



Original GKN Parts

Приводная техника





General Information

1. As a producer of original equipment GKN supplies vehicle manufacturers on a world-wide basis.
2. SPIDAN and LÖBRO are the trade marks of GKN in the European aftermarket.
3. SPIDAN and LÖBRO stand for quality, service reliability and profitability.
4. Reference numbers of parts or designation of types by vehicle manufacturers or competitors are stated for purpose of comparison only. The use of such details in invoices to vehicle owners is not allowed. Damage claims based on statements made in this catalogue are excluded. Subject to change without notice.
5. All cross references are for guidance only, vehicles may have had alternative parts fitted and therefore it is essential to verify that the new part is correct for the application before fitting. If in doubt contact us for further details.
6. Copyright by GKN. Copies, even extracts, are only allowed with the written approval of GKN Service International GmbH.



Allgemeine Hinweise

1. GKN beliefert mit ihren Produkten als Erstausrüster weltweit die Hersteller von Kraftfahrzeugen.
2. SPIDAN und LÖBRO sind europaweit eingeführte Warenzeichen für Ersatzteile der GKN.
3. SPIDAN und LÖBRO stehen für Qualität, hohen Servicegrad und Gewinn für unsere Kunden.
4. Die Angaben von Ersatzteilnummern oder Typenbezeichnungen der Fahrzeughersteller oder des Wettbewerbs dienen nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung von solchen Angaben ist in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht statthaft. Ersatzansprüche auf Grund von Angaben in diesem Katalog sind ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.
5. Alle Cross-Referenzen sind nur eine Richtlinie, für die Fahrzeuge könnten alternative Teile passen und deshalb ist die Überprüfung der Teile vor dem Einbau notwendig. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie uns für weitere Details.
6. Copyright bei GKN. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der GKN Service International GmbH zulässig.



Informations générales

1. Fabricant pour la première monte GKN fournit les constructeurs du monde entier.
2. SPIDAN et Löbro sont des marque de distribution de GKN pour le marché Européen de la rechange des véhicules.
3. SPIDAN et Löbro sont l'assurance de la qualité, de la compétence et de la rentabilité.
4. Les références d'origine ou les désignations des types de véhicules selon les constructeurs ou les concurrents sont données à titre indicatif exclusivement. L'utilisation de ce type d'information pour la facturation au propriétaire du véhicule n'est pas autorisée. Toutes réclamations, faisant suite à l'utilisation des informations de ce catalogue ne seront pas recevables. Peut être modifié sans préavis.
5. Toutes les références croisées sont données à titre indicatif, les véhicules ont pu être montés avec des pièces adaptables et par conséquent il est essentiel de vérifier la conformité de la nouvelle pièce avant sa mise en place et son utilisation. En cas de doute contactez GKN.
6. GKN est une marque déposée. Toute reproduction même partielle n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de GKN Service International GmbH.



Información general

1. Como fabricante de piezas originales GKN es el proveedor de los principales fabricantes de automóviles en todo el mundo.
2. SPIDAN y LÖBRO son las marcas con la que GKN Driveline comercializa sus productos en el mercado de automoción Europeo.
3. SPIDAN y LÖBRO representan calidad, servicio, fiabilidad y rentabilidad.
4. Las referencias de las piezas o las descripciones de los modelos de los fabricantes de vehículos o de la competencia aparecen solo con el propósito de poder comparar. El uso de dicha información en las facturas del propietario del vehículo no está permitido. Las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en declaraciones hechas en este catálogo están excluidas. Sujeto a cambios sin previo aviso.
5. Los cruces de referencia se deben utilizar como guía, algunos vehículos pueden llevar piezas alternativas por lo que es totalmente necesario verificar físicamente que la pieza nueva es la correcta antes de montarla. En caso de duda contacta GKN.
6. Copyright by GKN. Cualquier copia, total o parcial de este catálogo, estará solamente permitida con la aprobación por escrito de GKN Service International GmbH.



Algemene informatie

1. Als producent van originele onderdelen levert GKN onderdelen aan autofabrikanten over de hele wereld.
2. SPIDAN en LÖBRO is een merknaam van GKN in de Europese Automobiel aftermarket.
3. SPIDAN en LÖBRO staat voor kwaliteit, service en winstgevendheid.
4. Vermeldingen van onderdeelnummers of typeaanduidingen van de autofabrikanten of van andere aanbieders dienen alleen ter vergelijking. Gebruik van zulke vermeldingen op rekeningen aan de autobezitter is niet toegestaan. Schadeclaims op grond van vermeldingen in deze catalogus worden niet erkend. Veranderingen voorbehouden.
5. Alle cross referenties dienen alleen als hulpmiddel, de auto kan over passende alternatieve onderdelen beschikken maar het is dan noodzakelijk dat er wordt gecontroleerd in de applicatielijst of het nieuwe onderdeel juist is voordat het wordt gemonteerd. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor details bij GKN.
6. Copyright GKN. Kopieën, zelfs uittreksels, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van GKN Service International GmbH.



Informazioni generali

1. GKN fornisce componenti di primo equipaggiamento ai principali costruttori leader nella produzione di veicoli in tutto il mondo.
2. SPIDAN e Löbro sono il marchio della GKN nel mercato Europeo dell' Aftermarket sia per l'auto che per i veicoli industriali.
3. SPIDAN e Löbro sono sinonimo di qualità, affidabilità nel servizio e redditività.
4. I numeri di riferimento dei componenti o la specifica del costruttore per tipologia di veicolo sono indicati al solo scopo comparativo. Non è consentito l'utilizzo di queste informazioni sulle fatture inviate ai proprietari dei veicoli. Non sono ammesse richieste di danni fondate sulle specifiche contenute in questo catalogo. Eventuali modifiche saranno effettuate senza ulteriore preavviso.
5. I riferimenti incrociati sono solo a scopo orientativo, componenti alternativi possono essere stati montati sui veicoli e quindi è essenziale verificare la correttezza dell'applicazione del nuovo componente prima del montaggio. In caso di dubbio vi preghiamo di volere contattare GKN.
6. Tutti i diritti sono riservati a GKN. Copie o estratti del presente catalogo sono concessi solo previa autorizzazione scritta di GKN Service International GmbH.



Общая информация

1. Являясь производителем оригинального оборудования, фирма GKN осуществляет поставки производителям транспортных средств по всему миру.
2. SPIDAN и LÖBRO - это торговые марки GKN на европейском автомобильном рынке запчастей.
3. SPIDAN и LÖBRO гарантируют качество, надёжный сервис и рентабельность.
4. Для сравнения приведены оригинальные номера производителей транспортных средств. Использование данной информации в счетах, предоставляемых владельцам транспортных средств, запрещено. Претензии по возмещению ущерба на основании каталога исключаются. GKN сохраняет за собой право на изменения.
5. Перед установкой важно проверить, что новая деталь подходит для данного автомобиля. В случае возникновения каких-либо сомнений вы можете обратиться к нам для получения дальнейшей информации.
6. GKN сохраняет за собой авторское право. Копии, а также краткие выдержки разрешены только с письменного разрешения GKN Service International GmbH.



Ogólne wskazówki

1. Jako producent oryginalnego wyposażenia firma GKN dostarcza swoje produkty na całym świecie producentom pojazdów mechanicznych.
2. SPIDAN i LÖBRO to zastrzeżone na obszarze całej Europy znaki towarowe dla części zamiennych produkcji GKN.
3. SPIDAN i LÖBRO to synonim jakości, wysokiego poziomu serwisu i zysku dla naszych klientów.
4. Podanie nazwy typu, jakiej używa producent pojazdu lub firma konkurencyjna, służy celom porównawczym. Podawanie takich informacji na fakturach wystawianych właścicielom pojazdów nie jest dopuszczalne. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wynikające z danych podanych w niniejszym katalogu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
5. W przypadkach wątpliwych prosimy o sprawdzenie części przed montażem. W sytuacjach niepewnych prosimy o skontaktowanie się z centrum serwisowym, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
6. Copyright: GKN. Powielanie, także częściowe, wymaga uzyskania pisemnej zgody firmy GKN Service International GmbH.



Generelle informationer

1. Som producent af originale dele leverer GKN til motorkøretøjsproducenter over hele verden.
2. SPIDAN og LÖBRO er i hele Europa indførte varemærker for reservedele fra GKN.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, en høj servicegrad og udbytte for vores kunder.
4. Oplysninger om køretøjsproducenternes eller konkurrenternes typebetegnelser bruges til sammenligningsformål. En brug af sådanne oplysninger i fakturaer til køretøjssejerne er ikke tilladt. Erstatningskrav på grund oplysninger i dette katalog er udelukket. Ændringer forbeholdt.
5. Kontrollér i tvilstilfælde delene inden monteringen. Henvend dig i sådanne tilfælde til vores servicecentre for yderligere detaljer.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggørelse – også i uddrag – er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra GKN Service International GmbH.



Allmän information

1. GKN, i egenskab av originalutrustningstillverkare, levererar sina produkter till bitillverkare över hela världen.
2. SPIDAN och LÖBRO är varumärken för reservdelar från GKN på den europeiska marknaden.
3. SPIDAN och LÖBRO står för kvalitet, en hög servicegrad och kundnytta.
4. Bitillverkares eller konkurrenters typbeteckningar används endast i jämförande syfte. Sådana uppgifter får inte användas i fakturor till fordonsägare. Skadeståndsanspråk p.g.a. uppgifter i denna katalog är uteslutna. Ändringar förbehållna.
5. I tveksamma fall: kontrollera komponenterna före monteringen. I tveksamma fall: kontakta även något av våra servicecentra för mer information.
6. Copyright: GKN. Mångfaldigande, även delvis, medges endast med skriftligt tillstånd från GKN Service International GmbH.



Generell informasjón

1. Som produsent av originalutstyr, leverer GKN sine produkter til produsenter av motorkjøretøy verden over.
2. SPIDAN og LÖBRO er varemerker for reservedeler som tilhører GKN, og markedsføres i hele Europa.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, høy servicepålitelighet og profit for våre kunder.
4. Typebetegnelsene som er angitt av kjøretøyprodusentene eller konkurrentene, brukes kun til sammenligningsformål. Bruk av slike spesifikasjoner i fakturaer til kjøretøyeiere er ikke tillatt. Erstatningskrav som er basert på angivelser i denne katalogen, er utelukket. Med forbehold om endringer.
5. I tvilstilfelle må delene vennligst kontrolleres før de monteres. Ta kontakt med en av våre servicesentre for ytterligere detaljer i tvilstilfeller.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggjøring, også i utdrag, er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra GKN Service International GmbH.



Všeobecná upozornění

1. GKN zásobuje svými výrobky jako výrobce originálního příslušenství výrobce automobilů na celém světě.
2. Uni-Cardan a LÖBRO jsou v Evropě zavedené ochranné značky GKN pro náhradní díly.
3. Uni-Cardan a LÖBRO jsou synonymem pro kvalitu, vysokou úroveň servisu a zisku pro naše zákazníky.
4. Údaje o typových označeních výrobců automobilů nebo konkurenčního podniku slouží jen na účely porovnání. Použití takových údajů na fakturách určených pro majitele vozidel není dovoleno. Nároky na náhradu z důvodu údajů uvedených v tomto katalogu jsou vyloučeny. Změny se vyhražují.
5. V případě pochybností proveďte díly ještě před montáží. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte jedno z našich servisních center ohledně dalších informací.
6. Copyright: GKN. Kopírování, a to i částečné, je povoleno pouze na základě písemného souhlasu společnosti GKN Service International GmbH.



...→	Год выпуска с
→...	Год выпуска до
CHNR.→?...	Номер шасси с
→CHNR:...	Номер шасси до
Gear:...	Вид коробки передач
AT	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач Вид коробки передач, полностью автоматическая коробка передач
AT3	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 3-ступенчатая
AT4	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
AT5	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая
AT6	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
AT7	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 7-ступенчатая
AT8	Вид коробки передач, Автоматическая коробка передач 8-ступенчатая
CVT	Вид коробки передач, CVT-автоматическая коробка передач(без ступеней)
DSG	Вид коробки передач, Передачи с двойным сцеплением
HA	Вид коробки передач, полуавтоматическая коробка передач
MT	Вид коробки передач, механическая коробка передач
MT4	Вид коробки передач, ручная коробка передач 4-ступенчатая
MT5	Вид коробки передач, ручная коробка передач 5-ступенчатая
MT6	Вид коробки передач, ручная коробка передач 6-ступенчатая
seq. MT	Вид коробки передач, Ступенчатая коробка передач, последовательная
from VET:...	Номер VET от
to VET:...	Номер VET до
from Orga:...	Организационный номер от
to Orga:...	Организационный номер до
for OE:	для оригинального номера
Rim Size [Zoll]:...	Размер колесного диска [дюйм]
Position:...	Сторона установки
FA	Сторона установки, передний мост
FL	Сторона установки, передний мост слева
FR	Сторона установки, передний мост справа
GS	Сторона установки, со стороны коробки передач
RA	Сторона установки, задний мост
RL	Сторона установки, Задний мост слева
RR	Сторона установки, Задний мост справа

WS	Сторона установки, со стороны колеса
L:...[mm]	Длина [мм]
H:...[mm]	Высота [мм]
BoreØ:...[mm]	? отверстия [мм]
Thread:...	Размер резьбы
A:...	Внешнее зацепление со стороны колеса
D:...	Внешнее зацепление со стороны дифференциала
F:...	Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
G:...	Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала
K:...	Зубчатое соединение со стороны коробки
Ø0:...	Диаметр прокладки [мм]
ABS:...	Число зубцов кольца ABS
Bores No:...	Число отверстий
(+):...	только в соединении с
RUB	Материал, резина
RUB/Metal	Материал, резина/металл
TPE	Материал, термопласт
(-)ABS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ABS
(-)ADS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ADS
(-)ASB	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ABS
(-)ASD	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ASD
(-)ASR	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ASR
(-)EDS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без EDS
(-)ESP	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ESP Динамика тормоза / движения, не для ESP
(-)ETS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей без ETS
(+)ABS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей с ABS
(+)ASD	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей с ASD
(+)ESP	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей с ESP Динамика тормоза / движения, для ESP
(+)ETS	Тормозная динамика / динамика движения, для автомобилей с ETS
PitchCircleØ:...[mm]	? фаски [мм]
LHD	Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля, для левостороннего расположения руля
RHD	Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля, для правостороннего расположения руля

(-)LSD	Оснащение / оборудование, для автомобилей без блокиров. дифференциала (Limited Slip)
(+)AC	Оснащение / оборудование, для автомобилей с кондиционером
(+)LSD	Оснащение / оборудование, для автомобилей с блокиров. дифференциалом (Limited Slip)
(+)Servo	Оснащение / оборудование, для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
(-)differential lock	Дифференциал, без дифференциальной блокировки
(+)differential lock	Дифференциал, с дифференциальной блокировкой
LWB	Колесная база, длинная колесная база
machined:...	механически обработанный
(-)groove	механически обработанный, без нарезки / выемки во внутренней части
(+)groove	механически обработанный, с нарезкой / выемкой во внутренней части
Quantity Unit:...	Количественная единица
Bolt/Nut:...	Гаечно-болтовая конструкция
(+)Strech Bolt	Гаечно-болтовая конструкция, термокомпенсационный болт
L2:...[mm]	Длина 2 [мм]
addition:...	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
(-)bearing	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, без подшипника
(+)bearing	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с подшипником
(+)Cap	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с колпаком
(+)crown nut	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с корончатой гайкой
(+)holding frame	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, С ободком корпуса
(+)nut	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с гайкой
(+)RUB Boot	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с резиновой манжетой
(+)screw	Дополнительный артикул / дополнительная информация 2, с винтом
ØJoint...	Диаметр шарнира [мм]
Ø1 [mm]:...	Внутренний диаметр 1 (мм)
Ø2 [mm]:...	Внутренний диаметр 2 (мм)
(+)PR:...	для заменяемого номера
(-)PR:...	не для заменяемого номера
ØWS:...	Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]
ØGS:...	Диаметр шарнира со стороны привода [мм]
ØTripod Roller...	Диаметр ролика трипода [мм]
(+)SA:...	для SA Code
(-)SA:...	кроме SA Code









ABARTH.....	8	PORSCHE.....	1366
ALFA ROMEO.....	9	RENAULT.....	1378
AUDI.....	37	ROVER.....	1587
AUSTIN.....	292	SAAB.....	1596
AUTOBIANCHI.....	293	SEAT.....	1606
BMW.....	294	SKODA.....	1695
CHEVROLET.....	393	SMART.....	1767
CHRYSLER.....	399	SUBARU.....	1770
CITROÏN.....	401	SUZUKI.....	1778
DACIA.....	565	TALBOT.....	1788
DAEWOO.....	582	TESLA.....	1793
DAF.....	594	TOYOTA.....	1794
DAIHATSU.....	595	TRIUMPH.....	1830
DS.....	599	VAUXHALL.....	1831
FIAT.....	602	VOLVO.....	1946
FORD.....	759	VW.....	1983
FORD USA.....	852	ZASTAVA.....	2408
HONDA.....	853	ZAZ.....	2409
HYUNDAI.....	870		
INFINITI.....	882		
INNOCENTI.....	883		
ISUZU.....	884		
JEEP.....	885		
KIA.....	886		
LADA.....	893		
LANCIA.....	898		
LAND ROVER.....	918		
LDV.....	923		
LEXUS.....	925		
MASERATI.....	926		
MAZDA.....	927		
MERCEDES-BENZ.....	955		
MG.....	985		
MINI.....	986		
MITSUBISHI.....	993		
MOSKVICH.....	1010		
NISSAN.....	1011		
OPEL.....	1041		
PEUGEOT.....	1197		
PIAGGIO.....	1365		

				412	
ABARTH - 500C / 595C (312_)					09/09→
1.4 (312.AXD1A)	99 kW	1,4 l	01/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A)	118 kW	1,4 l	05/11→	тип модели: 500C; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 500C; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4 (312.AXF1A)	103 kW	1,4 l	09/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
ABARTH - 500 / 595 (312_)					08/08→
1.4 (312.AXD1A)	99 kW	1,4 l	08/08→	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)	118 kW	1,4 l	08/08→	01/09→; тип модели: 500; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				01/09→; тип модели: 500; Position:FL	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24x1.5
				01/09→; тип модели: 500; Position:FR	305720 Приводной вал A: 25; L: 755[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,21; ØTripod Roller 31,95; Thread: M24x1.5
1.4 (312.AXT1A)	139 kW	1,4 l	08/08→	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
ABARTH - GRANDE PUNTO (199_)					12/07→12/12
1.4 (199.AXN1B)	114 kW	1,4 l	12/07→06/10	Position:WS, FL, FR	304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (199.AXX1B)	132 kW	1,4 l	12/07→12/12	07/08→ 02/12; Position:WS, FL, FR	305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
				07/08→ 02/12; Position:FL, FR	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
ABARTH - RITMO (138A_)					11/81→12/87
125 TC 2.0	92 kW	2 l	11/81→12/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303732 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]
130 TC 2.0	96 kW	2 l	04/83→12/87	Position:FR; Gear:MT	303733 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT	303732 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT	303733 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]
ABARTH - PUNTO (199_)					05/08→
1.4 (199.AXX1B)	120 kW	1,4 l	04/10→	03/12→; Position:FL, FR	306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
1.4 (199.AXX1B)	132 kW	1,4 l	05/08→		



ALFA ROMEO - 159 (939_)				09/05→11/11	
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	10/10→; Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305366 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 305367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	09/05→11/11		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 JTDM 16V	100 kW	1,9 l	09/05→11/11	Position:FL	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 8V	85 kW	1,9 l	09/05→11/11		
1.9 JTDM 8V	88 kW	1,9 l	09/05→11/11		
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	09/05→11/11		
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	09/05→11/11	Position:FL; Gear:MT	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	09/05→11/11	12/05→; Position:WS, FL, FR	305366 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 305367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11	Position:FR	305266 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]
				12/08→; Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - 156 (932_)				09/97→09/05	
1.6 16V T.SPARK	82 kW	1,6 l	09/97→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 16V T.SPARK (932A4)	88 kW	1,6 l	09/97→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	09/97→10/00		303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.8 16V T.SPARK (932A31_)	103 kW	1,8 l	10/00→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				13	412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)						09/97→09/05
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	11/03→09/05	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа А: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	07/04→09/05	Position:FL	303532 Приводной вал А: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	303533 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	11/02→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	303532 Приводной вал А: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	303533 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD (932A2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; Н: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа А: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	09/97→10/00	Position:FL; Gear:MT	303530 Приводной вал А: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	303531 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	85 kW	1,9 l	05/01→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0525923	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; Н: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа А: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT; to VET: 0525923	303530 Приводной вал А: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; to VET: 0525923	303531 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	303532 Приводной вал А: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	303533 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→09/05	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; Н: 82[mm]; Материал: RUB 303274 Комплект ШРУСа А: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/03; Position:FL	303530 Приводной вал А: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 04/03; Position:FR	303531 Приводной вал А: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	303532 Приводной вал А: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	

     				412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)					
09/97→09/05					
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→09/05	05/03→; Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	09/97→06/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V T.SPARK (932A21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS (932AXA)	122 kW	2 l	03/02→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS	119 kW	2 l	01/02→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→09/05	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/02; Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 304010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	304109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FL, FR	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932A1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→09/05	→ 09/02; Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 304010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	304109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FL, FR	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932AXC)	110 kW	2,4 l	03/02→09/05	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 304010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	09/97→09/03	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FL, FR	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)					09/97→09/05
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	09/97→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V (932A11_)	141 kW	2,5 l	10/00→09/05	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 GTA (932AXB)	184 kW	3,2 l	03/02→09/05	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - SPIDER (939_)					03/06→06/10
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/09→06/10		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10		305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	03/06→06/10	06/06→; Position:FL	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	04/07→06/10	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	03/08→06/10	→ 11/08; Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10	Position:FR	305266 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]
				Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)					01/00→05/06
1.6 16V T.SPARK	82 kW	1,6 l	01/00→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 16V T.SPARK. (932A4)	88 kW	1,6 l	05/00→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.8 16V T.SPARK (932B31_)	103 kW	1,8 l	10/00→05/06		
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	05/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)				01/00→05/06		
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	11/03→05/06	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	03/05→05/06		303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD 16V Q4	110 kW	1,9 l	07/04→05/06		304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	11/02→11/04	Position:WS, FL, FR; from VET: 0525924	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; to VET: 0525923	303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; to VET: 0525923	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; to VET: 0525923	303530 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; from VET: 0525924	303531 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; from VET: 0525924	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	05/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD (932B2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01		303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	303530 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	303531 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	85 kW	1,9 l	05/01→05/06	Position:WS, FL, FR; from VET: 0525924	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0525923	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT; to VET: 0525923	303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; to VET: 0525923	303530 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	303531 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	

					412
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)					
01/00→05/06					
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→05/06	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; Position:FL	303530 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/03; Position:FR	303531 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				05/03→; Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	05/00→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V T.SPARK (932B21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS (932BXA)	122 kW	2 l	03/02→05/06		303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS	119 kW	2 l	03/02→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→05/06	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE

				ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_) 01/00→05/06	
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	05/00→09/03	→ 09/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FL, FR; Gear:MT	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932B1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→05/06	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD (932BXC)	110 kW	2,4 l	03/02→05/06		304010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	305619 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	05/00→08/03	→ 09/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V (932B11_)	141 kW	2,5 l	10/00→05/06	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 GTA (932BXB)	184 kW	3,2 l	03/02→05/06	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 166 (936_)				09/98→06/07	
2.0 T.Spark (936A3A_)	114 kW	2 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.Spark (936A3B_)	110 kW	2 l	10/00→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 V6 (936A3_)	151 kW	2 l	09/98→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303273 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	04/02→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.5 V6 24V (936A21_)	138 kW	2,5 l	10/00→06/07		
3.0 V6 24V (936A11_)	162 kW	3 l	10/00→06/07		
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	10/03→06/07	Position:WS, FL, FR	304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5

412				
ALFA ROMEO - 166 (936_)				09/98→06/07
2.4 JTD	120 kW	2,4 l	10/03→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→06/07	→ 10/05; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE → 10/05; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	132 kW	2,4 l	07/06→06/07	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	136 kW	2,4 l	07/05→06/07	
2.4 JTD (936A2A_)	100 kW	2,4 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303273 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 06/00; Position:WS, FL, FR 304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.4 JTD (936A2B_)	103 kW	2,4 l	10/00→06/07	→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 → 06/03; Position:WS, FL, FR 304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.5 V6 24V (936A2_)	140 kW	2,5 l	09/98→12/06	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303273 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 06/00; Position:WS, FL, FR 304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
3.0 V6 24V (936A1_)	166 kW	3 l	09/98→06/07	→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303273 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 06/02; Position:WS, FL, FR 304053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - 145 (930_)				07/94→01/01
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	07/94→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.6 i.e.	76 kW	1,6 l	10/94→12/96	
1.7 i.e. 16V	95 kW	1,7 l	10/94→12/96	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT 302387 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] Position:FL, FR; Gear:MT 302388 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 87; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412	
ALFA ROMEO - 145 (930_)				07/94→01/01	
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	12/96→01/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:FL, FR	302387 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 3161888	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; to VET: 3161888	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303111 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 303112 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: C513; Gear:MT; to VET: 3161888	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 16V T.S.	82 kW	1,6 l	09/97→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.6 i.e. 16V T.S. 1.8 i.e. 16V	88 kW 106 kW	1,6 l 1,8 l	12/96→01/01 03/98→01/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283?; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283; Gear:MT	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	12/96→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283?; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283; Gear:MT	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
ALFA ROMEO - 145 (930_)					07/94→01/01
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	12/96→12/98		304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/94→02/99	→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	Position:FL, FR; →CHNR.: 3180591; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01	Position:FL, FR; →CHNR.: 3180591; Gear:MT	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE

				412	
ALFA ROMEO - 145 (930_)					07/94→01/01
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01		303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
			05/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 3180591		303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
			Position:WS, FL, FR; from VET: 3180592		303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
			Position:GS, FL, FR		304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT		304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - ALFASUD Sprint (902_)					07/79→12/89
1.4	63 kW	1,4 l	07/79→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.5 (902C)	77 kW	1,5 l	01/83→12/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 Veloce	75 kW	1,5 l	01/80→12/89	→ 02/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 02/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)					04/95→04/05
1.8 16V (916S3)	106 kW	1,8 l	05/98→04/05	→ 01/99; Position:FL	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS	121 kW	2 l	04/03→04/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position:FL, FR	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	110 kW	2 l	06/95→04/05	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				412	
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)				04/95→04/05	
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	110 kW	2 l	06/95→04/05		302252 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/02; Position:FL, FR	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 V6 Turbo (916S2A)	148 kW	2 l	05/98→04/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302463 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302025 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6	141 kW	3 l	04/95→04/98	04/95→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302463 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/95→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302025 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/00→ 04/05; Position:WS, FL, FR	303275 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 28; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 (916S1)	141 kW	3 l	06/95→04/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302463 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302025 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/00→; Position:WS, FL, FR	303275 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 28; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 24V	162 kW	3 l	01/99→10/03	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→04/05	Position:WS, FL, FR	303274 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 26; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - GIULIETTA (940_)				04/10→	
1.4 BiFuel	88 kW	1,4 l	12/11→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 TB	77 kW	1,4 l	04/11→		
1.4 TB	85 kW	1,4 l	04/10→		
1.4 TB	110 kW	1,4 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 TB	120 kW	1,4 l	04/10→		
1.4 TB (940FXA1A)	88 kW	1,4 l	04/10→		
1.6 JTDM	88 kW	1,6 l	02/15→		
1.4 TB (940FXB1A)	125 kW	1,4 l	04/10→	Position:WS, FL, FR	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 JTDM	85 kW	1,6 l	09/15→		
1.6 JTDM (940FXD1A)	77 kW	1,6 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5



ALFA ROMEO - GIULIETTA (940_)					04/10→	
1.8 Tbi	169 kW	1,8 l	04/10→09/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 JTDM	110 kW	2 l	08/13→			
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/10→			
1.8 Tbi	177 kW	1,8 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 JTDM	129 kW	2 l	11/13→			
1.8 Tbi (940FXC1A)	173 kW	1,8 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 JTDM	125 kW	2 l	04/10→			
2.0 JTDM	100 kW	2 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 JTDM (940.FXL1A)	103 kW	2 l	04/10→			
ALFA ROMEO - 1750-2000 (105_)					03/68→07/75	
1750 (105,48)	83 kW	1,8 l	03/68→10/72	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
2000 (105)	97 kW	2 l	10/71→07/75			
ALFA ROMEO - 75 (162B_)					05/85→09/92	
1.6	76 kW	1,6 l	05/85→09/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
1.6 (162.B2B, 162.B2C)	81 kW	1,6 l	05/85→09/89			
1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C)	81 kW	1,6 l	05/89→02/92			
1.8 (162.B1A, 162.B1B)	85 kW	1,8 l	09/85→06/89			
1.8 (162.B1H)	90 kW	1,8 l	08/89→02/92			
1.8 (162.B1H)	95 kW	1,8 l	08/89→02/92			
1.8 (162.B1L, 162.B1F)	88 kW	1,8 l	09/88→02/92			
2.0 T.S Cat (162.B4A)	109 kW	2 l	05/85→02/92			
2.0 TD (162.BD, 162.BG)	70 kW	2 l	05/85→09/92			
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G)	110 kW	1,8 l	09/86→02/92			
1.8 Turbo i.e. (162.B1E)	114 kW	1,8 l	02/86→01/90			
3.0 V6 (162.B6C)	141 kW	3 l	02/90→02/92			
2.0 (162.BA)	94 kW	2 l	05/85→10/88	→ 04/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A)	107 kW	2 l	01/87→02/92	04/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
2.4 TD	82 kW	2,4 l	01/89→02/92	05/89→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; Н: 78[mm]; Материал: RUB 302281 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.0 V6 Cat (162.B6A)	136 kW	3 l	01/87→02/92	04/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; Н: 78[mm]; Материал: RUB 302281 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
ALFA ROMEO - ALFETTA GT (116_)					01/74→01/86	
1.6	79 kW	1,6 l	01/76→09/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
2.0	89 kW	2 l	07/78→01/86			
1.8	85 kW	1,8 l	01/74→12/76	06/74→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
1.8	89 kW	1,8 l	01/74→12/76	06/74→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB	
ALFA ROMEO - BRERA (939_)					01/06→06/10	
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 JTDM	120 kW	2 l	03/08→06/10			
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10			
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	01/06→06/10	Position:FL	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5	
2.4 JTDM 20V	147 kW	2,4 l	01/06→06/10	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5	
2.4 JTDM 20V	154 kW	2,4 l	05/07→06/10			

412				
ALFA ROMEO - BRERA (939_)				01/06→06/10
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10	Position:FR 305266 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]
				Position:WS, FL, FR 305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - 33 (905_)				05/83→06/90
1.2 (905.A)	50 kW	1,2 l	06/83→12/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 526 1499; Gear:MT 300358 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	58 kW	1,3 l	05/83→12/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 526 1499; Gear:MT 300358 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H)	63 kW	1,3 l	10/84→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	55 kW	1,3 l	06/83→12/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 526 1500; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 (905.A2)	75 kW	1,5 l	07/86→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 4x4 (905.A2)	62 kW	1,5 l	11/83→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	77 kW	1,5 l	09/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 i.e. (905.A3D)	77 kW	1,7 l	09/88→12/89	
1.7 QV (905.A3)	84 kW	1,7 l	03/88→12/89	
1.8 TD	54 kW	1,8 l	01/86→06/90	
1.5 (905.A2A)	62 kW	1,5 l	05/83→12/87	→ 06/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 06/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 (905.A2G)	66 kW	1,5 l	06/83→12/86	04/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				04/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (905.A2)	75 kW	1,5 l	07/86→12/89	05/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				05/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (905.A2F)	66 kW	1,5 l	01/85→09/86	05/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				05/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	77 kW	1,5 l	06/84→12/89	07/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				07/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7	87 kW	1,7 l	01/86→12/89	04/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				04/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - GT (937_)				11/03→09/10
1.8 TS	103 kW	1,8 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS	119 kW	2 l	12/06→09/10	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS	121 kW	2 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.9 JTD	125 kW	1,9 l	05/08→09/10	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE










				412	
ALFA ROMEO - GT (937_)					11/03→09/10
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	11/03→09/10	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	125 kW	1,9 l	05/08→09/10	Position:FL	305812 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305813 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
3.2 GTA	176 kW	3,2 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 4C SPIDER (961_)					10/14→
1.8	177 kW	1,8 l	10/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - 33 (907A_)					01/90→09/94
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	65 kW	1,4 l	06/91→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	66 kW	1,4 l	06/91→09/94		
1.7 i.e. (907.A1A)	77 kW	1,7 l	04/92→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 16V (907.A1B)	101 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 16V (907.A1C)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V (907.A1C)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.A1F)	101 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 i.e. (907.A1A)	79 kW	1,7 l	01/90→09/94	→ 03/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G)	79 kW	1,7 l	01/90→09/94	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD (907A5)	62 kW	1,8 l	07/90→09/94	→ 12/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - ALFASUD Giardinetta (904_)					01/78→12/81
1.2	46 kW	1,2 l	01/78→12/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	48 kW	1,3 l	01/78→07/79		
1.3	51 kW	1,3 l	03/80→12/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 6 (119_)					04/79→12/86
2.0	99 kW	2 l	07/81→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.5 i.e. (119.AA, 119.AB)	110 kW	2,5 l	10/83→12/86		
2.5 TD	77 kW	2,5 l	07/81→05/86		
2.5 i.e.	116 kW	2,5 l	04/79→06/84	08/79→01/83; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB 302281 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - 147 (937_)					01/01→03/10
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	88 kW	1,6 l	01/01→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	77 kW	1,6 l	01/01→03/10		
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	110 kW	2 l	01/01→03/10		
					303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB

				412	
ALFA ROMEO - 147 (937_)				01/01→03/10	
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	88 kW	1,6 l	01/01→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	77 kW	1,6 l	01/01→03/10		304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	110 kW	2 l	01/01→03/10	Position:FL, FR	304759 Приводной вал A: 25; L: 498[mm]; Ø: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→03/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:FL, FR	304759 Приводной вал A: 25; L: 498[mm]; Ø: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD (937AXD1A)	85 kW	1,9 l	04/01→03/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303609 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 148,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/03→09/07; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:FL; Gear:MT	304376 Приводной вал A: 25; L: 519,8[mm]; Ø: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M25x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/03; Position:FR; Gear:MT	304377 Приводной вал A: 25; L: 520[mm]; Ø: 51; ØWS: 97; ØGS: 107,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/03→09/07; Position:WS, FL, FR	304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				11/03→09/07; Position:FL; Gear:MT	305812 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				11/03→09/07; Position:FR; Gear:MT	305813 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	93 kW	1,9 l	09/03→09/04	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD 16V	100 kW	1,9 l	10/04→03/10		
1.9 JTD 8V	88 kW	1,9 l	07/05→03/10		
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305812 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305813 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→03/10	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE



				412	
ALFA ROMEO - 147 (937_)					01/01→03/10
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→03/10	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	303609 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 148,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/03→05/05; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL; →CHNR.: 3145308, 5080089; Gear:MT	304376 Приводной вал A: 25; L: 519,8[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M25x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/05; Position:FR; →CHNR.: 3145308, 5080089; Gear:MT	304377 Приводной вал A: 25; L: 520[mm]; Ø0: 51; ØWS: 97; ØGS: 107,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/03→05/05; Position:WS, FL, FR	304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				11/03→05/05; Position:FL; Gear:MT	304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				11/03→05/05; Position:FR; Gear:MT	305812 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	110 kW	1,9 l	10/04→03/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT	304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT	304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD 16V	110 kW	1,9 l	09/04→03/10	03/05→; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/05→; Position:GS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				03/05→; Position:FL	304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				03/05→; Position:FR	304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD 16V	125 kW	1,9 l	06/08→03/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	305812 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL	305813 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
3.2 GTA	184 kW	3,2 l	02/03→03/10	→ 12/07; Position:WS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR	304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:FL	304811 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/07; Position:FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5

				412	
ALFA ROMEO - 90 (162_)				10/84→07/87	
1.8	89 kW	1,8 l	10/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e.	97 kW	2 l	10/84→07/87		
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E)	94 kW	2 l	10/84→07/87		
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)	110 kW	2,5 l	10/84→07/87		
1.8 (162.A1A)	85 kW	1,8 l	10/84→07/87	07/85→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.4 TD (162.B5)	81 kW	2,4 l	10/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB 302281 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - GIULIETTA (116_)				10/77→12/85	
1.3 (116.44A)	66 kW	1,3 l	10/77→06/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.6 (116.50B)	79 kW	1,6 l	10/77→04/85		
1.8 (116.AA, 116.AB)	90 kW	1,8 l	04/79→04/85		
2.0 (116.A1A)	96 kW	2 l	06/80→04/85		
2.0 TD	61 kW	2 l	01/83→12/85		
ALFA ROMEO - 159 Sportwagon (939_)				03/06→11/11	
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	10/10→; Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305366 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 305367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TBI	147 kW	1,8 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	03/06→11/11		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 JTDM 16V	100 kW	1,9 l	03/06→11/11	→ 01/11; Position:FL	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:FL; Gear:MT	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 8V	85 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:FL	305275 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 8V	88 kW	1,9 l	03/06→11/11		
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	03/06→11/11		
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:WS, FL, FR	305366 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 305367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11	Position:FR	305266 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 460[mm]
				Position:WS, FL, FR	305364 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - GTV (116_)				07/78→02/87	
2.0	96 kW	2 l	07/78→01/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0 (116.36 E)	94 kW	2 l	01/85→12/85		
6.2.5 (116.CA)	116 kW	2,5 l	11/80→02/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB 302281 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - ARNA (920_)				03/83→12/86	
1.2	46 kW	1,2 l	03/83→12/86	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5261499;	300358 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2 (920.AA)	44 kW	1,2 l	01/85→12/86	Gear:MT	
1.3	58 kW	1,3 l	01/85→12/86	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5261499;	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Gear:MT	

      					
ALFA ROMEO - ARNA (920_)				03/83→12/86	
1.2 (920.AB, 920.AC)	50 kW	1,2 l	01/85→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300358 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 TI (920.A1B)	63 kW	1,3 l	03/83→12/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - ALFASUD (901_)				06/72→12/84	
1.2 (901.D0, 901.D1)	46 kW	1,2 l	06/72→09/84	05/73→04/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/73→04/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.2 ti	50 kW	1,2 l	11/73→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 (901.F0)	50 kW	1,3 l	01/78→02/80	05/78→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/78→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 SC/ti Super	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	04/78→06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/78→06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 Super (901.F2)	51 kW	1,3 l	01/79→09/84	→04/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→04/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 ti (901.G0)	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	05/78→04/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/78→04/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 ti (901.G4)	63 kW	1,3 l	03/80→12/84	→06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 ti	70 kW	1,5 l	03/80→12/84	→06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 ti Sprint	77 kW	1,5 l	01/83→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - MITO (955_)				09/08→	
1.3 Multijet	59 kW	1,3 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.3 Multijet	62 kW	1,3 l	01/11→	Position:WS, FL; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 Multijet	66 kW	1,3 l	09/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
					304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	09/08→		305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				
ALFA ROMEO - MITO (955_)				09/08→
1.4	57 kW	1,4 l	03/11→	Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR 306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
1.4	58 kW	1,4 l	09/08→	Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 Bifuel	88 kW	1,4 l	07/11→	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Bifuel	88 kW	1,4 l	04/16→	
1.4 TJet	88 kW	1,4 l	09/08→	
1.4 MultiAir	77 kW	1,4 l	08/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 TB	103 kW	1,4 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:HA 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 Turbo MultiAir	99 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 Turbo MultiAir	120 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR 306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
1.4 Turbo MultiAir	125 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR 306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (905A_)				09/84→12/89
1.5	66 kW	1,5 l	09/84→12/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5	75 kW	1,5 l	12/86→12/89	
1.5	77 kW	1,5 l	12/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (905.A2U)	77 kW	1,5 l	12/86→03/89	
1.7	87 kW	1,7 l	03/88→12/89	
1.7 i.e.	77 kW	1,7 l	09/88→12/89	
1.7 i.e. 4x4	77 kW	1,7 l	09/88→12/89	
1.8 TD	62 kW	1,8 l	01/86→12/89	
1.5 4x4	75 kW	1,5 l	12/86→12/89	04/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB 04/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot










ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (905A_)				09/84→12/89
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	66 kW	1,5 l	09/84→12/86	11/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB 11/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
ALFA ROMEO - 164 (164_)				06/87→09/98
2.0	105 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 Twin Spark	109 kW	2 l	06/87→04/98	Position:GS, FL, FR 300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 6104158 301998 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 6104159 301999 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	105 kW	2 l	06/87→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	128 kW	2 l	10/87→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 610 4158; Gear:MT 301998 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 610 4159; Gear:MT 301999 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Twin Spark	105 kW	2 l	07/90→10/92	
2.0 T.S. (164.A2H)	109 kW	2 l	06/87→04/98	→ 06/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB → 06/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 06/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 610 4158; Gear:MT 301998 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot → 06/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 610 4159; Gear:MT 301999 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 T.S. (164.H3)	106 kW	2 l	09/92→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302001 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL, FR; Gear:MT 301385 Приводной вал A: 25; L: 518,5[mm]; ABS: 44
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	150 kW	2 l	03/91→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 V6 Turbo (164.K3)	148 kW	2 l	09/92→09/98	302282 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL, FR; Gear:MT 301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				13	412	
ALFA ROMEO - 164 (164_)						06/87→09/98
2.5 TD (164.A1A)	84 kW	2,5 l	06/87→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	302282 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:AT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	92 kW	2,5 l	09/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T6103325; Gear:MT	302188 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; ABS: 90; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 10/97; Position:FL, FR; Gear:MT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.5 V6	120 kW	2,5 l	09/92→09/98	→ 10/97; Position:FR; Gear:AT	301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 10/97; Position:FL; Gear:AT	301757 Приводной вал A: 27; L: 454[mm]; ABS: 44	
				→ 10/97; Position:FL; Gear:AT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
3.0	138 kW	3 l	11/87→09/91	Position:FL, FR; Gear:MT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
3.0	168 kW	3 l	04/93→02/95	Position:FR; Gear:AT		
3.0 24V	154 kW	3 l	03/95→10/97	Position:FL, FR; Gear:MT		
3.0 24V (164.K1)	155 kW	3 l	09/92→09/98	Position:FR; Gear:AT		
3.0 24V QV (164.H1)	171 kW	3 l	09/92→09/98	Position:FL, FR; Gear:MT		
3.0 24V QV Привод на все колеса	171 kW	3 l	11/92→10/97	Position:FR; Gear:AT		
3.0 i.e. QV (164.AG)	147 kW	3 l	09/90→09/92	Position:FL, FR; Gear:MT		
3.0 24V (164K1M)	150 kW	3 l	11/92→10/97	11/92→ 10/97; Position:FL, FR; Gear:MT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	170 kW	3 l	02/94→09/98	11/92→ 10/97; Position:FR; Gear:AT	300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302282 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
3.0 V6 (164.A)	141 kW	3 l	06/87→09/92	Position:FL, FR; Gear:MT	301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FL, FR; Gear:MT	301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	135 kW	3 l	06/87→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	302282 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:AT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
3.0 V6 (164.AB)	135 kW	3 l	06/87→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T6103325; Gear:MT	302188 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; ABS: 90; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FR; Gear:AT	301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	



				412	
ALFA ROMEO - 164 (164_)				06/87→09/98	
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	132 kW	3 l	09/92→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300531 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302282 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT	301750 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли 301755 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301757 Приводной вал A: 27; L: 454[mm]; ABS: 44
ALFA ROMEO - ALFETTA (116_)				07/74→12/84	
1.6 (116.B1A)	79 kW	1,6 l	01/75→12/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300460 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	07/74→12/77		
1.8	89 kW	1,8 l	10/79→12/84		
1.8 (116.B2)	90 kW	1,8 l	10/79→12/84		
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)	97 kW	2 l	07/78→12/84		
2.0 (116.55G, 116.56G)	89 kW	2 l	03/77→02/80		
2.0 TD (116.BA)	60 kW	2 l	10/79→03/83		
ALFA ROMEO - 4C (960_)				03/13→	
1.8	177 kW	1,8 l	03/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - GTV (916_)				06/95→10/05	
1.8 16V (916C3)	106 kW	1,8 l	05/98→10/05	→ 03/03; Position:FL, FR; →CHNR.: 6063041	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS	121 kW	2 l	04/03→10/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302252 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				

412				
ALFA ROMEO - GTV (916_)				06/95→10/05
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position:FL, FR; →CHNR.: 6063041 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 V6 Turbo (916.C2A) 3.0 V6 24V (916.C1)	148 kW 162 kW	2 l 3 l	06/95→09/98 10/96→10/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302463 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V (916.C1B_)	160 kW	3 l	10/00→10/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→10/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.4 i.e. 1.6 i.e. 1.7 i.e. 16V	66 kW 76 kW 95 kW	1,4 l 1,6 l 1,7 l	12/94→12/96	05/95→09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				05/95→09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/95→09/96; Position:FL, FR; Gear:MT 302387 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				05/95→09/96; Position:FL, FR; Gear:MT 302388 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 87; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	11/96→01/01	Position:FL, FR; to VET: 0146134 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; to VET: 0146134 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303111 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5

      				
ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	11/96→01/01	<p>303112 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0146134</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: C513; Gear:MT; to VET: 3161888</p> <p>304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V T.S.	82 kW	1,6 l	09/97→12/00	<p>Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864</p> <p>302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864</p> <p>302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	11/96→01/01	<p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 i.e. 16V T.S.	106 kW	1,8 l	03/98→01/01	
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	11/96→01/01	<p>→ 02/99; Position:FL, FR; →CHNR.: ?0130040; Gear:MT</p> <p>302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 02/99; Position:FL, FR; →CHNR.: 0130040; Gear:MT</p> <p>302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>

412					
ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01	
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 316 1888; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
					303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot					
1.9 TD	66 kW	1,9 l	12/94→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
					303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB				
	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01	Position:FL, FR; →CHNR.: 0173864; Gear:MT 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
					303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE					
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB				
	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				
	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				

				412	
ALFA ROMEO - 146 (930_)					12/94→01/01
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01		302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: ?0173864?; Gear:MT	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (907B_)					01/90→09/94
1.4 i.e.	65 kW	1,4 l	06/91→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	06/91→09/94		
1.4 i.e. 4x4	66 kW	1,4 l	07/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302004 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 i.e. (907.B1A)	77 kW	1,7 l	04/92→09/94		
1.7 i.e. (907.B1A)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92		
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92		
1.7 16V	101 kW	1,7 l	07/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 16V (907.B1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V (907.B1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92		
ALFA ROMEO - 155 (167_)					01/92→12/97
1.6 16V T.S.	88 kW	1,6 l	05/96→12/97	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 166649; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 T.S.	83 kW	1,7 l	04/93→04/96	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:FL, FR; Gear:MT	301384 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	85 kW	1,7 l	04/93→04/96	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)	93 kW	1,8 l	01/92→12/96	→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 T.S. 16V (167.A2G)	110 kW	2 l	03/95→12/97		
				Position:FL, FR; Gear:MT	301384 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44
1.8 T.S.	77 kW	1,8 l	02/92→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 T.S.	95 kW	1,8 l	02/92→06/93		
2.0 T.S. (167.A2)	106 kW	2 l	02/92→04/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 T.S. (167.A2A)	104 kW	2 l	02/92→02/95		
				Position:FL, FR; Gear:MT	301384 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44

					412	
ALFA ROMEO - 155 (167_)				01/92→12/97		
1.9 TD (167.A3)	66 kW	1,9 l	04/93→12/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 16V Turbo Q4	140 kW	2 l	01/92→12/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)	137 kW	2 l	01/92→12/97		302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	120 kW	2,5 l	10/92→12/97		302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TD (167.A1A)	92 kW	2,5 l	04/93→12/97	→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302463 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302456 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	302417 Приводной вал A: 25; L: 499,5[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302418 Приводной вал A: 25; L: 499,5[mm]; ABS: 44; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.5 V6 (167.A1)	121 kW	2,5 l	02/92→09/96	→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302240 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				412	
AUDI - TT (FV3)					07/14→
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TFSI	169 kW	2 l	07/14→		305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	210 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	215 kW	2 l	07/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				07/15→; Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				07/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	294 kW	2,5 l	10/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A5 Кабриолет (8F7)					03/09→01/17
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	09/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/09→06/14	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШПРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/11→03/16	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/11→05/15		
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17		
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	01/12→05/15		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	11/11→01/17		
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→01/17	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 Кабриолет (8F7)				03/09→01/17	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI	132 kW	2 l	03/09→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/09→06/14	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	162 kW	2 l	05/13→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	03/09→01/17	Position:FL, FR; Gear:AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8FBN050000	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
					304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	05/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 29; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 29; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 Кабриолет (8F7)					03/09→01/17
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:AT7	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	11/12→08/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S5 quattro	245 kW	3 l	06/09→01/17	Position:FL, FR; Gear:AT7	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE)					10/13→
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	02/14→	→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 07/16; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEC	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	10/13→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; (+)PR: GOK	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: GOK	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; (+)PR: G1C	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
					305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE)				10/13 →
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14 →	Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: gfc 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1C 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	02/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	05/14 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	10/13 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CJSA; (+)PR: G1C 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CJSA; (+)PR: G1C 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1C 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	03/14 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G0R 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: G1A 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/13 →	05/14 → 07/16; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K/G0L 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/14 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1A 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/14 → 07/16; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1A 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				05/14 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K/G0L 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K/G0L 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1A 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G0K 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0R 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K/G0R 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE)					10/13→
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1A	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0L	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	221 kW	2 l	04/14→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A5 Кабриолет (F57)					11/16→
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	12/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - Q3 (8U)					06/11→
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				04/14→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	88 kW	2 l	03/15→	Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→	Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN/OES, TL4/GOK	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

					412	
AUDI - Q3 (8U)						06/11→
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/11→	Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5	
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/11→	04/14→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5	
				→ 04/15; Position:FR	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/13→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5	
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN/OES, TL4/GOK	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5	
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU	305774 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5	
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE					
Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5					
Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE					
Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE					
Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE					

AUDI - Q3 (8U)				06/11→	
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 0EU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: 0EU	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 0EU	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 0EN	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 0EU	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: 0EU	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 0EU	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F

412				
AUDI - Q3 (8U) 06/11→				
2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	06/11→	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Тип коробки передач: MQ500; Gear:MT6; (+)PR: OEU 305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:FR; Тип коробки передач: MQ500; Gear:MT6; (+)PR: OEU 305770 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/14→	→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/15→; Position:FR; Gear:DSG; (+)PR: TQ2/G02 305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				03/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	11/14→	03/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
RS 2.5 quattro	228 kW	2,5 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
RS 2.5 quattro	250 kW	2,5 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
RS performance 2.5 quattro	270 kW	2,5 l	01/15→	03/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/16→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				03/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 (8EC, B7) 11/04→06/08				
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:FL 304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 10/07; Position:FR 304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR 305122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				13	412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08		
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/07; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F	
				→ 10/07; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
2.0 TDI	93 kW	2 l	11/05→11/06			
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-5-030000	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNA	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNA	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	

				412		
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRF	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRF	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08		→ 10/07; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
					→ 10/07; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
					→ 10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→10/07; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				06/06→10/07; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				06/06→10/07; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				06/06→10/07; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/06→10/07; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/06→10/07; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08	Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	06/05→06/08	Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				03/07→; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/07→; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				03/07→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412					
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08					
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				→ 10/07; Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 10/07; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F				
				Position:FL; Gear:AT	305074 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	305083 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Gear:MT	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:FR; Gear:MT	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77								
Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72								
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→06/08					03/06→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	305075 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→ 10/07; Position:FL; Gear:CVT	305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				03/06→ 10/07; Position:FR; Gear:MT	305084 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				03/06→ 10/07; Position:FR; Gear:CVT	305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→06/08	03/06→10/07; Position:WS, FL, FR	305117 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				03/06→10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08	→10/07; Position:FL; Gear:MT	305075 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FL; Gear:CVT	305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FR; Gear:MT	305084 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FR; Gear:CVT	305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:WS, FL, FR	305117 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→10/07; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→02/06; Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→02/06; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→02/06; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→02/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4.002000	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→02/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08	→10/07; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08		A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

412					
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 10/07; Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/07; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/07; Position:FL, FR	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305081 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				RS4 quattro	309 kW
Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)					11/04→06/08
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08	Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - Q2 (GA)					06/16→
1.0 TFSI	85 kW	1 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; (+)PR: TK8/G0K/G1C	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TK8/G0K/G1C	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	06/16→	09/16→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: TJ1/G0K/G1C	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				09/16→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: TJ1/G0K/G1C	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1C/TR1	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	07/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)					04/87→09/91
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/87→09/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A- L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89- J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89- J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/87→09/91	<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p>
2.0	85 kW	2 l	07/88→09/91	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 20 V	118 kW	2 l	08/89→07/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.2 E	100 kW	2,2 l	04/87→07/91	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 89-J-373599; Gear:MT, AT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p>

AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91
2.2 E	100 kW	2,2 l	04/87→07/91	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8A-L-000001; Gear:AT4</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT</p>
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	04/87→09/91	<p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>300534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>301201 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45</p> <p>301949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p>
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	04/87→07/91	

412				04/87→09/91	
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)					
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	04/87→09/91	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT	301949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	04/87→07/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8A-L-360000; Gear:MT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3 E	98 kW	2,3 l	04/87→09/91	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 Position:GS, FL, FR; Gear:AT3	300534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8A-L-000001; Gear:AT4 Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 Position:FL; Gear:AT3	301201 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT	301949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3 E 20V	125 kW	2,3 l	08/88→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301285 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45

				412	
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)					04/87→09/91
2.3 E 20V quattro	125 kW	2,3 l	06/88→09/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	04/87→09/91	08/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/89→; Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
AUDI - A4 Allroad (8WH, B9)					01/16→
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: GH1/GH2/GH4	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: GH1/GH2/GH4	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→09/01	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75

412				
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				
11/94→09/01				
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→09/01	<p>305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→09/01	<p>Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	<p>Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				02/99→; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
1.8	92 kW	1,8 l	02/96→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ADR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: APT/ARG/AVV	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: APT/ARG/AVV	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FR; Gear:AT4	304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT4	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	02/96→; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	02/96→; Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				02/96→; Position:GS, FL, FR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				02/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:FR; Gear:MT	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				02/96→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/96→; Position:GS, FL, FR 02/96→; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/96→09/01	02/96→; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F

				412					
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01				
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/96→09/01	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				02/99→; Position:GS, FL, FR Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/99; Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				02/99→; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
1.8 T	110 kW	1,8 l	03/96→09/01	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK/AWT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F				
				→ 02/99; Position:FR; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:GS, FL, FR; кроме кода двигателя: AEB	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: aeb	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; кроме кода двигателя: AEB	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:FL; Gear:AT	304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75								

412				
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				
			11/94→09/01	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/96→09/01	Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:AT5 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/98; Position:FR; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/98; Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/98→; Position:FL; Gear:MT 301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FL, FR, GS; →CHNR.: 8DW109791 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Код двигателя: ANB/APU/ARK 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
Position:FL; Gear:AT 304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FL 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.9 DUO	66 kW	1,9 l	03/98→09/01	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 06/00; Position:FL	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FR	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109971	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]				
Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]				
Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	02/96→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	300832 ШРУС L: 577[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm] 304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB

412									
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	02/96→09/01	Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				02/99→; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/96→09/01	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300832 ШРУС L: 577[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm]				
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F				
				→ 06/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 06/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 07/97; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 07/97; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AJM	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
								Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJM	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJM	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412					
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ATJ	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→09/01	→ 01/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 01/00; Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]				
				→ 01/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300832 ШРУС L: 577[mm]				
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/00; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/00; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/00; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972; Gear:MT5	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75								

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.9 TDi quattro	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→09/01	Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, ARJ	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/97→; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				08/97→; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA, ALF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	08/97→09/01	→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, ARJ	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position:GS, FR; Gear:AT5	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				08/97→; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AGA, ALF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→09/01	Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT5	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT6	300834 ШРУС L: 556[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT6	300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.6	110 kW

412				
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) 11/94→09/01				
2.6	110 kW	2,6 l	02/96→09/01	<p>301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5</p> <p>301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FR; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300834 ШРУС L: 556[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300835 ШРУС L: 577,5[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:FL; Gear:MT 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:FR; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/96→09/01	<p>→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:WS, RL, RR 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:FL; Gear:MT 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>→ 07/98; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/98; Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p>
2.8	128 kW	2,8 l	03/96→09/96	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5</p> <p>301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300834 ШРУС L: 556[mm]</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300835 ШРУС L: 577,5[mm]</p>



				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
2.8	128 kW	2,8 l	03/96→09/96	Position:FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	300834 ШРУС L: 556[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ACK	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.8 quattro	128 kW
тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
тип модели: A4 Quattro; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

412				
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/96→09/96	тип модели: A4 Quattro; Position:FL; Gear:MT 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5
				тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT6 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT5 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro S4 quattro	280 kW 195 kW	2,8 l 2,7 l	10/00→09/01 09/97→09/01	Position:GS, FL, FR, RL, RR 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
RS4 quattro	280 kW	2,7 l	05/00→09/01	→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 80 (80, 82, B1)				05/72→07/78	
1.3	40 kW	1,3 l	05/72→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	05/72→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	55 kW	1,5 l	05/72→08/75	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.5	63 kW	1,5 l	05/72→07/76	05/73→07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				05/73→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	09/75→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	09/75→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT	74 kW	1,6 l	09/73→07/76	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 GTE	81 kW	1,6 l	01/76→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5

				13	412	
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15		
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	05/10→08/15	Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	05/11→08/15			
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	05/10→08/15			
3.0 TFSI quattro	206 kW	3 l	05/11→08/15			
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	05/10→08/15			
				Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:RL, RR	305706 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5	
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/06→05/10	→ 06/09; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, RL, RR	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:RL, RR	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				07/09→; Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	06/09→05/12	Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:AT6	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:AT8	305706 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5	
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	03/06→05/08	Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	

				412	
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15	
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	03/06→05/08	Position:GS, RL, RR	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/07→08/15	→ 06/09; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 06/09; Position:GS, RL, RR 07/09→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/09; Position:RL, RR 07/09→; Position:RL, RR; Gear:AT6	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/09→; Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				07/09→; Position:RL, RR; Gear:AT8	305706 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				3.6 FSI quattro	206 kW
Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 06/09; Position:GS, RL, RR	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:RL, RR	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
07/09→; Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
→ 06/09; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	03/06→05/10	→ 06/09; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5

412									
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15					
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	03/06→05/10	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE					
				→ 06/09; Position:GS, RL, RR	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:RL, RR	304788 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				07/09→; Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	03/07→06/09	Position:FL, FR	304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5				
				Position:GS, RL, RR	304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:WS, FL, FR	304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	304737 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				Position:RL, RR	305441 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø0: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
4.2 TDI quattro	250 kW	4,2 l	05/09→08/15	→ 05/10; Position:FL, FR	304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5				
				06/10→; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	304737 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				Position:RL, RR; Gear:AT6	305441 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø0: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				06/10→; Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				6.0 TDI quattro	368 kW	6 l	09/08→05/14	Position:FL, FR	304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
								Position:WS, GS, RL, RR	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:GS, RL, RR	304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:WS, FL, FR	304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE								

				412	
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15	
6.0 TDI quattro	368 kW	6 l	09/08→05/14	Position:GS, FL, FR	304737 Комплект ШИРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	305441 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø0: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
AUDI - A8 (4E_)				10/02→07/10	
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	08/07→07/10	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
3.2 FSI	191 kW	3,2 l	06/05→07/10		
3.2 FSI quattro	191 kW	3,2 l	06/05→07/10		
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/07; Position:FR	305532 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0	160 kW	3 l	07/03→05/06	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
3.0	162 kW	3 l	07/03→05/05		
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/03→05/04		
3.7 quattro	206 kW	3,7 l	10/02→05/06		
4.0 TDI quattro	202 kW	4 l	05/03→07/05		
4.2 TDI quattro	235 kW	4,2 l	01/05→06/05		
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	07/05→07/10	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
6.0 W12 quattro	331 kW	6 l	12/03→07/10		
S8 quattro	324 kW	5,2 l	09/06→07/10		
S8 quattro	331 kW	5,2 l	06/06→07/10		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/03→07/10	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→07/10		
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305532 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	08/03→07/10	02/04→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
				02/04→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				02/04→; Position:FR	305532 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	10/02→07/10	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	304952 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72 304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/02→06/06	Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/02→06/06		305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5

				412	
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800; Gear:MT	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06	Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:FL; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	176 kW	1,8 l	03/05→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				AUDI - 100 (43, C2)	
1.6	63 kW	1,6 l	08/76→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



412				
AUDI - 100 (43, C2)				06/76→07/82
2.0	85 kW	2 l	06/76→08/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→07/82	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-A-0109324; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси 300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT 300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-C-000001; Gear:AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси 301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1	85 kW	2,1 l	10/77→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT 300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - 100 (C1)				10/70→07/76
1.6	63 kW	1,6 l	01/75→07/76	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302216 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	74 kW	1,8 l	10/70→07/76	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 51000051; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 51000051; Gear:MT, AT 300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 51000051; Gear:MT, AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
1.9	82 kW	1,9 l	09/71→07/76	
AUDI - TT Roadster (FV9)				11/14→
2.0 TDI	135 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	11/14→	
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	210 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	294 kW	2,5 l	10/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				1.8	66 kW
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				08/82→07/91	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89		302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; ØØ: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; ØØ: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ØØ: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; ØØ: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ØØ: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; ØØ: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ØØ: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; ØØ: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot



AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				412					
				08/82 → 07/91					
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85 → 11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86 → 07/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot								

AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					
08/82 → 07/91					
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86 → 07/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84 → 07/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:GS, FL; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot



				412	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
1.9	74 kW	1,9 l	08/82→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	83 kW	2 l	08/86→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2	85 kW	2,2 l	10/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	85 kW	2 l	08/84→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 Cat	85 kW	2 l	01/88→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	51 kW	2 l	08/82→07/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				
08/82→07/91				
2.0 D	51 kW	2 l	08/82→07/88	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-200100→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-300000→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 D Turbo	64 kW	2 l	08/82→02/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:AT 301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]
2.0 D Turbo	74 kW	2 l	03/88→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
2.2	96 kW	2,2 l	08/82→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 Cat	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.:→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000005→CHNR.: 44_k-300000; Gear:AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.:→: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099;	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				08/82→07/91	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					
2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 E Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB

AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
2.2 E Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot	
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				→ 07/90; Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
2.3 E	100 kW	2,3 l	10/86→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4	300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	
				Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	

412				
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	<p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89→07/91	<p>→ 11/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/90; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:AT 300594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M10</p>
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90→11/90	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300595 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
AUDI - A3 (8V1, 8VK)				04/12→
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	02/13→	<p>→ 05/15; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p>
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→	
				<p>→ 05/15; Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	<p>→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p>
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→	
				<p>→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>

				412	
AUDI - A3 (8V1, 8VK)				04/12→	
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	04/12→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	04/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	08/12→	→ 08/16; Position:GS, RL, RR	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/13→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 (8V1, 8VK)				04/12 →
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/12 →	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	12/12 →	05/13 →; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/13 →; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				05/13 →; Position:GS, RL, RR 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13 →; Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16 →	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	206 kW	2 l	02/13 →	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14 →	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	221 kW	2 l	11/12 →	→ 08/16; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94 → 09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94 → 10/00	Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→10/00	<p>301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→11/00	<p>Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	85 kW	1,8 l	04/95→11/00	<p>07/95→ 06/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>07/95→ 06/00; Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>07/95→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>07/95→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]</p> <p>07/95→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>07/95→ 06/00; Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>07/95→ 06/00; Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.8	85 kW	1,8 l	04/95→11/00	07/95→06/00; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/95→06/00; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/99→06/00; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				07/95→01/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→06/00; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				07/95→01/99; Position:WS, FL, FR	305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
1.8	92 kW	1,8 l	11/94→11/00	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK/AWT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→11/00	Position:FR; Gear:MT	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/95→11/00	08/97→; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
					303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:FR; Gear:MT5	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 01/99; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot				
	305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
02/99→; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412									
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01					
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/95→11/00	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5					
				→ 01/99; Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				02/99→; Position:WS, FL, FR	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	10/95→; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				10/95→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AWT/ANB/APU	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				10/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F				
				10/95→ 02/99; Position:FR; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/95→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				10/95→; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				10/95→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				10/95→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				10/95→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AWT/ANB/APU	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				10/95→; Position:FL; Gear:AT5	304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75								
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				Position:WS, RL, RR	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB				

AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	<p>302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:AT5 300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 01/98; Position:FR; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 01/98; Position:FL; Gear:MT 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>02/98→; Position:FL; Gear:MT 301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:FL, FR, GS; →CHNR.: 8DW109791 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK, AWT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK, AWT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:AT5 304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	<p>Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT5 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:FL 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>

412				
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	Position:GS, RL, RR 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	12/95→11/00	03/96→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				03/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]
				03/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				03/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]
				03/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				03/96→06/00; Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				03/96→06/00; Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				03/96→06/00; Position:FL; Gear:MT 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				03/96→06/00; Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				03/96→06/00; Position:WS, FL, FR 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
03/96→06/00; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/95→11/00	Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 01/99; Position:WS, FL, FR 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				



412				
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/95→11/00	02/99→; Position:WS, FL, FR 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/95→11/00	02/96→ 06/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				02/96→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]
				02/96→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				02/96→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]
				02/96→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:AT 300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				02/96→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				02/96→ 06/00; Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→ 06/00; Position:FR; Gear:AT 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→ 06/00; Position:FL; Gear:MT 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→ 06/00; Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→ 06/00; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
Position:FL; Gear:MT 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:MT 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→11/00	→ 01/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 01/00; Position:WS, RL, RR 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]
				→ 01/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				→ 01/00; Position:FL; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→11/00	→ 01/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/00; Position:WS, GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972; Gear:MT5	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 01/00; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→11/00	Position:GS, FL; Gear:MT5	300829 ШРУС L: 555[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT5	300832 ШРУС L: 577[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.4	110 kW
07/95→07/97; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→11/00	Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, ARJ	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/97→; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

					412	
AUDI - A4 (8D2, B5)						11/94→09/01
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				08/97→; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA, ALF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	08/97→11/00	→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				2.4 quattro	121 kW	2,4 l
				08/97→; Position:GS, FR; Gear:AT5	300831 ШРУС L: 454,5[mm]	
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				08/97→; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AGA, ALF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	

412				
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→11/00	Position:WS, RL, RR 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT5 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT6 300834 ШРУС L: 556[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT6 300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.6
01/96→07/97; Position:FL; Gear:MT 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
01/96→07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
01/96→07/97; Position:FR; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.6	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

		412							
AUDI - A4 (8D2, B5)		11/94→09/01							
2.6	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/98; Position:GS, FR; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	300834 ШРУС L: 556[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	300835 ШРУС L: 577,5[mm]				
				→ 07/98; Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				→ 07/98; Position:FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/98; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				02/96→07/98; Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				→ 01/96; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/96; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/98; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				2.8	128 kW	2,8 l	09/95→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01
2.8	128 kW	2,8 l	09/95→07/97	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300834 ШРУС L: 556[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	140 kW	2,8 l	09/99→10/00	Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→07/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300834 ШРУС L: 556[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT 300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ACK 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/95→07/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/95→07/97	<p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/96; Position:FL; Gear:MT5</p> <p>301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR</p> <p>301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, RL, RR</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>	
2.8 quattro	140 kW	2,8 l	09/99→10/00	<p>Position:WS, RL, RR</p> <p>300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:HA</p> <p>300831 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, GS, RL, RR</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, RL, RR</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→08/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p>	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

AUDI - A4 (8D2, B5)	11/94→09/01
----------------------------	--------------------

2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→08/01		302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT6	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT5	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
S4 quattro	195 kW	2,7 l	09/97→09/01	Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot

AUDI - A6 Avant (4F5, C6)	03/05→08/11
----------------------------------	--------------------

2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	304952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/05→08/11		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→10/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→08/11		
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/08→08/11		
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→08/11		
2.4	130 kW	2,4 l	03/05→10/08	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→08/11		
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08		
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→08/11		
3.0	160 kW	3 l	03/05→05/06		
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	03/05→10/08		
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	03/05→10/08	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→08/11		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11		
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→08/11		
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08		
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→08/11		

					412	
AUDI - A6 Avant (4F5, C6)						03/05→08/11
3.0 quattro	160 kW	3 l	03/05→05/06	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/05→08/11			
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	03/05→05/06			
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08			
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11			
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11			
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→08/11			
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	03/05→10/08			
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→08/11			
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	03/05→05/06			
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	03/05→08/11	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→08/11	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	06/05→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
					305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]	
				06/05→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
RS6 quattro	426 kW	5 l	04/08→08/10	Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→08/11	06/06→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
					305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]	
AUDI - A6 Avant (4A, C4)						06/94→12/97
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→12/97	Position:GS, FL, FR	304114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0	74 kW	2 l	06/94→12/97	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/96; Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/96; Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0	85 kW	2 l	06/94→12/97	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 06/96; Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	

				412	
AUDI - A6 Avant (4A, C4)				06/94→12/97	
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(-)RUB Boot				
2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	06/94→12/97		
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→12/97		
2.8	128 kW	2,8 l	06/94→12/97		301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4A, C4)				06/94→12/97	
2.6	110 kW	2,6 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300810 ШРУС L: 601[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/94→12/97	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				S6 4.2 quattro	213 kW
09/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB				
09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

412				06/94→12/97		
AUDI - A6 Avant (4A, C4)						
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→12/97	09/94→; Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
S6 Plus quattro	240 kW	4,2 l	04/96→12/97	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, RL, RR	302183 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, RL, RR	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→12/97	→ 07/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/97; Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 07/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				AUDI - A4 Allroad (8KH, B8)		
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	09/09→05/16	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CAGB	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	09/09→05/16	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	04/09→05/16	Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5	
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	04/09→05/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	

				412	
AUDI - A4 Allroad (8KH, B8)					04/09→05/16
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	04/09→05/16	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CAHB	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→05/16	Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/09→01/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:MT6, AT7	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→05/16	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4)					05/91→08/00
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/95→08/00	Position:WS, FL, FR	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
					301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 E	85 kW	2 l	01/93→07/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
					301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	300801 ШРУС L: 477[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
					301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
Position:FR; Gear:MT	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

13 412					
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4)				05/91→08/00	
2.0 E	85 kW	2 l	01/93→07/98		301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 E	98 kW	2,3 l	05/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.6	110 kW	2,6 l	06/93→08/00	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				01/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	300814 ШРУС L: 507[mm]; A: 27; ØJoint 130; BoreØ: 10,5[mm]; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/94→; Position:FL; Gear:MT	301316 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.8	128 kW	2,8 l	11/92→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300814 ШРУС L: 507[mm]; A: 27; ØJoint 130; BoreØ: 10,5[mm]; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301316 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
AUDI - A4 (8W2, B9)				05/15→	
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: D94/TD1	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: TD1/DQ6/DN4/D45, DQ5/DE5/TD1	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: T2/DQ6/T2G/T2H	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	183 kW	2 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: DQ5	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	05/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: T2/DQ6/T2G/T2H	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A4 (8W2, B9)				05/15→	
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	260 kW	3 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - 200 (44, 44Q)				08/83→12/91	
2.1 5E	100 kW	2,1 l	08/83→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
	101 kW	2,2 l	08/84→07/85		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.1 Turbo	134 kW	2,1 l	08/83→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	08/83→09/86	11/84→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/84→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/84→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5

				412	
AUDI - 200 (44, 44Q)				08/83→12/91	
2.2 Turbo quattro	162 kW	2,2 l	03/89→12/90	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	01/85→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→11/90		300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	02/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)				10/10→	
1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	07/14→		
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	02/11→	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:AT	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]

				10/10→	
AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)					
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	10/10→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	09/14→	09/14→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				09/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	140 kW	3 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	11/15→		
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10→	→ 03/15; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	140 kW	3 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	12/10→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 03/15; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	07/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	05/14→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
S7 quattro	331 kW	4 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	05/13→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/10→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/10→	→ 05/12; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/12; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/11→	11/11→; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

412					
AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)				10/10 →	
RS7 performance quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
RS7 quattro	412 kW	4 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S7 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - Q7 (4M)				01/15 →	
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	183 kW	3 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	06/15→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	01/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OK0/1VH	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OK0/1VH	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - ALLROAD (4BH, C5)				05/00 → 08/05	
2.5 TDI quattro	120 kW	2,5 l	05/03→08/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	306139 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	306140 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	05/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, RL, RR	304054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 90; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	306139 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	306140 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	306141 Приводной вал A: 38; L: 532[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	306142 Приводной вал A: 38; L: 501[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	05/00→08/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot



				412	
AUDI - ALLROAD (4BH, C5)					05/00→08/05
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	05/00→08/05	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	306139 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	306140 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	306141 Приводной вал A: 38; L: 532[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	306142 Приводной вал A: 38; L: 501[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
4.2 V8 quattro	220 kW	4,2 l	07/02→08/05	04/03→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 200 (43)					10/79→09/82
2.1 5E	100 kW	2,1 l	10/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.1 5T	100 kW	2,1 l	10/79→09/82	10/79→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/79→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/79→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				10/79→07/83; Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.1 5T	125 kW	2,1 l	10/79→08/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	Position:FL	304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				→ 03/08; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				2.0 TDI	93 kW
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-5-030000	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06	01/06→; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/06→; Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/06→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNA	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNA	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRF	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRF	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]

				13	412
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)					
11/04→06/08					
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→03/08; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				06/06→03/08; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				06/06→03/08; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				06/06→03/08; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/06→03/08; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/06→03/08; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				→ 03/08; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				03/07→; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/07→; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				03/07→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				02/06→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08	02/06→ 03/08; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/06→ 03/08; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				02/06→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08	Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	305074 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305083 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				02/06→; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

412					
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	06/05→06/08	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				02/06→; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				02/06→; Position:FL	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				02/06→; Position:FR	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/06→; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				03/06→; Position:FL; Gear:MT	305075 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→03/08	03/06→; Position:FL; Gear:CVT	305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:FR; Gear:MT	305084 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:FR; Gear:CVT	305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:WS, FL, FR	305117 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/06→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	305075 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:CVT	305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	305084 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 03/08; Position:FR; Gear:CVT	305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 03/08; Position:WS, FL, FR	305117 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08	→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	305075 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:CVT	305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	305084 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:CVT	305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	305117 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→ 02/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06		304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/06; Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/06; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/06; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 02/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/06; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08	→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL, FR	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305081 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				RS4 quattro	309 kW
04/06→; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/06→; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
04/06→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
04/06→; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
04/06→; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08	Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt
AUDI - 90 (81, 85, B2)				10/84→03/87	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/85→01/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 81-C-117462→CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0	83 kW	2 l	03/86→03/87	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	10/84→03/87	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT, AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2	100 kW	2,2 l	10/84→03/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302152 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	11/84→03/87	→ 08/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
AUDI - 90 (81, 85, B2)				10/84→03/87
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	11/84→03/87	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/86; Position:RL; Gear:MT 301667 Приводной вал A: 26; L: 616,5[mm] → 08/86; Position:RR; Gear:MT 301668 Приводной вал A: 26; L: 655[mm]
AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)				09/11→
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: Tj4/G1C 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	01/12→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	11/11→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	11/14→	
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	11/14→	
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→	03/13→ 04/15; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 03/13→ 04/15; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 04/15; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→	
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE → 04/15; Position:FL; Gear:MT 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)					09/11→	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/11→	→ 04/15; Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 04/15; Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 04/15; Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL; Gear:MT, AT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT, AT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
AUDI - A5 (F53)					07/16→	
3.0 TDI	160 kW	3 l	11/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	07/16→			
S5 quattro	260 kW	3 l	07/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
AUDI - TT Roadster (8N9)					10/99→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/01→06/06	Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	

412					
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/01→06/06	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	02/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5

				412	
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	02/00→06/06	Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800; Gear:MT	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06	Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - 50 (86)				08/74→07/78	
1.1	37 kW	1,1 l	08/74→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	08/74→07/77		
1.3	43 kW	1,3 l	01/77→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	08/77→07/78		302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
AUDI - A6 (4F2, C6)				05/04→03/11	
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	304952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/04→03/11		
2.0 TDI	103 kW	2 l	07/04→10/08		
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→03/11		304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/08→03/11		
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→03/11		
2.4	130 kW	2,4 l	05/04→10/08	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→03/11		
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08		
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→03/11		
3.0	160 kW	3 l	08/04→05/06		
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	01/05→10/08	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→03/11		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→03/11		
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→03/11		305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08		
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→03/11		
3.0 quattro	160 kW	3 l	05/04→05/06	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	05/04→05/06		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→03/11		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→03/11		
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→03/11		
3.2 FSI quattro	183 kW	3,2 l	09/06→10/08		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/04→10/08		
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→03/11		
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	05/04→05/06		
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/04→03/11	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→03/11	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	06/05→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				06/05→; Position:GS, FL, FR	305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]
					305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				13	412	
AUDI - A6 (4F2, C6)						05/04→03/11
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/04→03/11	02/05→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
				02/05→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	05/04→05/09	Position:WS, FL, FR	304952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72 304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
RS6 quattro	426 kW	5 l	09/08→08/10	Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→03/11	06/06→; Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	

AUDI - A5 Sportback (8TA)						09/09→01/17
1.8 TFSI	106 kW	1,8 l	09/14→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/09→09/11	Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	08/11→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/09→01/17			
2.0 TDI	125 kW	2 l	09/09→03/12			
2.0 TFSI	132 kW	2 l	09/09→06/14	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TFSI	155 kW	2 l	09/09→11/13			
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	09/09→03/12		304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				→ 05/13; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→01/17	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	

				412	
AUDI - A5 Sportback (8TA)				09/09→01/17	
2.0 TDI	120 kW	2 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CAHB	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CGLD	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CGLD	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	12/11→01/17		
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	09/09→03/12	Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	09/09→03/12	Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	12/11→01/17	Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	09/09→01/17	→ 05/13; Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

AUDI - A5 Sportback (8TA)				09/09→01/17	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	09/09→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S5 quattro	245 kW	3 l	01/10→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.8	85 kW	1,8 l	05/97→01/05	→ 05/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
1.8	92 kW	1,8 l	07/97→01/05	12/97→ 04/01; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				12/97→ 04/01; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/97→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F

412									
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05					
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/97→01/05	04/97→12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				04/97→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				04/97→12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/03→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				04/97→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/APU	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F				
				04/97→12/02; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				04/97→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU/ARK; (+)PR: T8B	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				04/97→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Код двигателя: AWT; (+)PR: T6V	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				04/97→05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				04/97→05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				04/97→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				01/03→05/04; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F				
				01/03→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
				04/97→05/04; Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→12/99; Position:FL	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→12/99; Position:FR	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	02/97→01/05	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
								Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

412					
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	02/97→01/05	→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/03→; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 12/99; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 12/99; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/97→10/00	Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	→ 04/01; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F				
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5

412									
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05					
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot					
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ALW	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.4	115 kW	2,4 l	02/97→01/05	04/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				04/98→04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				04/98→04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				04/98→04/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				04/98→04/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				04/98→04/01; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.4	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AJG/APZ	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→05/04; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→05/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→05/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AMM	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.4	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.4	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 09/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 09/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/98; Position:FR; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.4 quattro	115 kW	2,4 l	08/98→07/99	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/97→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	05/97→ 05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/97→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 05/01; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/97→ 05/01; Position:GS, FL, FR 05/97→ 05/01; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

					412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05		
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	10/98→05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				05/97→05/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]	
				05/97→05/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	05/97→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШИПУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5	
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				05/97→05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				05/97→09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				10/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	301961 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR 05/97→05/01; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				10/98→05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]	
				10/98→05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				10/98→05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]	
				10/98→05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→05/04; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				→05/04; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→05/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→05/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→05/04; Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				2.5 TDI	110 kW	2,5 l
→04/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]					

412				01/97→01/05	
AUDI - A6 (4B2, C5)					
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/97→01/05		302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FL; CHNR.→: 4BW024993; Gear:AT	304861 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/02; Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKE	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU/BDH	304861 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				2.7 T	169 kW
	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/99→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				02/99→05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

				412					
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05					
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8	132 kW	2,8 l	10/97→05/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05	→ 04/01; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								→ 04/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
2.8	142 kW	2,8 l	02/97→01/05					05/97→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				05/97→09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.8	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	05/97→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				05/97→09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/97→09/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→09/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→09/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→09/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→09/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8 quattro	140 kW	2,8 l	07/99→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	
				→ 05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ACK	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
→ 05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ACK	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	→ 05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→07/04	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
3.0 quattro	162 kW	3 l	08/01→01/05	Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				04/99→; Position:GS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/99→; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/99→; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/99→; Position:FL; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt

412						
AUDI - A6 (4B2, C5)						01/97→01/05
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:FR; Gear:AT	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
RS6 quattro	331 kW	4,2 l	07/02→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				Position:FR	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
AUDI - A3 Sportback (8PA)						09/04→03/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→03/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	

412				
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT 305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→03/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8P5A000001; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 05/07; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BGU, BSE 304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT7; Код двигателя: BSE 304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/07; Position:FR; Gear:AT6 304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				1.6 E-Power
Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
Position:FL, FR 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/04→09/07	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:MT6 304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6 304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→03/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→03/13	→ 08/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/12; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/12; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/09→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/09; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→03/13	12/09→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
AUDI - A3 Sportback (8PA) 09/04→03/13					
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→03/13	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/09; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT → 11/09; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS, BXE	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A065000; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; for OE	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				2.0 FSI	110 kW

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 FSI	110 kW	2 l	09/04→06/08		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→03/13	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAA/CFFA	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:MT; Код двигателя: AZV	
				Position:FR; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: AZV	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08	Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	→ 01/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112101	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				02/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8PB014001	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI	125 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BMN Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CVBB/CFGB	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				

					412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)						09/04→03/13
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→03/13	Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	09/04→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P5A072500; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB/CLJA Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:HA; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB, BKD/CLJA	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 8P5B001001; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKD	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: BKD Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB/CLJA Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CLJA	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE					
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→03/13	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	

412									
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13					
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→03/13	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Код двигателя: BKD	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	305400 Комплект ШИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				06/07→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
				06/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				06/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				06/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				06/07→; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				06/07→; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				06/07→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
								→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
								Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	304640 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								



AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9B011500; Gear:AT; Код двигателя: CBBB/CFGB → 10/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A65000; Gear:AT; Код двигателя: CBBB/CFGB Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN 12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→03/13	→ 01/10; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT, AT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				02/10→; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→03/13	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 01/10; Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				02/10→; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				3.2 V6 quattro	184 kW
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5					
→ 05/07; Position:WS, RL, RR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F					
→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F					

412					
AUDI - A3 Sportback (8PA) 09/04→03/13					
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	09/04→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 06/06→; Position:FL; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 06/06→; Position:FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/06→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P7084000; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
					306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
RS3 quattro	250 kW	2,5 l	01/11→12/12	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	188 kW	2 l	07/08→03/13	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
S3 quattro	195 kW	2 l	06/08→03/13	Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - 200 Avant (44, 44Q) 09/83→12/91					
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	09/83→01/88	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5

				412	
AUDI - 200 Avant (44, 44Q)				09/83→12/91	
2.2 20V Turbo quattro	162 kW	2,2 l	07/89→12/90	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	09/83→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				→ 12/87; Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→12/91	→ 11/90; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90	
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/90	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/90	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			08/86→; Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
			08/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82→11/90	
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302246 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85→10/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88		301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
					302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85→10/90	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88	
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT				301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:FR; Gear:MT				301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT				300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT				300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT				300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT				300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT				301732 Приводной вал A: 38; L: 635,5[mm]; ABS: 45

				AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)		08/82→11/90	
1.9	74 kW	1,9 l	02/83→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.0	83 kW	2 l	09/86→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.2	85 kW	2,2 l	10/84→09/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5		
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.0 D	51 kW	2 l	03/83→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- J-200100→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FL; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44- J-300000→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot		
2.0 E	85 kW	2 l	01/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
2.0 E Cat	85 kW	2 l	01/88→11/90				

13 412				
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.0 E	85 kW	2 l	01/85→12/87	<p>301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 E Cat	85 kW	2 l	01/88→11/90	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				
Position:FL, FR; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				
2.0 TD	64 kW	2 l	03/83→10/87	<p>300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]</p>
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				
Position:FL, FR; Gear:MT				
Position:FL; Gear:AT				
2.0 TD	74 kW	2 l	03/88→11/90	<p>300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84	<p>300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				

				412	
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90	
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 Cat	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000005→CHNR.: 44_k-300000; Gear:AT	
				Position:FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB

				08/82 → 11/90	
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)					
2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89 → 11/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84 → 12/88	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR. →: 44-J-200100; Gear:MT, AT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85 → 07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86 → 11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 44-J-200100; Gear:MT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	301768 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86 → 11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB 302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4 300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				2.3 E quattro
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82 → 11/90
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86 → 11/90	<p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89 → 11/90	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:MT 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:AT 300594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M10</p>
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90 → 11/90	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302203 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300595 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86 → 10/91
1.6	51 kW	1,6 l	08/87 → 09/91	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300000→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6	55 kW	1,6 l	09/86 → 08/91	
				<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

				06/86→10/91	
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)					
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→09/91		302061 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT	301490 Приводной вал A: 22; L: 633[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	08/90→10/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-M-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-M-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT, AT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/87→07/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/87→07/89	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT 301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-H-381356→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 301490 Приводной вал A: 22; L: 633[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.6 TD	59 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000000→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.8	55 kW	1,8 l	10/86→01/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.8	55 kW	1,8 l	10/86→01/90	<p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302061 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT 301234 Приводной вал</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 301490 Приводной вал A: 22; L: 633[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p>
1.8	83 kW	1,8 l	09/86→07/88	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT, AT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p>

412				
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				
06/86→10/91				
1.8	83 kW	1,8 l	09/86→07/88	<p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT, AT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>301234 Приводной вал</p> <p>Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 E	82 kW	1,8 l	06/86→08/91	<p>09/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>09/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>09/86→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>09/86→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/86→; Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>09/86→; Position:FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/86→; Position:FR; CHNR.→: 89-J-373 599; Gear:MT</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>



AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.8 E	82 kW	1,8 l	06/86→08/91	09/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373 599; Gear:MT 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.8 E quattro	82 kW	1,8 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 S quattro	65 kW	1,8 l	09/86→07/90	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96
1.8 quattro	83 kW	1,8 l	09/86→08/90	→ 07/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91									
1.8 quattro	83 kW	1,8 l	09/86→08/90	<p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT</p> <p>300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT</p> <p>300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT</p> <p>300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/88; Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/88; Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/88; Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>→ 07/88; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT</p> <p>301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96</p> <tr> <td>1.8 S</td> <td>65 kW</td> <td>1,8 l</td> <td>08/86→01/90</td> <td rowspan="2"> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> </td> </tr> <tr> <td>1.8 S</td> <td>66 kW</td> <td>1,8 l</td> <td>09/86→10/91</td> </tr>	1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>	1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91
1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301939 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301940 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>									
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91										



				06/86→10/91
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				
1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90	302061 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 89-J-373598; Gear:AT 301234 Приводной вал
				Position:FL; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 301490 Приводной вал A: 22; L: 633[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.8 S quattro	66 kW	1,8 l	09/86→09/91	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.8 S quattro	66 kW	1,8 l	09/86→09/91	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96
1.9 D	50 kW	1,9 l	08/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302128 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301560 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301561 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
2.0	82 kW	2 l	10/90→08/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				06/86→10/91	
2.0	82 kW	2 l	10/90→08/91	Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 E	83 kW	2 l	08/88→10/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 E 16V	101 kW	2 l	03/90→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 E 16V quattro	101 kW	2 l	03/90→08/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)						06/86→10/91
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 E 16V quattro	101 kW	2 l	03/90→08/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
2.0 E quattro 2.0 quattro 2.0 quattro	83 kW 82 kW 85 kW	2 l	08/88→09/90 08/88→07/90 10/90→08/91	Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				

AUDI - TT (8J3)						08/06→06/14
------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				

				412	
AUDI - TT (8J3)				08/06→06/14	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14		304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, RL, RR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	08/06→06/10	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - TT (8J3)				08/06→06/14
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR; for OE: 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; for OE: 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/10→; Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.5 RS quattro	265 kW	2,5 l	05/11→06/14	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	08/06→06/10	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)					09/91→01/96
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	07/92→01/96	→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	
				→ 06/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/95; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	
				→ 06/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 E	85 kW	2 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96
2.0 E	85 kW	2 l	07/92→01/96	<p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4</p> <p>300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/95; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4</p> <p>→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 E 16V	103 kW	2 l	02/93→01/96	<p>→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4</p> <p>300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/95; Position:FR; Gear:AT4</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	12/92→07/95	<p>07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16</p> <p>300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>07/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>07/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>07/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

				412	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96	
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	12/92→07/95		301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				07/94→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/94→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
2.3 E	98 kW	2,3 l	07/92→01/96	→ 11/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/94; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/94; Position:FR; Gear:AT4	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→11/94	08/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/92→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/92→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/92→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/92→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

412				
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96
2.6	110 kW	2,6 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot → 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB → 07/95; Position:GS, FR; Gear:MT 300814 ШРУС L: 507[mm]; A: 27; ØJoint 130; BoreØ: 10,5[mm]; PitchCircleØ: 114[mm] → 07/95; Position:FL; Gear:MT 301316 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/92→07/95	
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→01/96	
S2 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→07/95	
				07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 07/93→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 07/93→; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86
1.3	40 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/86	

				412	
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.3	40 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/86	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	51 kW	1,6 l	08/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	54 kW	1,6 l	02/86→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/81→05/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				08/78→08/86	
AUDI - 80 (81, 85, B2)					
1.6	54 kW	1,6 l	02/86→07/86	Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/81→05/86		
1.6	55 kW	1,6 l	08/78→07/86	→ 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-299000; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-B-020000; Gear:MT, AT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-299000; Gear:MT, AT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot



13
412

AUDI - 80 (81, 85, B2) **08/78→08/86**

1.6 GLE	81 kW	1,6 l	08/78→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/86	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→08/86	180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 CC quattro (85Q)	66 kW	1,8 l	08/84→08/86	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 03/85; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300429 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/85; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.8 CC quattro (85Q)	66 kW	1,8 l	08/84→08/86	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000		
			Position:FL; Gear:MT	301659 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96	
			Position:RR; Gear:MT	301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96	
			04/85→; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96	
			04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.8 GTE quattro (85Q)	81 kW	1,8 l	03/85→08/86	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			Position:FL; Gear:MT	301659 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96	
			Position:RR; Gear:MT	301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96	
1.8 GTE quattro (85Q)	82 kW	1,8 l	08/84→08/86	04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
			→ 03/85; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300429 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB	
			04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	

				412	
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.8 GTE quattro (85Q)	82 kW	1,8 l	08/84→08/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/85; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301659 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96
				04/85→; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	301674 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96
1.9 CD-5S	85 kW	1,9 l	09/81→07/83	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-D-077974; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 81-D-077974; Gear:MT, AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0	85 kW	2 l	10/83→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2	85 kW	2,2 l	10/80→07/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

AUDI - 80 (81, 85, B2)	08/78→08/86
-------------------------------	--------------------

2.2	85 kW	2,2 l	10/80→07/83		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

AUDI - A6 (4G2, C7, 4GC)	11/10→04/15
---------------------------------	--------------------

1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	03/11→	12/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI	130 kW	2 l	03/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	04/15→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/11→05/13	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/14→		
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	11/10→04/15	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	11/10→04/15	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	11/10→05/12	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A6 (4G2, C7, 4GC)					11/10→04/15
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	03/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	03/11→		
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	03/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→		
S6 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	331 kW	4 l	10/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - TT Roadster (8J9)					03/07→06/14
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT Roadster (8J9)				03/07→06/14	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/07→06/10	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR; for OE:	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5

				412	
AUDI - TT Roadster (8J9)				03/07→06/14	
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	→ 05/10; Position:WS, RL, RR; for OE: 06/10→; Position:WS, RL, RR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, RL, RR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	265 kW	2,5 l	03/12→06/14	Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	04/08→; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	05/09→09/11	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/07→01/17	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/07→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17	
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CAHB	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CGLD/CHNC	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CAHB	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CGLD/CHNC	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	06/07→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	12/11→01/17		
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
					304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	12/11→01/17	Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16		
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	11/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 (8T3)					06/07→01/17
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→11/13	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI S5 quattro	165 kW 245 kW	2 l 3 l	05/13→05/16 10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→01/17	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8TBA150000	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	03/12→01/17	05/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI 2.7 TDI	120 kW 140 kW	2,7 l 2,7 l	09/07→03/12 06/07→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8T-8-011 001; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				3.0 TDI quattro	155 kW
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	06/07→03/12	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	06/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	06/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, MT 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	03/10→08/15	→ 10/11; Position:FL, FR 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
S5 quattro	260 kW	4,2 l	06/07→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/04	Position:FL 304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
1.8 T	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	05/01→; Position:FL; CHNR.→: 8E2120001; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/01→; Position:FR; CHNR.→: 8E2120001; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/01; Position:FL; →CHNR.: 8E1026954; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/02; Position:FR; →CHNR.: 8E1026954 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FL; CHNR.: 8E1026955→CHNR.: 8E2100000; Gear:MT 304294 Приводной вал A: 38; L: 617[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/01→; Position:FR; CHNR.: 8E1026955→CHNR.: 8E2100000; Gear:MT 304296 Приводной вал A: 38; L: 630[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,8; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72

				412					
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04					
1.8 T	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position:FL, FR; Gear:HA	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BFB	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
				05/03→; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				1.8 T	140 kW	1,8 l	11/02→12/04	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
								Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5								
Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB								
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	11/00→07/02					Position:FL; Gear:MT	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT	304331 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT	304331 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	305119 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04→; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	125 kW	1,8 l	07/01→12/04	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304331 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305119 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/03; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04→; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/03; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/04→; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]

				412					
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04					
1.8 T quattro	125 kW	1,8 l	07/01→12/04	08/02→; тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	11/02→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/04; Position:FL; CHNR.→: 8E5035000	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
				07/04→; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F				
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				1.9 TDI	74 kW	1,9 l	05/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
→ 05/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
05/03→ 05/04; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77								
04/03→ 05/04; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
04/03→ 05/04; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5								
→ 03/03; Position:WS, FL, FR	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72								
04/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB								
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04					Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
								Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				

412				
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→12/04	Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000 → 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01→12/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				07/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E4023001 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4023001 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:FL; →CHNR.: 8E4023000 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/03; Position:FR; →CHNR.: 8E4023000 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4023001 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, RL, RR 305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR 305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				2.0
05/01→ 06/04; Position:FL; CHNR.: 8E2120001→CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
05/01→ 06/04; Position:FR; CHNR.: 8E2120001→CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/00; Position:FL; →CHNR.: 8E1004664; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 12/00; Position:FR; →CHNR.: 8E1004664; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A004665; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				

AUDI - A4 (8E2, B6)				412
				11/00→12/04
2.0	96 kW	2 l	11/00→12/04	<p>304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72</p> <p>→ 08/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001 305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F</p> <p>11/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E5120255; Gear:HA 305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001 305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 12/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT 305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72</p> <p>→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02→12/04	<p>→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>06/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304331 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72</p> <p>→ 06/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA 304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77</p> <p>305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72</p> <p>→ 06/04; Position:FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>07/04→; Position:GS, FL, FR 304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F</p> <p>07/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:HA 305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:HA 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04	<p>Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77</p> <p>01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77</p>

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04	Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04	04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→07/02	Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	05/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_BFC	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				2.5 TDI quattro	132 kW
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKE	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_AKE, Ec_AKE/BAU	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04		
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				

412					
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00 → 12/04	
3.0	160 kW	3 l	04/01 → 12/04	01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 8E4195500	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 8E3390000	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
3.0	162 kW	3 l	11/00 → 12/04	04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:FL; → CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; → CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
					305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01 → 12/04	01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT	304290 Приводной вал A: 38; L: 628,3[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FL; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 05/03; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 quattro	162 kW	3 l	11/00→12/04	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 8E4350000; Gear:MT	304290 Приводной вал A: 38; L: 628,3[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)				05/11→04/15	
1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/11→	12/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	04/15→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
					304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/14→		
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	05/11→04/15	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	05/11→04/15	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	05/11→05/12	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	304962 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)				05/11→04/15	
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CDUC/CKVB	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CDUC/CKVB	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CDUC/CKVB	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
RS6 performance quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
RS6 quattro	412 kW	4 l	01/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	331 kW	4 l	10/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)				09/12→	
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	05/13→	→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+PR: G1C/G0C/G0K	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+PR: G1C/G0C/G0K	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→		
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	09/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	03/13→	→ 11/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+PR: G0K/G1C	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 11/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)				09/12→
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI e-tron	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→	01/13→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				01/13→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C/GOK 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	09/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	05/13→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	03/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/12→	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	02/13→	Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
RS3 quattro	270 kW	2,5 l	03/15→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	206 kW	2 l	05/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	221 kW	2 l	11/12→	05/13→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/13→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				05/13→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)				09/12 →
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:GS, RL, RR 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A1 (8X1, 8XK)				05/10 →
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: T14/G1C 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	05/10 →	→ 04/15; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	05/10 →	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/14 →	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	11/14 →	
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	11/14 →	
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12 →	03/13 → 04/15; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 03/13 → 04/15; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	01/11 →	→ 04/15; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 04/15; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12 →	
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11 →	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/11 →	→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE → 04/15; Position:FL; Gear:MT 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 04/15; Position:FR; Gear:MT 305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A1 (8X1, 8XK)					05/10→
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT, AT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	188 kW	2 l	03/12→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Avant (8W5, B9)					08/15→
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	02/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: 1X0/TW8/DG6	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: 1X0/TW8/DG6	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: D94/TD1	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A4 Avant (8W5, B9)				08/15→
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+PR: TD1/DQ6/DN4/D45, DQ5/DE5/TD1) 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	10/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+PR: T2/DQ6/T2G/T2H) 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	183 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; 306188 Комплект пыльника
2.0 TFSI	185 kW	2 l	05/16→	Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	10/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	260 kW	3 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH 306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - R8 Spyder (427, 429)				02/10→07/15
4.2 FSI quattro	316 kW	4,2 l	09/10→07/15	Position:WS, FL, FR 304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
5.2 FSI quattro	386 kW	5,2 l	02/10→07/15	
5.2 FSI quattro	412 kW	5,2 l	11/11→07/15	→ 10/12; Position:WS, FL, FR 304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	04/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR 305061 Комплект пыльника
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:WS, FL, FR 305784 Комплект пыльника
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15	Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15	
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15	
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15	
RS4 quattro	331 kW	4,2 l	05/12→08/15	

				412	
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)					11/07→12/15
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	04/08→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: B1R	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR 304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 2.0 TFSI	125 kW	2 l	04/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
	155 kW	2 l	06/08→05/13	→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→12/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	04/08→12/15	11/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				11/08→; Position:WS, FL, FR 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				11/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:GS, FL, FR 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→12/15	
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→12/15	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

					412	
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)						11/07→12/15
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15	→ 03/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 03/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15	→ 03/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BR	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15	Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15	→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8KCY715000	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5	
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	06/08→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	04/08→03/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	

412				
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10	Position:FL, FR 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/08→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:MT6, CVT 304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	09/08→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	04/08→03/12	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→ 10/11; Position:FL, FR 304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/09→ 10/11; Position:WS, FL, FR 304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				03/09→; Position:GS, FL, FR 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5

				412	
AUDI - A6 Allroad (4FH, C6)				05/06→08/11	
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	05/06→08/11	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	05/06→10/08		
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/06→08/11		305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	05/06→10/08		
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11	Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/06→10/08		
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	05/06→12/10		
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
1.6	52 kW	1,6 l	09/91→12/94	01/92→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-086134; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/92→06/94; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8C-N-086134→CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/92→06/94; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/92→06/94; Position:FR; CHNR.: 8C-N-086134→CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	301206 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/92→06/94; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				01/92→06/94; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

412				
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94	<p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT</p> <p>300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300801 ШРУС L: 477[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT</p> <p>301206 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/91→12/94	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	66 kW	2 l	09/91→12/94	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-041926; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT4</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-041925; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ</p> <p>300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT</p> <p>300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT</p> <p>300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>



412				
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91 → 12/94
2.0	66 kW	2 l	09/91 → 12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT 301206 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT4 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:AT4 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E	85 kW	2 l	09/91 → 12/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-041926; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 300472 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 E 16V	103 kW	2 l	08/92 → 12/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 302233 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT 301206 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:AT4 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91 → 12/94	Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E 16V	103 kW	2 l	08/92 → 12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

412				
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94
2.0 E 16V	103 kW	2 l	08/92→12/94	301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB 301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→12/94	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT4				
Position:FR; Gear:AT4				
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	04/92→12/94	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15				
07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16				
07/94→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT				
07/94→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT				
07/94→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT				
07/94→; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT				
07/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
07/94→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15				
07/94→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15				
2.0 E quattro	85 kW	2 l	09/91→12/94	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→12/94	

				412	
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
2.0 E quattro	85 kW	2 l	09/91→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→12/94	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
2.6	110 kW	2,6 l	07/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300814 ШРУС L: 507[mm]; A: 27; ØJoint 130; BoreØ: 10,5[mm]; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301316 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	09/91→12/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300425 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302184 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/92→12/94		301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	09/91→12/94		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
S2 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 100 Avant (43, C2)				07/77→02/83	
1.6	63 kW	1,6 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					300458 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302217 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - 100 Avant (43, C2)				07/77→02/83	
2.0	85 kW	2 l	08/77→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→02/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-A-0109324; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	300437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-C-000001; Gear:AT	
				Position:FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	
				Position:FL; CHNR.→: 43-C-000001; Gear:AT	301647 Приводной вал A: 26; L: 692[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
2.1	85 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

				07/77→02/83	
AUDI - 100 Avant (43, C2)					
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	301643 Приводной вал A: 26; L: 660[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	302150 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - A8 (4H_)					
11/09→					
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	02/12→	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	09/11→	→ 09/13; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
					304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	08/10→	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	184 kW	3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	07/10→	11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	10/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей; (+)PR: GH1, TF1/TH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	193 kW	3 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11→	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	06/10→	→ 04/14; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/14; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 04/14; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.0 TFSI quattro	309 kW	4 l	03/12→	→ 12/13; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 12/13; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A8 (4H_)					11/09→
4.0 TFSI quattro	320 kW	4 l	10/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей; (+)PR: GH1, TV7/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 FSI quattro	273 kW	4,2 l	11/09→	→ 06/12; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 06/12; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 TDI quattro	258 kW	4,2 l	11/09→	→ 04/14; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/14; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/14; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 04/14; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 TDI quattro	283 kW	4,2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
6.3 W12 quattro	368 kW	6,3 l	01/11→	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин; (+)PR: F4S	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S8 plus quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S8 quattro	382 kW	4 l	04/12→	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - COUPE (81, 85)					08/80→10/88
1.8	55 kW	1,8 l	08/81→07/83	→ 07/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				→ 07/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				1.8 GT	65 kW
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
AUDI - COUPE (81, 85)				08/80 → 10/88	
1.8 GT	65 kW	1,8 l	04/86 → 10/88	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 GT	66 kW	1,8 l	09/82 → 10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 GT	68 kW	1,8 l	01/85 → 07/88		
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot					
Position:FL, FR; Gear:MT				301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.8 GT	79 kW	1,8 l	08/86 → 10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GT	82 kW	1,8 l	08/86 → 10/88	→ 07/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9	85 kW	1,9 l	08/80 → 07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
AUDI - COUPE (81, 85)				08/80→10/88	
2.0	85 kW	2 l	09/83→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.1 GT	96 kW	2,1 l	09/82→10/87	→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302152 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 GT	85 kW	2,2 l	07/81→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.2 GT	100 kW	2,2 l	09/84→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302152 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	01/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15		
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
					304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→05/13	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/07→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/07→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15	Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR	304958 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/08→03/12	08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				08/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				08/08→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→12/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	11/08→12/15	05/09→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/09→; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				05/09→; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	01/08→03/12	08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				08/08→; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BR	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15	Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/09→03/12	11/09→03/13; Position:FL, FR	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				11/09→03/13; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/09→03/13; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8KCY715000	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, MT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	11/07→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304962 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304963 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10	Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	304926 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304925 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304958 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:CVT	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304924 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→ 10/11; Position:FL, FR	304923 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/09→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ПИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				03/09→; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02→03/09	
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→03/09	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/05; Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/03→; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/05; Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/06→; Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→ 12/05; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/06→; Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→ 12/05; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				01/06→; Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72

				412	
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02→03/09	
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→03/09	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	05/03→03/09	→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-5-035000	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/05; Position:FR; →CHNR.: 8E-5-035000; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/05; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→12/05; Position:FL; CHNR.→: 8E-5-035001; Gear:MT	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→12/05; Position:FR; CHNR.→: 8E-5-035001; Gear:MT	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				2.0	96 kW
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A004665; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 8E-5-035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; CHNR.→: 8E-5-035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:HA	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]

AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02→03/09		
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/06→03/09	Position:FL, FR; Gear:CVT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TFSI 16V	147 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.4	120 kW	2,4 l	04/02→12/05	06/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				06/03→; Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				06/03→; Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				06/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				06/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				06/03→; Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				06/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				06/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				06/03→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				06/03→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				06/03→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				01/04→; Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				2.4	125 kW	2,4 l
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77					
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77					
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77					

AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				
04/02 → 03/09				
2.4	125 kW	2,4 l	04/02 → 12/05	Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
			→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
			→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
			→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
			→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
			04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	08/02 → 12/05	05/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT; Код двигателя: BFC
				303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG 304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: Ec_BFC 305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	06/06 → 03/09	Position:FL 305076 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR 305085 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 305117 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72
				305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0	160 kW	3 l	04/02 → 12/05	→ 03/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:FL; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/03; Position:FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]



		AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)		04/02→03/09	
3.0	160 kW	3 l	04/02→12/05	04/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				3.0	162 kW
Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
3.0 quattro	162 kW	3 l	05/03→12/05	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8H-5-003000; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	304290 Приводной вал A: 38; L: 628,3[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

				412	
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02→03/09	
3.0 quattro	162 kW	3 l	05/03→12/05	01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				05/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8H-4-014 950; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→03/09	Position:FL; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

				13	i	412	
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)							04/02→03/09
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/06→03/09		304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; Gear:AT	305081 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt						
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	06/06→03/09	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F		
					304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				→ 12/08; Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				→ 12/08; Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 12/08; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 12/08; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt		
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/04→03/09	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F		
					304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]		
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				11/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GOR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB;		
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR	Bolt/Nut:(+)Strech Bolt		
AUDI - A3 (8L1)							09/96→05/03
1.6	74 kW	1,6 l	09/96→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.6	74 kW	1,6 l	09/96→05/03	<p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>09/98→10/99; Position:FL; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>	
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVU</p> <p>303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVU</p> <p>303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	

				412					
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03					
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/03	Position:GS, FL, FR	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				11/99→; Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.8 T	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AGU	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5								
Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AGU	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								

412				
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	Position:FR; Gear:MT 303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ARZ, AUM 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ/AUM 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ, AUM 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUM 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/98→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARY, AUQ 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ARY, AUQ 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT, HA; Код двигателя: APP, AQU 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: APP, AQU 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:HA 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:HA 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.8 T quattro
08/97→; Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
08/97→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/97→ 05/99; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AQA 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/97→ 05/99; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AQA 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	08/97→; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				08/97→ 05/99; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/99→; Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				06/99→; Position:GS, FL	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				08/97→; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				08/97→ 05/99; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				08/97→ 05/99; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				06/99→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/99→; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
06/99→; Position:GS, FL	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→05/03	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ARY	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:HA	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:HA	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→07/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→07/01	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/00→05/03	Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				01/01→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AXR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/01→; Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/01→; Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AXR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATD	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/01→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI	81 kW

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→07/01		302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/00→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	08/00→05/03	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				

AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	08/00→05/03	Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	154 kW	1,8 l	03/99→04/02	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 06/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8L-1-114000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AMK	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/01; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				07/01→; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/01; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/01; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 06/01; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				07/01→; Position:GS, FL, FR	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				S3 quattro	165 kW
Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5				
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)				05/13→	
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	10/13→	→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

					412
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)					
05/13 →					
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	05/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15 →	→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)				05/13 →
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	05/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	11/13 →	→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/13 →	→ 08/16; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CRBC/CRLB 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CRBC 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14 →	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K/GOR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/13 →	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	162 kW	2 l	11/15 →	08/15 → 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				08/15 → 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16 →	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)					05/13→	
S3 quattro	206 kW	2 l	10/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→	→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
S3 quattro	215 kW	2 l	05/14→	→ 05/15; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 05/15; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				05/14→08/16; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
S3 quattro	221 kW	2 l	10/13→	05/14→08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
					305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
AUDI - A5 Sportback (F5A)					09/16→	
2.0 TFSI	185 kW	2 l	11/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
S5 quattro	260 kW	3 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)					12/90→07/94	
2.0 E	74 kW	2 l	09/91→07/94	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
			→ 07/93; Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)				12/90→07/94	
2.0 E	74 kW	2 l	09/91→07/94	→ 07/93; Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 E	85 kW	2 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300469 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)				12/90→07/94	
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→07/94		302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→07/94	05/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	300810 ШРУС L: 601[mm]
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→07/94	06/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300810 ШРУС L: 601[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)				12/90→07/94	
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8 E	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: CDT; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	300818 ШРУС L: 438,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	09/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT	300818 ШРУС L: 438,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→07/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
AUDI - A6 Allroad (4GH, 4GJ)				01/12→	
3.0 TDI quattro	140 kW	3 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

					412	
AUDI - A6 Allroad (4GH, 4GJ)						01/12→
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/12→	→ 12/14; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/12→	→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+PR: GH1/GH2	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→			
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	01/12→			
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→			
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	01/12→	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
AUDI - V8 (44_, 4C_)						10/88→02/94
3.6 quattro	184 kW	3,6 l	10/88→02/94	→ 11/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 11/93; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 44-K-000001→CHNR.: 4C-M-000695; Gear:AT	300546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4C-M-000696; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
4.2 quattro	206 kW	4,2 l	10/91→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
AUDI - A2 (8Z0)						02/00→08/05
1.2 TDI	45 kW	1,2 l	03/01→08/05	Position:WS, FL, FR	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304930 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB	
1.4	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	

412				02/00→08/05	
AUDI - A2 (8Z0)					
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8Z-2-020546	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/03→08/05	Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	05/02→08/05	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
AUDI - COUPE (89, 8B)				10/88→12/96	
2.0	85 kW	2 l	05/89→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302249 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301247 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301248 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 16 V	103 kW	2 l	08/92→12/96	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301951 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 20 V quattro	118 kW	2 l	08/89→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302129 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - COUPE (89, 8B)				10/88→12/96	
2.0 20 V quattro	118 kW	2 l	08/89→07/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301135 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301257 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301258 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
2.3	98 kW	2,3 l	03/90→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301950 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3	100 kW	2,3 l	10/88→07/94		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 20V	123 kW	2,3 l	08/90→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3 20V	125 kW	2,3 l	08/89→07/91		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	08/92→12/96	→ 05/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301960 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/96		
				→ 05/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/96; Position:GS, FR; Gear:MT	300814 ШРУС L: 507[mm]; A: 27; ØJoint 130; BoreØ: 10,5[mm]; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/96; Position:FL; Gear:MT	301316 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/91→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB 301952 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

412					
AUDI - R8 (422, 423)				04/07→07/15	
4.2 FSI quattro	309 kW	4,2 l	04/07→09/10	Position:WS, FL, FR	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
4.2 FSI quattro	316 kW	4,2 l	07/10→07/15		
5.2 FSI quattro	386 kW	5,2 l	04/09→07/15		
5.2 FSI quattro	404 kW	5,2 l	05/12→07/15		
5.2 FSI quattro	412 kW	5,2 l	11/10→07/15	→ 10/12; Position:WS, FL, FR	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
5.2 FSI quattro	419 kW	5,2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
1.8	85 kW	1,8 l	02/98→01/05	→ 05/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	92 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/APU	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
→ 12/02; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				

AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	Position:WS, FL, FR 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/03→; Position:WS, FL, FR 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT 304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	04/99→01/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR 300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/99; Position:FL 303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 12/99; Position:FR 303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU 300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK Position:GS, RL, RR 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	01/03→; Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 12/99; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 12/99; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				1.9 TDI	81 kW
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				11/00→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
				11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	11/00→04/01; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05	Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ALW	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	115 kW	2,4 l	12/97→01/05	04/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				04/98→04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

412				
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05
2.4	115 kW	2,4 l	12/97→01/05	04/98→04/01; Position:FR; Gear:MT 303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:FL; Gear:AT 303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:FR; Gear:AT 303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	12/97→01/05	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AMM 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AJG/APZ 300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR 301956 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:WS, FL, FR 301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:FL; Gear:MT 303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→; Position:FR; Gear:MT 303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT 303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT 303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AMM 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.4
10/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF 300856 ПИРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
→ 05/01; Position:GS, FL, FR 302248 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF 303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF 303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF 303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF 303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

				412					
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05				
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
2.4 quattro	115 kW	2,4 l	08/98→05/01	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→ 05/01; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				2.4 quattro	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
								→ 09/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, RL, RR	
				10/98→ 09/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 09/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 118[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
→ 04/01; Position:FL; CHNR.→: 4BW024993; Gear:AT	304861 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]				

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/02; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/02; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/02; Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT, CVT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKE	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA, AT5	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU/BDH	304861 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

					412
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					
12/97→01/05					
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT; (+)PR: PR-T7Z, PR-T7S	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.7 T	169 kW	2,7 l	02/99→01/05	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: PR-T7S	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				02/99→05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→05/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/99→05/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	132 kW	2,8 l	12/97→05/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05	→ 04/01; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8	142 kW	2,8 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.8	142 kW	2,8 l	12/97→01/05	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301956 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	302248 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 09/01; Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 09/01; Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	300486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/01; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШИПУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	301956 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	301961 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302248 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ACK	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ACK	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	303314 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	303315 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	301961 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
3.0 quattro	162 kW	3 l	08/01→01/05	Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303312 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303313 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				04/99→; Position:GS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/99→; Position:GS, FL, FR, RL, RR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/99→; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/99→; Position:FL; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				04/99→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:FR; Gear:AT	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
RS6 plus quattro	353 kW	4,2 l	04/04→01/05	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
RS6 quattro	331 kW	4,2 l	07/02→01/05	→ 09/04; Position:GS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 09/04; Position:FL	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 09/04; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 09/04; Position:FR	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304844 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	306143 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
AUDI - A8 (4D2, 4D8)					03/94→09/02
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	01/97→04/00	06/97→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	09/00→09/02	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	120 kW	2,8 l	07/95→03/96		
2.8	142 kW	2,8 l	04/96→09/02		
3.7	169 kW	3,7 l	07/95→12/98		
3.7	191 kW	3,7 l	11/98→09/02		
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→04/00	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	120 kW	2,8 l	07/95→03/96	Position:WS, RL, RR	300322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB 301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A8 (4D2, 4D8)				03/94→09/02	
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/00→09/02	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	04/96→09/02		301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
3.3 TDI quattro	165 kW	3,3 l	06/00→09/02		
3.7 quattro	169 kW	3,7 l	07/95→11/98		
3.7 quattro	191 kW	3,7 l	11/98→09/02		
4.2 quattro	175 kW	4,2 l	02/99→04/00		
S 8 quattro	265 kW	4,2 l	06/99→09/02	Position:WS, RL, RR	301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8	128 kW	2,8 l	03/94→03/96	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	03/94→03/96	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
					301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
4.2 quattro	180 kW	4,2 l	03/94→07/96	06/94→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, RL, RR	301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	03/94→11/98	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
					301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5

AUDI - A8 (4D2, 4D8)				03/94→09/02	
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	03/94→11/98	06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
4.2 quattro	228 kW	4,2 l	11/98→09/02	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	300322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
6.0 W12 quattro	309 kW	6 l	01/01→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
→ 12/98; Position:WS, RL, RR	301962 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 12/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→10/97	Position:GS, FL, FR	304114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0	85 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/96; Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97	
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	06/94→10/97		
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→10/97		
2.8	128 kW	2,8 l	06/94→10/97		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.5 TDI quattro	103 kW	2,5 l	10/95→10/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

412				
AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97
2.6	110 kW	2,6 l	06/94→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 300810 ШРУС L: 601[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT → 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:FL; Gear:AT 301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				09/94→04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/94→04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97	
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/94→04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
S6 Plus quattro	240 kW	4,2 l	04/96→10/97	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	301957 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	302183 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301957 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:FL; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302183 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94	
2.0	74 kW	2 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 E	85 kW	2 l	12/90→07/94		301954 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0 E 16V	103 kW	2 l	01/92→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	07/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92		301954 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412					
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94					
2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro	103 kW 85 kW	2 l 2 l	07/92→07/94 12/90→07/92	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300469 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.3 E	98 kW	2,3 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302149 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	300415 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	300598 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	301270 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	301271 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302181 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	302182 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94	
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→07/94	05/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	300810 ШРУС L: 601[mm]
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→07/94	06/91→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/91→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300596 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300810 ШРУС L: 601[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	04/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301954 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8 E	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: CDT; Gear:AT	301320 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB 302183 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	300818 ШРУС L: 438,5[mm]

412				
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	08/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT 300818 ШРУС L: 438,5[mm]
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301957 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300432 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04
1.6	75 kW	1,6 l	09/01→12/04	Position:FL 304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:FL; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FL, FR; Gear:HA 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72

				AUDI - A4 Avant (8E5, B6)		04/01→12/04	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F		
				05/03→; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA			
1.8 T	140 kW	1,8 l	11/02→12/04	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt		

412					
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01 → 12/04	
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02 → 12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04 →; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	11/02 → 12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04 →; Position:GS, FL, FR	304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001	305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001	305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/01 → 12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03 → 05/04; Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/03 → 05/04; Position:WS, FL, FR	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				04/03 → 05/04; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 → 05/04; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03 → 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/03; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS; →CHNR.: 8E3390000 → 12/03; Position:WS; →CHNR.: 8E4195500	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				07/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E4023001	304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4023001	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:FL; →CHNR.: 8E4023000	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
→ 06/03; Position:FR; →CHNR.: 8E4023000	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
07/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4023001	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
→ 06/03; Position:WS, FL, FR	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 02/03; Position:WS, FL, FR	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				

412				
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04
2.0	96 kW	2 l	09/01→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FJP; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A004665; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				07/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				11/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E5120255; Gear:HA 305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304286 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-2A-100000; Gear:MT 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 06/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304333 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/04; Position:FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04→; Position:GS, FL, FR 304927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305069 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:HA 305072 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT 305078 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04	Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)					04/01→12/04
2.4	120 kW	2,4 l	09/01→12/04		304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.4	125 kW	2,4 l	09/01→12/04	01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	09/01→07/02	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:HA	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	05/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	304297 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

412					
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	304321 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG	304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL, FR; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BCZ/BDG/BFC	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/01→12/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKE	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	304335 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; ЧНН.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_AKE, Ec_AKE/BAU	305119 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				3.0	160 kW

AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04	Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
3.0	162 kW	3 l	09/01→12/04	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN 304291 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN 304292 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	03/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT 304290 Приводной вал A: 38; L: 628,3[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 05/03; Position:WS, FL, FR 305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412					
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 05/03; Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 quattro	162 kW	3 l	09/01→12/04	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 8E4350000; Gear:MT	304290 Приводной вал A: 38; L: 628,3[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305077 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305082 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	305086 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	305119 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000; Gear:MT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	305120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305071 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305080 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	305123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

						412		
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)							04/01→12/04	
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, RL, RR	305124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt			
AUDI - QUATTRO (85)							07/80→07/91	
2.1 20V Turbo	225 kW	2,1 l	05/84→07/87	Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	300429 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB			
2.2 20V Turbo	162 kW	2,2 l	08/89→07/91	Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	08/87→07/89		302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot			
2.1 Turbo	147 kW	2,1 l	07/80→07/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300429 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot			
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)							04/08→05/13	
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77			
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	02/11→05/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
1.6	75 kW	1,6 l	09/08→05/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77			
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]			
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			

412				
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)				04/08→05/13
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→05/13	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/08→10/09	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	04/08→05/13	
			12/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 → 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 → 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB, CDAА 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: ECB 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: CDAА 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE → 11/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	
			→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB, CDAА	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BZB	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: ECB	
			Position:GS, FL, FR	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: CDAА	
			→ 11/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→05/13	
			Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBAA/CFFA	
			Position:WS, FL, FR	
			→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	
			Position:FL; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	
			Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	
			Position:FR; Gear:AT	
			Position:FR; Gear:MT	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT; Код двигателя: CBAA	

				412	
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)					04/08→05/13
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→05/13	04/09→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9014001; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/08→05/13	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBAB/CFFB	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
04/09→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9014001; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/08→05/13	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/10; Position:FL; Код двигателя: CCZA Position:FL; Код двигателя: CAWB	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
AUDI - A3 (8P1)					05/03→08/12
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→08/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→08/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.6	75 kW	1,6 l	05/03→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				06/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5A000001; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 05/07; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BGU, BSE	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT7; Код двигателя: BSE	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				1.6 E-Power	75 kW
Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL, FR	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/03→09/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAG, BLP	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: BAG, BLP	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BAG	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT6	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→08/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→08/12	12/09→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				11/09→; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

412				
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→08/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT Position:FL; Gear:AT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/09; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→08/12	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A065000; Тип коробки передач: BLS/BXE; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	05/03→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/03→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→08/12	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8P5A072500; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AZV	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/04→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA/CLJA	
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: AZV	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

412					
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:FL; Gear:AT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:AT Position:FR; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100 Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:FR; Gear:AT → 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT Position:FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT 12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100 Position:FL; Gear:AT Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→08/12	→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Код двигателя: BMN Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]



				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→08/12	→ 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN	305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→08/12	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P5A072500; Gear:AT	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB, CLJA	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304640 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:HA; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CLJA	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 09/04; Position:FL, FR; →CHNR.: 8P5A072500, 8P5B001000; Код двигателя: BKD	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/04→; Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:MT; Код двигателя: BKD	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				10/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CLJA	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: BKD	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 8P5A072500, 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: BKD	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: BKD					
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: BKD					
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB					

AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→08/12	Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CLJA 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	08/04→08/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; Н: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; Н: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB Position:FL; Код двигателя: BKD 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Код двигателя: BKD 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; Н: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
→ 05/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
→ 05/07; Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/07; Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/07; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→08/12	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; Н: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F



				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→08/12		304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→08/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/10; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				02/10→; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→08/12	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
			→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→05/09	→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BDB	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 06/06→; Position:FL; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 06/06→; Position:FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/06→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	188 kW	2 l	02/07→08/12	→ 05/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P7084000; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				S3 quattro	195 kW
Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
→ 05/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
06/07→; Position:FL; CHNR.→: 8P8A000001	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
01/08→; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				

				412	
AUDI - Q5 (8R)					11/08→
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	12/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				11/11→; Position:WS, FL, FR	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:FL, FR	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/10→	11/11→; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:FL, FR	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→		
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	08/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	08/09→	Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	11/08→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304954 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:MT6	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	11/08→	→ 09/12; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШИРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - Q5 (8R)				11/08→	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	11/08→	→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:MT6	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT7	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/12→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	11/13→	04/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI hybrid quattro	155 kW	2 l	06/11→	→ 06/16; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/16; Position:WS, FL, FR	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/16; Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 06/16; Position:FL, FR	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	08/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	11/08→	→ 09/12; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR	304956 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	304957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	305067 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: 1X1	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TL6/TW6/G1G	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	06/12→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/08→	→ 09/12; Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT6, AT7	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]

				412	
AUDI - Q5 (8R)					11/08→
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/08→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:AT	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	06/12→	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	06/12→	Position:GS, FL, FR	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
SQ5 TDI quattro	230 kW	3 l	12/12→	Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	184 kW	3 l	06/12→	01/14→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	199 kW	3,2 l	11/08→	→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	304954 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 304955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT6, AT7	305068 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
SQ5 TDI quattro	240 kW	3 l	04/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
SQ5 TDI quattro	250 kW	3 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
SQ5 TFSI quattro	260 kW	3 l	05/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUSTIN - MINI					01/67→06/93
1000	26 kW	1 l	10/67→09/84	Position:WS, FL, FR	300386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB 302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1000	29 kW	1 l	10/67→09/84	Position:WS, FL, FR	300386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB
1000 Mayfair	31 kW	1 l	08/82→06/93	Position:WS, FL, FR	302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1000 Mayfair Sport	30 kW	1 l	09/88→06/93		
1275 GT	39 kW	1,3 l	10/69→08/80		
850	25 kW	0,8 l	01/67→08/79	→ 08/70; Position:WS, FL, FR	300386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB
AUSTIN - MONTEGO универсал (XE)					10/84→10/88
1.3	51 kW	1,3 l	10/84→10/88	01/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302052 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
AUSTIN - ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67)					05/73→03/82
1.1	33 kW	1,1 l	05/73→10/81	→ 11/79; Position:WS, FL, FR	302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.1	36 kW	1,1 l	01/75→10/79	Position:WS, FL, FR	302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.3	43 kW	1,3 l	01/75→10/79		
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→03/82	12/79→; Position:WS, FL, FR	302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
AUSTIN - 1000-Series MK II					01/70→12/74
1100	32 kW	1,1 l	01/70→12/74	Position:WS, FL, FR	302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1300	39 kW	1,3 l	01/70→12/74		
1300 GT	50 kW	1,3 l	01/70→12/74		



412

AUTOBIANCHI - Y10 **03/85→10/95**

1.0	33 kW	1 l	03/85→10/95	→ 12/91; Position:FL; Gear:MT	304263 Приводной вал A: 20; L: 535[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.0 Cat	33 kW	1 l	10/87→10/95		
1.1	42 kW	1,1 l	06/89→10/95	→ 12/91; Position:FR; Gear:MT	304264 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.1 i.e. Cat	42 kW	1,1 l	09/90→10/95		
1.3 i.e. GT	54 kW	1,3 l	06/89→10/95		
1.3 i.e. GT	57 kW	1,3 l	06/89→10/95		
1.0	41 kW	1 l	03/85→10/95	Position:FL; Gear:MT	304263 Приводной вал A: 20; L: 535[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.0 4WD	37 kW	1 l	12/86→10/95		
1.0 Turbo	63 kW	1 l	03/85→10/95	Position:FR; Gear:MT	304264 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1

AUTOBIANCHI - A 112 **10/69→12/85**

0.9	32 kW	0,9 l	10/69→12/72	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
0.9	33 kW	0,9 l	01/76→12/78		
0.9 E	34 kW	0,9 l	01/73→12/77		
1.0 Abarth	43 kW	1 l	09/71→12/75		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9 Junior	31 kW	0,9 l	07/75→12/85	→ 08/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.0 E,Elite,LX	35 kW	1 l	11/77→12/85		
				→ 12/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/80→ 08/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 Abarth	51 kW	1 l	01/74→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				07/13 →	
BMW - X5 (F15, F85)					
M	423 kW	4,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
M 50 d	280 kW	3 l	07/13→		
xDrive 25 d	155 kW	2 l	11/13→		
xDrive 25 d	170 kW	2 l	07/15→		
xDrive 40e	155 kW	2 l	09/15→		
xDrive 40e	180 kW	2 l	09/15→		
xDrive 25 d	160 kW	2 l	11/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
xDrive 30 d	190 kW	3 l	07/13→		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 25 d	160 kW	3 l	06/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	183 kW	3 l	04/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	204 kW	3 l	11/13→	Position:RL, RR	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 35 i	240 kW	3 l	11/13→		
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 40 d	230 kW	3 l	12/13→	Position:RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	07/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 универсал (F31)					01/12 → 08/16
316 i	100 kW	1,6 l	03/12→08/16	→ 06/15; Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/15; Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
318 d xDrive	105 kW	2 l	01/13→05/15	07/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
318 d xDrive	110 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	120 kW	2 l	01/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/12→06/15	02/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	09/14→		
340 i xDrive	265 kW	3 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	01/12→06/15	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 универсал (F31) 01/12→08/16

320 i xDrive	135 kW	2 l	01/12→06/15	03/13→ 06/15; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/13→ 06/15; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 d	155 kW	2 l	09/12→02/16	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	160 kW	2 l	09/12→02/16		
330 d	190 kW	3 l	01/12→		
330 d	210 kW	3 l	01/12→		
325 d	165 kW	2 l	04/15→	Position:RL; Gear:MT, AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
328 i xDrive	180 kW	2 l	06/12→06/16	02/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d xDrive	190 kW	3 l	06/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				02/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d xDrive	210 kW	3 l	06/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 d xDrive	230 kW	3 l	04/13→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	225 kW	3 l	07/12→06/15	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	07/12→07/13	03/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→06/15	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

BMW - 3 Touring (E30) 07/87→06/94

316 i	73 kW	1,6 l	09/91→06/94	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	75 kW	1,6 l	09/91→06/94		
318 i	83 kW	1,8 l	04/89→06/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	95 kW	2 l	01/88→12/91		302273 Комплект ШИПУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				07/87→06/94	
BMW - 3 Touring (E30)					
318 i	85 kW	1,8 l	09/87→06/91	09/88→10/89; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→10/89; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/88→10/89; Position:RL, RR; Gear:AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→10/89; Position:RL, RR; Gear:MT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
324 td	85 kW	2,4 l	01/88→06/93	06/88→02/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/88→02/93; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	125 kW	2,5 l	07/87→03/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i X	125 kW	2,5 l	06/88→10/93	09/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				09/88→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB
				09/88→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - SAC (F16, F86)				08/14→	
M	423 kW	4,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
M 50 d	280 kW	3 l	08/14→		
xDrive 30 d	155 kW	3 l	08/14→	Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 30 d	190 kW	3 l	08/14→		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	12/14→		
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	08/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	183 kW	3 l	12/15→	Position:RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электрон- ной регул-кой амортизатора	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	204 kW	3 l	02/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электрон- ной регул-кой амортизатора	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE



412					
BMW - SAC (F16, F86)				08/14→	
xDrive 35 i	240 kW	3 l	02/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 40 d	230 kW	3 l	12/14→	Position:RL, RR; (+)SA: S2VPA	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
BMW - 1 купе (E82)				10/07→10/13	
118 d	100 kW	2 l	09/09→10/13	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
118 d	105 kW	2 l	09/09→10/13	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	120 kW	2 l	10/07→10/13		
120 d	130 kW	2 l	10/07→10/13	Position:RL	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 i	115 kW	2 l	09/09→10/13	Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 i	125 kW	2 l	10/07→10/13	06/09→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/09→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
123 d	150 kW	2 l	10/07→10/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
125 i	160 kW	3 l	10/07→10/13	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
135 i	225 kW	3 l	10/07→10/13	Position:RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA; Код двигателя: N54B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

412				
BMW - 1 купе (E82)				10/07→10/13
135 i	225 kW	3 l	10/07→10/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: N55B30A 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A 305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A 305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 1 (E81)				09/06→12/11
116 d	66 kW	2 l	01/11→12/11	Position:RL; Gear:MT 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:RR; Gear:MT 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 d	85 kW	2 l	11/08→12/11	03/09→; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB 03/09→; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 i	85 kW	1,6 l	04/07→12/11	Position:RR; Gear:AT 304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] Position:RL; Gear:AT 304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	89 kW	1,6 l	08/07→11/11	Position:RR
116 i	90 kW	1,6 l	03/07→11/11	Position:RR 304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] Position:RL 304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm] Position:GS, RL, RR 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm] Position:WS, RL, RR 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	90 kW	2 l	11/08→12/11	Position:GS, RL, RR 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm] Position:WS, RL, RR 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 d	100 kW	2 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR
120 d	120 kW	2 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 d	105 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RL
120 d	130 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RL 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 03/07→; Position:RR 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 03/07→; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB 03/07→; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



412				09/06→12/11	
BMW - 1 (E81)					
118 i	105 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RR	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
120 i	125 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RL	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 i	115 kW	2 l	09/06→10/11	03/07→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
120 i	120 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
123 d	150 kW	2 l	03/07→12/11	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				07/07→; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
130 i	190 kW	3 l	09/06→12/11	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
130 i	195 kW	3 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 889,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB 304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
BMW - X5 (E53)					05/00→12/06
3.0 d	135 kW	3 l	05/01→12/03	→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB

412					
BMW - X5 (E53)				05/00 → 12/06	
3.0 d	135 kW	3 l	05/01 → 12/03	304018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]	
				→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: A	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:FL; Gear:MT, AT	304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:FR; Gear:MT, AT	304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:RL, RR; Gear:MT	304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 d	155 kW	3 l	09/03 → 12/06	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: B	305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				08/04 →; Position:GS, RL, RR	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/04 →; Position:WS, RL, RR	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				08/04 → 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: A	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				08/04 →; Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				08/04 →; Position:FL	304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				08/04 →; Position:FR	304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				08/04 →; Position:RL, RR	304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 d	160 kW	3 l	12/03 → 12/06	08/04 → 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B	305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				04/06 →; Position:WS, FL, FR	305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: A	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
Position:FL	304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
Position:FR	304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
Position:RL, RR	304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B	305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				
04/06 →; Position:WS, FL, FR	305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				



412				
BMW - X5 (E53)				05/00 → 12/06
3.0 i	170 kW	3 l	05/00 → 12/06	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 302331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				304018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: A 304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT 304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT 304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:RL, RR 304498 Приводной вал A: 30; L: 651[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 305538 Комплект пыльника 04/06 →; Position:WS, FL, FR Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				
4.4 i	210 kW	4,4 l	05/00 → 12/03	→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR 302331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: A 304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:FL 304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:FR 304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:RL, RR 304498 Приводной вал A: 30; L: 651[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
4.4 i	235 kW	4,4 l	12/03 → 09/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: B 304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR; Gear:AT 304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: B 305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - X5 (E53)				05/00→12/06
4.6 is	255 kW	4,6 l	02/02→12/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: A 304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR 304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR 304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR; тип модели: B 305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				
4.8 is	265 kW	4,8 l	04/04→09/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR 302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: A 304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304495 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR 304496 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR 304497 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR; тип модели: B 305538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				
BMW - 3 купе (E46)				02/99→07/06
316 Ci	77 kW	1,6 l	04/00→07/06	→ 10/03; Position:RL; Gear:MT, AT 300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 10/03; Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:RR; Gear:MT, AT 304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 Ci	85 kW	1,6 l	06/02→07/06	Position:RL; Gear:MT, AT 300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 Ci	87 kW	1,9 l	11/99→09/01	Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
318 Ci	110 kW	2 l	03/05→07/06	
318 Ci	105 kW	2 l	12/00→05/06	→ 07/03; Position:RL; Gear:MT, AT 300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 07/03; Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:RR; Gear:MT, AT 304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]



412				
BMW - 3 купе (E46)				02/99→07/06
320 Cd	110 kW	2 l	11/03→07/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT 304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT 304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 Ci	110 kW	2 l	02/99→08/01	Position:RL; Gear:MT 300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 Ci	125 kW	2,2 l	01/00→05/06	Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT 304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT 304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT 304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 Ci	125 kW	2,5 l	04/99→09/00	Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 Ci	141 kW	2,5 l	09/00→07/06	Position:RR 304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 Ci	142 kW	2,8 l	04/99→06/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT 304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT 304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
330 Cd	150 kW	3 l	03/03→07/06	Position:WS, RL, RR 304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 Ci	170 kW	3 l	06/00→07/06	
BMW - 6 Кабриолет (E64)				04/04→07/10
630 i	190 kW	3 l	09/04→07/10	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:HA 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 11/05; Position:RL, RR; Gear:HA 02/06→; Position:RL, RR; Gear:HA 305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
630 i	200 kW	3 l	07/07→07/10	Position:RL, RR 304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
635 d	210 kW	3 l	07/07→07/10	Position:GS, RL, RR 304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR 305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

BMW - 6 Кабриолет (E64)				04/04→07/10		
645 Ci	245 kW	4,4 l	04/04→08/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
650 i	270 kW	4,8 l	07/05→07/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:HA	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
BMW - 3 Compact (E36)				03/94→08/00		
316 g 316 i	75 kW	1,6 l	03/94→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]	
				Position:GS, RL, RR	304117 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB	
316 i	77 kW	1,9 l	12/98→08/00	Position:GS, RL, RR	304117 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB	
318 tds	66 kW	1,7 l	01/95→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]	
318 ti	103 kW	1,8 l	11/94→08/95			
318 ti	103 kW	1,9 l	07/95→08/00			
BMW - 3 купе (E36)				03/92→04/99		
316 i 318 is 318 is 320 i	75 kW 103 kW 103 kW 110 kW	1,6 l 1,8 l 1,9 l 2 l	09/93→04/99 03/92→10/95 09/95→04/99 03/92→04/99	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT		300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT		300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
323 i 328 i	125 kW 142 kW	2,5 l 2,8 l	03/95→04/99 01/95→04/99	Position:RL, RR; Gear:AT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 03/95; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]	
M3 3.0	210 kW	3 l	10/92→01/95	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
BMW - 2 купе (F22, F87)				01/14→		
220 d xDrive M 240 i xDrive	120 kW 250 kW	2 l 3 l	03/15→ 09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8		306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
225 d	160 kW	2 l	01/14→	Position:RL; Gear:MT, AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
225 d	165 kW	2 l	07/15→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
M2	272 kW	3 l	11/15→	Position:RL	305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5	
				Position:RR	305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5	
M 235 i xDrive	240 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT		306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



412

BMW - Z3 Roadster (E36) 10/95→01/03

1.8 i	85 kW	1,8 l	10/95→10/98	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
1.9 i	103 kW	1,9 l	10/95→03/99	Position:GS, RL, RR	304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.9 i	85 kW	1,9 l	01/99→01/03	Position:GS, RL, RR	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm] 304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.9 i	87 kW	1,9 l	07/98→01/03	10/98→10/02; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/98→10/02; Position:GS, RL, RR	304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 i	110 kW	2 l	04/99→01/03	→ 07/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 07/00; Position:GS, RL, RR	304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.2 i	125 kW	2,2 l	08/00→01/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
2.8 i	142 kW	2,8 l	04/97→06/00		
2.8 i	143 kW	2,8 l	01/96→07/00		
3.0 i	170 kW	3 l	06/00→01/03	→ 07/02; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
M 3.2	236 kW	3,2 l	03/97→06/01	07/98→; Position:WS, RL, RR	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/98→12/99; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M 3.2	239 kW	3,2 l	06/01→01/03	Position:WS, RL, RR	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

BMW - 5 Touring (E39) 01/97→05/04

520 d	100 kW	2 l	02/00→09/03	Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	141 kW	2,5 l	09/00→05/04		
525 tds	105 kW	2,5 l	03/97→05/04		
530 i	170 kW	3 l	09/00→05/04	Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
520 i	100 kW	2 l	04/99→05/04	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2,2 l	09/00→05/04	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
520 i	110 kW	2 l	01/97→09/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
523 i	125 kW	2,5 l	01/97→09/00	Position:GS, RL, RR	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
528 i	142 kW	2,8 l	01/97→09/00		
					302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					304166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB

412					
BMW - 5 Touring (E39)				01/97→05/04	
525 d	120 kW	2,5 l	02/00→05/04	09/00→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				09/00→; Position:RL, RR; Gear:MT	305244 Приводной вал A: 30; L: 622[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
530 d 530 d	135 kW	3 l	08/98→09/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→05/04	
	142 kW	3 l	09/00→05/04	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
540 i	210 kW	4,4 l	01/97→05/04	Position:GS, RL, RR; Gear:HA	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
BMW - 6 Кабриолет (F12)				03/11→	
640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	03/11→	06/11→; Position:RL	305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				06/11→; Position:RR	305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i	300 kW	4,4 l	03/11→	Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i	330 kW	4,4 l	10/11→	07/12→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				07/12→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 6 Кабриолет (F12)

03/11→

650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→	Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	03/12→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				03/12→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				03/12→; Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				03/12→; Position:FR	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				03/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M6	412 kW	4,4 l	01/12→	Position:RL; Gear:AT	305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	441 kW	4,4 l	07/15→	Position:RR; Gear:AT	305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL	305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR	305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5

BMW - 1 (E87)

03/03→09/12

116 d	66 kW	2 l	01/11→12/11	Position:RL; Gear:MT	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 d	85 kW	2 l	12/08→09/12	03/09→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/09→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 i	85 kW	1,6 l	11/03→06/11	08/04→09/05; Position:RR; Gear:MT	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:RR; Gear:AT	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:RL; Gear:AT	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→09/05; Position:RL; Gear:MT	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:RR; Gear:MT	304481 Приводной вал A: 27; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:RL; Gear:MT	304482 Приводной вал A: 27; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 84; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412	
BMW - 1 (E87)				03/03→09/12	
116 i	85 kW	1,6 l	11/03→06/11	08/04→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	89 kW	1,6 l	03/07→06/11	Position:RR	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
116 i	90 kW	1,6 l	03/07→06/11		
120 i	125 kW	2 l	09/06→06/11		
				Position:RL	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	90 kW	2 l	01/09→06/11	10/07→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 d	90 kW	2 l	11/03→02/07	06/04→; Position:RR; Gear:MT	304471 Приводной вал A: 27; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 85; ØGS: 93; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:RL; Gear:MT	304472 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 83; ØGS: 94,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 d	100 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 d	105 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RL	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	130 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RR	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 i	95 kW	2 l	07/04→02/07	→ 02/08; Position:RR; Gear:MT	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:RL; Gear:MT	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 i	100 kW	2 l	10/06→06/11	03/07→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB



13 412				03/03→09/12	
BMW - 1 (E87)					
118 i	105 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RR	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:RL	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 d	120 kW	2 l	03/03→06/11	09/04→ 02/07; Position:RL; Gear:MT	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/04→ 02/07; Position:RR; Gear:MT	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/04→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/04→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 i	110 kW	2 l	11/03→06/11	09/05→ 02/07; Position:RR; Gear:MT	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 02/07; Position:RR; Gear:AT	
				09/05→ 02/07; Position:RL; Gear:MT	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 02/07; Position:RL; Gear:AT	
				08/04→ 09/05; Position:RR; Gear:MT	304479 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/04→ 09/05; Position:RL; Gear:MT	304480 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	
09/05→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
08/04→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT					
08/04→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
08/04→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
120 i	115 kW	2 l	11/03→06/11	03/07→ 12/11; Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→ 12/11; Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 i	120 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
123 d	150 kW	2 l	03/07→09/12	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				07/07→; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
130 i	190 kW	3 l	03/05→09/12	02/06→ 06/06; Position:RL; Gear:AT	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/06→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 1 (E87)				03/03→09/12	
130 i	190 kW	3 l	03/05→09/12	07/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/06→ 06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
130 i	195 kW	3 l	03/05→09/12	09/05→; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→ 06/06; Position:RL; Gear:AT	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→ 06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				BMW - 8 (E31)	
840 i	210 kW	4 l	02/93→02/96	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
850 Ci	240 kW	5,4 l	09/94→12/99	11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
850 CSi 850 i,Ci	280 kW 220 kW	5,6 l 5 l	04/93→12/96 04/90→10/94	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



				412	
BMW - 5 Gran Turismo (F07)				01/09→07/16	
520 d	120 kW	2 l	04/11→	Position:RL; Gear:AT	305985 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305986 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
520 d	135 kW	2 l	04/11→	07/12→; Position:RL	305985 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				07/12→; Position:RR	305986 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
530 d xDrive	180 kW	3 l	01/10→06/12	09/10→; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				09/10→; Position:FR	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				09/10→; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/10→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d xDrive	190 kW	3 l	11/11→	07/12→; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				07/12→; Position:FR	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				07/12→; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				07/12→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 d xDrive	220 kW	3 l	05/09→06/12	Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 d xDrive	230 kW	3 l	01/12→	08/12→; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				08/12→; Position:FR	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				08/12→; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				08/12→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 i	225 kW	3 l	01/09→	Position:RR; тип модели: 215LW	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL; тип модели: 215LW	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:RL; тип модели: 188K/L	305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; тип модели: 188K/L	305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	01/10→	Position:RR; тип модели: 215LW	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL; тип модели: 215LW	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; тип модели: 188K/L	305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; тип модели: 188K/L	305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5

13 412					
BMW - 5 Gran Turismo (F07)				01/09→07/16	
535 i xDrive	225 kW	3 l	01/10→	Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i	300 kW	4,4 l	01/09→05/12	09/09→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				09/09→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
550 i	330 kW	4,4 l	01/12→07/16	05/12→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				05/12→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	04/09→06/12	09/09→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				09/09→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				09/09→; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				09/09→; Position:FR	305947 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				09/09→; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/09→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				05/12→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	04/11→	05/12→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				05/12→; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				05/12→; Position:FR	305947 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				05/12→; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				05/12→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

BMW - 3 (E36)				09/90→02/98	
316 i	73 kW	1,6 l	09/90→09/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	75 kW	1,6 l	09/90→09/93		
316 i	75 kW	1,6 l	07/93→02/98	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	83 kW	1,8 l	12/90→10/93		
318 i	85 kW	1,8 l	10/93→02/98		
320 i	110 kW	2 l	09/90→02/98		
318 is	103 kW	1,8 l	03/93→02/98	→ 08/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 08/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	09/90→09/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				12/90→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 td	85 kW	2,5 l	09/91→02/98	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
325 tds	105 kW	2,5 l	05/93→02/98		
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
BMW - 5 (E60)					12/01→03/10
520 d	110 kW	2 l	02/05→02/08	→ 07/07; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	120 kW	2 l	02/05→02/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	130 kW	2 l	04/06→12/09	Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	115 kW	2 l	04/06→12/09	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	120 kW	2 l	12/06→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2 l	09/07→03/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2,2 l	07/03→03/10	→ 05/05; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, RL, RR	304164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 77[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x55
523 i	130 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 11/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
				→ 11/05; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
523 i	140 kW	2,5 l	01/07→03/10	→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 d	120 kW	2,5 l	12/04→03/10	→ 01/07; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 09/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 09/07; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/07; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/07→ 09/07; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

412				12/01→03/10	
BMW - 5 (E60)					
525 d	130 kW	2,5 l	06/04→03/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 d	200 kW	3 l	09/04→03/10	→ 02/07; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	145 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 525d xDrive; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525d xDrive; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525d xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 525d xDrive; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 525d xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525d xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525d xDrive; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 525d xDrive; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 i	141 kW	2,5 l	09/03→03/10	→ 05/05; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
530 i	170 kW	3 l	12/01→02/05	→ 05/05; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	160 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	160 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N53B30A	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N52NB30A/N52NB30B, N52NB30BF/N53B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: 525i xDrive; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i; Position:GS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i xDrive; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i xDrive; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 525i; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 525i xDrive; Position:FL	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i; Position:FL	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i xDrive; Position:FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i; Position:FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i xDrive; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 525i; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE



				12/01→03/10		
BMW - 5 (E60)						
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: 525i xDrive; Position:GS, FL, FR тип модели: 525i; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
525 xd	145 kW	3 l	11/06→08/07	08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
525 xi	160 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; тип модели: 525i; Position:GS, RL, RR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:WS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:FL	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:FR	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:WS, FL, FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				09/07→; тип модели: 525i; Position:GS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
530 d	155 kW	3 l	02/02→12/09	Position:GS, RL, RR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
530 d	160 kW	3 l	02/02→09/05	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/05; Position:RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
530 d	170 kW	3 l	02/05→02/07	08/05→; Position:GS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				08/05→; Position:RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				08/05→; Position:WS, RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
530 d 535 d	173 kW 210 kW	3 l 3 l	09/06→12/09 01/07→03/10	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	

412				
BMW - 5 (E60)				12/01→03/10
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 530d xDrive; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530d xDrive; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530d xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT 305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 530d xDrive; Position:RL, RR; Gear:AT 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 530d xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530d xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530d xDrive; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 530d xDrive; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	09/04→02/07	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT 304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i	200 kW	3 l	09/06→12/09	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i xDrive	200 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 530i xDrive; Position:GS, RL, RR 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530i xDrive; Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530i xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 530i xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530i xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530i xDrive; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 530i xDrive; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				530 xd
→ 03/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB				
04/06→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB				
04/06→02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
→ 03/06; Position:RL, RR; Gear:AT 305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
10/05→02/07; Position:RL, RR; Gear:MT 305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
→ 03/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				



				412	
BMW - 5 (E60)					12/01→03/10
530 xd	170 kW	3 l	02/05→02/07	→ 02/07; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xd	173 kW	3 l	09/06→08/07	→ 08/08; тип модели: 530d; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xi	190 kW	3 l	09/04→02/07	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT	305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:FL; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:WS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xi	200 kW	3 l	11/05→08/07	→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:FL	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
540 i	225 kW	4 l	07/05→03/10	03/06→03/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/06→03/07; Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/06→03/07; Position:RL, RR; Gear:AT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/06→03/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
540 i	225 kW	4 l	09/05→02/10	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 5 (E60)				12/01→03/10	
550 i	270 kW	4,8 l	07/05→03/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:AT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
316 d	85 kW	2 l	09/09→06/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	90 kW	1,6 l	05/08→05/12	09/08→; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:RR	305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/08→; Position:RL	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	90 kW	2 l	09/05→06/12	01/06→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	100 kW	2 l	07/07→06/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	145 kW	2 l	02/07→02/10		
320 d	147 kW	2 l	03/10→05/12	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	105 kW	2 l	09/07→06/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/09; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	95 kW	2 l	01/06→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]



				412	
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
318 i	100 kW	2 l	09/07→03/12	→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:RL; Gear:MT	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i 320 i	105 kW	2 l	05/07→05/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
	110 kW	2 l	09/05→06/12	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	110 kW	2 l	12/04→08/07	09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RR; Полезная нагрузка: не для повышенной на- грузки	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	120 kW	2 l	12/04→08/07	09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	02/07→02/10	06/07→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	135 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d ed	120 kW	2 l	10/10→05/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412					
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12					
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/09→06/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/09; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/09; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
320 d xDrive	130 kW	2 l	02/08→02/10	→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				320 d xDrive	145 kW	2 l	02/08→02/10	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				320 d xDrive	147 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 i	115 kW	2 l	09/05→06/12	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
				06/07→10/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				06/07→10/12; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]				
				06/07→10/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
320 i	120 kW	2 l	02/07→05/12	06/07→09/09; Position:RL; Gear:MT	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				10/09→10/12; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]				
320 i	125 kW	2 l	02/07→05/12	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				06/07→; Position:RL; Gear:MT	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]				
320 i	125 kW	2 l	02/07→05/12	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				10/09→; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: не для повышенной нагрузки	305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				



412				12/04→06/12	
BMW - 3 Touring (E91)					
320 i	125 kW	2 l	02/07→05/12	10/09→; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RR; Gear:MT	305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: не для повышенной нагрузки	305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RL; Gear:MT	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 xd	130 kW	2 l	02/08→02/10	09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				323 i	130 kW
Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
325 d	145 kW	3 l	09/06→06/12	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	02/10→06/12	Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
330 d	180 kW	3 l	02/08→05/12	Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
335 d	210 kW	3 l	09/06→06/12		
325 i	160 kW	2,5 l	12/04→12/10	11/05→ 06/07; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/05→ 06/07; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→ 06/07; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB

412				12/04→06/12	
BMW - 3 Touring (E91)					
325 i	160 kW	2,5 l	12/04→12/10	01/06→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/05→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 11/05→01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/05→06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				11/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	155 kW	3 l	09/07→06/12	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	160 kW	3 l	09/07→06/12		
330 i	200 kW	3 l	09/07→06/12	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/07→06/12	09/08→; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/07→06/12	09/08→; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	2,5 l	09/05→08/11	→ 06/07; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→06/07; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→06/07; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: N52B25A	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				325 xi	160 kW
→ 08/08; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
330 d	170 kW	3 l	12/04→08/08	→ 08/08; Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→06/12	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB



412

BMW - 3 Touring (E91)

12/04→06/12

330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→06/12	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/09; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i	190 kW	3 l	09/05→08/07	Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB 304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 xd	170 kW	3 l	09/05→06/12	→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	09/05→08/07	Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
330 xi	190 kW	3 l	09/05→08/07	→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	200 kW	3 l	09/07→06/12	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i	225 kW	3 l	03/06→05/12	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→ 09/07; Position:RL; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	305288 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/08→05/12	09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



				412	
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
335 xi	225 kW	3 l	09/06→08/08	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/07→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	09/06→08/08	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 (E21)				08/75→03/84	
315	55 kW	1,6 l	03/81→03/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316	66 kW	1,8 l	09/80→08/82		
316	66 kW	1,6 l	08/75→08/80	09/78→08/79; Position:WS, GS; Gear:MT, AT	300451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318	72 kW	1,8 l	08/75→08/80		
320/6	90 kW	2 l	09/77→08/82		
323 i	105 kW	2,3 l	01/78→08/82		
318 i	77 kW	1,8 l	11/79→08/82	09/79→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/80→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 6 (E24)				10/75→04/89	
628 CSi	135 kW	2,8 l	09/79→08/87	→ 05/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/82→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/83→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
630 CS	135 kW	3 l	04/76→08/79	→ 08/78; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
630 CS	136 kW	3 l	04/76→08/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
633 CSi	145 kW	3,2 l	09/78→08/84		
633 CSi	147 kW	3,2 l	10/75→12/81	04/76→09/78; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
BMW - 6 (E24)				10/75→04/89
635 CSI	136 kW	3,4 l	12/77→04/89	01/85→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/85→; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI	141 kW	3,4 l	12/77→04/89	01/85→12/87; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/85→12/87; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI M 635 CSI	155 kW 210 kW	3,4 l 3,5 l	08/87→04/89 04/84→12/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI	160 kW	3,4 l	06/78→08/88	→ 05/82; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/82→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/82; Position:GS; Gear:MT, AT 300529 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 82[mm]; Материал: RUB
				04/83→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
M 635 CSI	191 kW	3,5 l	04/86→02/89	10/86→10/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/86→10/88; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 3 Compact (E46)				03/01→02/05
316 ti	85 kW	1,6 l	06/02→02/05	тип модели: 316i Compact; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
316 ti	85 kW	1,8 l	06/01→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT 300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT 304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 td	85 kW	2 l	03/03→02/05	Position:GS, RL, RR 302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR 304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 Compact (E46) **03/01→02/05**

318 ti	105 kW	2 l	03/01→12/04	09/01→; Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/01→; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/01→; Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 td	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 ti	141 kW	2,5 l	06/01→02/05	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

BMW - X5 (E70) **02/06→06/13**

3.0 d	155 kW	3 l	02/07→09/08	Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				3.0 d	173 kW	3 l	02/07→09/08		
				4.8 i xDrive M	261 kW	4,8 l	02/07→09/08		
					408 kW	4,4 l	09/09→06/13	Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				xDrive 30 d	155 kW	3 l	09/08→06/13		
				xDrive 30 i	200 kW	3 l	09/08→03/10	Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→06/13		
				xDrive 40 i	225 kW	3 l	01/12→06/13		
				xDrive 48 i	261 kW	4,8 l	09/08→06/13	Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
				xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	06/10→06/13		
3.0 sd	210 kW	3 l	09/07→02/09	→ 08/08; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				→ 08/08; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE				
3.0 si	200 kW	3 l	02/06→09/08	11/06→; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				11/06→; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				11/06→; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				11/06→; Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE				
M 50 d	280 kW	3 l	08/11→06/13	06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE				
xDrive 30 d	173 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/12; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				→ 06/12; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/12; Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE				
xDrive 30 d	180 kW	3 l	09/10→06/13	Position:WS, FL, FR	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE				
xDrive 40 d	225 kW	3 l	09/10→06/13						

				412	
BMW - X5 (E70)					02/06→06/13
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/10; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 06/10; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	235 kW	3 l	02/12→06/13	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
BMW - Z4 купе (E86)					03/06→01/09
3.0 si	195 kW	3 l	03/06→01/09	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
M	252 kW	3,2 l	03/06→01/09	→ 03/07; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - X4 (F26)					05/13→
xDrive 20 d	120 kW	2 l	07/13→	Position:RL; Gear:MT, AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 i	135 kW	2 l	07/13→	Position:RL; Gear:AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 28 i	180 kW	2 l	05/13→	Position:RL; Gear:AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	155 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	190 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	230 kW	3 l	05/13→	Position:RR; Gear:AT	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	183 kW	3 l	06/15→	Position:RR; Gear:AT	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	210 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	204 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT8	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
				Position:RR; Gear:AT	305998 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
xDrive 35 i	225 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT	305999 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 824[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
				Position:RR; Gear:AT	305998 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
BMW - X1 (E84)					03/09→06/15
sDrive 16 d	85 kW	2 l	04/12→06/15	07/12→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/12→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
BMW - X1 (E84)				03/09→06/15	
sDrive 16 i	105 kW	1,6 l	03/13→06/15	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
sDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→06/15		
xDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→06/15	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
sDrive 18 d	100 kW	2 l	03/09→06/15	12/09→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				12/09→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				12/09→; Position:RR	305291 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
sDrive 18 d	105 kW	2 l	10/09→06/15	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
sDrive 20 d	120 kW	2 l	03/10→06/15		
sDrive 20 d	130 kW	2 l	10/09→06/15	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305291 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
sDrive 18 i	100 kW	2 l	03/09→06/15	01/10→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/10→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				01/10→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
sDrive 18 i	110 kW	2 l	01/10→06/15	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
sDrive 20 d	135 kW	2 l	07/12→06/15	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 18 d	100 kW	2 l	03/09→06/15	12/09→; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				12/09→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				12/09→; Position:RR	305291 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				12/09→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				12/09→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 18 d	105 kW	2 l	10/09→06/15	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	120 kW	2 l	03/10→06/15		
xDrive 20 d	130 kW	2 l	10/09→06/15	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 28 i	180 kW	2 l	04/11→06/15		
xDrive 28 i Flex	180 kW	2 l	04/11→06/15	Position:RR	305291 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - X1 (E84)				03/09→06/15	
xDrive 20 d	135 kW	2 l	07/12→06/15	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 23 d	150 kW	2 l	10/09→06/15	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	305228 Приводной вал A: 30; L: 609[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305229 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RR; Gear:AT	305291 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				xDrive 25 d	160 kW
07/12→; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
07/12→; Position:RL	305228 Приводной вал A: 30; L: 609[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
07/12→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
xDrive 25 i	160 kW	3 l	01/10→06/15	→ 12/12; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/12; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 28 i	190 kW	3 l	10/09→06/15	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 Touring (E36)				01/95→10/99	
316 i	75 kW	1,6 l	01/96→10/99	05/96→ 07/99; Position:GS, RL, RR	304117 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB
318 i	85 kW	1,8 l	07/95→10/99	→ 07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
318 tds	66 kW	1,7 l	01/95→10/99		



BMW - 3 Touring (E36)				01/95→10/99	
320 i	110 kW	2 l	01/95→10/99	→ 07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 07/99; Position:RL, RR; Gear:AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 07/99; Position:RL, RR; Gear:MT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 i	125 kW	2,5 l	09/95→10/99	→ 07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
325 tds	105 kW	2,5 l	01/95→10/99		
328 i	142 kW	2,8 l	01/95→10/99	→ 07/99; Position:RL, RR; Gear:AT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 6 купе (F13)				11/10→	
640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	11/10→	06/11→; Position:RL	305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				06/11→; Position:RR	305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i	300 kW	4,4 l	11/10→	06/11→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				06/11→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i	330 kW	4,4 l	10/11→	01/12→; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				01/12→; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→	Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

13 412								
BMW - 6 купе (F13)				11/10→				
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR 305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]				
				Position:RL 305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]				
				Position:FL 305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5				
				Position:FR 305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]				
				Position:WS, FL, FR 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
M6 M6	412 kW	4,4 l	01/12→	Position:RL; Gear:AT 305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5				
	441 kW	4,4 l	07/15→					
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL 305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5				
				Position:RR 305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5				
BMW - X3 (E83)				01/03→12/11				
2.0 d	110 kW	2 l	11/03→08/07	01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/05; Position:RL; Gear:MT 304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/05; Position:RR; Gear:MT 304664 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT, AT 304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 11/06; Position:FR; Gear:MT, AT 304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
				12/06→; Position:FL; Gear:MT, AT 304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				12/06→; Position:FR; Gear:MT, AT 304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]				
				Position:RL; Gear:AT 304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				Position:RR; Gear:AT 304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				01/06→; Position:RL; Gear:MT 304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→; Position:RR; Gear:MT 304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR 305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR 305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				2.0 d	130 kW	2 l	03/07→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Gear:MT, AT 304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
Position:FR; Gear:MT, AT 304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]								
Position:RL; Gear:AT 304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]								
Position:RR; Gear:AT 304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]								



				412					
BMW - X3 (E83)				01/03 → 12/11					
2.0 d	130 kW	2 l	03/07 → 08/07	Position:RL; Gear:MT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RR; Gear:MT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
2.0 i	110 kW	2 l	07/05 → 08/08	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/06; Position:FL	304661 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 578[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 87; Thread: M27x1.5				
				→ 12/06; Position:FR	304662 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 919[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 87; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 398[mm]				
				Position:RL	304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RR	304664 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/07 →; Position:FL	304665 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø: 64; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				01/07 →; Position:FR	304666 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 935[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 395[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				2.5 i	141 kW	2,5 l	01/04 → 08/06	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Gear:MT, AT	304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
Position:FR; Gear:MT, AT	304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]								
Position:RL; Gear:HA	304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]								
Position:RR; Gear:HA	304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]								
Position:RL; Gear:MT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:RR; Gear:MT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB								
2.5 si	160 kW	2,5 l	09/06 → 08/08					→ 11/06; Position:FL	304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
								→ 11/06; Position:FR	304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]
3.0 si	200 kW	3 l	09/06 → 08/08	12/06 →; Position:FL	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				12/06 →; Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]				
				Position:RL	304675 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RR	304676 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				

412				
BMW - X3 (E83)				01/03 → 12/11
2.5 si xDrive	155 kW	2,5 l	07/06 → 12/08	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 d	150 kW	3 l	01/03 → 08/05	10/03 →; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				10/03 →; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/03 →; Position:RL; Gear:AT 304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/03 →; Position:RR; Gear:AT 304664 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/03 →; Position:FL; Gear:MT, AT 304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				10/03 →; Position:FR; Gear:MT, AT 304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]
				10/03 →; Position:RL; Gear:MT 304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/03 →; Position:RR; Gear:MT 304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/03 →; Position:WS, FL, FR 305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				10/03 →; Position:GS, FL, FR 305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 d	155 kW	3 l	10/04 → 07/06	Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 d	160 kW	3 l	10/04 → 07/06	09/05 →; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05 →; Position:FL; Gear:MT, HA 304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/05 →; Position:FR; Gear:MT, HA 304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]
				09/05 →; Position:RL; Gear:HA 304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05 →; Position:RR; Gear:HA 304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05 →; Position:RL; Gear:MT 304675 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05 →; Position:RR; Gear:MT 304676 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05 →; Position:WS, FL, FR 305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/05 →; Position:GS, FL, FR 305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				3.0 i xDrive
01/06 →; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
→ 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
→ 12/05; Position:RL; Gear:MT 304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/05; Position:RR; Gear:MT 304664 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:MT, AT 304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
Position:FR; Gear:MT, AT 304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
Position:RL; Gear:AT 304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				



				412	
BMW - X3 (E83)				01/03 → 12/11	
3.0 i xDrive	170 kW	3 l	01/04 → 08/06	Position:RR; Gear:AT	304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06 →; Position:RL; Gear:MT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06 →; Position:RR; Gear:MT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 sd	210 kW	3 l	09/06 → 08/08	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL	304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/06; Position:FL	304667 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 11/06; Position:FR	304668 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]
				12/06 →; Position:FL	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				12/06 →; Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RR	304678 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M28x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				xDrive 18 d	100 kW
Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
xDrive 18 d	105 kW	2 l	09/08 → 12/11	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	120 kW	2 l	09/07 → 08/10	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL; Gear:AT	304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:AT	304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - X3 (E83)				01/03→12/11	
xDrive 20 d	120 kW	2 l	09/07→08/10	Position:RR; Gear:MT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	130 kW	2 l	09/07→08/10	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, HA	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, HA	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL; Gear:HA	304671 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:HA	304672 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 i	110 kW	2 l	09/08→08/11	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL	304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	304664 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL	304665 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø: 64; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR	304666 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 935[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 395[mm]
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				xDrive 25 i	160 kW
Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]				
Position:RL	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:RR	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
xDrive 30 d	155 kW	3 l	03/06→08/10		
				09/08→; Position:FL	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/08→; Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				09/08→; Position:RL; Gear:AT	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:RR; Gear:AT	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



					412	
BMW - X3 (E83)						01/03→12/11
xDrive 30 d	155 kW	3 l	03/06→08/10	09/08→; Position:RL; Gear:MT	304675 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:RR; Gear:MT	304676 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				09/08→; Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB	
xDrive 30 d	160 kW	3 l	03/06→08/10	09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				09/08→; Position:FL; Gear:MT, HA	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				09/08→; Position:FR; Gear:MT, HA	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]	
				09/08→; Position:RL; Gear:HA	304673 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:RR; Gear:HA	304674 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:RL; Gear:MT	304675 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:RR; Gear:MT	304676 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				09/08→; Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				xDrive 30 i	200 kW	3 l
Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]					
Position:RL	304675 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]					
Position:RR	304676 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]					
Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE					
Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB					
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→08/11	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:RL	304663 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL	304669 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				Position:FR	304670 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]	
				Position:RR	304678 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M28x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB	
BMW - 2500-3.3 (E3)						10/68→04/77
2.8 L	125 kW	2,8 l	02/75→04/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
2500	110 kW	2,5 l	10/68→04/77			
2800	125 kW	2,8 l	10/68→07/75		302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.0 L	132 kW	3 l	02/75→04/77			
3.0 S	132 kW	3 l	05/71→04/77			
3.0 Si	143 kW	3 l	10/75→04/77			
3.2 Li	147 kW	3,2 l	10/75→04/77			

				412	
BMW - 2500-3.3 (E3)				10/68→04/77	
3.0 Si	147 kW	3 l	07/71→09/75	→ 09/73; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.3 L	140 kW	3,3 l	01/74→09/76	→ 07/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
BMW - Z4 Roadster (E85)				02/03→02/09	
2.0 i	110 kW	2 l	03/05→02/09	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.5 i	130 kW	2,5 l	09/05→02/09	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.5 si	160 kW	2,5 l	09/05→02/09	04/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				04/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
2.5 i	141 kW	2,5 l	02/03→12/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0 i	170 kW	3 l	02/03→10/05	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, HA	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, HA	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0 si	195 kW	3 l	01/06→12/08	04/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				04/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
M	252 kW	3,2 l	03/06→02/09	→ 03/07; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 6 Gran Coupe (F06)				09/11→	
640 d xDrive	230 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	09/11→	04/12→; Position:RL	305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				04/12→; Position:RR	305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5



				412		
BMW - 6 Gran Coupe (F06)					09/11→	
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]	
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
650 i	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]	
				Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]	
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]	
				Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]	
				Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
				Position:FR	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
M6	412 kW	4,4 l	12/12→	Position:RL; Gear:AT	305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5	
M6	441 kW	4,4 l	07/15→		Position:RR; Gear:AT	305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL	305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5	
				Position:RR	305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5	
BMW - 1 (F20)					11/10→	
116 i	100 kW	1,6 l	12/10→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5	
				→ 02/15; Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5	
118 d xDrive	105 kW	2 l	07/13→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
118 i	100 kW	1,6 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5	
118 i	125 kW	1,6 l	11/10→			
120 i	130 kW	1,6 l	03/15→			
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				02/12→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
125 d	155 kW	2 l	08/11→	07/13→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	

				412	
BMW - 1 (F20)					11/10 →
M 140 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 6 (E63)					01/04 → 07/10
630 i	190 kW	3 l	09/04→07/10	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 11/05; Position:RL, RR; Gear:HA	305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL, RR; Gear:HA	
630 i	200 kW	3 l	07/07→07/10	Position:RL, RR	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
635 d	210 kW	3 l	07/07→07/10	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
645 Ci	245 kW	4,4 l	01/04→08/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
650 i	270 kW	4,8 l	07/05→07/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	
				Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:HA	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	
BMW - 1 (F21)					12/11 →
116 i	100 kW	1,6 l	12/11→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/15; Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 d xDrive	105 kW	2 l	05/13→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
120 d xDrive	147 kW	2 l	01/12→	→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
118 i	100 kW	1,6 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 i	125 kW	1,6 l	07/12→		
120 i	130 kW	1,6 l	03/15→	Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
125 d	155 kW	2 l	12/11→	08/13→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
125 d	160 kW	2 l	12/11→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
125 d	165 kW	2 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



412				
BMW - 1 (F21)				12/11→
M 140 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 Кабриолет (E93)				05/06→12/13
318 i	105 kW	2 l	03/10→12/13	Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 d	120 kW	2 l	01/08→12/13	тип модели: 320d Cabrio; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d Cabrio; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	09/07→02/10	Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	135 kW	2 l	03/10→10/13	Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	145 kW	2 l	09/07→02/10	
320 d	147 kW	2 l	03/10→10/13	
320 d	147 kW	2 l	03/10→10/13	
320 i	110 kW	2 l	01/07→08/13	Position:WS, RL, RR 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR 305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	115 kW	2 l	01/07→08/13	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/09→; Position:RL; Gear:MT 305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	120 kW	2 l	09/06→10/13	тип модели: 320i Cabrio; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320i Cabrio; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				тип модели: 320i Cabrio; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/09; тип модели: 320i Cabrio; Position:RL; Gear:MT 305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	125 kW	2 l	09/06→10/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/09→; Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 09/09; Position:RR; Gear:MT 305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR 305161 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RL 305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 09/09; Position:RL; Gear:MT 305293 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412	
BMW - 3 Кабриолет (E93)				05/06→12/13	
325 d	145 kW	3 l	03/07→12/10	07/07→02/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→02/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→02/10; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→02/10; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				07/07→02/10; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→02/10; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	09/09→09/13	03/10→; Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	155 kW	3 l	03/07→12/10	→12/09; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→12/09; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	155 kW	3 l	10/06→12/13	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i	190 kW	3 l	03/07→12/13	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	03/07→12/13	Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 i	200 kW	3 l	03/07→12/13	→03/10; Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→03/10; Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d	180 kW	3 l	01/09→12/13	Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
335 i	225 kW	3 l	05/06→10/13	10/07→; Position:RR; Gear:HA	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:RL; Gear:HA	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→09/07; Position:RL; Gear:AT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→09/07; Position:RR; Gear:AT	305288 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

BMW - 3 Кабриолет (E93)				05/06→12/13	
335 i	240 kW	3 l	05/06→10/13	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13	
316 i	90 kW	1,6 l	09/07→12/13	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
318 i	105 kW	2 l	03/10→12/13		
320 d	120 kW	2 l	03/07→06/13	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	135 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	09/06→02/10	→ 08/09; Position:RL	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/09; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	145 kW	2 l	09/06→02/10	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	147 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	120 kW	2 l	03/10→06/13	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/09→02/10		
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	145 kW	2 l	09/09→02/10		
320 d xDrive	147 kW	2 l	03/10→06/13		
320 xd	145 kW	2 l	03/08→02/10	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i	110 kW	2 l	11/06→06/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	115 kW	2 l	06/07→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
320 i	120 kW	2 l	01/07→12/13	09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
320 i	125 kW	2 l	03/07→12/13	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB

412				
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13
320 i	125 kW	2 l	03/07→12/13	06/07→; Position:RR; Gear:AT 304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:RL; Gear:AT 304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 xd	120 kW	2 l	03/08→02/10	09/08→; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 xd	130 kW	2 l	03/08→02/10	09/08→; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→08/09; Position:RL 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→08/09; Position:RR 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
323 i	130 kW	2,5 l	04/06→02/12	06/06→08/08; Position:GS, RL, RR 304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/06→08/08; Position:WS, RL, RR 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	140 kW	2,5 l	04/06→02/12	03/08→; Position:GS, RL, RR 304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/08→; Position:WS, RL, RR 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 d	145 kW	3 l	03/07→12/13	→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RL; Gear:AT 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RR; Gear:MT 305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:RR; Gear:AT 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RL; Gear:MT 305394 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	04/10→12/13	Position:RR 305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
330 d	180 kW	3 l	01/09→12/13	Position:RR 305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
335 d	210 kW	3 l	09/06→12/13	Position:RL 305394 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



412				
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13
325 i	150 kW	2,5 l	05/05→06/13	03/13→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	2,5 l	05/05→06/13	Position:RR; Gear:MT 304479 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 304480 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	155 kW	3 l	01/05→06/13	Position:GS, RL, RR 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i	190 kW	3 l	09/06→12/13	Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	01/05→06/13	Position:RR 304479 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 304480 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i xDrive	150 kW	2,5 l	03/06→12/13	03/12→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/12→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:RR; Gear:MT 304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:RL; Gear:MT 304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:GS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:WS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412		
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13		
325 xi	160 kW	3 l	09/07→12/13	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
330 d	170 kW	3 l	09/06→12/13	→ 08/08; Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5	
				→ 08/08; Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
330 d xDrive 330 xd	180 kW	3 l	01/09→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
	Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
	Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5				
	Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
	Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
	330 i	200 kW	3 l	09/06→02/10	03/07→; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					03/07→; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT					304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT					304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
330 i	200 kW	3 l	03/07→12/13	Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
330 xd	170 kW	3 l	09/06→12/13	→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5	
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	



				BMW - 3 купе (E92) 01/05→12/13	
330 xd	170 kW	3 l	09/06→12/13	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	09/06→12/13	08/06→ 09/08; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/08; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→ 09/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				08/06→ 09/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	200 kW	3 l	09/06→12/13	03/07→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→ 08/09; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→ 08/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 08/09; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/07→ 08/09; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				335 i	225 kW
335 i	240 kW	3 l	11/05→06/13	10/07→; Position:RL; Gear:HA	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RL; Gear:AT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RR; Gear:AT	305288 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	11/08→12/13	10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	11/08→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13
335 i xDrive	240 kW	3 l	11/08→06/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	225 kW	3 l	03/07→02/10	06/07→12/08; Position:GS, RL, RR; Gear:CVT 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:WS, RL, RR; Gear:CVT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→12/08; Position:RL; Gear:MT 305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→09/07; Position:RL; Gear:CVT 305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→09/07; Position:RR; Gear:CVT 305288 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:RR; Gear:MT 305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				06/07→12/08; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	03/07→02/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 Gran Turismo (F34)				11/12→07/16
320 d xDrive	120 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; (+)SA: S9XAA 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/13→07/15	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	07/15→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	120 kW	2 l	11/12→06/16	→ 05/16; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 d	155 kW	2 l	07/13→	→ 05/16; Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	160 kW	2 l	03/13→	07/13→05/16; Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	165 kW	2 l	07/16→	Position:RL; Gear:AT8 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
328 i xDrive	180 kW	2 l	03/13→07/16	07/13→05/16; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/13→05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d	190 kW	3 l	01/14→	Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5



BMW - 3 Gran Turismo (F34)				11/12→07/16	
330 d	210 kW	3 l	01/14→	06/16→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
335 d xDrive	230 kW	3 l	01/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d xDrive	210 kW	3 l	01/14→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/15→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/15→	06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	225 kW	3 l	03/13→	→ 05/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	03/13→03/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	250 kW	3 l	03/14→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10	
520 d	110 kW	2 l	04/05→02/08	→ 07/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	120 kW	2 l	04/05→02/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	130 kW	2 l	03/07→05/10	→ 08/10; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/10; Position:RL, RR; Gear:HA	305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	120 kW	2 l	07/07→08/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2 l	09/07→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
523 i	130 kW	2,5 l	07/05→12/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 11/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 11/05; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10	
523 i	140 kW	2,5 l	01/07→12/10	09/07→03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 d	120 kW	2,5 l	12/04→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	130 kW	2,5 l	06/04→12/10	09/04→02/07; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/04→02/07; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/04→02/07; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	145 kW	3 l	01/07→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/08→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/10; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 05/10; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 i	141 kW	2,5 l	06/04→12/10	→ 05/05; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	160 kW	2,5 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
525 i	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
525 i	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:HA	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
530 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/10		



412					
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10	
525 i xDrive 530 i xDrive	160 kW 200 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:FL	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/10; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 xd	145 kW	3 l	01/07→12/10	05/07→08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				05/07→08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				05/07→08/08; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/07→08/08; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/07→08/08; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				05/07→08/08; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				05/07→08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				05/07→08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:AT	305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
→ 02/07; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
525 xi	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→08/08; Position:GS, RL, RR	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→08/08; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→08/08; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→08/08; Position:FL	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/07→08/08; Position:FR	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/07→08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/07→08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d	155 kW	3 l	11/05→12/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

412				06/04→12/10	
BMW - 5 Touring (E61)					
530 d	160 kW	3 l	06/04→12/10	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d 535 d	170 kW 200 kW	3 l	07/05→12/10 09/04→12/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	173 kW	3 l	01/07→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/10; Position:RL, RR	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/10; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				12/05→05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
530 i	200 kW	3 l	01/07→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	304807 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 xd	170 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				10/06→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				10/06→02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:RL, RR; Gear:AT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/06→02/07; Position:RL, RR; Gear:AT	305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				



13 412				
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10
530 xd	170 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xd	173 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:RL, RR; Gear:MT 305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:RL, RR; Gear:HA 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:FL; Gear:MT, AT 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Gear:MT, AT 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xi	190 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:AT 305290 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/09; Position:FL; Gear:MT, AT 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT, AT 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xi	200 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position:GS, RL, RR 304165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:RL, RR 305289 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:FL 305650 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:FR 305651 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 08/10; Position:GS, RL, RR 304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 d	210 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/10; Position:RL, RR 305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/10; Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, RL, RR 304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
545 i	245 kW	4,4 l	06/04→12/10	→ 08/05; Position:RL, RR; Gear:MT 305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, RL, RR 304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 5 Touring (E61)					06/04→12/10
550 i	270 kW	4,8 l	07/05→12/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:AT	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
BMW - 7 (E38)					10/94→11/01
728 i, iL	142 kW	2,8 l	08/95→11/01	11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/95→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/95→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
730 i, iL	155 kW	3 l	10/94→11/01	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
730 i, iL	160 kW	3 l	10/94→11/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
740 i, iL	210 kW	4 l	10/94→11/01	Position:RL, RR	300780 Приводной вал L: 648[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
740 i, iL	210 kW	4,4 l	01/96→11/01	Position:RL, RR; Gear:MT	300780 Приводной вал L: 648[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				06/00→; Position:RL, RR; Gear:AT	306164 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 94; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
750 i, iL	240 kW	5,4 l	12/94→11/01	→ 02/01; Position:RL, RR; Gear:AT	300780 Приводной вал L: 648[mm]
				→ 02/01; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/01; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB



				09/86→09/94	
BMW - 7 (E32)					
730 i,iL	138 kW	3 l	12/86→09/94	11/91→06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT →11/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
730 i,iL	145 kW	3 l	12/86→09/94	11/91→06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT →10/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT →11/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
730 i,iL V8	160 kW	3 l	04/92→09/94	→05/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
735 i,iL	155 kW	3,4 l	09/86→09/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
735 i,iL	162 kW	3,4 l	09/86→12/87		
740 i,iL V8	210 kW	4 l	04/92→09/94	→05/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
750 i,iL V12	220 kW	5 l	09/87→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
BMW - 3 Кабриолет (E30)				12/85→10/93	
318 i	83 kW	1,8 l	09/90→10/93	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	95 kW	2 l	04/86→10/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	125 kW	2,5 l	09/87→10/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 Кабриолет (E30)				12/85→10/93	
325 i	126 kW	2,5 l	12/85→12/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - Z3 купе (E36)				07/97→06/03	
2.8 i	142 kW	2,8 l	07/97→06/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
3.0 i	170 kW	3 l	06/00→06/03	→ 07/02; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
M	236 kW	3,2 l	02/98→06/01	Position:WS, RL, RR	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/99; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M	239 kW	3,2 l	06/01→06/03	→ 10/02; Position:WS, RL, RR	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, RL, RR	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 1 Кабриолет (E88)				03/08→12/13	
118 d	100 kW	2 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
118 d	105 kW	2 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 i	100 kW	2 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
120 i	115 kW	2 l	03/08→12/13		
120 i	120 kW	2 l	03/08→12/13	Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 i	105 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RR	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
120 i	125 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RL	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 d	120 kW	2 l	03/08→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	130 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RL	304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	145 kW	2 l	03/08→12/13	→ 12/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 1 Кабриолет (E88)				03/08→12/13
123 d	150 kW	2 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT 305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
125 i	160 kW	3 l	03/08→12/13	Position:RR 304479 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 304480 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
135 i	225 kW	3 l	03/08→12/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA; Код двигателя: N54B30A 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: N55B30A 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A 305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A 305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
135 i	240 kW	3 l	03/08→12/13	→ 08/13; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/13; Position:RL; Gear:MT 305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/13; Position:RR; Gear:MT 305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11
316 d	85 kW	2 l	07/09→12/11	Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	85 kW	1,6 l	03/05→10/11	02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				02/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				02/06→; Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→; Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]

412				
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11
316 i	90 kW	1,6 l	02/07→10/11	05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				05/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				05/07→; Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				05/07→; Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	90 kW	2 l	01/05→08/07	08/05→; Position:RL; Gear:MT 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/05→; Position:RR; Gear:MT 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				08/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	100 kW	2 l	02/07→03/10	07/07→; Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	105 kW	2 l	09/09→10/11	Position:RL 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	95 kW	2 l	08/04→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:RR; Gear:AT 304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:RL; Gear:AT 304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				318 i 320 i
318 i 320 i	105 kW 125 kW	2 l 2 l	02/07→10/11 03/07→12/11	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
318 i 320 i	105 kW 125 kW	2 l 2 l	02/07→10/11 03/07→12/11	Position:RR; Gear:HA 304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:HA 304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]



412				
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11
318 i 320 i	105 kW	2 l	02/07→10/11	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
	125 kW	2 l	03/07→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT 305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT 305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	110 kW	2 l	09/05→12/11	→ 06/07; Position:RL; Gear:MT 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RR; Gear:MT 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RL; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	120 kW	2 l	02/04→12/11	Position:RL 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	09/07→12/11	Position:RL; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей 304477 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей 304478 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	135 kW	2 l	01/10→12/11	Position:WS, RL, RR 304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей 305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

BMW - 3 (E90)				412	
				02/04→12/11	
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/08→12/11	Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
	135 kW	2 l	01/10→12/11	Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/08→12/11	тип модели: 320d; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d xDrive; Position:WS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d; Position:GS, RL, RR	
				тип модели: 320d xDrive; Position:GS, RL, RR	
				→ 08/09; тип модели: 320d; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; тип модели: 320d xDrive; Position:RR	
				тип модели: 320d; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
тип модели: 320d xDrive; Position:WS, FL, FR					
тип модели: 320d; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
тип модели: 320d xDrive; Position:GS, FL, FR					
320 i	110 kW	2 l	06/04→03/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	304469 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:RL; Gear:AT	304470 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:RL; Gear:MT, AT	305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
Position:RR; Gear:MT	305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]				
→ 01/06; Position:RR; Gear:AT					
320 i	115 kW	2 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	305048 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305162 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 si	127 kW	2 l	09/05→08/06	02/06→; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
320 xd	130 kW	2 l	09/07→12/11	тип модели: 320d; Position:WS, RL, RR	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d; Position:GS, RL, RR	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; тип модели: 320d; Position:RR	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
тип модели: 320d; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				



				02/04→12/11	
323 i	130 kW	2,5 l	04/06→12/11	→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304486 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304487 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	140 kW	2,5 l	03/08→12/11	тип модели: 323i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				тип модели: 323i; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 d	145 kW	3 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	01/10→12/11	Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
330 d	180 kW	3 l	02/08→12/11		
335 d	210 kW	3 l	09/06→12/11	Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 i	155 kW	2,5 l	01/06→12/11	→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	2,5 l	01/05→12/11	Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	304479 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	304480 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
325 i	160 kW	2,5 l	01/05→12/11	Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB 304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i 330 i	155 kW 200 kW	3 l	03/07→12/11 09/07→12/11	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	03/07→12/11	06/07→; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i xDrive	160 kW	3 l	06/08→10/11	тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:WS, FL, FR 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 325i; Position:GS, FL, FR 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				10/05→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
10/05→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
01/06→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
02/06→ 08/08; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
01/06→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
01/06→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/05→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 10/05→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/05→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
10/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
10/05→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: N52NB25A	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
10/05→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				



				412					
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11					
325 xi	160 kW	3 l	03/07→06/08	тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: 325i; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: 325i; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
328 i	171 kW	3 l	03/07→12/11	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
330 d	170 kW	3 l	09/04→08/08	→ 08/08; Position:RR	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5				
				→ 08/08; Position:RL	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/09; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5				
				→ 08/09; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
				330 i	190 kW	3 l	01/05→08/07	Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
01/06→; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
02/06→; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB								
01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB								
→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB								

				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/11	Position:GS, RL, RR	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xd	170 kW	3 l	09/05→12/11	→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT	305046 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	305047 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	305158 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	305394 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	01/05→08/07	10/05→; Position:RR; Gear:MT	304473 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:RL; Gear:MT	304474 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	304475 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	304476 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	304483 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	304484 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 10/05→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				10/05→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				330 xi	200 kW
→ 08/08; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
→ 08/08; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				



				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
335 i	225 kW	3 l	03/06→12/11	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RL; Gear:AT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RR; Gear:AT	305288 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/08→10/11	09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	05/08→10/11	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	225 kW	3 l	09/06→06/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	305189 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	305436 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	09/06→06/08	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

412					
BMW - X6 (E71, E72)				06/07→06/14	
30 d 35 i	173 kW 225 kW	3 l	05/08→08/08 05/08→08/08	Position:RL, RR 305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL 305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				Position:FR 305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				Position:GS, FL, FR 305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR 306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
35 d	210 kW	3 l	05/08→08/08	Position:RL, RR 305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR 306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
50 i	300 kW	4,4 l	05/08→06/14	→ 08/08; тип модели: X6; Position:RL, RR 305294 Приводной вал 09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:RL, RR A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:FL 305728 Приводной вал 09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:FL A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:FR 305729 Приводной вал 09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:FR A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:GS, FL, FR 305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:GS, FL, FR 305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR 306102 Комплект пыльника 09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:WS, FL, FR Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				ActiveHybrid 300 kW 4,4 l 01/09→10/11	Position:FL 305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				ActiveHybrid 357 kW 4,4 l 01/09→10/11	Position:FR 305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
					Position:GS, FL, FR 305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, FL, FR 306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
M	408 kW	4,4 l	07/08→06/14	06/09→; Position:FL 305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				06/09→; Position:FR 305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				06/09→; Position:GS, FL, FR 305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				06/09→; Position:WS, FL, FR 306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
M 50 d	280 kW	3 l	08/11→06/14	04/12→; Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				04/12→; Position:WS, FL, FR 306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
xDrive 30 d	155 kW	3 l	07/09→06/14	04/10→; Position:RL, RR 305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
xDrive 30 d	180 kW	3 l	04/09→06/14	04/10→; Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
xDrive 40 d	225 kW	3 l	07/09→06/14	04/10→; Position:WS, FL, FR 306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	



					412	
BMW - X6 (E71, E72)						06/07→06/14
xDrive 30 d	173 kW	3 l	09/07→03/10	09/08→; Position:RL, RR	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
xDrive 35 d	210 kW	3 l	06/07→03/10	09/08→; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
xDrive 35 i	225 kW	3 l	06/07→03/10	09/08→; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				09/08→; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				09/08→; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				09/08→; Position:WS, FL, FR	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
xDrive 35 i	235 kW	3 l	07/09→06/14	тип модели: X6 xDrive 40i; Position:RL, RR; Gear:AT8	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:FL; Gear:AT8	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:FR; Gear:AT8	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:GS, FL, FR; Gear:AT		
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT8	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT		
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
xDrive 35 i	240 kW	3 l	06/07→03/10	08/09→; Position:RL, RR; Gear:AT	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	10/07→06/14	08/09→; Position:FL; Gear:AT	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				08/09→; Position:FR; Gear:AT	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				08/09→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				08/09→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				08/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	10/07→06/14	05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:RL, RR	305294 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:FL	305728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:FR	305729 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:GS, FL, FR	305739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
					306102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
BMW - 5 (E34)						01/88→11/95
518 i	83 kW	1,8 l	08/89→09/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
518 i	85 kW	1,8 l	08/89→09/95			
520 i	95 kW	2 l	01/88→08/91			
525 i	125 kW	2,5 l	01/88→08/91			
525 i 24V	141 kW	2,5 l	09/89→09/95		302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
525 td	85 kW	2,5 l	04/93→09/95			
525 tds	105 kW	2,5 l	09/91→09/95	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	

				412	
BMW - 5 (E34)				01/88→11/95	
520 i 24V	110 kW	2 l	09/89→09/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	300682 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
524 td	85 kW	2,4 l	03/88→09/95	→ 09/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/91; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 ix 24V	141 kW	2,5 l	10/91→09/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i	138 kW	3 l	01/88→08/91	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i	155 kW	3,4 l	01/88→09/95		
M5	232 kW	3,6 l	10/88→05/92		
M5	250 kW	3,8 l	03/92→09/95		
M5 Cat	232 kW	3,6 l	10/88→05/92		
530 i	160 kW	3 l	09/94→11/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					530 i V8
540 i V8	210 kW	4 l	09/92→09/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
540 i V8	210 kW	4 l	09/92→09/95	Position:RL, RR; Gear:MT	300735 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
BMW - 5 Touring (F11)				02/09→07/14	
518 d	100 kW	2 l	10/12→	07/13→; Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	105 kW	2 l	10/12→07/14		



				412			
BMW - 5 Touring (F11)					02/09→07/14		
518 d	110 kW	2 l	01/14→	Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
518 d	120 kW	2 l	05/14→	06/09→; Position:RL; Gear:MT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
				06/09→; Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 d	120 kW	2 l	10/13→06/13	Position:RL; Gear:MT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 d	135 kW	2 l	02/09→10/16				
520 d	140 kW	2 l	10/13→	Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 d	147 kW	2 l	02/09→10/16				
520 d	155 kW	2 l	10/13→	Position:RL; Gear:MT6	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
				Position:RR; Gear:MT6	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 d xDrive	135 kW	2 l	02/13→07/14	07/13→; Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5		
				07/13→; Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]		
520 d xDrive	140 kW	2 l	10/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5		
530 d xDrive	210 kW	3 l	09/11→	Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE		
				07/13→; Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5		
520 d xDrive	147 kW	2 l	02/13→07/14	07/13→; Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]		
				07/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
520 d xDrive	155 kW	2 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE		
				Position:RL; Gear:MT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 i	120 kW	2 l	09/11→	Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
520 i	135 kW	2 l	10/10→				
528 i	180 kW	2 l	10/10→			Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
						Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
523 i	150 kW	2,5 l	11/09→08/11	Position:RL	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5		
523 i	150 kW	3 l	10/09→08/11	→ 12/11; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
				→ 12/11; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
				→ 12/11; Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5		
525 d	150 kW	3 l	11/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		
				→ 06/13; Position:RR; Gear:AT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5		

412				
BMW - 5 Touring (F11)				02/09→07/14
525 d xDrive	155 kW	2 l	02/11→	Position:FL 305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
525 d xDrive	160 kW	2 l	02/11→	Position:FR 305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
530 d xDrive	190 kW	3 l	07/10→	
535 d xDrive	230 kW	3 l	01/11→	Position:WS, FL, FR 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	10/10→	
528 i	190 kW	3 l	11/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:MT 305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
530 i	200 kW	3 l	07/11→06/13	→ 06/13; Position:RR; Gear:MT 305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RL; Gear:AT 305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
528 i xDrive	180 kW	2 l	03/11→	Position:FL 305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR 305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL 305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR 305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	03/10→05/13	09/10→ 06/13; Position:RL; Gear:MT 305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				09/10→ 06/13; Position:RR; Gear:MT 305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				09/10→ 06/13; Position:RL; Gear:AT 305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
535 i	225 kW	3 l	11/09→	Position:RL; Gear:MT 305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT 305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT; тип модели: 188K/L 305990 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT; тип модели: 188K/L 305991 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i	240 kW	3 l	01/13→	Position:RL; Gear:MT 305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT 305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT 305990 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 305991 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	07/10→	Position:FL 305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR 305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; (+) D=30 305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; (+) D=30 305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; (+) D=38 305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE



BMW - 5 Touring (F11)				02/09→07/14	
535 i xDrive	225 kW	3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 i xDrive	240 kW	3 l	07/13→	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 5 (E28)				05/81→12/87	
518	66 kW	1,8 l	06/81→08/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
518 i	75 kW	1,8 l	05/81→12/87	09/81→09/84; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
518 i	77 kW	1,8 l	05/81→12/87	07/84→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	92 kW	2 l	06/81→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/86→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
520 i	95 kW	2 l	08/85→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
524 d	63 kW	2,4 l	03/86→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300635 Приводной вал L: 457[mm]
524 td	85 kW	2,4 l	09/83→12/87	→ 08/87; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
525 e	90 kW	2,7 l	09/81→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
525 e	92 kW	2,7 l	05/83→12/87		
525 i	110 kW	2,5 l	06/81→12/87		
528 i	135 kW	2,8 l	06/81→12/87		
				09/84→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]

BMW - 5 (E28)				05/81→12/87	
525 e	95 kW	2,7 l	12/84→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M5	211 kW	3,5 l	08/85→12/87	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
535 i, M 535 i	136 kW	3,4 l	01/85→12/87	тип модели: 535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 08/85→; тип модели: M535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 08/85→; тип модели: M535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
535 i, M 535 i	141 kW	3,4 l	01/85→12/87	тип модели: 535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i, M 535 i	160 kW	3,4 l	01/85→12/87	тип модели: M535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT тип модели: M535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					300736 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 4 Кабриолет (F33, F83)				10/13→	
425 d	155 kW	2 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
425 d	160 kW	2 l	07/14→		
430 d	190 kW	3 l	07/14→		
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:RL; Gear:MT, AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
428 i xDrive	180 kW	2 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 d	210 kW	3 l	10/13→	07/14→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M4	317 kW	3 l	07/14→	Position:RL	305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M4	331 kW	3 l	03/16→	Position:RR	305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
BMW - 2000-3.2 купе (E9)				01/69→03/76	
2.5 CS	110 kW	2,5 l	09/74→03/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2800 CS	125 kW	2,8 l	01/69→04/71		302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.0 Csi	147 kW	3 l	07/71→03/76		

BMW - 2000-3.2 купе (E9)				01/69→03/76
3.0 CS	132 kW	3 l	05/71→03/76	10/71→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
BMW - 7 (E23)				05/77→08/86
728	125 kW	2,8 l	05/77→08/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
730	135 kW	3 l	05/77→08/79	
728 i	135 kW	2,8 l	07/78→08/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
735 i	136 kW	3,4 l	01/85→08/86	
735 i	141 kW	3,4 l	04/85→08/86	
745 i	185 kW	3,4 l	05/83→08/86	
733 i	145 kW	3,2 l	05/77→08/86	→ 08/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
735 i	160 kW	3,4 l	09/79→08/86	→ 09/81; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
745 i	185 kW	3,2 l	04/80→04/83	
				09/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/81; Position:GS; Gear:MT, AT 300529 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 82[mm]; Материал: RUB
BMW - Z4 Roadster (E89)				05/09→
sDrive 18 i	115 kW	2 l	04/13→	Position:GS, RL, RR 304489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
sDrive 20 i	120 kW	2 l	09/11→	
sDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→	Position:WS, RL, RR 304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
sDrive 23 i	150 kW	2,5 l	05/09→	
sDrive 28 i	180 kW	2 l	09/11→	Position:WS, RL, RR 305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
sDrive 30 i	190 kW	3 l	05/09→	
sDrive 35 i	225 kW	3 l	05/09→	
sDrive 35 is	250 kW	3 l	09/10→	
BMW - 5 (F10)				01/09→10/16
518 d	100 kW	2 l	02/13→06/14	Position:RR; Gear:MT 305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	105 kW	2 l	02/13→06/14	07/13→; Position:RR; Gear:MT 305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	110 kW	2 l	10/13→10/16	Position:RL; Gear:MT 305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	135 kW	2 l	01/13→10/16	
520 d	140 kW	2 l	10/13→10/16	Position:RR; Gear:MT 305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	147 kW	2 l	01/13→10/16	
518 d	120 kW	2 l	10/13→10/16	03/10→; Position:RL; Gear:MT 305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	120 kW	2 l	01/09→10/16	
				03/10→; Position:RR; Gear:MT 305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	100 kW	2 l	01/13→10/16	Position:RL; Gear:MT6 305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT6 305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5

				412	
BMW - 5 (F10)					01/09→10/16
520 d	155 kW	2 l	10/13→10/16	→ 10/16; Position:RL; Gear:MT6	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 10/16; Position:RR; Gear:MT6	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d xDrive	100 kW	2 l	01/13→06/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
520 d xDrive	120 kW	2 l	10/13→10/16	07/13→; Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
520 d xDrive	135 kW	2 l	01/13→06/14	07/13→; Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				07/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
520 d xDrive	147 kW	2 l	01/13→06/14	Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 10/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
520 d xDrive	155 kW	2 l	10/13→10/16	→ 10/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 10/16; Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
520 i	125 kW	1,6 l	07/13→10/16	Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:MT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 i	135 kW	2 l	10/10→10/16	Position:RR; Gear:MT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
528 i	180 kW	2 l	10/10→10/16	Position:RR; Gear:AT	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
523 i	150 kW	2,5 l	01/09→08/11	→ 06/13; Position:RL	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
523 i 530 i	150 kW 190 kW	3 l 3 l	06/09→08/11 06/09→06/13	03/10→ 06/13; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→ 06/13; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
525 d	150 kW	3 l	06/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RR; Gear:AT	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
525 d xDrive	155 kW	2 l	01/11→10/16	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
525 d xDrive	160 kW	2 l	01/11→10/16	Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
535 d xDrive	230 kW	3 l	02/11→10/16	Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	07/11→10/16	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



				412	
BMW - 5 (F10)					01/09→10/16
528 i	190 kW	3 l	01/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
528 i xDrive	180 kW	2 l	10/10→10/16	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d xDrive	210 kW	3 l	02/13→10/16	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	200 kW	3 l	05/11→06/13	→ 07/13; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 07/13; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 07/13; Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
535 i	225 kW	3 l	01/09→10/16	03/10→; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
	225 kW	3 l	03/10→	03/10→; Position:RL; Gear:AT; тип модели: 188K/L	305990 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:AT; тип модели: 188K/L	305991 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i	240 kW	3 l	07/13→10/16	03/10→; Position:RL; Gear:MT	305987 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:MT	305988 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RL; Gear:AT	305990 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:AT	305991 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	03/10→10/16	Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; (+) D=30	305983 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; (+) D=30	305984 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; (+) D=38	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - 5 (F10)					01/09→10/16
535 i xDrive	225 kW	3 l	03/10→10/16	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 i xDrive	240 kW	3 l	07/13→10/16	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305948 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	305989 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	08/10→06/13	→ 09/15; Position:FL	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				→ 09/15; Position:FR	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				→ 09/15; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 09/15; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	01/13→10/16	Position:FL; Gear:AT	305945 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305949 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
ActiveHybrid	225 kW	3 l	09/10→08/16	Position:RL	305981 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
ActiveHybrid	250 kW	3 l	09/10→08/16	Position:RR	305982 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
M5	412 kW	4,4 l	10/10→10/16	Position:RL; Gear:AT	305994 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M5 Competition	423 kW	4,4 l	02/13→10/16	Position:RR; Gear:AT	305995 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M5 Edition 30	441 kW	4,4 l	07/14→10/16		
BMW - 5 (E12)					08/73→05/81
518	66 kW	1,8 l	07/74→05/81	09/79→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520/6	90 kW	2 l	09/77→05/81		
525	107 kW	2,5 l	08/73→10/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
525	110 kW	2,5 l	08/76→05/81		
528	121 kW	2,8 l	01/75→08/77		
528	125 kW	2,8 l	01/75→08/77		
528 i	135 kW	2,8 l	04/77→05/81		
528 i	130 kW	2,8 l	04/77→05/81	→ 08/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302291 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
BMW - 3 (E46)					02/98→04/05
316 i	77 kW	1,6 l	04/00→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	85 kW	1,6 l	06/02→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	85 kW	1,8 l	02/02→02/05	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
316 i	77 kW	1,9 l	09/98→02/05		
318 i	105 kW	2 l	09/01→02/05		
				Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]



13 412				02/98→04/05	
BMW - 3 (E46)					
318 d	85 kW	2 l	09/01→03/03	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	125 kW	2,5 l	03/98→09/00	Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	09/00→02/05		Position:RL
318 d	85 kW	2 l	03/03→02/05	Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	87 kW	1,9 l	02/98→09/01	→ 06/01; Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/01; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	95 kW	2 l	02/98→04/05	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	100 kW	2 l	04/98→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/01; Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	110 kW	2 l	03/98→09/00	Position:RL; Gear:MT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 (E46)				02/98→04/05	
320 i	125 kW	2,2 l	09/00→02/05	Position:RL; Gear:MT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	02/98→06/00	Position:GS, RL, RR	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm] 304166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/03; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
→ 02/03; Position:GS, RL, RR	304163 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 45; Ø2 [mm]: 69; H: 69[mm]; Материал: RUB				
330 d	150 kW	3 l	03/03→02/05	Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 i	168 kW	3 l	01/01→04/05	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
330 i	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	305243 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:HA	305855 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]
330 xd	135 kW	3 l	01/00→02/03	→ 02/03; Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]



				412	
BMW - 3 (E46)					02/98→04/05
330 xd	150 kW	3 l	09/02→12/04	Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
BMW - 7 (E65, E66, E67)					11/01→12/09
730 d	155 kW	3 l	10/02→07/08	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
735 i, Li	200 kW	3,6 l	11/01→02/05	Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
730 d	160 kW	3 l	10/02→07/08	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
730 i, Li	170 kW	3 l	03/03→07/08	→ 02/05; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
745 i, Li	245 kW	4,4 l	11/01→07/08	→ 02/05; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
730 i, Li	190 kW	3 l	03/05→07/08	→ 09/05; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
740 i, Li	225 kW	4 l	07/05→07/08		
750 i, Li	270 kW	4,8 l	07/05→07/08	10/05→; Position:RL, RR	305160 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
730 Ld	170 kW	3 l	07/05→12/09	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:RL, RR	305159 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	305740 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
740 d	190 kW	3,9 l	10/02→02/05	Position:RL, RR	305292 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 59; ØWS: 103; ØGS: 119; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 100,4[mm]
745 d	220 kW	4,4 l	03/05→08/05		
745 d	242 kW	4,4 l	07/05→07/08		
760 i, Li	327 kW	6 l	01/03→07/08		
760 i, Li	326 kW	6 l	11/01→12/09	11/02→ 08/09; Position:RL, RR	305292 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 59; ØWS: 103; ØGS: 119; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 100,4[mm]
BMW - 2 Кабриолет (F23)					07/15→
225 d	165 kW	2 l	07/15→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
M 235 i xDrive	240 kW	3 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M 240 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 Touring (E46)					10/99→05/05
316 i	85 kW	1,8 l	03/02→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	105 kW	2 l	09/01→02/05	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412	
BMW - 3 Touring (E46)				10/99→05/05	
318 d	85 kW	2 l	10/02→03/03	→ 02/03; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/03; Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	85 kW	2 l	03/03→02/05	Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	85 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:RL	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	87 kW	1,9 l	10/99→09/01	→ 06/01; Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/01; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	100 kW	2 l	03/00→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/01; Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	110 kW	2 l	10/99→09/00	Position:RL; Gear:MT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	125 kW	2,2 l	09/00→02/05	Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 i	125 kW	2,2 l	09/00→02/05	Position:RR; Gear:MT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5



				412	
BMW - 3 Touring (E46)				10/99→05/05	
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	10/99→06/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
330 d	135 kW	3 l	10/99→02/05	→ 02/03; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 d	150 kW	3 l	03/03→02/05	Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 i	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	305243 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:HA	305855 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]
330 xd	135 kW	3 l	01/00→03/03	→ 02/03; Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
330 xd	150 kW	3 l	08/02→05/05	Position:WS, FL, FR	304013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	304620 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304621 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
BMW - 3 (E30)				09/82→12/91	
315	55 kW	1,6 l	09/82→12/91	→ 10/83; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/83; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				09/82→12/91	
BMW - 3 (E30)					
316	66 kW	1,8 l	09/82→12/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 (Ecotronic)	66 kW	1,8 l	09/83→12/90		
316 i	73 kW	1,6 l	09/87→06/91		
318 i	75 kW	1,8 l	12/84→08/88		
318 i	83 kW	1,8 l	09/87→06/91	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 is	100 kW	1,8 l	09/89→08/91		
320 i	92 kW	2 l	09/82→12/85		
320 i	95 kW	2 l	12/85→06/91		
323 i	102 kW	2,3 l	09/82→08/83		300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	75 kW	1,6 l	07/88→06/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	75 kW	1,8 l	08/87→08/88	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	77 kW	1,8 l	09/82→08/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	85 kW	1,8 l	09/87→06/91	→ 11/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 is	141 kW	2 l	05/88→12/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	126 kW	2,5 l	09/83→11/89		
M3 2.3	143 kW	2,3 l	07/86→06/91		
M3 2.3	158 kW	2,3 l	06/89→06/91		302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 i	110 kW	2,3 l	09/83→08/86	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
324 d	63 kW	2,4 l	09/85→08/91	→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:AT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/89→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 3 (E30)				09/82→12/91
324 td	85 kW	2,4 l	09/87→08/91	→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 e 2.7	90 kW	2,7 l	10/83→12/88	→ 10/87; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 e 2.7	95 kW	2,7 l	01/85→08/87	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 300641 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	125 kW	2,5 l	12/86→06/91	→ 12/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 12/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i X	125 kW	2,5 l	12/86→08/91	→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB → 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB → 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i X	126 kW	2,5 l	03/86→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300640 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
M3 2.3	147 kW	2,3 l	02/87→05/89	→ 02/88; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 02/88; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300693 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 5 Touring (E34)				11/91→01/97
518 i	83 kW	1,8 l	03/93→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
518 i	85 kW	1,8 l	09/94→01/97	
525 td	85 kW	2,5 l	03/93→01/97	
525 tds	105 kW	2,5 l	12/91→01/97	

				412	
BMW - 5 Touring (E34)				11/91→01/97	
520 i	110 kW	2 l	11/91→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	300682 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot
525 i	141 kW	2,5 l	11/91→01/97	→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:MT	300682 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot
525 ix	141 kW	2,5 l	02/92→01/97	→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i V8	160 kW	3 l	09/92→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302273 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT	300681 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
		Position:RL, RR; Gear:MT	300735 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
540 i	210 kW	4 l	09/93→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	300735 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
M5	250 kW	3,8 l	09/94→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302294 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(-)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300735 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



				412	
BMW - 3 Кабриолет (E46)					04/00→12/07
318 Ci	105 kW	2 l	09/01→12/07	→ 12/06; Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 Ci	110 kW	2 l	02/05→12/07	→ 02/07; Position:RL; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT, AT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 Cd	110 kW	2 l	02/05→12/07	→ 02/07; Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RR; Gear:AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL; Gear:AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 Ci	120 kW	2,2 l	01/06→12/07	Position:RL; Gear:MT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 Ci	125 kW	2,2 l	09/00→12/07	→ 02/07; Position:RL; Gear:MT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	304019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT	304622 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT, AT	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL; Gear:MT, AT	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 Ci	125 kW	2,5 l	04/00→09/00	Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 Ci	141 kW	2,5 l	09/00→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	304490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RR	304682 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL	304740 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
330 Cd	150 kW	3 l	08/05→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 Ci	170 kW	3 l	06/00→12/07	09/01→ 02/07; Position:WS, RL, RR	304056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, RL, RR	304162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:RR; Gear:AT	305243 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/00; Position:RL; Gear:AT	305855 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]

412				
BMW - 4 купе (F32, F82)				07/13→
420 d xDrive	135 kW	2 l	11/13→03/15	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	147 kW	2 l	11/13→03/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
420 i xDrive	120 kW	2 l	11/13→	
420 i xDrive	135 kW	2 l	11/13→	
428 i xDrive	180 kW	2 l	07/13→	
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/13→	
420 i xDrive	135 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
425 d	155 kW	2 l	01/14→	Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
425 d	160 kW	2 l	01/14→	
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:RL; Gear:MT, AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 d xDrive	230 kW	3 l	11/13→	
				Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
430 d xDrive	210 kW	3 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:RL; Gear:AT8 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	Position:WS, FL, FR 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT8 305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE
M4	317 kW	3 l	01/14→	Position:RL; Gear:MT, AT 305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT 305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M4	331 kW	3 l	03/16→	Position:RL 305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR 305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M4 GTS	368 kW	3 l	03/16→	Position:RL; Gear:DSG 305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:DSG 305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
BMW - 3 (F30, F80)				04/11→08/16
316 i	100 kW	1,6 l	10/12→08/16	→ 06/15; Position:RL; Gear:AT 305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/15; Position:RR; Gear:AT 305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
318 d xDrive	105 kW	2 l	11/12→05/15	07/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; Н: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 124[mm]; Материал: TPE



				412	
BMW - 3 (F30, F80)				04/11→08/16	
318 d xDrive	110 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	09/14→		
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/14→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
340 i xDrive	265 kW	3 l	10/14→		
320 d xDrive	120 kW	2 l	05/11→	→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	05/11→06/15		
328 i xDrive	180 kW	2 l	05/11→07/16	08/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→		
320 d xDrive	135 kW	2 l	10/11→07/15	08/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/11→06/15	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i Efficient Dynamics	125 kW	1,6 l	04/12→06/16	10/12→; Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				10/12→; Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
325 d	155 kW	2 l	07/12→02/16	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d	190 kW	3 l	01/12→		
330 d	210 kW	3 l	01/12→		
325 d	160 kW	2 l	07/12→02/16	02/13→; Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	165 kW	2 l	04/15→	Position:RL; Gear:MT, AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d xDrive	190 kW	3 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d xDrive	210 kW	3 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 d xDrive	230 kW	3 l	11/12→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/11→07/15	07/12→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/12→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	04/11→07/13	07/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M3	317 kW	3 l	04/12→	Position:RL; Gear:MT, AT	305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M3 Competition	331 kW	3 l	03/16→	Position:RL, RR	305979 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RA, справа	305980 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5

				412	
BMW - 4 Gran Coupe (F36)					03/14→
420 d xDrive	120 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	135 kW	2 l	03/14→03/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	147 kW	2 l	03/14→03/15		
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→		
420 i	120 kW	2 l	03/14→	06/15→; Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				06/15→; Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
420 i	135 kW	2 l	03/14→	Position:RL; Gear:AT	305227 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
420 i xDrive	120 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 i xDrive	135 kW	2 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
428 i xDrive	180 kW	2 l	03/14→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→		
420 i xDrive	135 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
425 d	155 kW	2 l	03/16→	Position:RL	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:RL; Gear:MT, AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d	190 kW	3 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d	210 kW	3 l	07/14→		
430 d xDrive	190 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 d xDrive	210 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	305953 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 5 (E39)					11/95→06/03
520 d	100 kW	2 l	02/00→06/03	Position:GS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
525 td	85 kW	2,5 l	01/97→06/03	Position:WS, RL, RR	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
530 i	170 kW	3 l	09/00→06/03		
520 i	110 kW	2 l	01/96→09/00	Position:GS, RL, RR	304167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
523 i	125 kW	2,5 l	11/95→09/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
525 tds	105 kW	2,5 l	01/96→06/03		
528 i	142 kW	2,8 l	11/95→09/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
525 d	120 kW	2,5 l	02/00→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
530 d	135 kW	3 l	08/98→09/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
530 d	142 kW	3 l	09/00→06/03		
				Position:GS, RL, RR; Gear:HA	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				Position:RL, RR; Gear:MT	305244 Приводной вал A: 30; L: 622[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



BMW - 5 (E39)				11/95→06/03	
525 i	141 kW	2,5 l	09/00→06/03	Position:GS, RL, RR	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, RL, RR	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
535 i	173 kW	3,5 l	04/96→03/99	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	302333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
535 i	180 kW	3,5 l	04/99→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:HA, MT	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
540 i	210 kW	4,4 l	04/96→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:HA	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
M5	294 kW	4,9 l	10/98→06/03	Position:GS, RL, RR	302338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	302339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 Кабриолет (E36)				03/93→04/99	
318 i 320 i	85 kW 110 kW	1,8 l 2 l	01/94→04/99 12/93→04/99	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300470 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300645 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	03/93→03/95	09/93→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				09/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	03/95→04/99	Position:RL, RR	300694 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
M3 3.0	210 kW	3 l	01/94→10/95	→ 03/95; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 03/95; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				06/08→12/15	
730 d xDrive	155 kW	3 l	11/11→05/15	06/13→; Position:FL; Gear:AT	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				06/13→; Position:FR; Gear:AT	305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				06/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				06/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				06/08→12/15
730 d xDrive	190 kW	3 l	11/11→05/15	Position:FL; Gear:AT 305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR; Gear:AT 305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
730 i, Li	190 kW	3 l	06/08→12/15	01/09→08/15; Position:RL; Gear:AT 305985 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				01/09→08/15; Position:RR; Gear:AT 305986 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
740 d xDrive	225 kW	3 l	09/09→12/15	03/10→06/12; Position:FL 305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				03/10→06/12; Position:FR 305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				03/10→06/12; Position:WS, FL, FR 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				03/10→06/12; Position:GS, FL, FR 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
740 d xDrive	230 kW	3 l	07/12→12/15	→ 08/15; Position:FL; Gear:AT 305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
750 d xDrive	280 kW	3 l	07/12→12/15	→ 08/15; Position:FR; Gear:AT 305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
740 i	240 kW	3 l	10/08→12/15	→ 08/15; Position:RL 305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR 305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
740 i, Li	235 kW	3 l	07/12→12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT; тип модели: SPORT 305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT; тип модели: SPORT 305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT 305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR; Gear:AT 305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
740 i, Li xDrive	235 kW	3 l	07/12→12/15	→ 08/15; Position:FL; Gear:AT 305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT 305946 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT 305992 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR; Gear:AT 305993 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
750 i	300 kW	4,4 l	10/08→12/15	→ 08/15; Position:RR 305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL 305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
750 i	330 kW	4,4 l	10/12→12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT 305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT 305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]



				412	
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)					06/08 → 12/15
750 i xDrive	300 kW	4,4 l	09/09 → 12/15	→ 06/12; Position:RR	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 06/12; Position:RL	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				→ 06/12; Position:FL	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/12; Position:FR	305947 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				→ 06/12; Position:WS, FL, FR	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
750 i xDrive	330 kW	4,4 l	10/12 → 12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT	305437 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT	305438 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:AT	305944 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	305947 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - X3 (F25)					09/10 →
sDrive 18 i	125 kW	1,6 l	07/13 →	04/14 →; Position:RL; Gear:AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				04/14 →; Position:RR; Gear:AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
sDrive 20 i	135 kW	2 l	02/14 →	Position:RL; Gear:AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
xDrive 20 d	120 kW	2 l	09/10 →	Position:RL; Gear:AT	305956 Приводной вал A: 30; D: 28; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				xDrive 20 d	135 kW
xDrive 20 d	135 kW	2 l	09/10 →	Position:RR; Gear:MT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	306025 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 d	140 kW	2 l	02/14 →	Position:RL; Gear:MT, AT	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				13	412	
BMW - X3 (F25)						09/10→
xDrive 28 i	180 kW	2 l	08/11→	Position:RL	305996 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:RR	305997 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:WS, FL, FR	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
xDrive 28 i	190 kW	3 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→	Position:RL	305998 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:RR	305999 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 824[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				Position:RR	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5	
xDrive 30 d	155 kW	3 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
xDrive 30 d	210 kW	3 l	04/14→	Position:RR	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5	
xDrive 30 d	183 kW	3 l	04/15→	Position:WS, FL, FR	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
				Position:RR	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5	
xDrive 30 d	190 kW	3 l	05/11→	Position:RR	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5	
xDrive 35 d	230 kW	3 l	09/11→	Position:WS, FL, FR	305846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE	
xDrive 30 d	204 kW	3 l	06/16→	Position:GS, FL, FR	306058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				Position:RR; Gear:AT8	305125 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	306081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	



CHEVROLET - KALOS седан					03/05→	
1.2	53 kW	1,2 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5	
1.4	61 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
CHEVROLET - LACETTI (J200)					03/05→	
1.4 16V	70 kW	1,4 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305237 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; for OE:	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; for OE:	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
2.0 D	89 kW	2 l	01/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
CHEVROLET - LACETTI универсал (J200)					03/05→12/11	
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	06/09→12/11	Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	

					412
CHEVROLET - LACETTI универсал (J200) 03/05→12/11					
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - AVEO седан (T250, T255) 03/06→12/07					
1.2	53 kW	1,2 l	03/06→12/07	Position:WS, FL, FR	303898 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
1.2	62 kW	1,2 l	01/08→	04/08→ 05/14; Position:WS, FL, FR	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	01/09→	→ 05/13; Position:WS, FL, FR	303898 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR; to Orga: MFM	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4	69 kW	1,4 l	03/06→12/07	02/07→; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				02/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	74 kW	1,4 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
CHEVROLET - NUBIRA универсал 03/05→					
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305237 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; for OE:	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE



				412		
CHEVROLET - NUBIRA универсал						03/05 →
1.8	90 kW	1,8 l	03/05 →	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
2.0 D	89 kW	2 l	01/07 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5	
CHEVROLET - MATIZ (M200, M250)						03/05 →
0.8	38 kW	0,8 l	03/05 →	→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 303339 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.0	47 kW	1 l	03/05 →			
0.8 LPG	38 kW	0,8 l	03/05 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 303339 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.0	49 kW	1 l	03/05 →	→ 03/11; тип модели: Matiz; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 303339 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.0 LPG	49 kW	1 l	03/05 →	01/07 → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 303339 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
CHEVROLET - ORLANDO (J309)						02/11 →
1.8	104 kW	1,8 l	02/11 →	Position:WS, FL, FR	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB	
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11 →	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB	
CHEVROLET - VECTRA						03/96 → 12/05
2.0	81 kW	2 l	03/96 → 12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
CHEVROLET - VOLT						11/11 →
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11 →	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
CHEVROLET - KALOS						03/05 →
1.2	53 kW	1,2 l	03/05 →	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	303898 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5 303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE	
1.4	61 kW	1,4 l	03/05 →	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

412					
CHEVROLET - KALOS 03/05→					
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
CHEVROLET - AVEO седан (T200) 05/03→01/07					
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→01/07	Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
CHEVROLET - REZZO 03/05→					
1.6	77 kW	1,6 l	03/05→	→ 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR → 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	79 kW	1,6 l	08/05→	→ 03/09; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR → 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	89 kW	2 l	03/05→	→ 03/09; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 09/09; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - EPICA (KL1_) 01/05→12/06					
2.0	94 kW	2 l	01/05→12/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	98 kW	2 l	01/05→12/06		
2.0	105 kW	2 l	06/06→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) 08/12→					
1.4	103 kW	1,4 l	08/12→	Position:WS, FL, FR	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.8	104 kW	1,8 l	08/12→		
1.6	91 kW	1,6 l	08/12→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - LACETTI седан 05/03→03/13					
1.4	69 kW	1,4 l	03/05→03/13	Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→03/13		
1.8	90 kW	1,8 l	05/03→03/13	Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE









412				
CHEVROLET - CRUZE Наклонная задняя часть (J305)				06/11 →
1.6	80 kW	1,6 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR 306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	91 kW	1,6 l	06/11 →	
1.8	104 kW	1,8 l	06/11 →	
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11 →	→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - CAPTIVA (C100, C140)				06/06 →
2.0 D 4WD	93 kW	2 l	10/06 →	→ 12/09; Position:WS, RL, RR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 D 4WD	110 kW	2 l	10/06 →	→ 02/11; Position:WS, RL, RR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4WD	100 kW	2,4 l	06/06 →	
2.4 LPG 4WD	100 kW	2,4 l	01/07 →	
3.2 4WD	169 kW	3,2 l	06/06 →	
2.2 D 4WD	120 kW	2,2 l	03/11 →	Position:WS, FL, FR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 D 4WD	135 kW	2,2 l	03/11 →	Position:WS, RL, RR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4WD	123 kW	2,4 l	03/11 →	
3.0 4WD	190 kW	3 l	01/10 →	
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)				04/08 →
1.2	55 kW	1,2 l	04/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	62 kW	1,2 l	04/08 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR 303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	04/08 →	→ 11/12; Position:WS, FL, FR 303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	04/08 →	Position:WS, FL, FR 303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
CHEVROLET - NUBIRA седан				01/05 →
1.4	69 kW	1,4 l	01/05 →	→ 12/07; Position:WS, FL, FR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	01/06 →	→ 12/08; Position:WS, FL, FR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/05 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305237 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5 → 12/11; Position:WS, FL, FR 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	01/06 →	→ 09/07; Position:WS, FL, FR 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE

				412	
CHEVROLET - NUBIRA седан					01/05→
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 D	89 kW	2 l	01/05→	08/06→12/11; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305238 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - EVANDA					03/05→
2.0	96 kW	2 l	03/05→	→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - CRUZE (J300)					05/09→
1.4	103 kW	1,4 l	09/10→	10/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	05/09→	Position:WS, FL, FR	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	83 kW	1,6 l	05/09→		
1.6	91 kW	1,6 l	05/09→		
1.8	104 kW	1,8 l	05/09→		
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - SPARK (M300)					03/10→
1.0	50 kW	1 l	03/10→	Position:WS, FL, FR	305488 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	60 kW	1,2 l	03/10→		305489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 97[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
					305490 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5F
1.0 LPG	48 kW	1 l	07/10→	Position:WS, FL, FR	305489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 97[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	60 kW	1,2 l	03/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305488 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (T200)					01/04→05/08
1.2	53 kW	1,2 l	01/04→05/08	Position:WS, FL, FR	303898 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
1.5	62 kW	1,5 l	01/05→05/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5









				412		
CHRYSLER - VOYAGER III (GS)					01/95→03/01	
2.0 i	98 kW	2 l	01/95→03/01	Position:FL; Gear:MT	302817 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	302818 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
2.4 i	111 kW	2,4 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:MT	302817 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:MT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:MT	302818 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:MT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302819 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT		
2.5 TD	85 kW	2,5 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:MT	302817 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:MT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:MT	302818 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:MT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT	302820 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
3.0	112 kW	3 l	01/95→03/01	Position:FL; Gear:AT	302819 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	302820 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
3.3 i	116 kW	3,3 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302819 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT	302820 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
				тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302821 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
3.8 i AWD	122 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/95→09/97; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302819 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				10/95→09/97; тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT		
				10/95→09/97; тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT	302820 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				10/95→09/97; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
				10/95→09/97; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302821 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				10/95→09/97; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
3.8 i AWD	131 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302819 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				10/97→; тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT		
				10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT	302821 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				10/97→; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
				10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT	302822 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 035[mm]; ABS: 47; Ø0: 54; ØWS: 89; ØGS: 88; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 188[mm]	
				10/97→; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT		
CHRYSLER - YPSILON					05/11→	
1.2	51 kW	1,2 l	05/11→	09/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.3 Multijet	70 kW	1,3 l	05/11→	09/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE	
CHRYSLER - DELTA					08/11→	
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	08/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	









   				 13		412
CHRYSLER - VOYAGER II (ES)				08/90 → 09/95		
2.5 i	74 kW	2,5 l	08/90 → 09/95	Position:FL; Gear:MT	302823 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 637[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	302824 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 025[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5	



     				412	
CITROËN - XM (Y3)				05/89→06/94	
2.0	84 kW	2 l	05/89→04/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0	94 kW	2 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 i	79 kW	2 l	05/89→04/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 i	89 kW	2 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303535 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303536 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:FR; Gear:MT, AT	304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
3.0 V6	123 kW	3 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	07/90→06/94		305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303535 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303536 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C1 (PM_, PN_)				06/05→	
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 03/14; Position:FL; Gear:MT, AT	304784 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/14; Position:FR; Gear:MT, AT	304785 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 03/14; Position:WS, FL, FR	305154 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 03/14; Position:WS, FR	305155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/14; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
				→ 03/14; Position:WS, GS, FL	305797 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 12/11; Position:FL	304786 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FR	304787 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305360 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5 305361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
CITROËN - DS5				11/11→07/15	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	11/13→07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	06/12→07/15		305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - DS5				11/11→07/15
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/11→07/15	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	11/11→07/15	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	11/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	08/13→07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	11/11→07/15	Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	11/11→07/15	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	01/12→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	11/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	120 kW	2 l	12/11→07/15	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
CITROJIN - C4 Picasso I (UD_)				10/06→08/13
1.6 16V	110 kW	1,6 l	07/08→08/13	Position:FL 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	09/10→08/13	Position:FR 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/07→08/13	Position:FL; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	09/10→08/13	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 140	103 kW	1,6 l	07/08→08/13	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

     				412	
CITROÏN - C4 Picasso I (UD_)				10/06→08/13	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→08/13	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 Bifuel	92 kW	1,8 l	01/09→10/12	→ 12/10; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 12/10; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	02/07→12/11	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 03/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 138	100 kW	2 l	10/06→08/13	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305406 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305491 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 150	110 kW	2 l	07/09→08/13	Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:HA	305406 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305491 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/10→08/13	Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	103 kW	2 l	02/07→08/13	Position:FL; Gear:AT6	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
CITROÏN - BERLINGO (B9)				04/08 →
1.2 PureTech 110	81 kW	1,2 l	02/16 →	Position:FL; Gear:MT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 BlueHdi 75	55 kW	1,6 l	04/15 →	
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	04/08 →	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	04/08 →	
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	04/08 →	
1.6 VTi 95	72 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FR 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	12/14 →	Position:FL 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear: 6-ступенчатая коробка передач, автоматический привод 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear: 6-ступенчатая коробка передач, автоматический привод 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	12/14 →	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: MC 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

CITROËN - BERLINGO (B9)				04/08→	
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/10→	Position:FL; Тип коробки передач: TransCd_BE4R	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10→	Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C4 седан				07/06→07/11	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/06→07/11	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	07/06→07/11	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C25 с бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_)				01/87→03/94	
2.0	62 kW	2 l	01/87→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

				412	
CITROËN - GS Break				07/71→07/86	
1.0	40 kW	1 l	07/71→09/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	09/77→06/80		
A 1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79		
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86		
A Spezial	42 kW	1,1 l	07/80→05/82		
CITROËN - C25 Фургон (280_, 290_)				09/81→03/94	
2.0	62 kW	2 l	02/91→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0 E	58 kW	2 l	09/81→03/94		302199 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
CITROËN - CX II Break				07/85→12/92	
20	78 kW	2 l	08/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86		
25 D	54 kW	2,5 l	05/86→12/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 D Turbo 2	88 kW	2,5 l	01/87→12/92		
25 i	89 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 TRI	100 kW	2,5 l	08/85→12/92		
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11	
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)	44 kW	1,1 l	07/96→03/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/08; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 03/08; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				12/98→ 03/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 03/04; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 03/04; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				12/98→ 03/08; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				04/04→ 03/08; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				04/04→ 03/08; Position:FR	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	→ 03/08; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 03/08; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 03/04; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 03/04; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				04/04→ 03/08; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5

				13	i	412	
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)							07/96→12/11
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	04/04→03/08; Position:FR	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
1.4 i (MBKFX, MBKFW)	55 kW	1,4 l	07/96→12/11	→ 11/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
				→ 05/08; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5		
				→ 05/08; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]		
				→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				12/98→05/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/04; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				→ 03/04; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5		
				12/98→05/08; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE		
				04/04→05/08; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5		
				04/04→05/08; Position:FR	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
1.4 i bivalent (MBKFW)	55 kW	1,4 l	04/03→10/05	→ 10/05; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5		
				→ 10/05; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE		
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.6 16V (MBNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→03/08	→ 03/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				12/04→03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				01/04→03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]		
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE		
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				04/02→03/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
				11/02→03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				11/02→03/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP			

				412					
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11					
1.6 HDI 75 (MB9HW)	55 kW	1,6 l	07/05→12/11	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)	66 kW	1,6 l	07/05→12/11	→ 05/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 05/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN04	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.8 D (MBA9A, MCA9A)	43 kW	1,8 l	07/96→10/02	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/02; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 10/02; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				1.8 i	66 kW	1,8 l	08/99→10/02	Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000i	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5								
Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]								
Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
→ 02/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
03/00→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB								

				412					
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11					
1.9 D (MBDJY)	51 kW	1,9 l	07/96→12/03	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 12/03; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	51 kW	1,9 l	04/99→12/11	→ 05/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
								→ 05/08; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
04/02→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
→ 05/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB								
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→03/06					→ 03/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
								→ 03/06; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	66 kW	2 l	12/99→12/11	→ 10/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
→ 10/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15								

412				
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_) 07/96→12/11				
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	66 kW	2 l	12/99→12/11	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm] 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP				
→ 03/02; Position:WS, FL, FR				
04/02→10/05; Position:WS, FL, FR				
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
03/00→10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP				
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)	66 kW	2 l	11/00→10/05	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm] 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP				
→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP				
→ 10/05; Position:WS, FL, FR				
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP				
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP				
Electric	27 kW		07/03→12/05	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
→ 12/05; Position:GS, FL, FR				
→ 12/05; Position:WS, FL, FR				
CITROËN - NEMO Фургон (AA_) 02/08→				
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
Position:WS, FL, FR				
CITROËN - JUMPY (U6U) 10/95→12/06				
1.6	58 kW	1,6 l	10/95→08/00	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT				
→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				

				10/95→12/06	
CITROÏN - JUMPY (U6U)					
1.6	58 kW	1,6 l	10/95→08/00		304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→08/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→11/03	01/00→10/01; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/00→10/01; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729	
				→11/03; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→12/06; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→11/03; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				→12/06; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→12/99; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→12/99; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423	
				→11/03; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	11/01→11/03; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/01→12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 08730	
				06/05→12/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; CHNR.: →: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→11/03; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→08/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5

412				10/95→12/06
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				10/96→08/00; Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	68 kW	1,9 l	04/96→11/03	→ 10/06; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				09/96→10/06; Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FL 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]				
тип модели: Jumpy; Position:FL 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
тип модели: Jumpy; Position:FR 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
11/00→; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
06/05→; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
06/05→; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
→ 05/05; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	03/00→10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]



				412	
CITROËN - JUMPY (U6U)					10/95 → 12/06
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL	303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10573	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
→ 10/05; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
2.0 HDi 95	69 kW	2 l	10/99 → 10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304818 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; Position:FL; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				→ 10/06; Position:FR; Gear:MT	303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]

				412	
CITROJIN - JUMPY (U6U)				10/95→12/06	
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→10/06	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				11/00→ 10/06; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 10/06; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C-ELYSEE				11/12→	
1.2 VTi 72	53 kW	1,2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi 115	85 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 92	68 kW	1,6 l	11/12→		
CITROJIN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04	
1.0 X	33 kW	1 l	05/96→11/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.0 X	37 kW	1 l	05/98→06/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→; Position:WS, FL, FR	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→; Position:FL; CHNR.→: 08095; Gear:MT	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→; Position:FR; CHNR.→: 08095; Gear:MT	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5

				412					
CITROËN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04					
1.1 BiFuel	44 kW	1,1 l	07/00→06/03	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1448400	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4	303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4	303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
1.1 X,SX	40 kW	1,1 l	05/96→09/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
				1.1 X,SX	44 kW	1,1 l	05/96→09/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
								01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
								→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5								
Position:FR	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5								

412									
CITROJIN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04					
1.1 X,SX	44 kW	1,1 l	05/96→09/03	→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; from Orga: 1448401	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
1.4 VTS	55 kW	1,4 l	05/96→06/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:AT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
				1.5 D	40 kW	1,5 l	09/96→09/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.5 D	42 kW	1,5 l	09/96→06/01	Position:FR	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				Position:FL	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				



CITROÏN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04	
1.5 D	43 kW	1,5 l	07/01→04/04	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1448400	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.6	66 kW	1,6 l	02/96→06/03	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR; Gear:MT	302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR; Gear:MT	302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				Position:FL; Gear:AT	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				02/99→; Position:FL; Gear:MT	303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
02/99→; Position:FR; Gear:MT	303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]				
1.6	74 kW	1,6 l	02/01→04/04	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				1.6 VTS	72 kW
1.6	88 kW	1,6 l	02/96→04/04	Position:FL	303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				Position:FR	303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				Position:FL	303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				Position:FR	302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]

412				
CITROJIN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04
1.6	88 kW	1,6 l	02/96→04/04	Position:WS, FL, FR 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				02/99→; Position:FL 303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				02/99→; Position:FR 303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
1.6 VTL,VTR	65 kW	1,6 l	05/96→06/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT 302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT 302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT 302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:FL; Gear:MT 303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				01/99→; Position:FR; Gear:MT 303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
1.6 VTS	87 kW	1,6 l	06/96→09/03	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT 302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT 302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:FL; Gear:MT 303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				01/99→; Position:FR; Gear:MT 303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]



				412	
CITROËN - SAXO (S0, S1)					02/96→04/04
1.6 VTS	87 kW	1,6 l	06/96→09/03		303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
Electric	20 kW		11/96→06/03	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
CITROËN - XANTIA (X1)					03/93→01/98
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/93→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302880 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	302881 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303407 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6443; Gear:MT	303435 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 i	74 kW	1,8 l	03/93→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302880 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	302881 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]

				412	
CITROÏN - XANTIA (X1)				03/93→01/98	
1.8 i	74 kW	1,8 l	03/93→01/98	Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Gear:MT; for OE:	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302880 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	302881 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/94→01/98	→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302880 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5

CITROËN - XANTIA (X1)				03/93→01/98	
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/94→01/98	→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	302881 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 10/96; Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/96; Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/95→10/96; Position:FL; Gear:MT	302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				07/95→10/96; Position:FR; Gear:MT	302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 SD	55 kW	1,9 l	02/96→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 i	89 kW	2 l	03/93→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]







				412	
CITROËN - XANTIA (X1)					03/93→01/98
2.0 i	89 kW	2 l	03/93→01/98	→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→01/98	→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	112 kW	2 l	03/93→01/98	Position:FL; Gear:MT	302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position:FL; Gear:MT	302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
CITROËN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)					10/95→10/06
1.6 i	58 kW	1,6 l	10/95→08/00	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB



				412	
CITROËN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)					10/95→10/06
1.6 i	58 kW	1,6 l	10/95→08/00	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→08/98	тип модели: Jumpy; Position:FL → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→10/06	01/00→10/01; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729 01/00→10/01; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 to Orga: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/99; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423 → 12/99; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				11/01→12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08730 11/01→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→12/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				06/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 DT	65 kW	1,9 l	10/95→08/00	Position:FL	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5

					412				
CITROJIN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)					10/95→10/06				
1.9 DT	65 kW	1,9 l	10/95→08/00	Position:FR	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 07249	303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				Position:GS, FL, FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				10/96→; Position:WS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 09/96; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/96; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				10/96→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				10/96→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 07250	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				2.0 HdI 110	80 kW	2 l	01/02→10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
									303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
								→ 10/06; Position:FL; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
	303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5								
→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
	303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
	303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
→ 10/06; Position:FR; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
	303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
→ 10/06; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
11/05→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE								
11/05→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR									



     				412	
CITROËN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)				10/95→10/06	
2.0 HdI 110	80 kW	2 l	01/02→10/06	11/05→10/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 10573; Gear:MT → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR → 10/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 95	69 kW	2 l	10/99→10/06	→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL 02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR 02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/05→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR 11/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR 02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→10/06	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729 → 10/06; Position:FL; Gear:MT → 10/06; Position:FR; Gear:MT → 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/00→10/06; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730 06/05→10/06; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 → 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C15 универсал				04/87→08/00	
1.8 D	44 kW	1,8 l	04/87→08/00	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5 301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
CITROËN - CX I Break (MA)				09/75→08/85	
2000	75 kW	2 l	09/75→05/79	Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
2200 D	49 kW	2,2 l	08/76→02/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - CX I Break (MA) 09/75→08/85

2000	78 kW	2 l	06/79→08/85	→ 07/80; Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80	Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2400 GTI	94 kW	2,3 l	07/82→06/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→08/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 TRI	100 kW	2,5 l	07/83→08/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - BERLINGO с бортовой платформой/ходовая часть (B9) 04/08→

1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi 90	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244) 02/02→06/06

2.0 Hdi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FL	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR					
→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				



CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				02/02→06/06
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	<p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR</p> <p>304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p>
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	02/02→06/06	<p>Position:FR</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p> <p>305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:</p>
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	<p>→ 06/06; Position:FR</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	<p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE</p> <p>303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:</p>
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04→	<p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

412				
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				02/02→06/06
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04→	<p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p>
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	02/02→06/06	<p>Position:GS, RL, RR</p> <p>Position:FR</p> <p>Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p>
CITROJIN - C4 I (LC_)				11/04→07/11
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→07/11	<p>→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192</p> <p>→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192</p> <p>→ 06/07; Position:FL; →CHNR.: 11192; Gear:MT</p> <p>→ 06/07; Position:FR; →CHNR.: 11192; Gear:MT</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>07/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 1119388</p>
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	<p>→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192</p> <p>→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192</p> <p>→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416</p> <p>→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT</p>



				412	
CITROËN - C4 I (LC_)				11/04→07/11	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Bio-Flex	80 kW	1,6 l	09/07→07/08	07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	11/04→07/11	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROJIN - C4 I (LC_)				11/04→07/11	
1.6 THP 140 1.6 THP 150 2.0 HDi	103 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
	110 kW	1,6 l	07/08→07/11		303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
	81 kW	2 l	04/07→07/08	Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→07/07	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 1017	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	11/04→07/11	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	105 kW	2 l	09/06→07/09	Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
					303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROËN - C4 I (LC_)				11/04→07/11	
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→07/08	02/05→05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				02/05→; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				02/05→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/05→; Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				02/05→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/04→07/11	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				10/05→; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→07/11	Position:FL	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
CITROËN - BERLINGO Фургон (B9)				04/08→	
1.6 1.6 1.6 HDi 110 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 16V	66 kW 80 kW 80 kW 55 kW 66 kW	1,6 l	04/08→ 04/08→ 04/08→ 04/08→ 04/08→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MNO4	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				1.6 BlueHDi 100	73 kW
Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

13 412					
CITROËN - BERLINGO Фургон (B9)				04/08 →	
1.6 HDi / BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/10 →		
					Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					Position:FL; Тип коробки передач: MC 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: MC 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
					Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:FL; Gear:MT 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				Position:FL; Gear:AT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
1.6 VTI 95	72 kW	1,6 l	07/10 →		
					Position:FR 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90 4x4	66 kW	1,6 l	02/12 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT5 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT5 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	



CITROËN - BERLINGO Фургон (B9)				04/08→	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - CX I (MA)				09/74→08/85	
2000	75 kW	2 l	09/74→05/79	Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
2200 D	49 kW	2,2 l	10/75→02/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2000	78 kW	2 l	06/79→08/85	→ 07/80; Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80	Position:FR; Gear:MT5	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→06/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	06/84→08/85		
25 TRi	100 kW	2,5 l	07/83→08/85		
2400 GTi	94 kW	2,3 l	06/77→06/82	→ 08/80; Position:FR; Gear:MT	301915 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 915[mm]
2400 GTi	96 kW	2,3 l	06/77→06/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
CITROËN - XM Break (Y3)				11/91→04/94	
2.0 i	89 kW	2 l	11/91→04/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i (Y3A)	79 kW	2 l	11/91→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	11/91→04/94		303535 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303536 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	104 kW	2 l	09/92→04/94	Position:FL; Gear:MT, AT	304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	11/91→04/94	Position:FR; Gear:MT, AT	304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
3.0 V6	123 kW	3 l	11/91→04/94	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
CITROËN - NEMO универсал				04/09→	
1.4	54 kW	1,4 l	04/09→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
					305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
CITROËN - JUMPER автобус				04/06→	
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay;	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:WS, FL, FR;	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE

					412	
CITROJIN - JUMPER автобус						04/06→
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→		304601 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]	
2.2 HDi 110	81 kW	2,2 l	07/11→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	07/11→			
3.0 HDi 180	130 kW	3 l	07/11→			
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→		07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
					304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304601 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5	
					304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6		
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FL 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]	







					412	
CITROËN - JUMPER автобус						04/06→
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Jumper; Position:FL → 12/11; тип модели: Relay; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Jumper; Position:FR → 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]	
3.0 HdI 155	115 kW	3 l	07/10→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
3.0 HdI 160	116 kW	3 l	09/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304609 Комплект ШИРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304610 Комплект ШИРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	
CITROËN - C4 купе (LA_)						11/04→07/11
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→07/11	→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/07; Position:FL; →CHNR.: 11192; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
				→ 06/07; Position:FR; →CHNR.: 11192; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	

				412	
CITROËN - C4 купе (LA_)				11/04→07/11	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	11/04→07/11	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				13	412		
CITROËN - C4 купе (LA_)						11/04→07/11	
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→07/07	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→12/10	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/04→12/10	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				10/05→; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE		
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:MT	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE		
2.0 VTR	103 kW	2 l	10/06→12/07	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
CITROËN - CX II						07/85→12/92	
20 RE	78 kW	2 l	08/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB		
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB		
25 D	54 kW	2,5 l	08/85→12/92				
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB		
25 D Turbo	88 kW	2,5 l	01/87→12/92				
25 GTi	89 kW	2,5 l	05/86→12/92				
25 GTi Turbo 2	115 kW	2,5 l	09/86→12/92				
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	08/85→12/92				
25 TRi	100 kW	2,5 l	08/85→12/92				
CITROËN - XM Break (Y4)						05/94→10/00	
2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→04/00; Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB		
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94→10/00				
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→07/99; Position:FL; Gear:MT, AT	304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]		
				08/94→07/99; Position:FR; Gear:MT, AT	304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]		
				08/94→07/99; Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB		
2.1 D12	60 kW	2,1 l	07/94→06/96	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB		

412				
CITROJIN - XM Break (Y4)				05/94→10/00
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94→10/00	08/94→04/00; Position:FL; Gear:MT, AT 304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→04/00; Position:FR; Gear:MT, AT 304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→04/00; Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94→10/00	08/94→12/98; Position:FL; Gear:MT, AT 304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→12/98; Position:FR; Gear:MT, AT 304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→12/98; Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→10/00	→ 04/00; Position:FL 305837 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
CITROJIN - C3 Picasso				02/09→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	02/09→	Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID84 305409 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff ID77 305411 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 646[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR 305412 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 58,62; ØWS: 78,95; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 291[mm]
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT5 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT5 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 Hdi	66 kW	1,6 l	02/09→	→ 10/09; Position:FL; 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 Hdi	80 kW	1,6 l	02/09→	Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				10/10→; Position:FL; Gear:MT 305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 Hdi 110	82 kW	1,6 l	05/10→	09/10→; Position:FL 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				09/10→; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				09/10→; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Hdi 115	84 kW	1,6 l	01/13→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; for OE: 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



      412				
CITROËN - C3 Picasso				02/09 →
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	02/09 →	Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID84 305409 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID77 305411 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 646[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR 305412 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 58,62; ØWS: 78,95; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 291[mm]
CITROËN - XSARA PICASSO (N68)				12/99 → 09/06
1.6	65 kW	1,6 l	12/99 →	→ 09/01; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 09/01; Position:FR 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.6	67 kW	1,6 l	06/02 →	→ 08/05; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 08/05; Position:FR 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.6	70 kW	1,6 l	12/99 →	09/00 → 10/04; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				09/00 → 10/04; Position:FR 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				09/00 → 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				09/00 → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				09/00 → 06/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				09/00 → 03/02; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02 → 12/10; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05 → 12/10; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				11/04 → 12/10; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

				13	412	
CITROËN - XSARA PICASSO (N68)						12/99→09/06
1.6	70 kW	1,6 l	12/99→	11/04→12/10; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/05→	→12/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/05→	→12/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→12/11; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→12/11; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 16V	81 kW	1,6 l	06/05→09/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 Chrono	74 kW	1,6 l	04/01→10/04	Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				04/02→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 Flex	81 kW	1,6 l	11/09→	10/06→06/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 Flex	83 kW	1,6 l	10/06→06/12	10/06→06/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				10/06→06/12; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	05/04→	→06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→12/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				07/05→12/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→12/11; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→12/11; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/00→	→08/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				→08/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→08/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→08/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→05/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→07/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				08/02→08/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				06/05→08/05; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROÏN - XSARA PICASSO (N68)

12/99→09/06

1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/00→	→ 08/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 16V	100 kW	2 l	01/03→	Position:FL; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				03/07→; Position:FR; Gear:MT	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 HDi	66 kW	2 l	12/99→	→ 03/05; Position:FR; →CHNR.: 1031278	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/05; Position:FL; →CHNR.: 1031278	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				04/02→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				04/05→ 12/11; Position:FL; CHNR.→: 1031279	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				04/05→ 12/11; Position:FR; CHNR.→: 1031279	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

CITROÏN - JUMPER автобус (230P)

02/94→04/02

1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→04/02	<p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	<p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>



CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
					303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]				
	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5				
	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 10/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
→ 10/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
					303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

CITROJIN - JUMPER автобус (230P)			02/94→04/02	
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	<p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	80 kW	2 l	02/94→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>

CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02		
2.0	80 kW	2 l	02/94→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
2.0 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>	

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.0 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>



						412
CITROËN - JUMPER автобус (230P)						02/94→04/02
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p>	

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	08/96→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				2.5 TD	76 kW
→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML;					



     				412
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>
				<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <hr/> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <hr/> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <hr/> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	08/96→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]



				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>

412				
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>

				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	<p>тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Relay 1000; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1400; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Relay 1800; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
CITROJIN - VISA				09/78→03/91	
1.0	33 kW	1 l	09/84→06/88	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 08/86; Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
11 E	35 kW	1,1 l	09/78→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
11 E	37 kW	1,1 l	07/82→03/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
11 E	42 kW	1,1 l	09/78→03/91	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/87; Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
14	44 kW	1,4 l	07/84→03/91	→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 09/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/88; Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
16 GTI	76 kW	1,6 l	01/85→06/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
16 GTI	83 kW	1,6 l	06/86→03/91	→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 08/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
17 D	44 kW	1,8 l	04/84→03/91	→ 10/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 10/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROËN - VISA **09/78→03/91**

17 D	44 kW	1,8 l	04/84→03/91		<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 10/89; Position:FL; Gear:MT	<p>301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5</p>
				→ 10/89; Position:FR; Gear:MT	<p>301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]</p>

CITROËN - XSARA Break (N2) **10/97→08/05**

1.4 HDi	50 kW	1,4 l	01/03→08/05	Position:FL	<p>303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p>
				Position:FR	<p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p>
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/97→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p>
				01/99→; Position:FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08091	<p>302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; from Orga: 08688	<p>303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5</p> <p>303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:FR; Тип коробки передач: 77	<p>303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p>
				01/99→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08092	<p>303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	<p>303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p>
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/98→08/00	05/98→12/98; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08091	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p>
				01/99→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08091	<p>302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p>
				05/98→12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08091	<p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>
				01/99→08/00; Position:GS, FL, FR; from Orga: 08092 to Orga: 08687	<p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				05/98→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: 77	<p>303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p>
				01/99→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08092	<p>303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p>
				05/98→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: 77	<p>303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p>
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08092 to Orga: 08687	<p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p>
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/97→09/00	→ 03/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p>
				Position:FR	<p>302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p>
				→ 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>

13 412							
CITROËN - XSARA Break (N2)							
10/97→08/05							
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/97→09/00	03/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/98; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				→ 03/98; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]		
				03/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5		
				03/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303240 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 890[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]		
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				Position:FL	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5		
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5		
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→08/05	Position:FR; Gear:MT	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5		
				Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE		
					303474 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5		
					303475 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5		
04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE						
Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5						
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]						
1.6 i	65 kW	1,6 l	10/97→09/00	05/98→; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]		
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5		
					303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5		
05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE						
1.8 D	43 kW	1,8 l	10/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]		
				1.9 D	50 kW	1,9 l	10/97→09/00
				1.9 D	55 kW	1,9 l	01/98→09/00

				412	
CITROËN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05	
1.8 D	43 kW	1,8 l	10/97→09/00		303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
1.9 D	50 kW	1,9 l	10/97→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 D	55 kW	1,9 l	01/98→09/00	Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 i	66 kW	1,8 l	10/97→09/00	05/98→; Position:FL;	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	10/97→09/00	Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				05/98→; Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	10/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 LPG	81 kW	1,8 l	05/98→08/00	Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/98→08/05	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]

				412					
CITROËN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05					
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/98→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DW8B; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/97→09/00	05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				05/98→; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 16V	97 kW	2 l	07/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]								
Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/05					Position:FR; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303474 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5 303475 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				2.0 HdI 109	80 kW	2 l	05/01→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

					412	
CITROÏN - XSARA Break (N2)					10/97→08/05	
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→08/05	Position:FL; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
					303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]	
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
04/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→08/05	Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 03/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/05; Position:FL; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→ 03/05; Position:FR; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]	
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08687	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]					
09/00→03/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]					
09/00→03/05; Position:FR; from Orga: 08688	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
→ 08/00; Position:FR; to Orga: 08687	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE					
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08687	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB					
09/00→03/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 08688	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE					
09/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE					
04/02→03/05; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					
09/00→03/05; Position:FL; from Orga: 08688	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5					
09/00→03/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
CITROÏN - GS					09/70→07/86	
1.0	40 kW	1 l	09/70→09/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.1	42 kW	1,1 l	09/77→07/81			
1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79			
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86			

412					
CITROËN - C4 II (B7)				11/09 →	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	02/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	11/09 →	Position:FL 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/09 →		
1.6 VTi 120 LPG	88 kW	1,6 l	09/11 →		
					Position:FR 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	07/14 →	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 BlueHdi 115	85 kW	1,6 l	08/14 →	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	02/15 →	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/09 →	Position:FL 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	11/09 →		
					Position:FR 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
					Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROÏN - C4 II (B7)				11/09→
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/12→	Position:FL; Gear:MT, AT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT 305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	11/09→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C5 III (RD_)				02/08→
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9675433580 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9675433580 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; for OE: 305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180; from Orga: 12292 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - C5 III (RD_)				02/08 →
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/10 →	→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12529 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11 →; Position:GS, FL, FR; from Orga: 12530 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/11 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12530 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12529 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08 →	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 11754 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09 →; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08 →	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09 → 07/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08 →	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09 → 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09 → 12/12; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08 →	Position:WS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмо- подвески 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с активной подвеской 304985 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с активной подвеской 304986 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT 304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304990 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с гидронев- матической подвеской 305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с пневмо- подвеской 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				Position:FL; Gear:MT 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				

				412	
CITROËN - C5 III (RD_)					02/08→
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→	Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмо-подвески	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 140	103 kW	2 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей без гидро-пневматического усилителя руля	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304985 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	304986 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304990 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с гидропнев-матической подвеской	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с гидропнев-матической подвеской	
				Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без гидро-пневматического усилителя руля	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
					305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/09→	Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305432 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305432 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09→	Position:FR; Gear:AT	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	
2.0 HDi 180	133 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305432 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 180	133 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 180	133 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	02/08→	→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304988 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

412				
CITROËN - C5 III (RD_) 02/08→				
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10→	Position:WS, FL, FR 305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE Position:FR 305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm] Position:FL 305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	02/08→	Position:FL 304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:FR 304991 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] Position:WS, FL, FR 305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	155 kW	3 l	02/08→	
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09→	Position:WS, FL, FR 305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE Position:FL 305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
CITROËN - BERLINGO (MF) 07/96→12/11				
1.1 i (MFHDZ, MFHFХ)	44 kW	1,1 l	07/96→05/08	→ 11/98; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 05/08; Position:FL 302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 → 05/08; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] → 11/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 05/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 12/98→ 05/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 03/04; Position:FR 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] → 03/04; Position:FL 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 → 05/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 12/98→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 04/04→ 05/08; Position:FL 306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 04/04→ 05/08; Position:FR 306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4	53 kW	1,4 l	11/02→10/05	Position:FL 302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 03/04; Position:FR 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] → 03/04; Position:FL 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 04/04→; Position:FL 306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 04/04→; Position:FR 306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	→ 05/08; Position:FL 302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5

				13	412	
CITROÏN - BERLINGO (MF)						07/96→12/11
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	→ 05/08; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/04; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 03/04; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				04/04→ 05/08; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				04/04→ 05/08; Position:FR	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
1.4 i (MFKFX, MFKFW)	55 kW	1,4 l	07/96→10/08	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				Position:WS, FL, FR	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				12/98→; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/04; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 03/04; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				12/98→; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				04/04→; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				04/04→; Position:FR	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
1.4 i bivalent (MFKFW)	55 kW	1,4 l	04/03→10/08	→ 10/08; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				→ 10/08; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
1.6 16V (MFNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→12/11	→ 05/08; Position:FL; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE; тип модели: GI2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/08; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	

				412					
CITROËN - BERLINGO (MF)					07/96→12/11				
1.6 16V (MFNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→12/11	→ 05/08; Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR; for OE;; to Orga: 10192	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/02→ 05/08; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				10/04→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE;; from Orga: 10193	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE:	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE:	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				1.6 16V (MFNFU)	81 kW	1,6 l	11/02→10/08	→ 11/04; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]								
→ 10/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
12/04→ 10/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
→ 10/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB								
→ 10/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
→ 10/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB								
1.6 HDI 110	80 kW	1,6 l	08/05→12/11					04/08→; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
									303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				04/08→; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 03/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				

CITROÏN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11		
1.6 HDI 75 (MF9HW)	55 kW	1,6 l	07/05→12/11	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HDI 90 (MF9HX)	66 kW	1,6 l	07/05→05/08	→ 05/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 05/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.8 D (MFA9A)	43 kW	1,8 l	07/98→10/02	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→ 10/02; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.8 i (MFLFX)	66 kW	1,8 l	05/97→10/02	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→ 10/02; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				04/02→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				03/00→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
1.8 i 4WD (MFLFX)	66 kW	1,8 l	04/97→10/01	→ 10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/01; Position:FL; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				→ 10/01; Position:FR; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 08494		

412				
CITROËN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11
1.8 i 4WD (MFLFX)	66 kW	1,8 l	04/97→10/01	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/00→10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08495 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.9 D (MFDJY)	50 kW	1,9 l	07/96→12/03	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:FR; Gear:MT 301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/03; Position:FL; Gear:MT 301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 12/03; Position:FR 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: G12000I Position:FL 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/02; Position:FR 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DW8; тип модели: G120000 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
11/02→; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DW8B; тип модели: G120000 11/02→; Position:GS, FL, FR 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
1.9 D 4WD (MFWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→10/05	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:FL; Gear:MT 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]



412									
CITROÏN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11					
1.9 D 4WD (MFWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→10/05	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]					
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 08494	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				05/02→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				03/00→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08495	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDI 90 (MFRHY)	66 kW	2 l	12/99→10/05	→ 10/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→ 10/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				03/00→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				Electric	28 kW		01/98→12/05	→ 12/05; Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								→ 12/05; Position:WS, FL, FR	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
electrique	16 kW		01/00→10/02	05/00→ 10/02; Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				05/00→ 10/02; Position:WS, FL, FR	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
CITROÏN - JUMPY Фургон				04/16→					
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE				
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE				
2.0 BlueHDi 120	90 kW	2 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5					
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6					
CITROÏN - C4 Grand Picasso I (UA_)				10/06→					
1.6 16V	103 kW	1,6 l	07/08→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				

412					
CITROÏN - C4 Grand Picasso I (UA_)				10/06 →	
1.6 16V 1.6 THP 155	110 kW 115 kW	1,6 l	10/08 → 09/10 →	→ 08/13; Position:FL	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				→ 08/13; Position:FR	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 08/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	10/06 →	→ 06/11; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/11; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/11; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/11; Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/11; Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	09/10 →	→ 08/13; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 08/13; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/13; Position:FL; Gear:AT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				→ 08/13; Position:FR; Gear:AT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 08/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08 →	→ 08/13; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 08/13; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	10/06 →	→ 12/10; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROËN - C4 Grand Picasso I (UA_)				10/06→	
2.0 HdI 138	100 kW	2 l	10/06→	02/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:HA 04/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				02/07→ 12/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 12/13; Position:FR; Gear:HA	305406 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				02/07→ 12/13; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305491 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 150	110 kW	2 l	07/09→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	09/10→	→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	103 kW	2 l	10/06→	02/07→ 08/13; Position:FL; Gear:AT6	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				02/07→ 08/13; Position:FR; Gear:AT6	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				02/07→ 08/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				02/07→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - XSARA купе (N0)				01/98→03/05	
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	01/03→03/05	05/03→; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				05/03→; Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				05/03→; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				05/03→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.4 i	55 kW	1,4 l	03/98→03/05	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: 77	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: 68/70	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; to Orga: 08091	303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:FR; to Orga: 08091	303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				01/99→ 08/00; Position:FL; from Orga: 08092 to Orga: 08687	303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	→ 10/04; Position:FR; Gear:MT	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412					
CITROËN - XSARA купе (N0)				01/98→03/05					
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	→ 10/04; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 10/04; Position:FL; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
				→ 10/04; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/02→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/04; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.6 i	65 kW	1,6 l	02/98→09/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: G169	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 08092	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GE86	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: G12000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; to Orga: 08091	303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]				
				02/99→; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 08134	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				1.8 i	66 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	02/98→09/00		303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				1.9 D	50 kW	1,9 l	02/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				

				412	
CITROËN - XSARA купе (N0)					01/98→03/05
1.8 i 1.8 LPG	74 kW 82 kW	1,8 l 1,8 l	02/98→09/00 01/98→08/00	Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/99→03/05	06/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				06/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				06/99→; Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				06/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				06/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				1.9 D	55 kW
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE

				412	
CITROËN - XSARA купе (N0)					01/98→03/05
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→03/05	Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
					303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	
Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→03/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
					303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/00; Position:FR; to Orga: 08687	
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
09/01→; Position:FL; from Orga: 08688	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				

CITROËN - XSARA купе (N0)				01/98→03/05	
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→03/05	09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i 16V	120 kW	2 l	02/98→03/05	→ 10/04; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/04; Position:FL	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/04; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/04; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
CITROËN - C5 III Break (TD_)				02/08→	
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/09→; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC → 10/11; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 12781	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 12782	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; for OE:	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→	06/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: GAITER 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				06/12→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE; from Orga: 12292	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180; from Orga: 12292	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTI 120	88 kW	1,6 l	07/10→	→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12529	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 12530	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/11→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12530	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12529	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
CITROËN - C5 III Break (TD_)				02/08→
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→ 07/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08→	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	100 kW	2 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей без пневмо- подвески 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304985 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 304986 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT6 304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304990 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо- подвеской 305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с пневмо- подвеской 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмо- подвески 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				2.0 HdI 140
Position:FL; Gear:MT 304985 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5

				412	
CITROËN - C5 III Break (TD_)					02/08 →
2.0 HDi 140	103 kW	2 l	04/09 →	Position:FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	304986 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304990 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо- подвеской	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо- подвеской	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/09 →	Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без элек- тронной регул-ки амортизатора	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без элек- тронной регул-ки амортизатора	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без элек- тронной регул-ки амортизатора	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без элек- тронной регул-ки амортизатора	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с электрон- ной регул-кой амортизатора	305432 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с электрон- ной регул-кой амортизатора	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:AT	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305432 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 180	133 kW	2 l	03/15 →	Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:AT	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 180	125 kW	2,2 l	02/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304988 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	02/08 →	→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	
2.2 HDi 165	120 kW	2,2 l	02/08 →	Position:FR	304988 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

412					
CITROËN - C5 III Break (TD_)				02/08 →	
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10 →	Position:WS, FL, FR	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305579 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	02/08 →	Position:FL	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304991 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
3.0 V6	155 kW	3 l	02/08 →	→ 12/10; Position:FL	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR	304991 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C8 (EA_, EB_)				07/02 →	
2.0	100 kW	2 l	07/02 →	Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05 →; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
2.0 16V	104 kW	2 l	09/05 →	Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.0 HDi	79 kW	2 l	07/02 →	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE

CITROËN - C8 (EA_, EB_) 07/02→					
2.0 HdI	79 kW	2 l	07/02→	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 08/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:FR; Gear:MT	305064 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:MT	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT	305093 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	80 kW	2 l	07/02→	10/02→ 02/07; Position:FL	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				10/02→ 02/07; Position:FR	305100 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
2.0 HdI	81 kW	2 l	07/02→	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	305064 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	305093 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				2.0 HdI	88 kW
03/07→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5				
03/07→ 12/12; Position:FR	305100 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]				
03/07→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	03/06→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10CTED4	304645 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
					305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: DW10BTEd4/DW10CBDTR	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Код двигателя: DW10BTEd4/DW10CBDTR	305100 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10CTED4	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - C8 (EA_, EB_) 07/02→				
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	03/06→	03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10BTED4/DW10CBDTR; from Orga: 11075
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	03/06→	04/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/10→; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				04/10→; Position:FL; Gear:MT 305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10→; Position:FL; Gear:AT 305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10→; Position:FR; Gear:MT 305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				04/10→; Position:FR; Gear:AT 305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				04/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2	116 kW	2,2 l	07/02→	→ 12/03; Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				01/04→ 08/07; Position:FR; Gear:MT 305064 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:MT 305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
2.2 HDi	94 kW	2,2 l	07/02→	→ 05/06; Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL 305096 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 07/06; Position:FR 305103 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/07→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT 305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT 305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT 305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	150 kW	3 l	07/02→	10/02→ 07/03; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09737 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				10/02→ 07/03; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09737 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE








				09/05→12/10	
CITROÏN - C6 (TD_)					
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/06→	09/08→12/10; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 11620	304988 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→12/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10989	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				01/07→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10990	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→08/08; Position:FR; Gear:MT; for OE;; to Orga: 11619	305577 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→08/08; Position:FL; Gear:MT; for OE;; to Orga: 11619	305578 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 89; Thread: M24x1.5
				01/07→08/08; Position:FL; Gear:MT; for OE;; from Orga: 10990 to Orga: 11619	305662 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				01/07→08/08; Position:FR; Gear:MT; for OE;; from Orga: 10990 to Orga: 11619	305663 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 992[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.2 HdI	125 kW	2,2 l	06/06→	09/08→12/12; Position:FR; from Orga: 11620	304988 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→12/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10989	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→12/06; Position:FR; for OE:	305433 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				01/07→12/12; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10990	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				01/07→08/08; Position:FR; for OE;; to Orga: 11619	305577 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				01/07→08/08; Position:FL; for OE;; to Orga: 11619	305578 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 89; Thread: M24x1.5
				01/07→08/08; Position:FL; for OE;; from Orga: 10990 to Orga: 11619	305662 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.7 HdI	150 kW	2,7 l	09/05→	09/08→12/11; Position:FL; from Orga: 11620	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				09/08→12/11; Position:FR; from Orga: 11620	304991 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				→12/11; Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→08/08; Position:FL; to Orga: 11619	305660 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 635[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→08/08; Position:FR; to Orga: 11619	305661 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 980[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				06/09→12/10; Position:WS, FL, FR	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/10; Position:FL	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
3.0 HdI	177 kW	3 l	04/09→	→12/12; Position:WS, FL, FR	305492 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→12/12; Position:FL	305749 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
3.0 V6	155 kW	3 l	09/05→	09/08→12/12; Position:FL; from Orga: 11620	304989 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				09/08→12/12; Position:FR; to Orga: 11620	304991 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				→12/12; Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→08/08; Position:FL; to Orga: 11619	305660 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 635[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→08/08; Position:FR; to Orga: 11619	305661 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 980[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
CITROÏN - LNA				11/76→10/86	
0.6	24 kW	0,6 l	11/76→07/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
0.6	25 kW	0,6 l	07/82→04/85		
0.6	26 kW	0,6 l	11/78→07/86		

CITROJIN - LNA				11/76→10/86
1.0	33 kW	1 l	07/84→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	37 kW	1,1 l	07/82→04/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; Н: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Gear:MT 301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; Н: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/94→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; Н: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; Н: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; Н: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; Н: 152[mm]; Материал: RUB
				303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot

				13	i	412	
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)							02/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02				302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]

CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>



     13				  412		
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02		
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
				тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	03/95→; тип модели: Jumper 27; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
					303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]	
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
					тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
					тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
					→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
					→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
					03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
					03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	

						412	
CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02			
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p>	<p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>		
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>		



CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02		
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>	
				<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>	
				<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>	

				412	
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]



CITROËN - JUMPER Фургон (230L)

02/94→04/02

2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TdI	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>

412				
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				
02/94→04/02				
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
				<p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→11/00	<p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>



				13	i	412	
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)							02/94→04/02
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→11/00	тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШИПУСА A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303099 Комплект ШИПУСА A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСА A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШИПУСА A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB						
тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800							
тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB						
тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400							
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСА A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШИПУСА A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROËN - JUMPER Фургон (230L)	02/94→04/02
---------------------------------------	--------------------

2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Relay 1000; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1400; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Relay 1800; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	

CITROËN - C3 II	11/09→
------------------------	---------------

1.0 VTi 68	50 kW	1 l	08/12→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	54 kW	1,4 l	07/10→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.1 BiFuel	44 kW	1,1 l	11/10→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→	07/16→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/16→; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	06/12→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4	54 kW	1,4 l	11/09→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	11/09→	11/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12275	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:FL; Код двигателя: DV4TD	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 09/16; Position:FR; Код двигателя: DV4TD	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				11/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; from Orga: 12775	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROËN - C3 II				11/09→	
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	11/09→	11/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: Ec_DV4TD	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4C	305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4C	305899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 68,75; H: 100,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; to Orga: 12774	305899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 68,75; H: 100,5[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	70 kW	1,4 l	06/13→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4 VTi	72 kW	1,4 l	11/09→	07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/10→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:FL	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/11→ 09/16; Position:FR	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/10→ 06/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12641	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12642	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				07/10→ 06/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12641	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон; from Orga: 12642	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:FL; from Orga: 12642	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/11→ 09/16; Position:FR; from Orga: 12642	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
→ 06/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12641	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE				
07/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
→ 06/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12641	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB				
07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон; from Orga: 12642	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB				
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→	07/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	04/15→	07/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - C3 II **11/09**→

1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647749180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647749180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	09/12→	→ 09/16; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647749180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	11/09→	06/10→ 09/16; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/10→ 09/16; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR	305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - C5 I (DC_) **03/01**→**08/04**

1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	85 kW	1,8 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	100 kW	2 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				05/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V HPi (DCRLZB)	103 kW	2 l	03/01→08/04	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/02; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/02; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02→ 08/02; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

CITROËN - C5 I (DC_)				03/01→08/04	
2.0 HDi	79 kW	2 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (DCRHYB)	66 kW	2 l	03/01→08/04	→ 10/03; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/03; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
04/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	80 kW	2 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	98 kW	2,2 l	03/01→08/04	Position:WS, FL, FR	303565 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 58,6; machined:(+)groove; Øjoint 99; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5
					303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
					304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303580 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]
				Position:FL; Gear:AT	303583 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	303584 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB				

CITROJIN - C5 I (DC_)				03/01→08/04	
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	98 kW	2,2 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	152 kW	3 l	03/01→08/04	Position:WS, FL, FR	303565 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 58,6; machined:(+)groove; ØJoint 99; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	303585 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	303586 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - DS3				11/09→07/15	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→03/15	Position:FL; Gear:MT; to Orga: 13874	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; to Orga: 13874	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	01/13→03/15	Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position:GS, FL, FR	305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 68,75; H: 100,5[mm]; Материал: TPE
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position:GS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	08/12→07/15	Position:WS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE

CITROÏN - DS3				11/09→07/15	
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	08/12→07/15	Position:WS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 98	72 kW	1,4 l	11/09→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→07/15	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	10/13→07/15		
1.6 HDi 115	85 kW	1,6 l	10/13→07/15		
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	10/14→06/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967480	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	03/15→07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/09→07/15	Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 Racing	147 kW	1,6 l	02/11→07/15		
1.6 Racing	152 kW	1,6 l	02/11→07/15		
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	01/10→07/15		
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/10→07/15	Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	08/12→07/15	Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: Gaiter:9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/09→07/15	Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	04/10→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C3 III (SX)				07/16→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	07/16→	Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 68	50 kW	1,2 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	07/16→		
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	07/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
CITROÏN - JUMPER Фургон (244)				04/02→	
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
CITROJIN - JUMPER Фургон (244) 04/02 →					
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				2.0 bivalent	81 kW
→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
2.0 HdI	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot



CITROËN - JUMPER Фургон (244)				04/02 →	
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:

412									
CITROËN - JUMPER Фургон (244)				04/02 →					
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04 →	→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 06/06; Position:GS, RL, RR	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB								
→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5								
→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB								
→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE								
→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:								
CITROËN - XSARA (N1) 04/97 → 03/05									
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	01/03 → 03/05					Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
								Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
								Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.4 i	55 kW	1,4 l	04/97 → 03/05	07/97 → 03/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				07/97 → 10/04; Position:FR; Тип коробки передач: 77	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				07/97 → 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				07/97 → 10/04; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5				
				03/98 → 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				07/97 → 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					



CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05
1.4 i	55 kW	1,4 l	04/97→03/05	07/97→12/98; Position:FL; to Orga: 08091 303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/97→12/98; Position:FR; to Orga: 08091 303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				01/99→08/00; Position:FL; from Orga: 08092 to Orga: 08687 303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/97→10/04; Position:FL; Тип коробки передач: 77 303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				03/98→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/97→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/98→08/00	Position:GS, FL, FR; тип модели: G169 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				01/99→; Position:FR; from Orga: 08092 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GE86 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: 68/70 303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; тип модели: G120001 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; to Orga: 08091 303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:FR; to Orga: 08091 303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				01/99→; Position:FL; from Orga: 08092 303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				02/99→; Position:FR; from Orga: 08134 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL 303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: 77 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				1.5 D
05/98→; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
05/98→; Position:FL; from Orga: 08092 303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
05/98→; Position:WS, FL, FR; тип модели: GE86 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70 303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5				
05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
05/98→12/98; Position:FL; to Orga: 08091 303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
05/98→12/98; Position:FR; to Orga: 08091 303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]				
01/99→; Position:FL; from Orga: 08092 303239 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				

				412	
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05	
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/97→09/00	05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 77	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				05/98→; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	Position:FR; Gear:MT	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303474 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5 303475 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.6 i	65 kW	1,6 l	04/97→09/00	07/97→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: G169	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; Gear:MT	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: 77; Gear:MT; from Orga: 08092	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				07/97→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08091	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				01/98→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; from Orga: 07725	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08134	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: G12000i	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/97→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 08091	303237 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/97→; Position:FR; Gear:MT	303238 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]

CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05		
1.6 i	65 kW	1,6 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT	303241 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5	
				07/97→; Position:FR; Gear:MT	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				03/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; Gear:MT	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08092	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				02/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08134	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: AC2000i	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				01/98→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; from Orga: 07725	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.8 BiFuel	82 kW	1,8 l	07/97→08/00	Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.8 D	43 kW	1,8 l	04/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				04/97→09/00	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
					Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				07/97→; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	

				412	
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05	
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	04/97→09/00		303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/97→; Position:FL	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/97→; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/97→09/00	07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	97 kW	2 l	07/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→03/05	Position:FR; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				Position:FL; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→03/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303474 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303475 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB



CITROÏN - XSARA (N1)				04/97→03/05					
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
					303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]				
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
Position:FL; Gear:MT	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→03/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:FL; for OE; to Orga: 08687	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				09/00→; Position:FL; for OE; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 08/00; Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				09/00→; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08687 09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				09/00→; Position:FL; from Orga: 08688	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				CITROÏN - XM (Y4)				05/94→10/00	
				2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94→10/00						
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 07/99; Position:FL; Gear:MT, AT	304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]				
				08/94→ 07/99; Position:FR; Gear:MT, AT	304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]				
				08/94→ 07/99; Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB				

412				
CITROJIN - XM (Y4)				05/94→10/00
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94→10/00	08/94→04/00; Position:FL; Gear:MT, AT 304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→04/00; Position:FR; Gear:MT, AT 304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→04/00; Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94→10/00	08/94→12/98; Position:FL; Gear:MT, AT 304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→12/98; Position:FR; Gear:MT, AT 304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→12/98; Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→10/00	→ 04/00; Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 04/00; Position:FL 305837 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	05/94→10/00	Position:FL; Gear:MT, AT 304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT 304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				Position:GS, FL, FR 305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - BX (XB-)				10/82→06/94
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
16	53 kW	1,6 l	01/87→02/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
16	55 kW	1,6 l	09/88→02/93	
16	58 kW	1,6 l	09/87→02/93	
16	68 kW	1,6 l	10/82→12/92	
16 E	65 kW	1,6 l	05/89→02/93	
19	70 kW	1,9 l	09/86→11/89	
19	75 kW	1,9 l	07/86→05/89	302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
19	77 kW	1,9 l	07/86→05/89	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→02/93	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
19 E 4x4	80 kW	1,9 l	04/89→02/93	
19 GTI	88 kW	1,9 l	06/88→02/93	
11	40 kW	1,1 l	10/88→06/92	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
11	42 kW	1,1 l	10/86→06/92	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
11	42 kW	1,1 l	10/86→06/92	Position:FL; Gear:MT 303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/88→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
11	42 kW	1,1 l	10/86→06/92	→ 05/88; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 05/88; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT 301909 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				05/88→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5

				10/82→06/94	
CITROËN - BX (XB-)					
14	47 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
14	55 kW	1,4 l	01/89→02/93		302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14 E	45 kW	1,4 l	10/82→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	301909 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14 E	49 kW	1,4 l	09/85→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
14 E	52 kW	1,4 l	04/83→07/89		300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL, FR; →CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	301909 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14 E	53 kW	1,4 l	04/83→02/93	→ 12/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 12/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				→ 12/86; Position:FL, FR; →CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	301909 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				→ 12/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/86; Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14 E	59 kW	1,4 l	10/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				05/88→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				05/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/88→; Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
16	64 kW	1,6 l	07/85→02/93	Position:WS, FL, FR;	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
16	66 kW	1,6 l	10/82→06/88	Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
16	76 kW	1,6 l	03/86→02/93		300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

412				
CITROJIN - BX (XB-)				10/82→06/94
16	64 kW	1,6 l	07/85→02/93	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
16	66 kW	1,6 l	10/82→06/88	
16	76 kW	1,6 l	03/86→02/93	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→09/93	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 12/87; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 12/87; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
19 E	80 kW	1,9 l	06/88→02/93	→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 01/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
19 GTi	90 kW	1,9 l	10/84→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
19 GTi	90 kW	1,9 l	07/86→02/93	
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
19 GTi 4x4	88 kW	1,9 l	06/88→02/93	09/88→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT


CITROËN - BX (XB-_) 10/82 → 06/94

19 GTi 4x4	88 kW	1,9 l	06/88 → 02/93		300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø: 55
				09/88 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				09/88 →; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				09/88 →; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				09/88 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88 → 02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301935 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø: 55,28; ØWS: 83; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 346[mm] 302439 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 865[mm]; ABS: 90; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301936 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 302438 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; ABS: 90; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB

CITROËN - JUMPER автобус (244, Z_) 04/02 →

2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:

CITROJIN - JUMPER автобус (244, Z_)				04/02 →
2.0 bivalent	81 kW	2 l	02/03 →	→ 06/06; Position:FR 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL 303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE				
→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				

CITROÏN - JUMPER автобус (244, Z_)				04/02→
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR
				→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500
2.8 HDi Привод на все колеса	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500, 5 000
CITROÏN - C4 Grand Picasso II				09/13→
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR
CITROÏN - C2 (JM_)				09/03→
1.1	44 kW	1,1 l	09/03→	→ 12/09; Position:FL
				→ 12/09; Position:FR
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR
1.4	54 kW	1,4 l	09/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT
				→ 06/04; Position:WS, FL; Gear:MT, AT; to Orga: 10108

412								
CITROJIN - C2 (JM_)				09/03→				
1.4	54 kW	1,4 l	09/03→	07/04→12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; from Orga: 10109 304067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/04; Position:WS, FR; Gear:MT, AT; to Orga: 10108 304077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR 305777 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.4	55 kW	1,4 l	10/06→	→ 12/09; Position:FL 303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:FR 303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10109 304067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10109 305777 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.4 16V	65 kW	1,4 l	06/06→	→ 12/09; Position:FL 303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				→ 12/09; Position:FR 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				04/07→12/09; Position:WS, FR; from Orga: 11095 304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				04/07→12/09; Position:GS, FL; from Orga: 11095 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				04/07→12/09; Position:GS, FR; from Orga: 11095 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11094 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				04/07→12/09; Position:WS, FL; from Orga: 11095 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/07; Position:WS, FL; to Orga: 11094 305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/03→	→ 12/09; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 12/09; Position:WS, FL; Gear:MT 303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
→ 12/09; Position:WS, FR 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
→ 12/09; Position:WS, FR; Gear:MT 304077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE								
→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 12/09; Position:GS, FR; Gear:MT 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68 304541 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68 304542 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5								
1.6	80 kW	1,6 l	09/03→					→ 10/10; Position:FL 303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 10/10; Position:FR 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				05/07→10/10; Position:WS, FR; from Orga: 11095 304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:WS, FR; to Orga: 10528 304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:GS, FL; to Orga: 10528 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				05/07→10/10; Position:GS, FL; from Orga: 11095 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:GS, FR; to Orga: 10528 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				11/05→03/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11094 to Orga: 11529 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				05/07→10/10; Position:WS, FL; from Orga: 11095 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:WS, FL; to Orga: 10528 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				11/05→04/07; Position:WS, FL; from Orga: 10529 to Orga: 11094 305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				



CITROËN - C2 (JM_)				09/03→	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/05→	04/07→ 12/09; Position:FL	304730 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75
				04/07→ 12/09; Position:FR	304731 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]
				04/07→ 12/09; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				04/07→ 12/09; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTS	90 kW	1,6 l	01/05→	→ 12/09; Position:FL	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/09; Position:FR	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 10/05; Position:WS, FR; to Orga: 10528	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/07→ 12/09; Position:WS, FR; from Orga: 11095	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL; to Orga: 10528	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/07→ 12/09; Position:GS, FL; from Orga: 11095	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR; to Orga: 10528	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 04/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11094 to Orga: 10529	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:WS, FL; to Orga: 10528	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				05/07→ 12/09; Position:WS, FL; from Orga: 11095	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
11/05→ 04/07; Position:WS, FL; from Orga: 10529 to Orga: 11094	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→	
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
					304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
					304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
					304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
					304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
					304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
					304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
2.2 HDi 110	81 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi 130	96 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:FL; Gear:MT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Relay; Position:FR; Gear:MT	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть **04/06**→

2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304601 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FL 07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 HdI 145	107 kW	3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HdI 160	116 kW	3 l	09/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304609 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304610 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HdI 180	130 kW	3 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - AX (ZA-_) **07/86**→12/98

1.3 Sport 10 E 11 11 Cat 14 14	70 kW 30 kW 40 kW 40 kW 44 kW 49 kW	1,3 l 1 l 1,1 l 1,1 l 1,4 l 1,4 l	04/87→12/88 12/86→12/88 12/86→04/94 09/88→12/89 12/86→12/88 06/88→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				10	32 kW

				CITROËN - AX (ZA-)		07/86→12/98
10	32 kW	1 l	09/86→06/92	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]	
				08/91→; Position:FL; Gear:MT	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→; Position:FR; Gear:MT	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				08/91→; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE	
				08/91→; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
10	33 kW	1 l	07/86→12/98	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]	
				08/91→ 05/95; Position:FL; Gear:MT	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→ 05/95; Position:FR; Gear:MT	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				08/91→ 05/95; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE	
08/91→ 05/95; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE					
10	37 kW	1 l	02/87→12/98	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/97; Position:FL; Gear:MT	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/97; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
11	44 kW	1,1 l	09/86→12/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]	
				08/91→ 04/97; Position:FL; Gear:MT	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				08/91→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				08/91→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE	

412				07/86→12/98	
CITROJIN - AX (ZA-)					
11	44 kW	1,1 l	09/86→12/97	08/91→04/97; Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14	55 kW	1,4 l	04/87→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				08/91→; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				08/91→; Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				01/92→; Position:FR; Gear:MT	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				01/92→; Position:FL; Gear:MT	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				08/91→; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				08/91→; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14	62 kW	1,4 l	01/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
14 4x4	55 kW	1,4 l	08/91→12/96	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 05/95; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 05/95; Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				→ 05/95; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 05/95; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14 D	37 kW	1,4 l	08/91→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
					301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE

CITROËN - AX (ZA-)				07/86→12/98	
14 D	37 kW	1,4 l	08/91→12/97	Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14 D	38 kW	1,4 l	09/88→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 08/91; Position:FL; Gear:MT	301905 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 08/91; Position:FR; Gear:MT	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301906 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4 08/91→; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				08/91→; Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
15 D	40 kW	1,5 l	08/94→12/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 02/96; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
					301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/96; Position:FL; Gear:MT	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
					301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				02/96→04/97; Position:FL; Gear:MT	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
					302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				02/96→04/97; Position:FR; Gear:MT	302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
					302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
→ 04/97; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
15 D	43 kW	1,5 l	08/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 02/96; Position:FR; Gear:MT	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
		301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5			

412				
CITROJIN - AX (ZA-)				07/86→12/98
15 D	43 kW	1,5 l	08/94→12/97	→ 02/96; Position:FL; Gear:MT 301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5 02/96→; Position:FL; Gear:MT 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm] 302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 02/96→; Position:FR; Gear:MT 302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] Position:WS, FL; Gear:MT 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
CITROJIN - 2 CV				01/70→07/90
4	17 kW	0,4 l	01/70→12/75	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
6	20 kW	0,6 l	08/79→07/90	
6	21 kW	0,6 l	02/70→10/85	
6	18 kW	0,6 l	09/75→06/81	→ 03/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - JUMPER Фургон				04/06→
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→; тип модели: Relay; Position:FR 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: Jumper; Position:FL; Gear:MT тип модели: Relay; Position:FL; Gear:MT 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5 тип модели: Jumper; Position:FR; Gear:MT тип модели: Relay; Position:FR; Gear:MT 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot

				412	
CITROÏN - JUMPER Фургон					04/06→
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→	<p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <p>304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR</p> <p>305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR</p> <p>305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Jumper; Position:FL тип модели: Relay; Position:FL</p> <p>305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Jumper; Position:FR тип модели: Relay; Position:FR</p> <p>305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p>	
2.2 HDi 130	96 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 180	130 kW	3 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:FL; Gear:MT	305814 Приводной вал
				тип модели: Relay; Position:FR; Gear:MT	A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
					305815 Приводной вал
					A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 HDi 145	107 kW	3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 155	115 kW	3 l	07/10→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 160	116 kW	3 l	09/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304610 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
					305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C5 I Break (DE_)					06/01→08/04
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	85 kW	1,8 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303258 Комплект пыльника
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

CITROJIN - C5 I Break (DE_)				06/01→08/04
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	100 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				05/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V HPi (DERLZB)	103 kW	2 l	06/01→08/04	→ 08/02; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL 303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/02; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/02; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02→ 08/02; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	80 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	79 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER ID 9620994180 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				

				CITROÏN - C5 I Break (DE_)		06/01→08/04	
2.0 HDi (DERHYB)	66 kW	2 l	06/01→08/04	→ 10/03; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 10/03; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
				→ 10/03; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				04/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	98 kW	2,2 l	06/01→08/04	Position:WS, FL, FR	303565 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 58,6; machined:(+)groove; ØJoint 99; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5		
					303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5		
					304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	303580 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]		
				Position:FL; Gear:AT	303583 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:AT	303584 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]		
				Position:GS, FL; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT			
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
3.0 Carlsson	173 kW	3 l	09/03→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:MT	303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]		
				Position:FL; Gear:AT	303585 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:AT	303586 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				3.0 V6 (DEXFXC, DEXXF)	152 kW	3 l	06/01→08/04
	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE						
Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303581 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5						
Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	303582 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]						
				Position:FL; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	303585 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5		

CITROJIN - C5 I Break (DE_)				06/01→08/04	
3.0 V6 (DEXFC, DEXFX)	152 kW	3 l	06/01→08/04	Position:FR; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	303586 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: AAR 3300I Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C4 Picasso II				02/13→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14→		
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	02/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→	01/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02→09/05	
1.1 i	44 kW	1,1 l	02/02→	→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA	303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA	303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	303928 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FR	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				08/04→12/09; Position:WS, FL, FR	304067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:GS, FL	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FR	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				08/04→12/09; Position:GS, FL, FR	305777 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	12/03→	→ 08/10; Position:FL; Тип коробки передач: MA	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 08/10; Position:FR; Тип коробки передач: MA	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 10/05; Position:WS, FR 04/07→08/10; Position:WS, FR	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE

				412	
CITROËN - C3 I (FC_)				02/02→09/05	
1.4 16V	65 kW	1,4 l	12/03→	→ 10/05; Position:GS, FL 04/07→ 08/10; Position:GS, FL	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR 04/07→ 08/10; Position:GS, FR	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 03/07; Position:GS, FL, FR	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/07→ 08/10; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/05→ 03/07; Position:WS, FL	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4 16V HDi	66 kW	1,4 l	02/02→	→ 06/08; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/08; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: MA	303467 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 653[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: MA	303468 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 866[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE	303469 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 648[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE	303470 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 290[mm]
				→ 06/08; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	303928 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
					303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
					303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
	→ 06/08; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE			
	→ 06/08; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB			
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/02→	02/09→ 12/09; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/09→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	303928 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	
				11/07→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	
				→ 12/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/07→ 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	
				→ 01/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	
01/07→ 10/07; Position:GS, FL, FR	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304541 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				

412					
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02→09/05	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/02→	→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	304542 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				01/07→ 10/07; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304574 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5
				02/09→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 77	304576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				02/09→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 77	304577 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				02/09→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68 02/09→ 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				11/07→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	305576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 48,7; ØWS: 80; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				01/07→ 10/07; Position:WS, FL	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4 HDi	55 kW	1,4 l	05/05→	02/09→ 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/09→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68 → 01/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77 → 12/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68 → 01/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68 11/07→ 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68 → 01/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				01/07→ 10/07; Position:GS, FL, FR	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304541 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	304542 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				01/07→ 10/07; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304574 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5
				02/09→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 77	304576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				02/09→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 77	304577 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68 02/09→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68 02/09→ 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				11/07→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	305576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 48,7; ØWS: 80; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				01/07→ 10/07; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4 i	54 kW	1,4 l	02/02→	07/07→ 12/09; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/07→ 12/09; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE



					412				
CITROËN - C3 I (FC_)				02/02 → 09/05					
1.4 i	54 kW	1,4 l	02/02 →	→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	303471 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	303472 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303928 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 08/04; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 08/04; Position:WS, FR	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				09/04 → 07/06; Position:WS, FL, FR	304067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/04; Position:GS, FL	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/04; Position:GS, FR	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				07/07 → 12/09; Position:FL; Gear:MT	304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
					304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5				
				08/06 → 06/07; Position:FL; Gear:MT	304570 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5				
				08/06 → 06/07; Position:FR; Gear:MT	304571 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				07/07 → 12/09; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				07/07 → 12/09; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				09/04 → 07/06; Position:GS, FL, FR	305777 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				1.4 i Bivalent	54 kW	1,4 l	02/02 →	07/07 → 12/09; Position:GS, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								07/07 → 12/09; Position:WS, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5								
→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	303471 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	303472 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303928 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:WS, FL; Gear:AT	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
→ 08/04; Position:WS, FL; Gear:MT	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5								
→ 08/04; Position:WS, FR; Gear:MT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
→ 12/09; Position:WS, FR; Gear:AT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
09/04 → 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE								

412									
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02 → 09/05					
1.4 i Bivalent	54 kW	1,4 l	02/02 →	→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:AT	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/04; Position:GS, FL; Gear:MT	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/09; Position:GS, FR; Gear:AT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/04; Position:GS, FR; Gear:MT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				07/07 → 12/09; Position:FL; Gear:MT	304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5				
				07/07 → 12/09; Position:FR; Gear:MT	304540 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				08/06 → 06/07; Position:FL; Gear:MT	304570 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5				
				08/06 → 06/07; Position:FR; Gear:MT	304571 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				06/08 → 12/09; Position:FR; Gear:MT	304573 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				07/07 → 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				09/04 → 07/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305777 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/02 →	→ 06/06; Position:GS, FR; Gear:AT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								10/07 → 02/08; Position:WS, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
								→ 06/06; Position:WS, FR; Gear:AT	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
→ 09/07; Position:FL; Gear:MT	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 08/10; Position:FR; Gear:MT	303471 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
07/06 → 02/08; Position:FL; Gear:AT	303472 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
07/06 → 02/08; Position:FR; Gear:AT	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
07/06 → 08/10; Position:WS, FL; Gear:AT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:WS, FR; Gear:MT	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE								
03/08 → 08/10; Position:WS, FR; Gear:MT	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
03/08 → 08/10; Position:GS, FL; Gear:MT	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
07/06 → 08/10; Position:GS, FL; Gear:AT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
10/07 → 08/10; Position:GS, FR; Gear:MT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
07/06 → 08/10; Position:GS, FR; Gear:AT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
11/05 → 09/07; Position:GS, FL, FR	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB								
10/07 → 08/10; Position:FL; Gear:MT	304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5								
10/07 → 08/10; Position:WS, FL; Gear:MT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:WS, FL; Gear:MT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
→ 06/06; Position:WS, FL; Gear:AT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
→ 06/06; Position:GS, FL; Gear:AT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB								
10/07 → 02/08; Position:GS, FL; Gear:MT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB								

CITROËN - C3 I (FC_)				02/02→09/05
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/02→	11/05→ 09/07; Position:WS, FL; Gear:MT 305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/03→09/05	Position:GS, FR; Gear:AT; to Orga: 10800 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:AT; to Orga: 10800 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; to Orga: 11235 303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; to Orga: 11235 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FR; Gear:MT; to Orga: 10528 304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT; to Orga: 10528 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT; to Orga: 10528 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				05/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; from Orga: 10529 to Orga: 11235 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; from Orga: 11236 to Orga: 12515 304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; from Orga: 11236 to Orga: 12515 304540 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 304573 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL; Gear:AT; to Orga: 10800 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT; to Orga: 10800 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				1.6 16V HDi
→ 06/06; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 06/06; Position:FL 303469 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 648[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M20X1.5				
→ 06/06; Position:FR 303470 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]				
07/06→ 12/09; Position:FL 304730 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75				
07/06→ 12/09; Position:FR 304731 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]				
07/06→ 12/09; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
07/06→ 12/09; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
→ 06/06; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
→ 06/06; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V HDi	80 kW	1,6 l	09/05→	
				07/06→ 12/09; Position:FR 304731 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - DS4				04/11→07/15					
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HDi 110 1.6 THP 155	82 kW 115 kW	1,6 l	04/11→07/15 04/11→07/15	Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				Position:FR	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	08/12→07/15	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HDi 90 1.6 VTi 120	68 kW 88 kW	1,6 l	05/11→07/15 04/11→07/15	Position:FL	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/11→07/15	04/11→07/15; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				04/11→07/15; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				04/11→07/15; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				04/11→07/15; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
				04/11→07/15; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				1.6 THP 160	120 kW	1,6 l	04/12→07/15	Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	01/12→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				







CITROÏN - DS4				04/11→07/15	
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305398 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi / BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/11→07/15	Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C2 ENTERPRISE				04/09→	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/09→	→ 12/09; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
					304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304541 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
	→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	304542 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,6; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5			
CITROÏN - VISA Кабриолет				03/83→10/88	
11 RE	37 kW	1,1 l	03/83→10/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/87; Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
CITROÏN - C3 Pluriel (HB_)				05/03→	
1.4	54 kW	1,4 l	05/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FL	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/11; Position:FR	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	303471 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	303472 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

412					
CITROÏN - C3 Pluriel (HB_)				05/03→	
1.4	54 kW	1,4 l	05/03→	→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303928 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303997 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FR; from Orga: 11060	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	07/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303463 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303464 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FL	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	303471 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	303472 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303928 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	303997 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609	304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				1.4 HdI	50 kW
→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	303928 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	303997 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 12/11; Position:GS, FR	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
→ 12/11; Position:FL	304576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
→ 12/11; Position:FR	304577 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
→ 12/11; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
→ 12/11; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
1.4 Hybrid	54 kW	1,4 l	05/05→	→ 12/11; Position:FL	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

CITROËN - C3 Pluriel (HB_)				05/03→
1.4 Hybrid	54 kW	1,4 l	05/05→	→ 12/11; Position:FR 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FR; from Orga: 11060 304068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE → 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB → 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB 03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE 01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059 305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	05/03→	→ 12/11; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/11; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 06/03; Position:FL; Тип коробки передач: MA 303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 06/03; Position:FR; Тип коробки передач: MA 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 12/11; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB → 12/11; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB → 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: MAR 304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: MAR 304540 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 12/11; Position:FL 304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5 → 12/11; Position:FR 304573 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/11; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/11; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
CITROËN - DS3 Кабриолет				01/13→07/15
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→07/15	Position:FL; Gear:MT; to Orga: 13874 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT; to Orga: 13874 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE

412				
CITROJIN - DS3 Кабриолет				01/13→07/15
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	10/13→07/15	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	10/14→07/15	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	69 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Racing	152 kW	1,6 l	03/14→07/15	Position:FL 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 305842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C15 (VD-_)				10/84→10/02
1.0	33 kW	1 l	10/84→12/97	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT; Код двигателя: XW 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT; Код двигателя: XW 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT; Код двигателя: XW 301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.1	35 kW	1,1 l	10/84→12/96	→ 07/88; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT; Код двигателя: XW 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				



     				412	
CITROËN - C15 (VD-)				10/84→10/02	
1.1	35 kW	1,1 l	10/84→12/96		302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/88; Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/88; Position:FL; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				→ 07/88; Position:FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.1 i	44 kW	1,1 l	07/88→12/96	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/96; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/96; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4 1.4 E	49 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
	40 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4 E	44 kW	1,4 l	05/87→12/96	→ 09/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 09/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 09/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/92; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 09/92; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 09/92; Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/91→12/96	11/92→07/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				11/92→07/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				11/92→07/96; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				11/92→07/96; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/86→12/00	тип модели: C15; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				тип модели: C15 Champ; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				тип модели: C15; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - C15 (VD-)				10/84→10/02
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/86→12/00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>тип модели: C15 Champ; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT</p> <p>тип модели: C15; Position:FL; CHNR.→: 3887; Gear:MT</p> <p>тип модели: C15 Champ; Position:FL; CHNR.→: 3887; Gear:MT</p> <p>тип модели: C15; Position:FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT</p> <p>тип модели: C15 Champ; Position:FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5</p> <p>301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]</p> </div> </div>
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/00→10/02	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5</p> <p>301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]</p> </div> </div>
CITROJIN - C1 II				04/14→
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	04/14→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB</p> </div> </div>
CITROJIN - ZX Break (N2)				10/93→10/97
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/93→10/97	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>301929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>301930 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p> </div> </div>
1.6 i	65 kW	1,6 l	10/93→10/97	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5</p> <p>301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5</p> <p>302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> </div> </div>
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/93→10/97	
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/93→10/97	
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→10/97	
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/93→10/97	

CITROÏN - ZX Break (N2)				10/93→10/97	
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/93→10/97	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/93→10/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302876 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302877 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
CITROÏN - C4 CACTUS				09/14→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 75	55 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HdI 90	68 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL; Gear:AT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
CITROÏN - AMI				05/68→12/77	
6 (AM, AMB)	24 kW	0,6 l	05/68→07/69	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
8 (AM3)	24 kW	0,6 l	07/69→12/77		

CITROJIN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 10/99→10/06		
1.9 TD	68 kW 1,9 l 10/99→10/06	<p>→ 10/06; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/06; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5</p> <p>303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/06; Position:WS, FL, FR</p> <p>304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>
2.0	100 kW 2 l 12/03→10/06	<p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 10417</p> <p>304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 05/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416</p> <p>305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 HdI 110	80 kW 2 l 12/03→10/06	<p>тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL</p> <p>303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>тип модели: Jumpy; Position:FR</p> <p>303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>тип модели: Dispatch; Position:FR</p> <p>303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/05→; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR</p> <p>304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10573</p> <p>→ 10/05; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572; Gear:MT</p> <p>304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10572</p>
2.0 HdI 110 16V	80 kW 2 l 12/03→10/06	<p>Position:FL</p> <p>303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR</p> <p>303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 10573</p> <p>304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572</p> <p>304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>

				13	i	412	
CITROËN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX							
10/99→10/06							
2.0 HDi 95	69 kW	2 l	10/99→10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
					303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
					303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				11/05→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10573	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				11/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 10/05; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE		
CITROËN - ACADIANE							
08/78→10/88							
6	22 kW	0,6 l	08/78→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB		
6	23 kW	0,6 l	08/78→10/88				
CITROËN - EVASION (22, U6)							
06/94→07/02							
1.8	73 kW	1,8 l	05/97→07/02	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]		
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]		
				Position:WS, FL, FR	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB		
1.9 TD	66 kW	1,9 l	11/94→07/02	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
					303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5		
					303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 08/96; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5		
					304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				09/96→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 09/96→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE		

412					
CITROJIN - EVASION (22, U6) 06/94→07/02					
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/95→12/98	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FL	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Synergie; Position:FR	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Synergie; Position:FL	303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Synergie; Position:FR	303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				09/96→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				09/96→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0	89 kW	2 l	06/94→07/02	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE3R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE3R	303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: ME/ML5T	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: ME/ML5T	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				10/95→ 08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/95→ 08/00; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROËN - EVASION (22, U6)				06/94→07/02	
2.0	89 kW	2 l	06/94→07/02	тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/96→08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T 10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→04/00	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	05/00→07/02	09/00→; тип модели: Evasion; Position:FL; Gear:MT 09/00→; тип модели: Synergie; Position:FL; Gear:MT 09/00→; тип модели: Evasion; Position:FR; Gear:MT 09/00→; тип модели: Synergie; Position:FR; Gear:MT 09/00→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/00→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/00→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 08730 10/00→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 08730 09/00→; тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR 09/00→; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→07/02	тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Evasion; Position:FL тип модели: Synergie; Position:FL тип модели: Evasion; Position:FR тип модели: Synergie; Position:FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - EVASION (22, U6)						06/94→07/02
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------








2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→07/02	тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	09/99→07/02	тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Evasion; Position:FL тип модели: Synergie; Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Evasion; Position:FR тип модели: Synergie; Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Evasion; Position:FL Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo C.T.	108 kW	2 l	06/94→07/02	→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				09/96→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.1 TD	80 kW	2,1 l	05/96→07/02	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:WS, FL, FR	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				09/96→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE

CITROJIN - XANTIA Break (X1)						06/95→01/98
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.8 i	74 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302880 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5

				412	
CITROËN - XANTIA Break (X1)				06/95→01/98	
1.8 i	74 kW	1,8 l	06/95→01/98		302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302881 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm] 302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 SD	55 kW	1,9 l	04/97→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

				412	
CITROÏN - XANTIA Break (X1)					06/95→01/98
2.0 i	89 kW	2 l	06/95→01/98		302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/96→01/98	Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - DYANE					08/67→10/84
4	13 kW	0,4 l	08/67→03/68	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
4	17 kW	0,4 l	04/68→07/75		
6	21 kW	0,6 l	12/68→10/84		
6	24 kW	0,6 l	05/72→12/80		
CITROÏN - XANTIA Break (X2)					01/98→04/03
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5

      					
CITROËN - XANTIA Break (X2)				412	01/98→04/03
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302884 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

412				
CITROËN - XANTIA Break (X2)				01/98→04/03
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	<p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p>
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB</p>
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB</p>
CITROËN - XANTIA (X2)				01/98→04/03
1.6 i SX	65 kW	1,6 l	01/98→03/01	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303407 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6443; Gear:MT</p> <p>303435 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8 i	66 kW	1,8 l	01/98→04/03	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p>
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
CITROËN - XANTIA (X2)				01/98→04/03	
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Gear:MT; for OE:	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	302886 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302937 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; ABS: 48; Ø0: 55; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	302887 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302938 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	302882 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5

CITROJIN - XANTIA (X2)					01/98→04/03	
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03		302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	302883 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]	
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB	
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	302939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:MT	302940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB	
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	Position:GS, FL, FR	305614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB	
CITROJIN - JUMPY Фургон					01/07→	
1.6 HdI 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR		
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR		
				тип модели: Dispatch; Position:FL	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Jumpy; Position:FL		
				тип модели: Dispatch; Position:FR	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]	
				тип модели: Jumpy; Position:FR		
1.6 HdI 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT		
				тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]	
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT		
2.0 HdI 120	88 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR		
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT		
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT		
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR		

412					
CITROËN - JUMPY Фургон				01/07 →	
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11 →	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10 →	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 95	72 kW	2 l	07/11 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i	103 kW	2 l	01/07 →	→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				03/09 → 03/11; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/09 → 03/11; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL 03/09 → 03/11; тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR 03/09 → 03/11; тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	
CITROËN - C25 автобус (280_, 290_)				09/81 → 02/94	
1.8 E	51 kW	1,8 l	07/87 → 02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0	62 kW	2 l	02/91 → 02/94		302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 E	58 kW	2 l	09/81 → 02/94	Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/87 → 02/94	Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

				412	
CITROJIN - C25 автобус (280_, 290_)				09/81→02/94	
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/87→02/94	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D9B	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				01/88→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				01/88→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: XUD9A	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/85→02/94	→ 09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/90; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 09/90; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D Turbo 4x4	70 kW	2,5 l	08/87→02/94	→ 10/92; тип модели: C25; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/92; тип модели: C25; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 10/92; тип модели: C25; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 10/92; тип модели: C25 Relay; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
CITROJIN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть				07/11→	
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
CITROJIN - XSARA Фургон				09/00→03/05	
2.0 HDi	66 kW	2 l	09/00→03/05	тип модели: Xsara; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				тип модели: Xsara; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				тип модели: Xsara; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Xsara; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FL; Gear:MT	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FL; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FR; Gear:MT	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				тип модели: Xsara; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
тип модели: Xsara; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
тип модели: Xsara; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				



						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROËN - XSARA Фургон **09/00→03/05**

2.0 HDi	66 kW	2 l	09/00→03/05	→ 03/02; тип модели: Xsara; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; тип модели: Xsara Estate/Break; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	
				04/02→; тип модели: Xsara; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				04/02→; тип модели: Xsara Estate/Break; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	
				тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Xsara; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				тип модели: Xsara; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

CITROËN - ZX (N2) **03/91→10/97**

1.1	44 kW	1,1 l	03/91→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	301929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	301930 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	03/91→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4 i	55 kW	1,4 l	03/91→06/97		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301930 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/91→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.8	76 kW	1,8 l	07/94→10/97		302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/91→06/97		303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 i	88 kW	1,9 l	03/91→06/97		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/93→06/97	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

412					
CITROJIN - ZX (N2)				03/91→10/97	
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/93→06/97	303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				06/94→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/92→06/97	→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/94; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302876 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 06/94; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302877 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	07/92→06/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302876 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302877 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→06/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	112 kW	2 l	07/92→10/94	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302878 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	302879 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
2.0 i 16V	120 kW	2 l	05/96→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



				CITROËN - BX Break (XB-_) 09/83→12/94	
14	47 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
14	55 kW	1,4 l	01/89→02/93		302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14	53 kW	1,4 l	01/86→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL, FR; →CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	301909 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303062 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92	Position:WS, FL, FR;	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
16	53 kW	1,6 l	09/88→12/94	Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
16	55 kW	1,6 l	09/88→12/94		
16	65 kW	1,6 l	05/89→12/94		
18 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
19	70 kW	1,9 l	12/87→12/89		302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
19	75 kW	1,9 l	07/86→12/94		302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
19	80 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19	88 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19 4x4	80 kW	1,9 l	10/90→05/91		
19 Cat	75 kW	1,9 l	07/86→12/94		
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→12/94	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
16	64 kW	1,6 l	07/85→12/94	Position:WS, FL, FR;	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
16	66 kW	1,6 l	06/85→06/88	Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→11/94		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
16	76 kW	1,6 l	03/86→12/94	Position:WS, FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - BX Break (XB-_) 09/83→12/94				
16	76 kW	1,6 l	03/86→12/94	<p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø: 55</p> <p>301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5</p> <p>302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→12/94	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 301935 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 55,28; ØWS: 83; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 346[mm]</p> <p>302439 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 865[mm]; ABS: 90; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 301936 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5</p> <p>302438 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; ABS: 90; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230) 03/94→04/02				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	



				412	
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)					03/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: с бортовой платформой/ ходовая часть; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: Пикап; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: с бортовой платформой/ ходовая часть; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: Пикап; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
				<p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p>				
<p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>				
<p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>				
<p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>				
<p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>				
<p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>				



				412	
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>

CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]

412				
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				
03/94→04/02				
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	12/96→04/02	Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB



CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
CITROËN - AMI Break				05/68→12/77	
10 Super (AM3)	40 kW	1 l	03/73→12/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
6 (AMB)	24 kW	0,6 l	05/68→07/69	303168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB	
8 (AM3)	24 kW	0,6 l	07/69→12/77		
CITROËN - C5 II (RC_)				09/04→	
1.6 HDi (RC8HZB)	80 kW	1,6 l	09/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 01/08; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (RC6FZB)	85 kW	1,8 l	09/04→	→ 08/05; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→08/05; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	103 kW	2 l	09/04→	→ 01/08; Position:FR; Gear:MT	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (RCRHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 10571	303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304643 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

412					
CITROJIN - C5 II (RC_)				09/04→	
2.0 HDi (RCRHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304648 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 935[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				11/05→ 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10572 → 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	05/06→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	304644 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT	304645 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Gear:AT	304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT	304649 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	04/06→	→ 01/08; Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304644 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304645 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304649 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2 HDi (RC4HXE)	98 kW	2,2 l	09/04→	→ 01/08; Position:GS, FL, FR	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:FL; Gear:MT	303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	303580 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]
				→ 08/05; Position:FL; Gear:AT	303583 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
3.0 V6 (RCXFUF)	152 kW	3 l	09/04→	→ 08/05; Position:FR; Gear:AT	303584 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10737	305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304647 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm]
				04/06→ 01/08; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10738 → 03/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10737	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - JUMPY				04/16→	
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE



				412	
CITROËN - JUMPY					04/16→
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	06/16→; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
CITROËN - C5 II Break (RE_)					09/04→04/07
1.6 HDi (RE8HZB)	80 kW	1,6 l	09/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 01/08; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (RE6FZB)	85 kW	1,8 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FL	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→08/05; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	103 kW	2 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	303576 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→01/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (RERHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 10571	303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	304643 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	304648 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 935[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				11/05→01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10572	305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	

412				
CITROJIN - C5 II Break (RE_)				09/04→04/07
2.0 HDi (RERHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	05/06→	→ 01/08; Position:FL; Gear:MT 304644 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT 304645 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Gear:AT 304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT 304649 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	04/06→	→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 304644 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 304645 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 304649 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi (RE4HXE)	98 kW	2,2 l	09/04→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/06; Position:FL; Gear:MT 303579 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5 304642 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Gear:MT 303580 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]
				→ 09/06; Position:FL; Gear:AT 303583 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:FR; Gear:AT 303584 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10737 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 3.0 V6 (REXFUF)	173 kW 152 kW	3 l	09/04→ 09/04→	→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 304647 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm]
				04/06→01/08; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10738 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10737 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	155 kW	3 l	10/04→04/07	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10737 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 304646 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304647 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm]
				04/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10738 305019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10737 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB

412					
CITROËN - JUMPY				01/07 →	
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Dispatch; Position:FL тип модели: Jumpy; Position:FL	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR тип модели: Jumpy; Position:FR	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11 →	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10 →	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 95	72 kW	2 l	07/11 →	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROJIN - JUMPY					01/07 →
2.0 i	103 kW	2 l	01/07 →	→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:FL → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]





				412	
DACIA - SUPERNOVA				04/00→03/03	
1.4	55 kW	1,4 l	04/00→03/03	Position:FL; Gear:MT	303521 Приводной вал A: 20; L: 740[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303522 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 740[mm]
DACIA - 1310 универсал				05/83→07/04	
1.3	40 kW	1,3 l	05/83→07/04	→ 01/85; Position:FL, FR; Gear:MT	301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				01/85→12/94; Position:FL, FR; Gear:MT	301903 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 650[mm]; Thread: M16x1.5
DACIA - LOGAN MCV II				02/13→	
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	02/13→	Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	02/13→	Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	02/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	306114 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
DACIA - SANDERO				06/08→12/12	
1.0 Hi-Flex	56 kW	1 l	01/11→12/12	01/11→12/12; Position:FL; Gear:MT	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				01/11→12/12; Position:FR; Gear:MT	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5
					304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				01/11→12/12; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	55 kW	1,2 l	11/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE

				412	
DACIA - SANDERO				06/08 → 12/12	
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	11/08 →	→ 06/13; Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4	55 kW	1,4 l	06/08 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:FL	305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.4 MPI LPG	53 kW	1,4 l	01/09 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	11/08 →	06/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: BS0J	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				06/08 → 12/12; Position:FL; тип модели: BS0J	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/08 → 12/12; Position:FR; тип модели: BS0J	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				06/08 → 12/12; Position:FL; тип модели: BS00/BS0Y	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				06/08 → 12/12; Position:FR; тип модели: BS00/BS0Y	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				06/08 → 12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: BS00/ BS0Y	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE



				06/08 → 12/12	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	11/08 →	06/08 → 12/12; Position:GS, FR	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	11/08 →	→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FR	304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	11/08 →	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	64 kW	1,6 l	06/08 →	→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR 01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL 01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FR 01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
DACIA - SANDERO				06/08→12/12	
1.6	64 kW	1,6 l	06/08→	01/09→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT 01/09→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR; Gear:MT 01/09→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	07/11→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: BS0V/BS1V → 12/12; Position:FR; Gear:MT; тип модели: BS0V/BS1V → 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT → 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/12; Position:GS, FR	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V Bifuel	77 kW	1,6 l	01/11→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 Hi-Flex (BS1H)	64 kW	1,6 l	06/08→12/12	12/07→12/11; Position:WS, FL, FR 12/07→12/11; Position:FL 12/07→12/11; Position:FR 12/07→12/11; Position:GS, FL 12/07→12/11; Position:GS, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	62 kW	1,6 l	05/10→10/12	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG (BS03)	60 kW	1,6 l	01/11→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:FL 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:FR 01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FR; Gear:MT 01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:GS, FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



412				
DACIA - SANDERO				06/08→12/12
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR; Gear:MT 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE 01/11→06/13; тип модели: Sandero; Position:FL 01/11→12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
DACIA - 1310 седан (U, X)				05/83→07/04
1.3	40 kW	1,3 l	05/83→07/04	→ 01/85; Position:FL, FR; Gear:MT 301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5 01/85→12/94; Position:FL, FR; Gear:MT 301903 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 650[mm]; Thread: M16x1.5
DACIA - LOGAN II				10/12→
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→	
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→	
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	01/13→	
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12→	
DACIA - DOKKER Express				12/12→
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	12/12→	Position:WS, FL, FR 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	12/12→	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	12/12→	
1.2 TCe 115	85 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	12/12→	
1.6	75 kW	1,6 l	04/15→	
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13→	
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15→	
DACIA - LOGAN Пикап (US)				03/08→08/13
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→12/12; Position:FR 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 06/13; Position:FL 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→06/13; Position:FR 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	

412						
DACIA - LOGAN Пикап (US_)				03/08→08/13		
1.5 dCi (US00, US0J, US0Y)	48 kW	1,5 l	04/08→12/12	04/08→12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				04/08→12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				04/08→12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				04/08→12/10; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (US0K) 1.6	50 kW 64 kW	1,5 l 1,6 l	03/08→ 03/08→	→12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				→12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
					→12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
					→12/10; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
					01/11→12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (US0W)	63 kW	1,5 l	03/08→	→12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				→12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				→12/12; Position:FL; тип модели: GKN	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→12/10; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6 16V (US1Y)	77 kW	1,6 l	01/10→08/13	01/10→08/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				01/10→08/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				01/10→08/13; Position:FR; Gear:MT	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→	→12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				→12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→12/10; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
DACIA - SOLENZA (B41_)				02/03→		
1.4 (B41A, B41B, B41C) 1.9 D (B41E, B41F, B41G)	55 kW 46 kW	1,4 l 1,9 l	02/03→ 02/03→	11/04→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				→10/05; Position:GS, FL; Gear:MT5	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				11/04→10/05; Position:GS, FR; Gear:MT5	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→10/04; Position:GS, FR; Gear:MT5	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	



				412	
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12	
1.0 Hi-Flex (LSOR, LS1G)	56 kW	1 l	01/11→10/12	01/11→10/12; Position:FL; Gear:MT	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				01/11→10/12; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				01/11→10/12; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→10/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	55 kW	1,2 l	02/06→	06/09→12/12; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/12; Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:FR	304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				06/09→12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/09→12/12; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	02/06→	06/09→12/12; Position:FL; Gear:MT	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:GS, RL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/09→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/12; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)	55 kW	1,4 l	09/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: LSOA/LSOE	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR; тип модели: LSOA/LSOE	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
1.4 MPI LPG (LSOC)	55 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/12; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5

412					
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12	
1.4 MPI LPG (LS0C)	55 kW	1,4 l	02/06→	304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (LS04)	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (LS04)	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:FL	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FR	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (LS0J, LS0Y)	48 kW	1,5 l	09/05→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5
					304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (LS0K)	50 kW	1,5 l	01/06→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5
					304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (LS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→	→ 03/08; Position:FR; тип модели: BSOK/LS0K	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 03/08; Position:FL; тип модели: BSOK/LS0K	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)	64 kW	1,6 l	09/04→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: LSOB/LSOF	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5



				412	
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12	
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)	64 kW	1,6 l	09/04→		304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: LSOF	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL; тип модели: LSOD/LSOF/LSOH	305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.6 16V (LSOM)	77 kW	1,6 l	02/06→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 12/12; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				1.6 16V Flexifuel	77 kW
→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE

412				
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 12/12; Position:FL 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FR 304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FR 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
DACIA - LOGAN MCV (KS_)				02/07→
1.4	55 kW	1,4 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL 304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FR 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49 → 12/12; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 12/12; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FR 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (KS04)	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 06/13; Position:FL 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 06/13; Position:FR 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (KS04)	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 06/13; Position:FL 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 06/13; Position:FR 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (KS0K)	50 kW	1,5 l	02/07→	→ 12/10; Position:FR 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm] → 12/10; Position:FL 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 01/11→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE



DACIA - LOGAN MCV (KS_)				02/07→					
1.5 dCi (KS0K)	50 kW	1,5 l	02/07→	01/11→ 06/13; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				01/11→ 06/13; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.5 dCi (KS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/10; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				01/11→ 12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.6	64 kW	1,6 l	02/07→	→ 06/13; Position:FL; тип модели: KS0D/KS0F	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:FR; тип модели: KS0D/KS0F	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49				
				→ 12/10; Position:FR; тип модели: KS0B	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]				
				→ 12/10; Position:FL; тип модели: KS0B	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:GS, FL; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: KS0D/KS0F	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				01/11→ 06/13; Position:FL; тип модели: KS0B	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: KS0D/KS0F/KS0B	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				01/11→ 06/13; Position:FR; тип модели: KS0B	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
								→ 06/13; Position:FR; Gear:AT	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				01/11→ 06/13; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				01/11→ 06/13; Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				01/11→ 06/13; Position:FR; Gear:MT	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				

412				
DACIA - LOGAN MCV (KS_)				02/07 →
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	11/09 →	→ 06/13; Position:FR 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 06/13; Position:FL 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10 →	→ 06/13; Position:FL 304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.6 Bifuel	64 kW	1,6 l	11/08 →	→ 06/13; Position:FR 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 06/13; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FR 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:FL 304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:FR 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 06/13; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10 →	→ 06/13; Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	11/12 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	04/15 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
DACIA - DOKKER				11/12 →
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	11/12 →	тип модели: Dokker; Position:WS, FL, FR 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12 →	11/14 →; тип модели: Dokker Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	11/12 →	тип модели: Dokker; Position:GS, FL, FR 11/14 →; тип модели: Dokker Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	11/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	04/15 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
DACIA - LODGY				03/12 →
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12 →	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Lodgy; Position:GS, FL, FR тип модели: Lodgy Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	03/12 →	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR 09/15 →; тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Lodgy; Position:GS, FL, FR 09/15 →; тип модели: Lodgy Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE



DACIA - LODGY				03/12→	
1.5 dCi	79 kW	1,5 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	06/15→	тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Lodgy Stepway; Gear:MT6	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	03/12→	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15→		
1.6 SCe 115	75 kW	1,6 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
DACIA - 1300 универсал				12/72→05/83	
1.3	40 kW	1,3 l	12/72→05/83	Position:FL, FR; Gear:MT	301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
DACIA - SANDERO II				10/12→	
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL 01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FR 01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FR 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→	тип модели: Sandero; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:GS, FR 06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→	тип модели: Sandero; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				06/15→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				01/13→ 05/15; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 01/13→ 06/15; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE

412				10/12 →	
DACIA - SANDERO II					
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12 →	01/13 →; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
TCe 90 LPG	66 kW	0,9 l	09/15 →	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
DACIA - DUSTER Фургон					04/11 →
1.2 TCe 125 4x4	92 kW	1,2 l	10/13 →	06/15 →; Position:RL, RR; Gear:MT	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	04/11 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; тип модели: HSMG	305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; тип модели: HSMG	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: HSMV/HSMO	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	04/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	04/11 →	Position:GS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	04/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	04/11 →	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	04/11 →	Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.6 SCe 115	84 kW	1,6 l	06/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305545 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
1.6 SCe 115 4x4	84 kW	1,6 l	06/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT6	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5



412					
DACIA - LOGAN EXPRESS (FS_)				03/09→	
1.4	55 kW	1,4 l	03/09→	→ 12/12; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				01/11→ 12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/10; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				01/11→ 06/13; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 06/13; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (FS0K)	50 kW	1,5 l	03/09→	→ 10/09; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 10/09; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 12/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				01/11→ 12/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5

412				
DACIA - LOGAN EXPRESS (FS_)				03/09→
1.5 dCi (FS0W)	63 kW	1,5 l	03/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL; for OE: 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FR 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	64 kW	1,6 l	03/09→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0D 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE → 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0D/FS0F 11/09→ 12/10; Position:FR 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm] 11/09→ 12/10; Position:FL 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 → 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0D/FS0F 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 → 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0B/FS0F/FS1E 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 01/11→ 06/13; Position:FL 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 11/09→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS0D 305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 06/13; Position:FR 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
DACIA - 1300				12/72→05/83
1.3	40 kW	1,3 l	12/72→05/83	тип модели: 1300; Position:FL, FR; Gear:MT 301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5
DACIA - DUSTER				04/10→
1.2 TCe 125	92 kW	1,2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	08/13→	
1.2 TCe 125 4x4	92 kW	1,2 l	06/15→	Position:RL, RR; Gear:MT 305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/10→	Position:WS, FL, FR 305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] Position:FL; Gear:MT 305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE Position:FR; тип модели: HSMG 305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] Position:FL; тип модели: HSMG 305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:MT; тип модели: HSMV/HSMO 305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	79 kW	1,5 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE Position:FR 305313 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]



DACIA - DUSTER				04/10→		
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	10/10→	Position:GS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
				Position:FL	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; Gear:MT	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi 4x4	81 kW	1,5 l	10/10→	→ 07/13; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/13; Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
				→ 07/13; Position:FL; Gear:MT	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				→ 07/13; Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	04/10→	Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305545 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]	
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	06/10→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	08/10→	01/11→; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				01/11→; Position:FR	305312 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→; Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
1.6 16V LPG	77 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	305545 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]	
1.6 S Ce 115	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
1.6 S Ce 115 LPG	84 kW	1,6 l	06/15→		Position:FL; Gear:MT5	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
					Position:FR; Gear:MT5	305545 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
1.6 S Ce 115 4x4	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; Gear:MT6	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	

412					
DAEWOO - EVANDA (KLAL) 08/02→					
2.0	96 kW	2 l	08/02→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE → 12/04; Position:WS, FL, FR 303912 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - LANOS / SENS (KLAT) 05/97→06/99					
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FR; Gear:AT 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAJ) 05/97→07/03					
1.6 16V	76 kW	1,6 l	07/00→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot → 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727 303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE



				412	
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAJ)					05/97→07/03
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0	81 kW	2 l	06/99→07/03	Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
DAEWOO - ARANOS					01/95→11/97
1.5	66 kW	1,5 l	01/95→11/97	01/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT, MT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 08/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

				412	
DAEWOO - ARANOS					01/95→11/97
1.8	70 kW	1,8 l	01/95→11/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				04/95→; Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→; Position:WS, FL, FR	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0	77 kW	2 l	01/95→11/97	01/95→ 11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				04/95→ 11/97; Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→ 11/97; Position:WS, FL, FR	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAN)					07/03→
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305235 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN)					06/02→12/04
1.4	69 kW	1,4 l	06/02→12/04	Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	02/04→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	02/04→		
1.8	90 kW	1,8 l	02/04→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - KONDOR (KLAV)					06/97→04/04
2.0	85 kW	2 l	06/97→12/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	133 kW	2 l	01/01→12/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 328090	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

DAEWOO - KONDOR (KLAV)				06/97→04/04	
2.0 16V	93 kW	2 l	07/00→04/04	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	303892 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 328090	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	06/97→12/02	тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773 → 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	303892 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 16V	100 kW	2,2 l	04/99→12/02	Position:WS, FL, FR	303908 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - ESPERO (KLEJ)				10/91→09/99	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/93→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→06/99		303174 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8	70 kW	1,8 l	02/95→06/99		
2.0	77 kW	2 l	02/95→06/99		
1.8	66 kW	1,8 l	02/95→09/99	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303174 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0	74 kW	2 l	10/91→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303173 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 170,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303174 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - CIELO				06/94→07/98	
1.5	66 kW	1,5 l	06/94→07/98	Position:WS, FL; вариант оснащения: GL/GLE	302803 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; вариант оснащения: GL/GLE	303174 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; вариант оснащения: GLX	305302 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - LACETTI седан (J200)				08/03→12/04	
1.8 CDX	90 kW	1,8 l	08/03→12/04	08/03→ 09/05; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5

DAEWOO - ORION универсал (KLA)				05/97→
1.6 16V	66 kW	1,6 l	06/97→	<p>→ 07/03; Position:WS, FL, FR</p> <p>303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
1.6 16V	76 kW	1,6 l	12/00→	<p>→ 08/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 580669</p> <p>→ 08/03; Position:WS, FR; →CHNR.: 746726</p> <p>→ 08/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726</p> <p>→ 08/03; Position:WS, FL; CHNR.→: 746727</p> <p>→ 08/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727</p> <p>→ 08/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727</p> <p>303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE</p> <p>305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	<p>→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR</p> <p>06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR</p> <p>06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR</p> <p>06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR</p> <p>06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	<p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727; Gear:MT, AT</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE</p> <p>305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE</p> <p>303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE</p>



DAEWOO - ORION универсал (KLAJ)				05/97→				
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5				
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE				
DAEWOO - REZZO (KLAU)				09/00→12/04				
1.6	77 kW	1,6 l	09/00→	08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR 303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473 303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT 303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT 303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473 08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				1.6 SX	66 kW	1,6 l	08/01→12/04	тип модели: Rezzo; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473 тип модели: Tacuma; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473 303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
								тип модели: Rezzo; Position:WS, FL тип модели: Tacuma; Position:WS, FL 303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR 303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5								
тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473 тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE								

412				09/00 → 12/04	
DAEWOO - REZZO (KLAU)					
1.8	67 kW	1,8 l	09/00 →	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	72 kW	1,8 l	09/00 →	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	09/00 →	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	09/00 →	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
2.0	89 kW	2 l	09/01 →	→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474	305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474	305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 750474; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0	94 kW	2 l	09/00 →	→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	



				13	i	412		
DAEWOO - KALOS седан (KLAS)							11/02→12/04	
1.4	61 kW	1,4 l	11/02→12/04	05/03→; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5			
1.5	62 kW	1,5 l	11/02→12/04	05/03→; Position:WS, FL, FR	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→12/04	Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
DAEWOO - CIELO (KLETN)							02/95→08/97	
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB			
					302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB			
					302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				→ 11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB			
					302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
					303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB			
					302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
					303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
				11/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
DAEWOO - NUBIRA Wagon (KLAN)							07/03→	
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE			
					305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE			

412				05/97→07/03	
DAEWOO - ORION (KLAJ)					
1.6	76 kW	1,6 l	08/02→07/03	08/02→07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/02→07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				08/02→07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→07/03; Position:WS, FL, FR	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→12/99; Position:WS, FL, FR	303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
2.0 CDX	93 kW	2 l	08/02→07/03	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	303906 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT	303908 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - KALOS (KLAS)				09/02→	
1.2	53 kW	1,2 l	04/03→	→12/04; Position:WS, FL, FR	303898 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5 303899 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE



				412	
DAEWOO - KALOS (KLAS)					09/02→
1.4	61 kW	1,4 l	09/02→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	69 kW	1,4 l	04/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	303900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - TICO (KLY3)					02/95→12/00
0.8	35 kW	0,8 l	02/95→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302984 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - TOSCA					02/06→
2.0 XT	105 kW	2 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303912 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
2.5 Executive	115 kW	2,5 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303912 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - MATIZ Фургон (KLA4)					08/98→08/02
0.8	38 kW	0,8 l	08/98→08/02	09/00→; Position:WS, FL, FR	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, FL, FR	305887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,92; Ø2 [mm]: 57,28; H: 85,97[mm]; Материал: RUB
DAEWOO - CIELO седан (KLETN)					02/95→08/97
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	→ 11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5






412				
DAEWOO - CIELO седан (KLETN)				02/95→08/97
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302803 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
DAEWOO - LACETTI седан				06/99→07/03
1.6	78 kW	1,6 l	06/99→07/03	06/02→; Position:WS, FL, FR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - LANOS / SENS седан (KLAT)				02/97→06/99
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→	→ 10/01; Position:WS, FL, FR 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FR; →CHNR.: 519986; Gear:AT 305302 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 069312; Gear:MT 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/97→	05/97→ 12/02; Position:WS, FL, FR 303174 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303892 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303910 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5



						412	
DAEWOO - MAGNUS							07/99→
2.0	96 kW	2 l	07/99→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303907 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 305236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 303912 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 303913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE		
DAEWOO - MATIZ (KLYA)							09/98→12/04
0.8	38 kW	0,8 l	09/98→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 303339 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.0	47 kW	1 l	01/03→		→ 12/04; Position:GS, FL, FR	305887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,92; Ø2 [mm]: 57,28; H: 85,97[mm]; Материал: RUB	
1.0	46 kW	1 l	04/03→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,92; Ø2 [mm]: 57,28; H: 85,97[mm]; Материал: RUB		

		13	412
DAF - 66 купе			09/73→08/75
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	
DAF - 46 универсал			09/74→08/75
0.8 SUPER LUX	25 kW	0,8 l	09/74→08/75
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	
DAF - 66 универсал			10/72→08/75
1.1	35 kW	1,1 l	10/72→08/75
1.1 MARATHON	40 kW	1,1 l	10/72→08/75
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	
DAF - 46			09/74→08/75
0.8 DE LUXE	25 kW	0,8 l	09/74→08/75
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	
DAF - 66			10/72→08/75
1.1	35 kW	1,1 l	10/72→08/75
1.1 SL	40 kW	1,1 l	10/72→08/75
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	









     412				
DAIHATSU - CUORE III (L201)				10/90→12/94
0.8	30 kW	0,8 l	10/90→12/94	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302451 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CHARADE IV (G200, G202)				01/93→09/00
1.3	44 kW	1,3 l	09/96→11/99	07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303534 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 146,13[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303831 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	55 kW	1,3 l	05/96→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303534 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 146,13[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 16V	62 kW	1,3 l	01/93→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303831 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GTi	77 kW	1,6 l	03/93→11/99	→ 03/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303831 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - FERROZA Soft Top (F300)				10/88→12/99
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	10/88→12/99	→ 12/97; тип модели: Ferroza; Position:WS; Gear:MT, AT 302564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 92[mm]; Материал: RUB
				→ 08/93; тип модели: Sportrak; Position:WS; Gear:MT, AT 302564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 92[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CUORE V (L7_)				10/98→05/03
1.0 DVVT	43 kW	1 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 i (L701)	41 kW	1 l	10/98→05/03	→ 12/02; Position:WS, FL, FR 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR 304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - SIRION (M1)				04/98→10/00
1.0	40 kW	1 l	04/98→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 i (M100)	41 kW	1 l	04/98→09/00	Position:WS, FL, FR 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CUORE I (L55, L60)				10/80→09/85
0.5 (L55)	20 kW	0,5 l	10/80→09/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
0.6 (L60)	22 kW	0,6 l	08/82→09/85	
DAIHATSU - APPLAUSE I (A101, A111)				06/89→07/97
1.6 16V (A101)	66 kW	1,6 l	06/89→07/97	→ 06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301990 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V (A101)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301990 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

DAIHATSU - APPLAUSE I (A101, A111)				06/89→07/97
1.6 16V 4WD (A111)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	09/89→09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 301990 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - ROCKY Hard Top (F7, F8)				02/85→12/98
2.8 D	54 kW	2,8 l	02/85→12/98	02/90→; тип модели: Fourtrak; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/90→; тип модели: Rocky; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303829 ШРУС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
2.8 TD	75 kW	2,8 l	09/91→12/98	→ 10/93; тип модели: Fourtrak; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/93; тип модели: Rocky; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303829 ШРУС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
DAIHATSU - CHARADE III (G100, G101, G102)				03/87→01/93
1.0 (G100)	38 kW	1 l	03/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB → 03/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301968 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 03/89; Position:FL; Gear:MT 303749 Приводной вал
1.0 (G100)	40 kW	1 l	11/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.0 (G100)	41 kW	1 l	04/89→12/92	300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 301968 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 D (G101)	27 kW	1 l	03/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/89; Position:FL; Gear:MT, AT 303749 Приводной вал
1.0 GTi (G100)	74 kW	1 l	03/87→12/92	Position:WS; Gear:MT 302564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; Н: 92[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT, AT 303749 Приводной вал
1.0 TD (G101)	35 kW	1 l	03/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB → 03/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301968 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT, AT 303749 Приводной вал
1.0 Turbo (G100)	50 kW	1 l	03/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 03/89; Position:FL; Gear:MT 303749 Приводной вал
1.3 i (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→12/92	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB → 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 06/90→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 301968 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT, AT 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 06/90→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 302784 Комплект ШРУСа А: 24; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 140,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 4WD (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→01/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 301967 Комплект ШРУСа А: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CHARADE IV седан (G203)				06/94→01/01
1.5 16V	55 kW	1,5 l	10/94→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303831 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303832 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot









DAIHATSU - CHARADE IV седан (G203)				06/94→01/01
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	06/94→11/99	тип модели: Charade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Valera; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303831 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303832 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - ROCKY Soft Top (F7, F8)				02/85→12/98
2.8 D	54 kW	2,8 l	02/85→12/98	02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303829 ШРУС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
2.8 TD	75 kW	2,8 l	09/91→12/98	→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303829 ШРУС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
DAIHATSU - SIRION (M3_)				01/05→
1.3	64 kW	1,3 l	01/05→	→ 03/14; Position:WS, FL, FR 305439 Комплект ШРУСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5
				09/05→ 03/14; Position:WS, FL, FR 305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3	67 kW	1,3 l	03/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 305439 Комплект ШРУСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5
				305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD	64 kW	1,3 l	04/05→	→ 10/10; Position:WS, FL, FR 305439 Комплект ШРУСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5
				305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD	67 kW	1,3 l	03/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 305439 Комплект ШРУСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/08; Position:WS, FR 305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.5	76 kW	1,5 l	03/08→	Position:WS, FL, FR 305439 Комплект ШРУСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/08; Position:WS, FR 305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
DAIHATSU - CUORE VI (L251, L250_, L260_)				03/03→
0.7 Turbo Avy Привод на все колеса	47 kW	0,7 l	03/03→	07/04→ 08/05; Position:WS, FL; Gear:MT 01/05→ 08/07; Position:WS, FR; Gear:MT 305963 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; Øjoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0	43 kW	1 l	05/03→	07/04→ 07/08; Position:WS, FL; Gear:MT 07/04→ 07/08; Position:WS, FR; Gear:MT 305963 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; Øjoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CUORE II (L80, L81)				09/85→12/90
0.8 (L80)	29 kW	0,8 l	11/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302450 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.8 (L80)	32 kW	0,8 l	09/85→06/90	тип модели: Cuore; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302450 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CHARADE				05/11→
1.33 16V	73 kW	1,33 l	05/11→	Position:WS, GS, FL, FR 305878 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - TERIOS (J1_)				10/97→10/00
1.3 4WD	61 kW	1,3 l	10/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303835 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 70; L: 175,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303836 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 70; L: 175,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CUORE IV (L501)				01/95→10/98
0.8	31 kW	0,8 l	11/96→10/98	Position:WS, FL, FR 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB

DAIHATSU - CUORE IV (L501)				01/95→10/98
0.8	32 kW	0,8 l	01/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302451 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CHARADE (L2_)				03/03→
1.0 (L251S)	43 kW	1 l	03/03→	07/04→03/05; Position:WS, FL; Gear:MT 03/05→03/07; Position:WS, FR; Gear:MT 305963 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; ØJoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - GRAN MOVE (G3)				10/96→07/02
1.5 16V (G303)	66 kW	1,5 l	10/96→07/98	Position:WS, FL, FR 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 304121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.5 GLX	71 kW	1,5 l	10/96→08/98	Position:WS, FL, FR 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 GX	55 kW	1,5 l	10/96→08/98	Position:GS, FL, FR 304121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6	70 kW	1,6 l	07/98→07/02	09/97→07/02; Position:WS, FL, FR 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (G301)	67 kW	1,6 l	05/98→	→09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB →09/03; Position:GS, FL, FR 304121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GLX	77 kW	1,6 l	06/98→07/02	09/97→07/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 09/97→07/02; Position:GS, FL, FR 304121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GX	67 kW	1,6 l	06/98→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 304121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CHARADE II (G11, G30)				10/83→03/87
1.0 (G11)	38 kW	1 l	10/83→03/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 D (G30)	27 kW	1 l	10/83→03/87	
1.0 TD (G30)	34 kW	1 l	02/85→03/87	302026 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 Turbo (G11)	50 kW	1 l	10/83→03/87	
DAIHATSU - FERENZA Hard Top (F300)				10/88→12/99
1.6 i 16V 4x4	70 kW	1,6 l	10/88→12/99	→12/97; тип модели: Ferenza; Position:WS; Gear:MT, AT 302564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 92[mm]; Материал: RUB →12/97; тип модели: Sportrak; Position:WS; Gear:MT, AT
DAIHATSU - TREVIS				06/06→
1.0	43 kW	1 l	06/06→	→03/07; Position:WS, FL →03/07; Position:WS, FR 305963 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; ØJoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - MATERIA (M4_)				10/06→
1.3	67 kW	1,3 l	10/06→	→11/12; Position:WS, FL, FR 305440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.5	76 kW	1,5 l	10/06→	
1.5 ECO 4WD	76 kW	1,5 l	10/06→	
DAIHATSU - MOVE (L6_, L9_)				10/96→09/02
0.8	31 kW	0,8 l	10/96→09/02	01/97→11/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302451 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303834 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 i	41 kW	1 l	10/98→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302451 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303834 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB

     				412	
DS - DS5				04/15→	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 210	155 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	120 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
DS - DS 3				04/15→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	04/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
					305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/15→; Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	09/15→	07/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT6	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 208	153 kW	1,6 l	09/15→		305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	04/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/15→	07/15→; Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/15→; Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
					305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE

412				
DS - DS 3				04/15→
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK				07/15→
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/16→	Position:FL; Gear:MT5 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT5 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 210	155 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 305398 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
DS - DS 3 Кабриолет				07/15→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE

     13						412	
DS - DS 3 Кабриолет							07/15→
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	09/15→	Position:FL; Gear:MT6	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5		
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
1.6 THP 208	153 kW	1,6 l	09/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE		
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	305800 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB		
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5		
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE		

13 412				
FIAT - FIORINO Фургон (146_)				05/88→05/01
1.7 TD	46 kW	1,7 l	11/96→05/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
65 1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01	
60 1.1	40 kW	1,1 l	05/88→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
60 1.7 D	42 kW	1,7 l	05/88→10/96	
60 1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
70 i.e. 1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01	
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	05/88→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303267 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
75 i.e. 1.6	55 kW	1,6 l	10/93→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303260 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303267 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
FIAT - TEMPRA S.W. (159_)				03/90→08/96
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	10/92→08/96	07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				07/93→; Position:FL; Gear:MT, AT 303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				07/93→; Position:FR; Gear:MT, AT 304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	63 kW	1,6 l	12/90→04/93	



				412	
FIAT - TEMPRA S.W. (159_)				03/90→08/96	
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	12/90→04/93		302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT, AT	303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT	304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	10/90→08/96	04/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 i.e. (159.AJ)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	10/92→08/96		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96		
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96		301979 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96		
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96		
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)	66 kW	1,9 l	07/91→02/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - TEMPRA S.W. (159_) 03/90→08/96

1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position:FL; Gear:MT, AT	303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT	304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	01/91→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	83 kW	2 l	03/92→03/95		302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) 01/07→

1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet	100 kW	2 l	01/07→		Position:FR; Gear:MT
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	05/11→	Position:FL	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→	10/10→; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				10/10→; Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

FIAT - X 1/9 (128_) 05/73→12/89

1.3	54 kW	1,3 l	10/75→06/78	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	05/73→12/79		302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	56 kW	1,5 l	06/85→12/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	11/78→12/89		302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

FIAT - PANDA Van (141_) 01/86→02/04

1000	32 kW	1 l	01/86→02/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:AT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
1000 i.e	33 kW	1 l	08/92→02/04	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	303710 Приводной вал A: 20; L: 680[mm]



				FIAT - PANDA Van (141_) 01/86→02/04	
750	25 kW	0,8 l	01/86→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
			07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
			→ 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
FIAT - PUNTO (188_) 09/99→03/12					
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)	59 kW	1,2 l	09/99→12/06	→ 04/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 04/06; Position:FL; Gear:MT	304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 04/06; Position:FR; Gear:MT	304367 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)	44 kW	1,2 l	09/99→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304367 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 Bifuel	44 kW	1,2 l	08/07→03/12	→ 10/11; Position:FL	304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 10/11; Position:FR	304367 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 10/11; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	09/03→03/12	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FL; →CHNR.: 0681830; Gear:MT	304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FR; →CHNR.: 0681830; Gear:MT	304367 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	06/03→03/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - PUNTO (188_)				09/99→03/12
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	06/03→03/12	Position:GS, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304522 Приводной вал A: 25; L: 452[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304523 Приводной вал A: 25; L: 469[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	09/03→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/05; Position:FL 304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 10/05; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	71 kW	1,4 l	11/05→03/12	11/05→12/10; Position:FL 304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 11/05→12/10; Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 11/05→12/10; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 130 HGT (188.738, .718)	96 kW	1,8 l	09/99→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE → 10/05; Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE → 10/05; Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB → 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB → 10/05; Position:FL; Gear:MT 304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 10/05; Position:FR; Gear:MT 304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)	44 kW	1,9 l	09/99→03/12	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/03; Position:FL; Gear:MT 304372 Приводной вал A: 22; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	10/01→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE → 10/05; Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE → 10/05; Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				412	
FIAT - PUNTO (188_)				09/99→03/12	
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	10/01→03/12		304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB 306156 Приводной вал A: 25; L: 519[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,48; Thread: M24x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/05; Position:FR	
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)	59 kW	1,9 l	09/99→03/12	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/03; Position:GS, FR; Gear:MT	
				→ 10/03; Position:FL; Gear:MT	
				→ 10/03; Position:FR; Gear:MT	
FIAT - PANDA (169_)				09/03→11/09	
1.1	40 kW	1,1 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
1.2	44 kW	1,2 l	09/03→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	
1.2	51 kW	1,2 l	03/10→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→		
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	11/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	10/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB 305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5 305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet 4x4	51 kW	1,3 l	10/04→	→ 12/12; Position:WS, RL, RR	
				→ 12/12; Position:GS, RL, RR	
				→ 12/12; Position:FL	
				→ 12/12; Position:FR	

412					
FIAT - PANDA (169_)				09/03→11/09	
1.2 4x4	51 kW	1,2 l	11/09→	04/10→12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				04/10→12/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				04/10→12/12; Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				04/10→12/12; Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	01/07→11/09	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	09/03→	12/03→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				12/03→12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	06/06→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	09/10→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	09/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	10/06→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)						03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02		303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
					303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
					303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]						
	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]						
11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5						
	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5						
11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]						
	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]						
11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5						
	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5						
11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB						
11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB						
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		

				13	i	412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)							03/94→04/02
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5		
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB						
06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800							
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB						
06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400							
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
					303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
			→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB			



				i	412				
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)					03/94→04/02				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5								
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								

				412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	06/94→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/94→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/94→09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB



				412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
			06/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
			06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
			06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
			06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
			06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
			06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
			06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
			06/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
			06/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4x4	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
			06/94→04/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
			06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
			06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>

412									
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02					
2.5 D 4x4	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				06/94→04/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				06/94→04/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
								тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
								тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
								тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]								
тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5								
тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5								
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB								



				412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→04/98	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	11/94→04/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	06/98→04/02	
				Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400

412				
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	11/94→04/98	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	06/98→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]



				FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)		03/94→04/02	
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	03/01→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ПИРУСА A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303099 Комплект ПИРУСА A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ПИРУСА A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ПИРУСА A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		

						412
--	--	--	--	--	--	------------







FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)						03/94→04/02
---	--	--	--	--	--	--------------------

2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT;	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	03/01→04/02	Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	12/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB

FIAT - PUNTO Кабриолет (176_)						04/94→06/00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

60 1.2	43 kW	1,2 l	04/94→06/00	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 03/97; Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
60 1.2	44 kW	1,2 l	05/95→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
90 1.6	65 kW	1,6 l	04/94→04/97		



      412					
FIAT - PUNTO Кабриолет (176_)				04/94→06/00	
60 1.2	44 kW	1,2 l	05/95→06/00	Position:FL; Gear:MT	301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
90 1.6	65 kW	1,6 l	04/94→04/97		303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
					303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5
					303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
85 16V 1.2	63 kW	1,2 l	04/97→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
					301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
					301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
FIAT - TEMPRA (159_)				03/90→08/96	
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	04/90→08/96	03/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				03/92→; Position:FL; Gear:MT, AT	303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				03/92→; Position:FR; Gear:MT, AT	304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	06/90→07/92		301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i.e. (159.A)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96		301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 (159.AD)	63 kW	1,6 l	03/90→08/96	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB
					301976 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB

				13	i	412
FIAT - TEMPRA (159_)						03/90→08/96
1.6 (159.AD)	63 kW	1,6 l	03/90→08/96			302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT, AT		303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT		304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.6 i.e. (159.A)	63 kW	1,6 l	06/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	06/92→08/96			300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT		300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT, AT		303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT		304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB 301979 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96			300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96			300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96			300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96			303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	07/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)	66 kW	1,9 l	05/90→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT		300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT		300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR; Gear:MT, AT		303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT		304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT		300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT		300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR; Gear:MT, AT		303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT		304268 Приводной вал A: 22; L: 933[mm]; Ø0: 46,5; ØTripod Roller 32
2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	10/90→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot



				04/96→12/09
1.2	44 kW	1,2 l	09/01→12/09	12/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 12/02→; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR → 11/02; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 01/02→11/02; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника 01/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 01/02→; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШИПУСа 12/02→; тип модели: Siena; Position:WS, FL, FR A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.2	54 kW	1,2 l	09/98→12/09	07/00→ 12/02; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 → 06/00; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 → 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; for OE: 303267 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/02; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→12/09	01/02→ 02/06; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника 01/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 01/02→ 02/06; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	09/03→12/09	тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE → 12/07; тип модели: Siena; Position:WS, FL, FR → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB 07/08→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR тип модели: Albea; Position:FL; CHNR.→: 6410205; Gear:MT 305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 → 12/07; тип модели: Siena; Position:FL; CHNR.→: 6410205
1.4	51 kW	1,4 l	04/96→12/09	→ 12/02; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.4 Cat	51 kW	1,4 l	04/96→12/09	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB → 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; for OE: 303267 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5

						412
FIAT - ALBEA (178_)						04/96→12/09
1.4	51 kW	1,4 l	04/96→12/09	→ 12/02; Position:WS, FL, FR;	304968 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.4 Cat	51 kW	1,4 l	04/96→12/09	тип модели: 178CX1AAP		
1.4	57 kW	1,4 l	01/07→12/09	→ 12/08; Position:GS, FL	300589 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 12/08; Position:GS, FR	302685 трипод	
				01/09→; Position:GS, FL, FR	G: 20; ØTripod Roller 32	
				Position:GS, FR	304968 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				01/09→; Position:GS, FL		
1.5	62 kW	1,5 l	06/04→12/09	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.7 TD	51 kW	1,7 l	02/06→12/09			
				Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа	A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	76 kW	1,6 l	11/00→12/09	→ 12/01; тип модели: Siena;	302661 трипод	G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR		
				09/01→; тип модели: Albea;	305754 Комплект ШРУСа	A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR		
				09/01→; тип модели: Albea;		
				Position:WS, FL, FR		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/98→12/09	→ 12/04; Position:GS, FL, FR;	300589 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 178CXD1AAP		
				→ 12/04; Position:GS, FL, FR	302661 трипод	G: 22; ØTripod Roller 31,95 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
					303265 Комплект ШРУСа	A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
					303266 Комплект ШРУСа	
					A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5	
FIAT - DOBLO с бортовой платформой/ходовая часть (263_)						02/10→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	тип модели: Doble Cargo; Position:WS, FL, FR	305153 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				тип модели: Doble Cargo; Position:FR		
				тип модели: Pratico; Position:FR; Gear:MT	305839 Приводной вал	A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	04/10→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:WS, FL, FR	303921 Комплект ШРУСа	A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FR		
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FR		
					306157 Приводной вал	A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303263 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
					304698 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					304812 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/11→			
					303607 Комплект ШРУСа	A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
					303946 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
					304698 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					304812 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	



FIAT - DOBLO с бортовой платформой/ходовая часть (263_)							02/10→
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5		
				тип модели: Doblo Cargo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906		
FIAT - IDEA (350_)							12/03→12/12
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/04→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB		
1.4	66 kW	1,4 l	12/03→				
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	01/04→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE		
				07/06→ 12/11; Position:FR; Gear:MT5	304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24X1.5		
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT5	304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5		
				09/05→ 07/06; Position:FR; Gear:MT5	304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5		
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5		
				→ 12/10; Position:FR	304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5		
				→ 12/10; Position:FL	304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5		
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	05/08→12/12	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR	304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5		
				Position:FL	304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5		
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB		
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	03/09→				
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB		

412				
FIAT - IDEA (350_)				12/03→12/12
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	05/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	01/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
FIAT - PANDA (141_)				10/80→07/04
1000	32 kW	1 l	01/86→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB → 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:FL; Gear:MT 303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:AT 303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm] Position:FR; Gear:AT 303710 Приводной вал A: 20; L: 680[mm]
1000	37 kW	1 l	01/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 Position:FL; Gear:MT 303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:AT 303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm] Position:FR; Gear:AT 303710 Приводной вал A: 20; L: 680[mm]
1000 i.e. Cat	33 kW	1 l	10/87→08/98	
1000 4x4	32 kW	1 l	01/86→07/89	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:RL, RR; Gear:MT	
			Position:FL; Gear:MT	
1000 4x4	33 kW	1 l	05/86→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 03/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT 303704 Приводной вал L: 630[mm]; ØGS: 100 Position:FL; Gear:MT 303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5



FIAT - PANDA (141_)							10/80→07/04	
1000 4x4	37 kW	1 l	01/86→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29			
				03/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB			
				Position:RL, RR; Gear:MT	303704 Приводной вал L: 630[mm]; ØGS: 100			
1100	37 kW	1,1 l	05/91→12/99	→ 03/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 03/95; Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5			
				→ 03/95; Position:FL; Gear:AT	303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]			
1100	40 kW	1,1 l	02/95→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5			
				Position:FL; Gear:AT	303709 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]			
1100 4x4	40 kW	1,1 l	02/95→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:RL, RR; Gear:MT	303704 Приводной вал L: 630[mm]; ØGS: 100			
				Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5			
1100 Trekking 4x4	37 kW	1,1 l	10/91→07/04	→ 03/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 03/95; Position:RL, RR; Gear:MT	303704 Приводной вал L: 630[mm]; ØGS: 100			
1300 D	27 kW	1,3 l	04/86→12/92	→ 04/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					300948 ШРУС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; ØJoint 80; Thread: M20x1.5			
				→ 04/91; Position:FL; Gear:MT	302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
650	22 kW	0,65 l	01/82→07/04	→ 02/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
					302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 02/04; Position:FL; Gear:MT	303705 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29			
750	25 kW	0,8 l	01/86→10/03	→ 02/04; Position:FR; Gear:MT	303706 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29			
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			

412					
FIAT - PANDA (141_)				10/80→07/04	
750	25 kW	0,8 l	01/86→10/03	302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/87→12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				10/87→12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→12/97; Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
750 (141AI)	25 kW	0,8 l	01/86→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
750 Cat (141AM)	25 kW	0,8 l	01/95→10/03	→12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→12/97; Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
800 950	25 kW 35 kW	0,8 l 0,9 l	02/81→12/85 09/82→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				Position:FL; Gear:MT	303705 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29
				Position:FR; Gear:MT	303706 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29
900	29 kW	0,9 l	04/92→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT	303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5



412				
FIAT - PANDA (141_)				10/80→07/04
900	33 kW	0,9 l	10/80→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:MT 303707 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
950 4x4	35 kW	1 l	09/83→12/86	10/84→ 09/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/84→ 09/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				10/84→ 09/85; Position:RL, RR; Gear:MT 303704 Приводной вал L: 630[mm]; ØGS: 100
				10/84→ 09/85; Position:FL; Gear:MT 303705 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29
				10/84→ 09/85; Position:FR; Gear:MT 303706 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29
FIAT - MAREA Weekend (185_)				09/96→02/03
1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; from VET: 0176273, 0180748, 5054835 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→08/02	Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:FR 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303111 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 303112 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 03/99; Position:FL; →CHNR.: 0176272; Gear:MT 303711 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ØTripod Roller 32 303713 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
				→ 03/99; Position:FR; →CHNR.: 0176272; Gear:MT 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5







FIAT - MAREA Weekend (185_)				09/96→02/03	
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	303714 Приводной вал A: 25; L: 970[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 03/97; Position:FR	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/97; Position:FL	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0176273, 0180748, 5054835	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	Position:FL; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
FIAT - MAREA Weekend (185_)				09/96→02/03	
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303116 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	303715 Приводной вал A: 25; L: 470[mm] 303716 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE







						412		
FIAT - MAREA Weekend (185_)							09/96→02/03	
2.4 JTD 130	96 kW	2,4 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302456 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FL, FR; Gear:MT	302973 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302976 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB			
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)							03/89→03/94	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
				06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]			
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5			
				06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5			
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50			
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]			
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/89→03/94	Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50			
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]			
06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5							
	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5						
	06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT							
06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50							
06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT								



      412				FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (290_) 03/89→03/94	
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	07/90→03/94		302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
					302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
FIAT - ULYSSE (179_)				08/02→06/11	
2.0	100 kW	2 l	08/02→06/11	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 JTD	79 kW	2 l	05/03→08/06	Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD	80 kW	2 l	08/02→08/06	→ 12/03; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.2 JTD	94 kW	2,2 l	08/02→08/06	→ 12/03; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0	150 kW	3 l	08/02→06/11	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - MAREA (185_)				09/96→08/02	
1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
					305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
					301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
					301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; from VET: 0176273, 0180748, 5054835	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				09/96→08/02		
FIAT - MAREA (185_)						
1.6	68 kW	1,6 l	03/99→08/00	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95	
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→08/02	Position:FR	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5	
1.6 16V	75 kW	1,6 l	04/97→02/99		300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95	
1.6 SX	72 kW	1,6 l	09/00→08/02		303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303111 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 303112 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5	
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02		303711 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ØTripod Roller 32 303713 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
1.6 100 16V Bipower	76 kW	1,6 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5 303714 Приводной вал A: 25; L: 970[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95	
				→ 03/99; Position:FL; →CHNR.: 0176272; Gear:MT	303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5	
1.6 100 16V Bipower	76 kW	1,6 l	04/99→05/02	Position:GS, FL, FR	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	Position:FR	302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/00; Position:FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 03/97; Position:FL	302658 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 03/97; Position:FL	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 03/97; Position:FL	302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0176273, 0180748, 5054835	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB					



      412				09/96→08/02	
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→01/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	302974 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302975 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303116 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	303715 Приводной вал A: 25; L: 470[mm] 303716 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE

412				
FIAT - MAREA (185_)				09/96→08/02
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	<p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→01/01	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 JTD 130	96 kW	2,4 l	04/99→05/02	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB</p> <p>303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302456 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT 302973 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302976 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 98[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB</p>
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	<p>Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32</p> <p>305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>305810 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20</p>
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→10/00	<p>Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32</p> <p>304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>305810 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20</p>
1.4 (182.AA)	59 kW	1,4 l	10/95→10/01	<p>→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE</p> <p>301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5</p>



412					
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01	
1.4 (182.AA)	59 kW	1,4 l	10/95→10/01	301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR → 11/95; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR → 11/95; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493/6000002	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 11/95; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001 → 08/98; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 08/98; Position:FL; Gear:MT	303647 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 303649 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				→ 08/98; Position:FR; Gear:MT	303648 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 303650 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (182.AG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/97; Position:WS, FL, FR	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/97; Position:WS, FL, FR	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 02/97; Position:FL; Gear:MT	303647 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 303649 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:FR; Gear:MT	303648 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 303650 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
				Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:FR	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:FL; Gear:MT	302342 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15 302344 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; ABS: 44; ØWS: 82,25; ØTripod Roller 31,95; Thread: M22X1.5
1.6 16V (182.AB)	76 kW	1,6 l	03/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB

FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01				
1.6 16V (182.AB)	76 kW	1,6 l	03/96→10/01	Position:FR; Gear:MT 302345 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:AT 302381 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 302383 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15				
				Position:FR; Gear:AT 302382 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm] 302384 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15				
1.6 16V (182.AH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95				
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; to VET: 4064492/6000001 300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44				
				→ 12/95; Position:FL, FR 300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:MT 302342 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15 302344 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; ABS: 44; ØWS: 82,25; ØTripod Roller 31,95; Thread: M22X.15				
				Position:FR; Gear:MT 302345 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:AT 302381 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 302383 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15				
				Position:FR; Gear:AT 302382 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm] 302384 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15				
				Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				01/96→; Position:FR; from VET: 4064493/6000002 → 12/95; Position:GS, FL, FR; to VET: 4064492/6000001 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				1.8 GT (182.AC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 10/98; Position:FL, FR; Gear:MT 303642 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]
Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								



				10/95→10/01	
FIAT - BRAVO I (182_)					
1.8 GT (182.AC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01		304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100 S (182.AF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302972 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD 75 S (182.AF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302972 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 HGT 20V (182.AD)	108 kW	2 l	10/95→07/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303116 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	303643 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB

412					
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01	
2.0 HGT 20V (182.AD)	108 kW	2 l	10/95→07/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304313 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 HGT 20V (182AQ)	113 kW	2 l	07/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO Panorama (280_)				07/82→08/90	
1.8	51 kW	1,8 l	07/82→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	55 kW	2 l	01/86→08/90	Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.0	58 kW	2 l	07/82→05/85	Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
1.9 D	52 kW	1,9 l	02/87→08/90	05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	



				07/82→08/90	
FIAT - DUCATO Panorama (280_)					
2.0	62 kW	2 l	09/88→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.4 D	53 kW	2,4 l	07/82→12/85	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/86→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	01/87→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 TD 4x4	68 kW	2,5 l	01/86→08/90	Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - SCUDO Фургон (220_)					
02/96→12/06					
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

FIAT - SCUDO Фургон (220_)				02/96→12/06					
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 07/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR	304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0008420	304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
								→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB								
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				



				FIAT - SCUDO Фургон (220_)		02/96→12/06	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/98→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
					303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5		
					303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5		
2.0	100 kW	2 l	05/00→12/06	Position:FL	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE		
					305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				Position:FR	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]		
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5		
2.0 JTD	69 kW	2 l	10/99→12/06	Position:FL; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE		
					303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
					303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
					303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
				Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
					305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
2.0 JTD 2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	12/02→12/06 05/99→12/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304818 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
					303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5		
				Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
					303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]		
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE		
	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB						

412						
FIAT - PANDA Van (169_)				03/04→11/09		
1.1	40 kW	1,1 l	09/04→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.2	44 kW	1,2 l	09/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE	
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→			
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	09/04→		304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5	
					→ 12/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
					→ 12/12; Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
1.2 4x4	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5	
				→ 12/12; Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE	
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	01/07→11/09	Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	03/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	01/06→	06/06→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				06/06→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.3 D Multijet 4x4	51 kW	1,3 l	10/04→12/06	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	01/06→	06/06→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				06/06→ 12/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB	
				06/06→ 12/12; Position:FL	305829 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5	
				06/06→ 12/12; Position:FR	305830 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
FIAT - PUNTO Van (199_)				02/06→06/13		
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	04/08→	03/12→; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				03/12→; Position:FL	304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5	
				03/12→; Position:FR	304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5	
					304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5	



412				
FIAT - PUNTO Van (199_)				02/06→06/13
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/09→	03/12→; Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/12→; Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (199BXB1A)	57 kW	1,4 l	02/06→06/13	03/12→; Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG (199AXB1A)	57 kW	1,4 l	03/09→	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	03/09→	
FIAT - BRAVO II (198_)				11/06→12/14
1.4	66 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	12/08→12/14	06/09→; Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				06/09→; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-jet	88 kW	1,4 l	09/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.4 T-jet	110 kW	1,4 l	09/07→	
→ 12/14; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5				
→ 12/14; Position:WS, FL, FR 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE				
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	03/08→	08/08→ 06/09; Position:FL, FR; from VET: 4183048 304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	09/07→	03/08→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				03/08→ 12/14; Position:FL, FR 304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				03/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5

412					
FIAT - BRAVO II (198_)				11/06→12/14	
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	09/07→	03/08→12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/08→12/14; Position:GS, FL, FR	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	03/08→	→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 4183047	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→12/14; Position:WS, FL, FR	303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 4183047	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				08/08→12/14; Position:FL, FR; Gear:MT	304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 4183048	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.9 D Multijet	66 kW	1,9 l	04/07→12/08	Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
					304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				08/08→; Position:FL, FR; from VET: 4183048	304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	85 kW	1,9 l	11/06→	→12/09; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
					303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
					304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	04/07→	→12/09; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→12/14; Position:WS, FL, FR	303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
					304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→12/14; Position:FL, FR; Тип коробки передач: C530; Gear:MT5	304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				→12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
	→12/14; Position:GS, FL, FR	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB			



FIAT - BRAVO II (198_)					11/06→12/14
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	04/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа А: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	09/08→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→		
FIAT - RITMO Кабриолет (138_)					01/80→07/89
100 1.6	74 kW	1,6 l	10/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа А: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
100 1.6	77 kW	1,6 l	10/85→12/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; Н: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
50 1.3	50 kW	1,3 l	10/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС А: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа А: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; Н: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
85 1.5	60 kW	1,5 l	03/83→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа А: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
85 1.5	63 kW	1,5 l	01/80→07/89	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа А: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
FIAT - SCUDO Combinato (220_)					02/96→12/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; Н: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал А: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал А: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал А: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал А: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа А: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; Н: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→04/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

412				
FIAT - SCUDO Combinato (220_)				02/96→12/06
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→04/98	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] Position:WS, FL, FR 304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	08/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB 08/98→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 08/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] 08/98→12/99; Position:WS, FL, FR 304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB 08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] → 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 08/98; Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/98; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.9 TD Eco	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	05/97→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 05/97→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 05/97→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB



				02/96→12/06	
FIAT - SCUDO Combinato (220_)					
1.9 TD Eco	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	05/97→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/97→08/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/97→08/00; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	06/00→12/06	09/00→; Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	69 kW	2 l	01/04→12/06	Position:FL; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/99→12/06	Position:FL; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	05/99→12/06	Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

				412	
FIAT - DUCATO Panorama (290_)				06/90→05/94	
1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
1.9 TD	60 kW	1,9 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD	70 kW	2,5 l	08/90→03/94	Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	06/90→05/94	Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	01/91→03/94	тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - FIORINO (127_) **10/77→12/87**

1050	37 kW	1 l	01/80→12/87	→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300351 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
900	33 kW	0,9 l	10/77→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT	302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2

FIAT - FIORINO Pick up (146_) **05/88→05/01**

1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	01/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303260 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/93→10/99		303267 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5

FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_) **07/06→12/11**

100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: Long Wheelbase → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: Long Wheelbase → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot







FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_) 07/06→12/11					
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
					304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
					306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Колесная база: LWB	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Колесная база: LWB					
→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR					
→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR					
110 Multijet 2,3 D	83 kW	2,3 l	10/11→	→ 07/14; Position:GS, FL	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:GS, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 28; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 28; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT					
тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:AT					
тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	



      			
FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_) 07/06→12/11			
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→
<p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p> <p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p>			
<p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p>			
<p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100</p> <p>305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]</p>			

					412	
FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)				07/06→12/11		
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5	
				→ 05/11; Position:FL	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/11; Position:FR	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR		
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR		
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Gear:MT	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT		
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL; Gear:MT		
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Gear:MT	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT						
03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FR; Gear:MT						
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5					
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT						
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Gear:MT, AT						
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]					
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT						
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT, AT						
06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:MT	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]					
03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]					
03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT						
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE					
06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT						
06/11→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:AT						
06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:AT						
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				08/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				08/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE	



     13  412				07/06→12/11	
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	<p>→ 07/14; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p>	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p>
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	07/06→12/11	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p>	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>304609 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <hr/> <p>304610 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p>
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06→	<p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p>	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>








FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)			07/06→12/11		
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11→	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)			07/06→12/11		
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	<p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; вариант оснащения: Long Wheelbase</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR</p>	<p>304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <hr/> <p>304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <p>304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <hr/> <p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL</p> <p>305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Колесная база: LWB</p> <p>305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p>



				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)				07/06→12/11	
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Колесная база: LWB	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
110 Multijet 2,3 D	83 kW	2,3 l	10/11→	→ 07/14; Position:GS, FL	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:GS, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT 03/14→; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB	
				→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR;	
				Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR;	
				Тип коробки передач: M38	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR;	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR;	
				Тип коробки передач: M38	
				→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR;	
Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6					
→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR;					
вариант оснащения: Long Wheelbase					
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR;					
вариант оснащения: For Long Wheelbase					
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR;	304601 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5				
Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6					
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR;	304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE				
Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6					
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6					
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				

412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)	
120 Multijet 2,3 D	88 kW 2,3 l 07/06→
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Колесная база: LWB → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Колесная база: LWB → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]



      					
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)				07/06→12/11	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT	
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL; Gear:MT	
06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT					
03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FR; Gear:MT					
03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:MT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Gear:MT, AT					
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT, AT					
03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:MT	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT					
06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:MT, AT					
06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
06/11→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:AT					
06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT					
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------








FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)
07/06→12/11

150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	07/06→12/11	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304610 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT → 05/14; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/14; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE

FIAT - DUCATO автобус (230_)
03/94→04/02

1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
-------	-------	-------	-------------	--	--



      				
FIAT - DUCATO автобус (230_)				412
				03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D Combinato	51 kW	1,9 l	06/95→04/02	<p>→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>

412					
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02	
1.9 D Combinato	51 kW	1,9 l	06/95→04/02	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				1.9 TD	66 kW
	303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]				
	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5				
	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD Combinato	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB



				412					
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02					
1.9 TD Combinato	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TD Panorama/Combinato	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB

FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02					
1.9 TD Panorama/Combinato	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.0 Panorama/Combinato	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5								
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								










						412	
FIAT - DUCATO автобус (230_)						03/94→04/02	
2.0 Panorama/Combinato	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
2.5 D Combinato	62 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5						
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5						
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]						
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB						
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB						

				412	
FIAT - DUCATO автобус (230_)					03/94→04/02
2.5 D Combinato	62 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 TD	70 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 05/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 05/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5

				13	i	412			
FIAT - DUCATO автобус (230_)						03/94→04/02			
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
								11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5								



      				
FIAT - DUCATO автобус (230_)				412
				03/94→04/02
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	<p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>11/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	04/97→04/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 TDI 4x4	90 kW	2,8 l	07/99→04/02	
				<p>Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>

				03/94→04/02	
FIAT - DUCATO автобус (230_)					
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	04/97→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.8 TDI 4x4	90 kW	2,8 l	07/99→04/02		303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI Panorama/Combinato	80 kW	2,5 l	07/94→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5				



				412
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02
2.5 TDI Panorama/Combinato	80 kW	2,5 l	07/94→04/02	<p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI Panorama/Combinato	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p>

412				
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02
2.5 TDI Panorama/Combinato	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>



				03/94→04/02
FIAT - DUCATO автобус (230_)				
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	<p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
				<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

FIAT - DUCATO автобус (230_)			03/94→04/02
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02
			05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
			303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
			05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
			304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
			05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
			304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
			05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400

FIAT - BARCHETTA (183_)				04/95→05/05
1.8 16V	96 kW	1,8 l	04/95→05/05	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
			302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE	
			303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
			→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0043319; Gear:MT	
			303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5	
			07/96→; Position:FL; from VET: 0020898	
			303660 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
			07/96→05/99; Position:FR; from VET: 0020898 to VET: 0043319	
			303661 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
			Position:WS, FL, FR	
			304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
			Position:GS, FL, FR	
			304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
			304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	

FIAT - DUCATO Фургон (280_)				01/82→08/90
1.8	49 kW	1,8 l	01/82→10/88	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
			302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			Position:FR; Gear:MT	
			301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
			Position:FL; Gear:MT	
			301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50	
1.9 D	52 kW	1,9 l	01/88→08/90	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	
			301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	
			303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5	
			→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	



				01/82→08/90	
2.0	55 kW	2 l	07/85→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.0	58 kW	2 l	01/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.0	62 kW	2 l	03/89→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.4 D	53 kW	2,4 l	01/82→08/90	→ 05/86; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	09/86→05/90	тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.5 D	55 kW	2,5 l	09/86→05/90	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
FIAT - DUCATO Фургон (280_)				01/82→08/90
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	03/89→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 Position:FL; Gear:MT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - RITMO (138_)				01/78→12/88
1.0	44 kW	1 l	09/78→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 Position:FL; Gear:MT 303723 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 28 Position:FR; Gear:MT 303724 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 28
1.3	48 kW	1,3 l	01/78→08/85	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 303723 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 28 тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT 303724 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 28
1.3	48 kW	1,3 l	11/83→08/85	
1.3	55 kW	1,3 l	01/81→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	01/78→12/88	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	10/85→05/87	



				01/78→12/88	
FIAT - RITMO (138_)					
1.5	55 kW	1,5 l	01/78→12/88	тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	10/85→05/87	тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:AT	303727 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:AT	303728 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT	303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:AT	303730 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:AT	303731 Приводной вал A: 22; L: 790[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	05/81→12/87	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 Diesel	40 kW	1,7 l	10/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 Diesel	43 kW	1,7 l	10/79→10/85		300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:FL; Gear:MT	303719 Приводной вал A: 22; L: 575[mm]; ØTripod Roller 28
				Position:FR; Gear:MT	303720 Приводной вал A: 22; L: 920[mm]; ØTripod Roller 28
FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (220_)				09/96→12/06	
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	304011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB

FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (220_)				09/96→12/06	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	09/96→12/06	→ 07/98; Position:FL	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 07/98; Position:FR	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; from VET: 7251	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/02→12/06	Position:FL; Gear:MT5	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - SCUDO (270_, 272_)				01/07→	
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet	100 kW	2 l	01/07→		305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 D Multijet 4x4	94 kW	2 l	04/10→	Position:FR; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	04/11→		305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→		305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet 4x4	88 kW	2 l	01/07→	Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95	
1.1 (160.AA)	41 kW	1,1 l	01/88→10/91	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301976 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95
1.1 (160.AA)	41 kW	1,1 l	01/88→10/91	Position:FL; Gear:MT 303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT 303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
1.4 (160.AC)	52 kW	1,4 l	07/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB 301976 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT, AT 303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT 303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB 301976 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i.e.	57 kW	1,4 l	05/89→04/95	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	51 kW	1,4 l	05/89→04/95	
1.6 (160.AE)	61 kW	1,6 l	01/88→10/91	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT 303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT, AT 303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32

412								
FIAT - TIPO (160_)					07/87→10/95			
1.6 i.e.	66 kW	1,6 l	02/88→05/91	→ 10/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB 301979 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 10/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				→ 10/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	55 kW	1,6 l	10/92→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6 i.e. (160.AF)	57 kW	1,6 l	07/90→01/93	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
1.7 D (160.AG)	43 kW	1,7 l	01/88→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FL; Gear:MT	303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32			
				Position:FR; Gear:MT	303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32			
1.7 D (160.AG)	45 kW	1,7 l	01/88→10/95	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB 301976 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FL; Gear:MT	303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32			
				Position:FR; Gear:MT	303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32			



412				
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95
1.7 D (160.AG)	45 kW	1,7 l	01/88→10/95	303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
1.8 i.e.	66 kW	1,8 l	09/93→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB 301979 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL, FR; Gear:MT 303672 Приводной вал A: 25; L: 465[mm] 303673 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90 303674 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44
1.8 i.e.	81 kW	1,8 l	10/90→06/93	
1.8 i.e. (160.AY)	77 kW	1,8 l	10/90→06/93	
1.8 i.e. (160.ED)	76 kW	1,8 l	04/93→04/95	
1.9 TD (160.AW)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93	
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)	66 kW	1,9 l	09/90→04/95	
1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM)	74 kW	1,8 l	10/94→10/95	→ 04/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB 301979 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB → 04/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 04/95; Position:FL, FR; Gear:MT 303672 Приводной вал A: 25; L: 465[mm] 303673 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90 303674 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44
1.9 D	48 kW	1,9 l	07/91→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300329 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 301977 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301978 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 Position:FL; Gear:MT 303668 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 303670 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32 Position:FR; Gear:MT 303669 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 303671 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
2.0 16V (160.AV)	107 kW	2 l	07/91→04/95	→ 12/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e. (160.AJ)	80 kW	2 l	06/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i.e. (160.AT, 160.A)	83 kW	2 l	03/90→04/95	

412					
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95	
2.0 i.e. (160.A)	80 kW	2 l	06/90→03/92	Position:FL, FR; Gear:MT	303672 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]
2.0 i.e. (160.AT, 160.A)	83 kW	2 l	03/90→04/95		303673 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90 303674 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44
FIAT - QUBO (225_)				02/08→	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/08→	09/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				09/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 04/13; Position:FR; Gear:AT	304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				09/08→ 04/13; Position:FL; Gear:AT	304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				04/13→; Position:WS, FL, FR; Gear: 5-ступенчатая коробка передач, с автоматическим приводом	305199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 04/13; Position:FR	305862 Приводной вал A: 25; L: 542[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				09/08→; Position:GS, FL, FR; Gear: 5-ступенчатая коробка передач, с автоматическим приводом	306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	09/08→; Position:WS, FL	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - RITMO II (138_)				10/82→12/88	
1.1	40 kW	1,1 l	10/82→12/87	03/83→ 04/85; тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/83→ 04/85; тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				03/83→ 04/85; тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT	303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
				03/83→ 04/85; тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32
1.1	43 kW	1,1 l	04/85→12/87	10/85→; тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/85→; тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



				10/82→12/88					
FIAT - RITMO II (138_)									
1.1	43 kW	1,1 l	04/85→12/87		302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				10/85→; тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT	303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32				
				10/85→; тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32				
1.5	58 kW	1,5 l	08/85→05/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB				
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:FL; Gear:MT	303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32				
				Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32				
				Position:FL; Gear:AT	303730 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	303731 Приводной вал A: 22; L: 790[mm]				
				1.5	60 kW	1,5 l	01/83→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB								
03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB								
04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								
Position:FL; Gear:MT	303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32								
Position:FR; Gear:MT	303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32								
Position:FL; Gear:AT	303730 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]								
Position:FR; Gear:AT	303731 Приводной вал A: 22; L: 790[mm]								
1.6 1.9 TD	66 kW 59 kW	1,6 l 1,9 l	12/85→12/87 12/85→12/87					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
FIAT - RITMO II (138_)				10/82→12/88
1.6	74 kW	1,6 l	01/83→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT 303729 Приводной вал A: 22; L: 475[mm]
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	05/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:FL; Gear:MT 303721 Приводной вал A: 22; L: 558[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT 303722 Приводной вал A: 22; L: 930[mm]; ØTripod Roller 32
105 1.6	77 kW	1,6 l	01/83→12/87	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	10/82→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:FL; Gear:MT 303719 Приводной вал A: 22; L: 575[mm]; ØTripod Roller 28
				Position:FR; Gear:MT 303720 Приводной вал A: 22; L: 920[mm]; ØTripod Roller 28
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 303725 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT 303726 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:AT 303727 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:AT 303728 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]



412				
FIAT - FIORINO (147_)				01/80→12/90
1.0	37 kW	1 l	01/80→12/87	→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300351 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0	41 kW	1 l	12/86→04/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
1.1 60	40 kW	1,1 l	11/86→04/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
1.7 D	44 kW	1,7 l	12/87→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.3 D	33 kW	1,3 l	03/82→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - SCUDO Фургон (270_, 272_)				01/07→
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 001; Gear:MT
				304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT
2.0 D Multijet	100 kW	2 l	01/07→	Position:FR; Gear:MT
				305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	05/11→	Position:FL
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→	Position:FR
2.0 D Multijet 4x4	88 kW	2 l	01/07→	Position:FR
				305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
FIAT - DOBLO ВЭН (119_, 223_)				03/01→05/05
1.2 (223AXA1A)	48 kW	1,2 l	03/01→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR
				300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR
				304127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/05→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	10/05→	→ 07/09; Position:GS, FL, FR
				303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL
				305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR
				305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5

412					
FIAT - DOBLO ВЭН (119_, 223_)				03/01→05/05	
1.3 JTD	55 kW	1,3 l	05/05→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 08/13; Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 08/13; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	12/04→05/05	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (223AXD1A)	76 kW	1,6 l	10/01→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.9 D (223AXB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FR	305826 ШРУС L: 816[mm]; F: 22; G: 31,96
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 10/13; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD (223AXE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; Код двигателя: 182B1000	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5

				412	
FIAT - PUNTO (176_)				09/93→09/99	
1.2 16V	63 kW	1,2 l	04/97→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 GT Turbo	96 kW	1,4 l	09/96→09/99	12/96→; Position:FL; Gear:MT	303660 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				12/96→; Position:FR; Gear:MT	303661 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				12/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 GT Turbo	98 kW	1,4 l	01/94→09/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0305275	302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0305275	303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303660 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303661 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	65 kW	1,6 l	01/94→04/97	04/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				04/94→; Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				04/94→; Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/94→09/97	Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
1.7 TD	51 kW	1,7 l	01/94→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303660 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303661 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

412					
FIAT - PUNTO (176_)				09/93→09/99	
1.7 TD	51 kW	1,7 l	01/94→09/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.7 TD	52 kW	1,7 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/97; Position:FL; Gear:MT	303660 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 03/97; Position:FR; Gear:MT	303661 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
55 1.1	40 kW	1,1 l	09/93→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT6	303664 Приводной вал A: 22; L: 635[mm] 303666 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44
				Position:FR; Gear:MT6	303665 Приводной вал A: 22; L: 835[mm] 303667 Приводной вал A: 22; L: 835[mm]; ABS: 44
				→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
60 1.2	43 kW	1,2 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
60 1.2	44 kW	1,2 l	09/93→09/99	Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5

				412	
FIAT - PUNTO (176_)					09/93→09/99
75 1.2	54 kW	1,2 l	10/93→09/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/98; Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303658 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				→ 10/98; Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 303659 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
FIAT - SIENA (172_)					11/07→
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	11/07→	→ 12/11; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				07/08→12/11; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Albea; Position:FL; CHNR.→: 6410205; Gear:MT	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	11/07→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
FIAT - 127 Panorama (127_)					01/77→12/86
1.0	37 kW	1 l	01/77→12/86	→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300351 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT	302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
1.3 D	33 kW	1,3 l	06/81→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
FIAT - 500 C (312_)					09/09→
0.9	44 kW	0,9 l	12/13→	01/14→; Position:WS, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:WS, FL; Gear:MT	303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14→; Position:FL	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				01/14→; Position:FR	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5

412				
FIAT - 500 C (312_)				09/09→
0.9	48 kW	0,9 l	09/12→	Position:WS, FR; Gear:MT 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	59 kW	0,9 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT, AT 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	63 kW	0,9 l	09/09→	09/10→; Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				09/10→; Position:FL 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				09/10→; Position:FR 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				09/10→; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
0.9	77 kW	0,9 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
1.2 1.4	51 kW 74 kW	1,2 l 1,4 l	09/09→ 09/09→	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/09→	→ 08/10; Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 08/10; Position:FL 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 08/10; Position:FR 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 08/10; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 305198 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 82,2[mm] 305199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
FIAT - FIORINO Фургон/универсал (225_)				11/07→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/07→	02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 05/08→; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				02/08→ 04/13; Position:FR; Gear:AT 304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				02/08→ 04/13; Position:FL; Gear:AT 304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				05/08→; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB



FIAT - FIORINO Фургон/универсал (225_)					11/07→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/07→	02/08→04/13; Position:FR; Gear:MT	305862 Приводной вал A: 25; L: 542[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	07/09→	Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	11/07→	02/08→; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	06/08→	10/09→; Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - BRAVA (182_)					10/95→12/02
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 305810 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→12/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 305810 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.4 (182.BG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4064493; Тип коробки передач: M38	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/97; Position:WS, FL, FR; to VET: 4064492	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR → 02/97; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/97; Position:FL; Gear:MT	303647 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 303649 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:FR; Gear:MT	303648 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 303650 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4064492; Тип коробки передач: M38	304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 12 V (182.BA)	59 kW	1,4 l	10/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5

412									
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02					
1.4 12 V (182.BA)	59 kW	1,4 l	10/95→08/98	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95				
				Position:GS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				Position:FL; Gear:MT	303647 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 303649 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44				
				Position:FR; Gear:MT	303648 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 303650 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44				
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95				
				Position:FL; Gear:MT	302342 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15 302344 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; ABS: 44; ØWS: 82,25; ØTripod Roller 31,95; Thread: M22X1.5				
				Position:FR; Gear:MT	302345 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø0: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:AT	302381 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 302383 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15				
				Position:FR; Gear:AT	302382 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm] 302384 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15				
				1.6 16V (182.BH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
								Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
Position:FL; Gear:MT	302342 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15 302344 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; ABS: 44; ØWS: 82,25; ØTripod Roller 31,95; Thread: M22X1.5								
Position:FR; Gear:MT	302345 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø0: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5								
Position:FL; Gear:AT	302381 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15								



412					
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02	
1.6 16V (182.BH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	302383 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15	
				Position:FR; Gear:AT	302382 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:FR	302384 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15
1.6 16V (182.BU)	76 kW	1,6 l	01/99→12/02	303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5	
				09/00→05/02; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 GT 16V (182.BC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	09/00→05/02; Position:FR 303712 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	303642 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

412					
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02	
1.9 TD 100 S (182.BF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302972 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 TD 75 S (182.BF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302972 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TD 75 S (182.BF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303117 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303118 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302972 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
FIAT - DOBLO Cargo (223_)				03/01→01/10	
1.2 (223ZA1A)	48 kW	1,2 l	03/01→	→ 01/04; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 01/04; Position:GS, FL, FR	304127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05→01/10	Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	05/04→12/06	Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD 16V Multijet	62 kW	1,3 l	08/06→	11/06→07/09; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/06→07/09; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				11/06→07/09; Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				11/06→07/09; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB



				412	
FIAT - DOBLO Cargo (223_)					03/01→01/10
1.6 16V (223XD1A)	76 kW	1,6 l	10/01→	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.9 D (223ZXB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	303914 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FR	305826 ШРУС L: 816[mm]; F: 22; G: 31,96
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 12/13; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/13; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD (223XE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; Код двигателя: 223B2000	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD Multijet	88 kW	1,9 l	12/06→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:FL	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:FR	305825 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
FIAT - DUNA Weekend (146_)					01/87→12/91
1.7 DS 70 1.3	44 kW 49 kW	1,7 l 1,3 l	01/87→12/91 01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - DUNA Weekend (146_)				01/87→12/91
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
FIAT - 500X (334_)				09/14→
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 D Multijet	84 kW	1,6 l	09/14→	
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/14→	
1.4	100 kW	1,4 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.4	103 kW	1,4 l	09/14→	
				303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
FIAT - PUNTO (199_)				03/12→
1.2	51 kW	1,2 l	03/12→	Position:WS, FL, FR
1.4	57 kW	1,4 l	03/12→	
1.4 Bifuel	57 kW	1,4 l	03/12→	Position:GS, FL, FR
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	03/12→	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	03/12→	Position:GS, FL, FR
1.4	55 kW	1,4 l	03/12→	
				Position:FR
				304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	59 kW	1,3 l	12/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position:WS, FL, FR
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/12→	
				Position:GS, FL, FR
1.4 Multi Air	77 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR
				Position:GS, FL, FR
1.4 Turbo Multi Air	99 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR
				306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
FIAT - BRAVO Van (198_)				03/08→06/14
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	03/08→06/14	Position:WS, FL, FR
				Position:GS, FL, FR
				Position:FL, FR; from VET: 4014493
				303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB 304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
FIAT - 128 Familiare (128_)				10/69→10/82
1.1 (AF)	33 kW	1,1 l	02/75→02/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28



412				
FIAT - 128 Familiare (128_)				10/69→10/82
1.1 (AF)	40 kW	1,1 l	10/69→10/82	→ 11/74; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 11/74; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT 302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (AF1)	44 kW	1,3 l	12/74→10/82	→ 06/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - CROMA (194_)				06/05→
1.8 16V	103 kW	1,8 l	12/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 D Multijet	85 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position:FL, FR 305811 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	100 kW	1,9 l	12/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304697 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR 305811 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	06/05→	→ 10/07; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	06/05→	→ 10/07; Position:FL; Gear:MT 305811 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 10/07; Position:FR; Gear:MT, AT
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304697 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FR; Gear:AT
→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE				
→ 12/11; Position:FL; Gear:MT 305811 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5				
→ 12/11; Position:FR; Gear:MT, AT				






412					
FIAT - CROMA (194_)				06/05→	
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/05→	05/06→ 12/13; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
2.4 D Multijet	147 kW	2,4 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304697 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
FIAT - 500 (312_)				10/07→	
0.9	44 kW	0,9 l	12/13→	Position:WS, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	48 kW	0,9 l	09/12→	Position:WS, FR; Gear:MT	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	59 kW	0,9 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT, AT	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9 1.4	63 kW 74 kW	0,9 l 1,4 l	07/10→ 10/07→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
0.9	77 kW	0,9 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→	Position:GS, FL, FR	304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305585 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305586 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5



412				
FIAT - 500 (312_)				10/07 →
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	12/10→	Position:GS, FL, FR 304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE Position:FL 305585 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5 Position:FR 305586 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/07→	→ 08/10; Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 08/10; Position:FL 305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 → 08/10; Position:FR 305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 → 08/10; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	12/09→	Position:WS, FL, FR 305198 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 82,2[mm] 305199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
FIAT - 500L (199_)				09/13 →
1.4	88 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	02/14→	
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/13→	
FIAT - PANDA VAN (312_, 519_)				02/12 →
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→	01/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/12→	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
FIAT - GRANDE PUNTO (199_)				10/05 →
1.2	48 kW	1,2 l	10/05→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/12; Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 05/12; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	07/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	12/08→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	07/08→	
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB → 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE → 12/11; Position:FL 304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5 → 12/11; Position:FR 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24X1.5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5

412				
FIAT - GRANDE PUNTO (199_)				10/05 →
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL 304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/13; Position:FR 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	04/10 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05 →	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT5 304524 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT5 304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT6 304657 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT6 304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	06/06 →	→ 07/07; Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	10/05 →	→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position:WS, FL, FR Ø1/10 → Ø2/12; тип модели: Punto; Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	10/05 →	→ 08/11; Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/11; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07 →	→ 08/10; Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 08/10; Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - SEICENTO / 600 (187_)				01/98 → 01/10
0.9 (187AXA, 187AXA1A)	29 kW	0,9 l	01/98 → 01/10	→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302 300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



     412				01/98→01/10
FIAT - SEICENTO / 600 (187_)				
0.9 (187AXA, 187AXA1A)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	<p>→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302 301966 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/08; Position:GS, FL, FR 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303 303652 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047303 303653 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304 304368 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047304 304369 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>02/99→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303 304900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/08; Position:GS, FL 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>→ 12/08; Position:GS, FL 305113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 82[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 12/08; Position:GS, FR 305114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
1.1 (187AXB, 187AXB1A)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302 300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302 301966 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29</p> <p>305115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303 303654 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5</p> <p>Position:FR; to VET: 0047303 303655 Приводной вал A: 22; L: 775[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT 304368 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT 304369 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304 304374 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 554[mm]; Ø0: 47; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT; from VET: 0047304 304375 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 774[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØGS: 66; Thread: M22X1.5</p> <p>01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303 304900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FR; Тип коробки передач: SA157 305114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
FIAT - DUCATO автобус (244_)				
04/02→07/06				
2.0	81 kW	2 l	04/02→	<p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>

412				
FIAT - DUCATO автобус (244_) 04/02 → 07/06				
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	<p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL</p> <p>→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL</p> <p>05/03 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR</p>
2.0 4x4	81 kW	2 l	05/02 → 07/06	<p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR</p> <p>→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT</p>



				412					
FIAT - DUCATO автобус (244_)				04/02→07/06					
2.0 4x4	81 kW	2 l	05/02→07/06	тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Ducato 11; Position:FL тип модели: Ducato 15; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				
				05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL → 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FR → 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
								→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot								







						412
FIAT - DUCATO автобус (244_)						04/02→07/06
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 100, 1 500	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 100, 1 500		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 500	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 500		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 500		
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5	



				04/02 → 07/06	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02 →		303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:FL; Gear:MT	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03 → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD	107 kW	2,8 l	04/04 → 07/06	Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.8 TD	90 kW	2,8 l	11/03 → 07/06	Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02 →	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

						412	
FIAT - DUCATO автобус (244_)				04/02→07/06			
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL; Gear:MT	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				05/03→07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5		
2.8 TD 4x4	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5		
				Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (280_)				07/82→08/90			
1.9 D	52 kW	1,9 l	01/88→08/90	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5		
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5		
2.0	55 kW	2 l	07/85→08/90	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
2.0	62 kW	2 l	08/88→08/90	→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]		
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
					302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		



      412					
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (280_)				07/82→08/90	
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	03/89→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/86→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - REGATA (138_)				09/83→12/90	
100 Super 1.6	70 kW	1,6 l	10/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				10/83→12/90	301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/87→07/89	
100 Super 1.6	74 kW	1,6 l	10/83→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
					300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
					303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	09/83→12/86	03/86→08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
FIAT - REGATA (138_)				09/83→12/90	
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	05/85→03/89	09/86→10/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→10/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				09/86→10/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				09/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				10/87→10/88; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
70 1.3	48 kW	1,3 l	09/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				01/84→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
70 1.3	50 kW	1,3 l	09/83→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32



412				
FIAT - REGATA (138_)				09/83→12/90
70 1.3	50 kW	1,3 l	09/83→07/86	01/84→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
75 1.5	55 kW	1,5 l	12/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	07/85→07/89	301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
85 1.5	58 kW	1,5 l	05/85→12/87	
85 Super 1.5	60 kW	1,5 l	09/83→04/85	
Position:GS, FL, FR; Gear:AT				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT				302219 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; Gear:MT				302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	09/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
85 1.6	60 kW	1,6 l	10/83→06/90	→ 06/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 47; H: 78[mm]; Материал: RUB 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302219 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
FIAT - LINEA (323_)				06/07→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	06/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:HA 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305838 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 306030 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 306040 Приводной вал A: 25; L: 541[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT 306156 Приводной вал A: 25; L: 519[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,48; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - LINEA (323_)				06/07 →
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09 →	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL 305838 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5 Position:FR 306040 Приводной вал A: 25; L: 541[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	06/07 →	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07 →	→ 09/10; Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR 306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO Фургон (244_)				04/02 → 07/06
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 302997 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 302997 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 → 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800



				04/02→07/06	
FIAT - DUCATO Фургон (244_)					
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL					
05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR				306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5	
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FR	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB

FIAT - DUCATO Фургон (244_)			04/02→07/06		
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5



FIAT - DUCATO Фургон (244_)					
04/02 → 07/06					
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 05/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03 → 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				2.8 JTD 4x4	94 kW
→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				

412								
FIAT - DUCATO Фургон (244_)				04/02→07/06				
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
2.8 JTD Power	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR 304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
2.8 TD	90 kW	2,8 l	04/02→07/06	11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/04; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR 304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 10/04; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/04; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 10/04; тип модели: Ducato 15; Position:FL 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
				FIAT - REGATA Weekend (138_)				
								01/84→12/90
100 1.6 (RF)	74 kW	1,6 l	09/84→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				100 i.e. 1.6	74 kW	1,6 l	01/87→12/90	301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	01/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB				



				FIAT - REGATA Weekend (138_) 01/84→12/90	
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	01/84→12/89		303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/84→07/89	→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
75 1.5 75 1.5 i.e. Cat	55 kW	1,5 l	09/84→07/89 12/86→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 47; H: 78[mm]; Материал: RUB 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302219 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	09/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
FIAT - REGATA Weekend (138_)				01/84→12/90
85 1.5	60 kW	1,5 l	01/84→04/89	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 47; H: 78[mm]; Материал: RUB 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302219 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
FIAT - COUPE (175_)				11/93→08/00
1.8 16V	96 kW	1,8 l	03/96→08/00	→ 03/98; Position:FL, FR; Gear:MT 302391 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 03/98; Position:FL, FR; Gear:MT 302392 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE → 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V	102 kW	2 l	11/93→08/96	02/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	11/93→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302252 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 20V	108 kW	2 l	08/96→04/98	Position:FL, FR; Gear:MT 302389 Приводной вал A: 25; Ø0: 52; ØWS: 89; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 20V	113 kW	2 l	04/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303114 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 20V Turbo	162 kW	2 l	08/96→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302025 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL, FR; Gear:MT 302418 Приводной вал A: 25; L: 499,5[mm]; ABS: 44; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
FIAT - DUNA (146_)				01/87→12/91
1.7 DS	44 kW	1,7 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
70 1.3	49 kW	1,3 l	01/87→12/91	

				412	
FIAT - DUNA (146_)				01/87→12/91	
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→; 2511998; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
FIAT - MULTIPLA (186_)				04/99→06/10	
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→06/10	тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				тип модели: Multipla; Position:FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:FR	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 100 16V (186AXA1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 16V (186AGB1A)	70 kW	1,6 l	04/02→06/10	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.6 16V Bipower (186AXC1A)	76 kW	1,6 l	10/01→06/10	Position:FR	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 16V Bipower (186AMB1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 09/03; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/03; Position:FR	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 16V Blupower (186AMA1A)	70 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 02/01; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/01; Position:FR	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 16V GPL	76 kW	1,6 l	10/01→06/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Gear:MT	305828 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5

412					
FIAT - MULTIPLA (186_)				04/99→06/10	
1.9 JTD (186AXE1A)	88 kW	1,9 l	04/02→06/10	тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD 105 (186AXB1A)	77 kW	1,9 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF2; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	03/01→07/02	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD 115	85 kW	1,9 l	07/02→06/10	тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Multipla; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - TALENTO автобус (290_)				03/89→03/94	
1.9 D (290UEHK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5



				412	
FIAT - TALENTO автобус (290_)					03/89→03/94
2.0 (290UEH4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - TALENTO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)					03/89→03/94
1.9 D (290UAK, 290UTK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.0 (290UA4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - TALENTO Фургон (290_)					03/89→03/94
1.9 D (290UK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.0 (290U4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - DOBLO Фургон/универсал (263_)					02/10→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/13→	Position:FR; Gear:MT	305839 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305839 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------


FIAT - DOBLO Фургон/универсал (263_)						02/10→
---	--	--	--	--	--	---------------

1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	306157 Приводной вал A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906

FIAT - STILO Multi Wagon (192_)						01/03→08/08
--	--	--	--	--	--	--------------------








1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→08/08	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	77 kW	1,6 l	03/05→12/07	Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→08/08	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 16V	76 kW	1,6 l	01/03→08/08	Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	98 kW	1,8 l	01/03→08/08	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 303920 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D	66 kW	1,9 l	09/04→08/08	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	09/05→08/08	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→08/08	12/06→; Position:WS, FL, FR; to VET: 657008	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB



				01/03→08/08	
FIAT - STILO Multi Wagon (192_)					
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→08/08		306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 657009	304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet (192DXT1B)	110 kW	1,9 l	09/05→08/08	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 303920 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	01/03→08/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; to VET: 451684	303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; from VET: 451685	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	01/03→08/08	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; from VET: 451685	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	09/03→08/08	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	04/04→08/08		303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 JTD	103 kW	1,9 l	01/04→08/08		304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
FIAT - STRADA Пикап (178_)				06/99→12/06	
1.2	44 kW	1,2 l	04/03→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.2	54 kW	1,2 l	06/99→12/06	→ 05/01; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95

412					
FIAT - STRADA Пикап (178_)				06/99→12/06	
1.2 Trekking	60 kW	1,2 l	11/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	05/06→	Position:WS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	51 kW	1,7 l	06/99→12/06	02/00→08/04; Position:GS, FL, FR	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
					304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.9 D	46 kW	1,9 l	12/00→	06/01→10/05; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	04/03→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	303916 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5
					303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)				07/06→	
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]



      					
FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)					
07/06 →					
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06 →	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR 10/06 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
110 Multijet 2,3 D	83 kW	2,3 l	10/11 →	→ 07/14; Position:GS, FL	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:GS, FR	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11 →	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT	
тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:AT					
тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT					
тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:AT					
тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06 →	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				10/06 → 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304601 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				10/06 → 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot

FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)						
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]	
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 33; Position:FL 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:FR 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE 304598 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 304606 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm] 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm] 306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE	

					412	
FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)						07/06→
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT		
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				06/11→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT	304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT	304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
				→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]	
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE	
150 Multijet 2,3 D	110 kW	2,3 l	04/15→	тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5	
					304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT6	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT6	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]	
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE	
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR		

FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)				07/06 →	
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	10/06 →	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304610 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06 →	→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11 →	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
FIAT - SEICENTO / 600 Van (287_)				01/98 → 01/10	
0.9 (187AXA)	29 kW	0,9 l	01/98 → 01/10	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302	300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302	301966 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 12/02; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303	303652 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047303	303653 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304	304368 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047304	304369 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22x1.5
				02/99 → 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303	304900 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					304901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:GS, FL	304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 12/02; Position:GS, FL	305113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 82[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/02; Position:GS, FR	305114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.1 (187CXB/C)	40 kW



FIAT - SEICENTO / 600 Van (287_)				01/98→01/10
1.1 (187CXB/C)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	03/00→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302 301966 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/00→ 04/04; Position:GS, FL, FR 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 305115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				03/00→ 04/04; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303 303654 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FR; to VET: 0047303 303655 Приводной вал A: 22; L: 775[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FL; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT 304368 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FR; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT 304369 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304 304374 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 554[mm]; Ø0: 47; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				03/00→ 04/04; Position:FR; Gear:MT; from VET: 0047304 304375 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 774[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
01/03→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303 304900 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB				
FIAT - PALIO (178BX)				04/96→01/12
1.0	45 kW	1 l	04/96→10/03	07/02→; Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303260 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303267 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.0	56 kW	1 l	04/96→10/03	07/02→; Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303265 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303267 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.1	40 kW	1,1 l	07/97→10/03	08/00→; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB

				412	
FIAT - PALIO (178BX)				04/96→01/12	
1.2	44 kW	1,2 l	07/97→08/02	Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	50 kW	1,2 l	06/99→10/00	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	54 kW	1,2 l	06/98→	→ 10/02; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303260 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303267 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD Multijet	51 kW	1,3 l	06/03→	→ 01/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 9967854	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:FL; Номер мотора от: 9967854 →	305809 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 01/12; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 02/08; Position:GS, FL	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR 03/08→ 01/12; Position:GS, FL, FR	304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.5	62 kW	1,5 l	06/04→	→ 01/12; Position:GS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 01/12; Position:WS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95



				412	
FIAT - PALIO (178BX)				04/96→01/12	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/96→10/02	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/96→09/02	06/96→10/02; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	51 kW	1,7 l	10/02→01/12	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 TD	53 kW	1,7 l	09/01→	→ 01/12; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
FIAT - PALIO Weekend (178_)				04/96→10/02	
1.2	50 kW	1,2 l	06/99→10/02	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR	304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR	305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.2 (178DX.G1A)	54 kW	1,2 l	04/96→02/01	Position:GS, FL, FR; тип модели: 178DXG1A	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR	302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303260 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5







412				
FIAT - PALIO Weekend (178_)				04/96→10/02
1.2 (178DX.G1A)	54 kW	1,2 l	04/96→02/01	303267 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 0569018; тип модели: 178DXG1A 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2 (178DYA1A)	44 kW	1,2 l	02/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	51 kW	1,4 l	07/97→08/01	Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.5	62 kW	1,5 l	02/02→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V (178DX.D1A)	74 kW	1,6 l	04/96→02/01	Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V (178DYC1A06)	76 kW	1,6 l	02/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/02→10/04; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 TD (178DX.H1A)	51 kW	1,7 l	04/96→03/01	07/96→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 0569018 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/96→; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303265 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 303266 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 D (178DYD1A07)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178DYD1A07 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR 305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	09/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178DYD1A 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95



				FIAT - PALIO Weekend (178_) 04/96→10/02	
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	09/01→		304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB → 10/04; Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 305754 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - ULYSSE (220_) 06/94→08/02					
1.8 (220.BB5)	73 kW	1,8 l	05/97→08/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] → 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 (220.AC5)	89 kW	2 l	06/94→08/02		
1.9 TD (220AH5)	66 kW	1,9 l	02/95→08/02	05/95→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 05/95→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 05/95→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB 05/95→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 05/95→08/00; Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 2.0 16V 100 kW 2 l 09/00→08/02 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	10/99→08/02	Position:FL; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE

412				
FIAT - ULYSSE (220_)				06/94→08/02
2.0 Turbo (220.AD5)	108 kW	2 l	06/94→08/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.1 TD	80 kW	2,1 l	03/96→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
FIAT - DUCATO Фургон (290_)				03/89→03/94
1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 Position:FR; Gear:MT 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT 302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 Position:FL; Gear:MT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	



      412					
FIAT - DUCATO Фургон (290_)				03/89→03/94	
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 302688 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96	
1.3 Super Diesel	33 kW	1,3 l	06/83→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
1.3 Turbo i.e.	73 kW	1,3 l	01/87→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:MT 11/87→; Position:FL; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303689 Приводной вал A: 22; L: 465[mm]
1.3 Turbo i.e.	74 kW	1,3 l	09/89→03/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303689 Приводной вал A: 22; L: 465[mm] 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.3 Turbo i.e.	77 kW	1,3 l	04/85→08/89	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/87; Position:FL, FR; Gear:MT 11/87→ 12/88; Position:FL; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303689 Приводной вал A: 22; L: 465[mm]
1.4 Turbo i.e.	82 kW	1,4 l	09/89→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303689 Приводной вал A: 22; L: 465[mm]
1.4 Turbo i.e.	87 kW	1,4 l	12/89→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
45 0.9	33 kW	0,9 l	03/83→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT → 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB

412									
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96					
45 0.9	33 kW	0,9 l	03/83→09/92	12/84→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/84; Position:FL; Gear:MT	303683 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 29				
				→ 12/84; Position:FR; Gear:MT	303684 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29				
				12/84→; Position:FL; Gear:MT	303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32				
				12/84→; Position:FR; Gear:MT	303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32				
				Position:FL; Gear:MT	303702 Приводной вал A: 20; L: 555,5[mm]; ØTripod Roller 30				
				Position:FR; Gear:MT	303703 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 30				
45 1.0 (146A.ED) 50 1.1	32 kW 37 kW	1 l 1,1 l	06/86→12/93 01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT				302683 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
	→ 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT				303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB				
	→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT				303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
	10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT				303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB				
	Position:FL; Gear:MT				303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32				
	Position:FR; Gear:MT				303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32				
	45 i.e. 1.0	33 kW	1 l	04/84→10/95	10/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
					10/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				302683 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
					10/84→ 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT				303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
					10/84→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT				303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
					10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT				303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
10/84→ 12/84; Position:FL; Gear:MT					303683 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 29				
10/84→ 12/84; Position:FR; Gear:MT					303684 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29				
12/84→; Position:FL; Gear:MT					303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32				
12/84→; Position:FR; Gear:MT					303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32				
50 1.1					37 kW	1,1 l	01/90→12/93	10/90→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96
50 1.1	37 kW	1,1 l	01/90→12/93	10/90→07/93; Position:GS, FL; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				10/90→07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302683 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				10/90→07/93; Position:GS, FR; Gear:MT 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				10/90→07/93; Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				10/90→07/93; Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
50 i.e. 1.1	36 kW	1,1 l	06/92→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303694 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 585[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303695 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 845[mm]
55 1.1	40 kW	1,1 l	01/83→08/89	06/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				06/83→12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				06/83→09/87; Position:GS, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				06/83→09/87; Position:GS, FL; Gear:MT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				12/84→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				06/83→12/84; Position:FL; Gear:MT 303683 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 29
				06/83→12/84; Position:FR; Gear:MT 303684 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29
				12/84→; Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				12/84→; Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
60 1.1 (146A.EG)	43 kW	1,1 l	05/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304968 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB







412				
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96
60 1.1 (146A.EG)	43 kW	1,1 l	05/85→08/89	Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
60 Diesel 1.7	42 kW	1,7 l	09/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303687 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT 303688 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 08/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
70 1.3	48 kW	1,3 l	05/85→08/89	→ 08/87; Position:GS, FR; Gear:MT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 08/87; Position:GS, FL; Gear:MT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 08/87; Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 08/87; Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
→ 12/84; Position:FL; Gear:MT 303683 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 29				
→ 12/84; Position:FR; Gear:MT 303684 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29				
12/84→; Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32				
12/84→; Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32				
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/83→04/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				→ 12/84; Position:FL; Gear:MT 303683 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 29
				→ 12/84; Position:FR; Gear:MT 303684 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29
				12/84→; Position:FL; Gear:MT 303685 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
12/84→; Position:FR; Gear:MT 303686 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32				
70 i.e. 1.4	51 kW	1,4 l	09/89→07/96	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/93; Position:FL; Gear:MT 303692 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 560[mm]
				→ 12/93; Position:FR; Gear:MT 303693 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 868[mm]
				→ 12/93; Position:FL; Gear:AT 303698 Приводной вал A: 20; L: 550[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 12/93; Position:FR; Gear:AT 303699 Приводной вал A: 20; L: 860[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 12/93; Position:FR; Gear:AT 303699 Приводной вал A: 20; L: 860[mm]; ØTripod Roller 32



412				
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96
70 i.e. 1.4 70 S 1.4	53 kW 52 kW	1,4 l 1,4 l	09/89→12/93 09/89→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303692 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 560[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303693 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 868[mm]
				Position:FL; Gear:AT 303698 Приводной вал A: 20; L: 550[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:AT 303699 Приводной вал A: 20; L: 860[mm]; ØTripod Roller 32
70 TD 1.4	52 kW	1,4 l	10/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303687 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT 303688 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	10/85→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 303698 Приводной вал A: 20; L: 550[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:AT 303699 Приводной вал A: 20; L: 860[mm]; ØTripod Roller 32
FIAT - STILO (192_)				10/01→11/06
1.2 16V (192_XA1B)	59 kW	1,2 l	02/02→11/06	→ 10/03; Position:WS, FL, FR 303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→11/06	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.6	100 kW	1,6 l	04/05→11/06	Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→11/06	
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→11/06	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (192_XB1A)	76 kW	1,6 l	10/01→11/06	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 304129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (192_XC1A)	98 kW	1,8 l	10/01→11/06	04/02→; Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 303920 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR 303918 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - STILO (192_)				10/01→11/06
1.8 16V (192_XC1A)	98 kW	1,8 l	10/01→11/06	304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 657009 304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5 → 01/06; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet 2.4 20V (192_XD1A)	110 kW 125 kW	1,9 l 2,4 l	09/05→11/06 10/01→11/06	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD 1.9 JTD	93 kW 100 kW	1,9 l 1,9 l	09/03→11/06 04/04→11/06	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD	103 kW	1,9 l	01/04→11/06	→ 08/05; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303608 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD (192_XE1A)	85 kW	1,9 l	10/01→11/06	→ 12/03; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 01/04→; Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 01/04→; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD (192_XF1A)	59 kW	1,9 l	02/02→11/06	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE



      412							
FIAT - STILO (192_)				10/01→11/06			
1.9 JTD (192_XF1A)	59 kW	1,9 l	02/02→11/06	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE → 08/05; Position:WS, FL, FR			
				303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE → 12/03; Position:WS, FL, FR			
				303918 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 01/04→08/05; Position:WS, FL, FR			
				303920 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5 → 08/05; Position:GS, FL, FR			
				304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB → 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT			
				304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR			
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)	66 kW	1,9 l	09/04→11/06	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB			
FIAT - CROMA (154_)				12/85→12/96			
1600	61 kW	1,6 l	12/85→12/90	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
1900 Turbo D i.d. 2500 V6	69 kW	1,9 l	11/92→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302252 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
	119 kW	2,5 l	06/93→08/96				
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 2000 CHT 2000 i.e. (154.AD) 2000 i.e. Turbo 2000 i.e. Turbo (154.AM) 2500 D	66 kW	1,9 l	05/89→10/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					74 kW	2 l	01/91→09/92
					88 kW	2 l	03/87→09/92
					111 kW	2 l	11/86→11/88
					114 kW	2 l	12/85→06/90
					55 kW	2,5 l	12/85→12/89
2000 16V	101 kW	2 l	08/92→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 11/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			

FIAT - CROMA (154_)				12/85→12/96	
2000 CHT (154.AC)	66 kW	2 l	12/85→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	85 kW 110 kW	2 l	10/87→08/96 06/87→08/96	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 01/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 01/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. (154.AM)	83 kW	2 l	03/86→09/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 TD (154.AE)	74 kW	2,4 l	12/85→08/89	→ 03/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/86→ 08/87; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/86→ 08/87; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 TD (154.LL, 154.PL) 2500 TDE	85 kW 77 kW	2,5 l	05/89→08/96 12/91→08/96	06/86→ 08/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
FIAT - CROMA (154_)				12/85→12/96
2500 TD (154.LL, 154.PL)	85 kW	2,5 l	05/89→08/96	302141 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 300496 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302252 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302008 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302010 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 TDE	77 kW	2,5 l	12/91→08/96	
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT				
→ 01/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
01/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
→ 01/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT				
01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
FIAT - CINQUECENTO (170_)				07/91→07/99
0.7 (170AA)	23 kW	0,7 l	12/91→01/96	300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301966 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7 i (170AD)	22 kW	0,7 l	07/94→01/98	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
Position:FL, FR; Gear:MT				
303651 Приводной вал A: 22; L: 665[mm]; ØTripod Roller 25,5				
0.9 (170AB)	30 kW	0,9 l	07/91→12/93	300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301966 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 303652 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5 303653 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
0.9 i.e. (170AC)	30 kW	0,9 l	07/91→12/93	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
10/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
Position:FL; Gear:MT				
Position:FR; Gear:MT				
0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	29 kW	0,9 l	07/91→07/99	→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
→ 07/98; Position:FL; Gear:MT				
→ 07/98; Position:FR; Gear:MT				
1.1 Sporting (170AH)	40 kW	1,1 l	10/94→01/98	300323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301966 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 303654 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 303655 Приводной вал A: 22; L: 775[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
04/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
Position:FL; Gear:MT				
Position:FR; Gear:MT				
FIAT - PUNTO Van (176_)				04/96→02/00
1.1	40 kW	1,1 l	04/96→02/00	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				

412				
FIAT - PUNTO Van (176_)				04/96→02/00
1.7 TD	52 kW	1,7 l	04/96→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303111 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 303112 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)				04/02→07/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→07/06	→ 05/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5 тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB → 05/03; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 Position:FR 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] Position:WS, FL, FR 304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5 Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE: 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE



FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)					
			04/02→07/06		
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:FL	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304066 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	10/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)				04/02→07/06
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	10/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE: 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB тип модели: Ducato 15; Position:FL 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR 306109 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5 2.8 JTD Power 107 kW 2,8 l 05/04→07/06 Position:WS, FL, FR 304652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5 Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB Position:FL 305831 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
FIAT - PUNTO EVO (199_)				07/08→02/12
1.2	48 kW	1,2 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4	55 kW	1,4 l	07/09→02/12	Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→02/12	
1.2	51 kW	1,2 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08→02/12	Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/09→02/12	
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24X1.5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 16V	99 kW	1,4 l	10/09→02/12	
				Position:GS, FL, FR 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB



412				
FIAT - PUNTO EVO (199_)				07/08→02/12
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/09→02/12	→ 02/12; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:FL 304657 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:FR 304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304657 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24X1.5
				Position:FR 304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	77 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	06/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 305152 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR 306074 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5

FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB					
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB



				412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>
				<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;</p>
2.8 D 4x4	64 kW	2,8 l	08/98→04/02	<p>Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>

				03/94→04/02
FIAT - DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD 66 kW 1,9 l 04/98→04/02 2.8 D 4x4 64 kW 2,8 l 08/98→04/02	→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
	→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
	→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
	→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
	→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
	→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
	→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB		
	→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
	1.9 TD CAT 59 kW 1,9 l 08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
		→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		



				412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	<p>Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>

412				
FIAT - DUCATO Фургон (230_) 03/94→04/02				
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	<p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>

- 300431** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
- 303098** Комплект ШИРУСа
A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98;
L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 303099** Комплект ШИРУСа
A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98;
L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 302997** Комплект ШИРУСа
A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5;
L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 302998** Комплект ШИРУСа
A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5;
L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 302999** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
- 303042** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89;
Thread: M28X1.5
- 303044** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89;
Thread: M28X1.5
- 303043** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89;
addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
- 303045** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100;
ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
- 303046** Приводной вал
A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89;
Thread: M28x1.5
- 303048** Приводной вал
A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89;
Thread: M28x1.5
- 303047** Приводной вал
A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89;
addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
- 303049** Приводной вал
A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89;
addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
- 303050** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104;
Thread: M33X1.5
- 303052** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113;
ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
- 303051** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104;
addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
- 303053** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113;
ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
- 303299** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
- 304139** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
- 304158** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
- 300431** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
- 303098** Комплект ШИРУСа
A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98;
L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 303099** Комплект ШИРУСа
A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98;
L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 302997** Комплект ШИРУСа
A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5;
L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 302998** Комплект ШИРУСа
A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5;
L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	<p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>

				412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302998 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB



				412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>
2.8 D	64 kW	2,8 l	05/98→04/02	<p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <hr/> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <hr/> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <hr/> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <hr/> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <hr/> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <hr/> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <hr/> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <hr/> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <hr/> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <hr/> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

				03/94→04/02	
FIAT - DUCATO Фургон (230_)					
2.8 D	64 kW	2,8 l	05/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				



				03/94→04/02
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	<p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
				<p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
				<p>300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p>

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - DUCATO Фургон (230_)						03/94→04/02
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	

FIAT - PUNTO Van (188_)						02/00→10/09
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2 60	44 kW	1,2 l	02/00→10/09	Position:FL; Gear:MT	304366 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304367 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	06/03→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 D 60	44 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/00→10/03; Position:FL; Gear:MT	304372 Приводной вал A: 22; L: 571[mm]; Ø: 51; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/01→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				09/01→10/05; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				09/01→10/05; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/01→10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРП/Са G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/01→10/05; Position:FL; Gear:MT	304370 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/01→10/05; Position:FR; Gear:MT	304371 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
FIAT - DOBLO ВЭН (263_)				02/10→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 305153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FR 305839 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 04/12→; Position:FL; Gear:MT 306075 Приводной вал A: 25; L: 578[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,95; Thread: M24x1.5 Position:FR 306157 Приводной вал A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	02/10→	
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303607 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→	
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	
1.6 D Multijet	70 kW	1,6 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906 Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	03/15→	
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
FIAT - SEDICI (FY_)				06/06→10/14
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	06/06→10/14	Position:GS, RL, RR 305373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL, RR 305377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 4x4	88 kW	1,6 l	06/06→10/14	09/09→; Position:GS, RL, RR 305373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB 09/09→; Position:WS, RL, RR 305377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB
2.0 D Multijet 4x4	99 kW	2 l	06/06→10/14	
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/06→10/14	04/07→; Position:WS, FL, FR 305386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80,6; H: 115,9[mm]; Материал: TPE 04/07→; Position:GS, FL, FR 305387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,35; Ø2 [mm]: 78,6; H: 110,86[mm]; Материал: TPE
1.9 D Multijet 4x4	88 kW	1,9 l	06/06→10/14	Position:GS, RL, RR 305373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL, RR 305377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 305386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80,6; H: 115,9[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,35; Ø2 [mm]: 78,6; H: 110,86[mm]; Материал: TPE
FIAT - 128 купе (128_)				03/72→02/81
1.1 (AC 5)	47 kW	1,1 l	03/72→02/81	07/72→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302035 Комплект ШИРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 07/72→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28

				412	
FIAT - 128 купе (128_)				03/72→02/81	
1.1 (AC 5)	48 kW	1,1 l	08/75→02/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 (AC)	55 kW	1,3 l	03/72→12/79		302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 Berlinetta (AC)	54 kW	1,3 l	06/75→12/79	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - 128 (128_)				03/69→12/84	
1.1	33 kW	1,1 l	02/75→09/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 Sport	44 kW	1,3 l	08/74→12/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT	302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.1	40 kW	1,1 l	03/69→12/84	→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				→ 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	
1.3 Rally (AR)	49 kW	1,3 l	09/71→02/76	→ 08/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302035 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - UNO Фургон (146_)				02/88→02/92	
1.7 D	43 kW	1,7 l	02/88→02/92	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
					300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	303687 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	303688 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
FIAT - 127 (127_)				06/71→12/86	
0.9	29 kW	0,9 l	06/71→05/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5251689; Gear:MT	300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35



		FIAT - 127 (127_)		06/71→12/86	
0.9	29 kW	0,9 l	06/71→05/83	03/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302035 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9012541; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 5251690→CHNR.: 9012540; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
0.9	33 kW	0,9 l	06/71→12/86	→ 05/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5251689; Gear:MT	300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
				03/80→ 05/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302035 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9012541; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 5251690→CHNR.: 9012540; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
1.0	37 kW	1 l	04/77→12/86	→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300351 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT	302035 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				1.0 Sport	51 kW
				→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302035 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302038 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				04/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
1.3 Diesel	33 kW	1,3 l	04/81→12/86	07/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/81→ 12/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302686 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2

FIAT - 127 (127_)				06/71→12/86	
1.3 Sport	55 kW	1,3 l	12/81→05/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС А: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа А: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
FIAT - PANDA (312_, 319_)				02/12→	
0.9	48 kW	0,9 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→		
0.9 4x4	63 kW	0,9 l	09/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→		
0.9 4x4	66 kW	0,9 l	06/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet 4x4	59 kW	1,3 l	06/14→		
1.3 D Multijet 4x4	70 kW	1,3 l	04/15→		
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/12→	Position:GS, FL, FR	306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; Н: 105[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; Н: 105[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	06/12→		



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - MONDEO IV седан (BA7) 03/07→01/15

1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	11/10→01/15	Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15		
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→01/15		
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15		
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→01/15	09/07→; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR;	305751 Комплект пыльника
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект

FORD - C-MAX II Van 12/10→

1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	03/15→		306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
					306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→		
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→	Position:FR; Gear:AT	305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]

FORD - MONDEO IV (BA7) 03/07→01/15

1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15		
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15		
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→01/15	06/07→; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→01/15	→ 09/14; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR;	305751 Комплект пыльника
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект

FORD - ESCORT '95 Фургон (AVL) 01/95→06/01

1.4	54 kW	1,4 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/00; тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR → 04/00; тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB

412					
FORD - ESCORT '95 Фургон (AVL)				01/95→06/01	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→06/01	тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR	304130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→08/14	
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306019 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 350; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 350; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL	305670 ШРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR	305671 ШРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL	305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR	305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	



412				04/06→08/14					
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть									
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL; тип модели: 350 тип модели: Transit 300; Position:FL; тип модели: 300	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Transit 330; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR; тип модели: 300 тип модели: Transit 350; Position:FR; тип модели: 350	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]				
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL	305670 ШИПУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0				
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR	305671 ШИПУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0				
				тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0				
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]				
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Transit 330; Position:FL	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5				
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→09/11	тип модели: Transit 330; Position:FR	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]				
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL тип модели: Transit 330; Position:WS, FL	305670 ШИПУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0				
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR тип модели: Transit 330; Position:WS, FR	305671 ШИПУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0				
				тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				
				FORD - SIERRA универсал (BNG)					
				01/87→02/93					
				1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93		
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB				
				Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]				
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB				
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB				
2.0 4x4	88 kW	2 l	02/90→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB				
2.0 4x4	92 kW	2 l	05/89→02/93						
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→02/93						
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→02/93	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB				
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93						
2.8 4x4	110 kW	2,8 l	01/87→08/88						

412				
FORD - SIERRA универсал (BNG)				01/87→02/93
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 05/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	92 kW	2 l	05/89→02/93	→ 09/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→02/93	→ 01/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
FORD - COUGAR (EC_)				08/98→12/01
2.0 16V	96 kW	2 l	08/98→12/01	Position:WS, FL, FR 304088 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	08/98→12/01	Position:GS, FL, FR 304205 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 90; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	06/00→12/01	
FORD - B-MAX Van				10/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→	
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→	Position:GS, FL, FR 306118 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR 306124 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
FORD - SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)				08/82→12/86
1.3	44 kW	1,3 l	08/82→12/86	Position:RL; Gear:AT, MT 302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	10/84→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
2.0	66 kW	2 l	08/82→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	10/85→12/86	
2.0	77 kW	2 l	08/82→12/86	
2.0 i	85 kW	2 l	03/85→12/86	
2.3 D	49 kW	2,3 l	08/82→12/86	
2.8 XR4i	105 kW	2,8 l	08/82→12/86	
2.8 XR4i	107 kW	2,8 l	08/82→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.8 XR4i	110 kW	2,8 l	08/82→12/86	
2.8 XR 4x4	110 kW	2,8 l	02/85→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3	84 kW	2,3 l	08/82→12/86	
FORD - B-MAX (JK)				10/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	88 kW	1 l	10/12→	
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→	
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/13→	Position:GS, FL, FR 305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→	Position:GS, FL, FR 306118 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR 306124 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
FORD - FOCUS II (DA_)				07/04→09/12
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	10/09→07/11	
				Position:GS, FL, FR 305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE



412					
FORD - FOCUS II (DA_)				07/04→09/12	
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	03/05→; Position:WS, FL; Gear:AT 04/06→; Position:WS, FR; Gear:AT	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	07/05→09/12	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	01/05→09/12	Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				11/04→; Position:FL	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

				412	
FORD - FOCUS II (DA_)				07/04→09/12	
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12	Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 Flexifuel	96 kW	1,8 l	12/05→01/08	02/06→01/08; Position:FR; Gear:MT	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				02/06→01/08; Position:FL; Gear:MT	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				11/04→; Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				11/04→; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				11/04→; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				11/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ZH20AODA/ZH20AODB 11/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 CNG 2.0 Flex	107 kW	2 l	04/09→07/11 10/08→03/10	Position:FR; Gear:AT	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→07/11	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	98 kW	2 l	07/04→01/08	11/04→; Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				11/04→; Position:FR	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]



				412	
FORD - FOCUS II (DA_)					07/04→09/12
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				11/04→; Position:WS, FL; Код двигателя: C20DD0X	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				04/07→; Position:WS, FL; Код двигателя: DQ20G6BA, DQ20G6BB, DQ20G6DD	305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - MONDEO V Наклонная задняя часть					09/14→
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7)					03/07→01/15
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15		
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→12/12		
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15		
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→12/12	06/07→; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR;	305751 Комплект пыльника
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
FORD - MONDEO V седан					09/14→
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	02/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				02/15→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→	09/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				09/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	03/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				03/15→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 EcoBoost	146 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
FORD - ESCORT '86 Express (AVF)					02/86→07/90
1.1	37 kW	1,1 l	05/86→07/90	→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				10/88→10/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 09/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
					302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	46 kW	1,3 l	07/88→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]

				FORD - ESCORT '86 Express (AVF) 02/86→07/90	
1.6	60 kW	1,6 l	02/86→07/90	тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort-Express 55; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/88→07/90	тип модели: Escort 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort-Express 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Escort 35; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал
				тип модели: Escort-Express 35; Position:FL; Gear:MT	A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				тип модели: Escort-Express 55; Position:FL; Gear:MT	
FORD - ESCORT V Кабриолет (ALL) 07/90→12/92					
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/92	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR;	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92	Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - FUSION (JU_) 08/02→12/12					
1.25	55 kW	1,25 l	08/04→12/12	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; for OE:	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; for OE:	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; for OE:	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR	304532 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	11/02→07/05	11/02→07/05; Position:WS, FL, FR; for OE:	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				11/02→07/05; Position:GS, FL, FR; for OE:	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				11/02→07/05; Position:GS, FL, FR; for OE:	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



412				
FORD - FUSION (JU_)				08/02→12/12
1.4	59 kW	1,4 l	08/02→12/12	Position:WS, FL, FR 304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:seq. MT 304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:seq. MT 304532 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				→ 01/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305881 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.4 LPG	59 kW	1,4 l	01/10→12/12	Position:FL 304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:GS, FL, FR 305866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	08/02→12/12	Position:WS, FL, FR 304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 304537 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 304538 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR 305844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	08/02→11/08	Position:WS, FL, FR 304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304532 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				01/04→; Position:FL; Gear:AT 304533 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 606,35[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				01/04→; Position:FR; Gear:AT 304534 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 405[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305881 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				→ 01/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305881 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	11/04→12/12	Position:FL; Gear:MT 304535 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304536 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
FORD - FIESTA I (GFBT)				05/76→08/83
0.9	29 kW	0,9 l	05/76→08/83	→ 08/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302028 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/79→ 08/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
0.9	33 kW	0,9 l	05/76→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.1 (WFBT)	40 kW	1,1 l	02/81→08/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot

FORD - FIESTA I (GFBT)				05/76→08/83	
1.1	39 kW	1,1 l	05/76→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302028 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	49 kW	1,3 l	08/77→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 XR2	62 kW	1,6 l	08/81→08/83	Position:GS; Gear:MT	300447 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
FORD - GRANADA (GU)				08/77→08/85	
1.6	55 kW	1,6 l	07/81→08/85	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81		
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		301142 ШРУС
2.0	74 kW	2 l	08/79→08/85		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.1 D	46 kW	2,1 l	08/77→08/82		
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		302238 Комплект ШРУСа
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8	99 kW	2,8 l	08/77→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		
1.7	51 kW	1,7 l	08/77→05/82	→ 09/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85		301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	66 kW	2 l	08/77→08/85	→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85		
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85		301142 ШРУС
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→08/85	10/81→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
					301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR)				10/94→08/98	
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
FORD - MAVERICK (UDS, UNS)				02/93→04/98	
2.4 i	87 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position:WS, FL, FR	304078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; H: 135[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.4 i	91 kW	2,4 l	02/93→08/96		
2.4 i (UDS)	85 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position:GS, FL, FR	304132 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: RUB
FORD - GRANADA универсал (GNU)				08/77→08/85	
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		
2.0	66 kW	2 l	08/77→06/85		301142 ШРУС
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot



FORD - GRANADA универсал (GNU)				08/77→08/85
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→06/85	10/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85	→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85	
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85	
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85	→ 09/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
FORD - TOURNEO COURIER Kombi				02/14→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT 306028 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→	
FORD - ESCORT '81 Express (AVA)				03/81→02/86
1.1	37 kW	1,1 l	03/81→02/86	тип модели: Escort 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→02/86	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 01/82→; Position:FL; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	61 kW	1,6 l	03/81→02/86	тип модели: Escort 55; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 02/82→; тип модели: Escort 55; Position:FL; Gear:MT 02/82→; тип модели: Escort-Express 55; Position:FL; Gear:MT → 01/82; тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/82; тип модели: Escort-Express 55; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→02/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - FIESTA VI				06/08→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 306118 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект 306124 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.25	44 kW	1,25 l	06/08→	10/08→; Position:GS, FL, FR 305879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; H: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.25	60 kW	1,25 l	06/08→	

FORD - FIESTA VI				06/08→	
1.4	71 kW	1,4 l	06/08→	10/08→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
				10/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	68 kW	1,4 l	01/09→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	71 kW	1,4 l	01/09→	→ 02/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	09/12→		
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	01/09→	Position:GS, FL, FR	305879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; H: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.4 TDCi	51 kW	1,4 l	07/10→		
1.6 ST	134 kW	1,6 l	03/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	55 kW	1,6 l	06/08→	10/08→; Position:WS, GS, FL, FR	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	06/08→	10/08→; Position:GS, FL, FR	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	06/08→	10/08→ 12/12; Position:WS, GS, FL, FR	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, GS, FL, FR	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	99 kW	1,6 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	09/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306118 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306124 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
FORD - ESCORT IV Кабриолет (ALF)				01/86→07/90	
1.4	54 kW	1,4 l	02/87→07/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90		
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - ESCORT '91 Express (AVL)				07/90→12/94	
1.3	46 kW	1,3 l	07/90→12/94	12/90→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/90→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/90→ 08/93; Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]



FORD - ESCORT '91 Express (AVL)				07/90→12/94	
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/94	→ 10/91; тип модели: Escort-Express 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/91; тип модели: Escort-Express 60; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 60; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/91; тип модели: Escort-Express 40; Position:FR; Gear:MT → 10/91; тип модели: Escort-Express 60; Position:FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/94	→ 08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position:FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position:FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position:FL; Gear:MT → 08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position:FL; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5 301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
FORD - TRANSIT Фургон				04/06→08/14	
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306019 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 260; Position:FL тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL тип модели: Transit 250; Position:FL тип модели: Transit 330; Position:FR тип модели: Transit 260; Position:FR тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR тип модели: Transit 250; Position:FR тип модели: Transit 330; Position:WS, FL тип модели: Transit 260; Position:WS, FL тип модели: Transit 280; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL тип модели: Transit 330; Position:WS, FR тип модели: Transit 260; Position:WS, FR тип модели: Transit 280; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 250; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5 305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm] 305670 ШРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; ØJoint 106; Thread: M24x2.0 305671 ШРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; ØJoint 106; Thread: M24x2.0 306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE

13 412				
FORD - TRANSIT Фургон				
			04/06→08/14	
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>тип модели: Transit 260; Position:FL тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL</p> <p>тип модели: Transit 260; Position:FR тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 330; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR</p> <p>тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0</p> <p>305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]</p> <p>306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> </div> </div>
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5</p> <p>305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]</p> <p>306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект</p> <p>306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE</p> </div> </div>



13 412					
FORD - TRANSIT Фургон 04/06→08/14					
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 260; Position:FL тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 260; Position:FR тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 330; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL тип модели: Transit 280; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 330; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL	305670 ШПРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FR тип модели: Transit 280; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 330; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR	305671 ШПРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				2.2 TDCi	96 kW

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - TRANSIT Фургон **04/06→08/14**

2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	
→ 09/11; тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE				
→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
10/11→; тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
10/11→; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				
10/11→; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC					

FORD - GRAND C-MAX Van **12/10→**

1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→		
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
					306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
					306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	12/10→	Position:FL; Gear:AT	305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→		
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FR; Gear:AT	305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]



				412	
FORD - MONDEO V Turnier					09/14→
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306240 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	09/14→		
FORD - CONSUL купе (GGCL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1700 2300	55 kW 79 kW	1,7 l 2,3 l	01/72→12/75 01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR. →: Q; Gear:MT → 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)					12/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE 306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→		
1.5 TDCi ECONetic	77 kW	1,5 l	03/15→		
1.6 CNG	86 kW	1,6 l	01/13→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	02/11→	Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→	Position:GS, FL, FR	
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→		
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	12/10→		
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	12/10→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	12/10→	09/11→; Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
				09/11→; Position:GS, FL, FR	
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→	Position:FR; Gear:AT	
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→		
FORD - FOCUS II Кабриолет					10/06→07/11
1.6	74 kW	1,6 l	10/06→07/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE 305176 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	

						412		
FORD - FOCUS II Кабриолет							10/06→07/11	
1.6	74 kW	1,6 l	10/06→07/11		305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Gear:AT	305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект			
2.0	107 kW	2 l	10/06→07/11	Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5			
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]			
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE			
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/06→07/11	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5			
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]			
				Position:WS, FL	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE			
FORD - SIERRA (GBG, GB4)							01/87→02/93	
1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93	→ 06/91; тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:MT, AT → 06/91; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:MT, AT	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
1.8	64 kW	1,8 l	05/88→02/93	→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				10/91→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62				
				10/91→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38 → 02/92; тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62				
				тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 02/90→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 4x4	88 kW	2 l	01/90→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 4x4	92 kW	2 l	01/90→02/93					
2.0 i	92 kW	2 l	01/90→02/93					
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→12/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93					
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/88; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT → 05/89; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 i	88 kW	2 l	01/90→02/93	→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→09/89	→ 05/88; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT → 05/88; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			



412					
FORD - FIESTA Фургон (F3L, F5L) 09/91→02/96					
1.3	44 kW	1,3 l	09/91→02/96	→ 01/94; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/94; тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/94; тип модели: Courier (Fiesta); Position:FL; Gear:MT → 01/94; тип модели: Fiesta Van; Position:FL; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа А: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300872 ШРУС L: 140,8[mm]; А: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; Øjoint 81; Thread: M22x1.5 301330 Приводной вал А: 23; L: 584[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/91→02/96	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/94; Position:FL; Gear:MT → 01/94; Position:FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа А: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300872 ШРУС L: 140,8[mm]; А: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; Øjoint 81; Thread: M22x1.5 301346 Приводной вал А: 23; L: 584[mm] 301347 Приводной вал А: 23; L: 861[mm]
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12/10→					
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; Н: 101[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; Н: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; Н: 115,5[mm]; Материал: TPE 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	305906 Приводной вал А: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/11→	Position:FR; Gear:AT	305907 Приводной вал А: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→		
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→		
FORD - MONDEO III универсал (BWY) 10/00→03/07					
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; Н: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; Н: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; Н: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR	305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR	305930 Приводной вал А: 27; К: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5

FORD - MONDEO III универсал (BWY)							10/00→03/07	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07		303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5			
					Position:GS, FL, FR			303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
					05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT			303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:FR	305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект			
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5			
					303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
					303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5			
					303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE			
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5			
					303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
				→ 02/02; Position:FL	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5			
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5			
					303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5			
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5			
					303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5			
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR	303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE			
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
				Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5			
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5			
					303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
				→ 02/02; Position:FL	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5			
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			



FORD - MONDEO III универсал (BWY)				10/00→03/07
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
FORD - SCORPIO I универсал (GGE)				05/88→09/94
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i	88 kW	2 l	09/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.9 24V	143 kW	2,9 l	08/93→09/94	
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/91→09/94	
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 TD	68 kW	2,5 l	09/91→07/93	
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93	11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
FORD - FOCUS III Фургон				02/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→	
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	09/14→	
FORD - SIERRA универсал (BNC)				08/82→12/86
1.8	66 kW	1,8 l	10/84→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62 Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB 302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
2.0	66 kW	2 l	08/82→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3	84 kW	2,3 l	08/82→12/86	

					412	
FORD - SIERRA универсал (BNC)				08/82→12/86		
2.0	74 kW	2 l	10/85→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB	
2.0	77 kW	2 l	08/82→12/86			
2.0	85 kW	2 l	03/85→12/86			
2.3 D	49 kW	2,3 l	08/82→12/86			
2.8 XR4i	105 kW	2,8 l	08/82→12/86			
2.8 XR4i	107 kW	2,8 l	08/82→12/86			
FORD - KA Van (RB)				05/02→05/05		
1.3 i	44 kW	1,3 l	05/02→05/05	Position:WS, FL, FR	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	303960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	
FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10		
1.6	74 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.6	85 kW	1,6 l	04/07→09/10	Position:WS, FL, FR	305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F	
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	02/07→09/10			
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F	
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F	
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]	
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL	304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	02/07→09/10			
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FR	305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F	
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]	
1.8	90 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
				Position:FL	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
1.8	92 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:MT5	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	02/07→09/10			
				Position:FL; Gear:MT5	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F	
					305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	



FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10	
2.0	107 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305176 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 CNG	107 kW	2 l	04/09→09/10	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→09/10	Position:FL	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→09/10	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	305176 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	98 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305747 Приводной вал A: 36; D: 28; L: 572[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305748 Приводной вал A: 36; D: 28; L: 907[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 370[mm]
FORD - SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)				01/87→02/93	
1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93		
1.8	64 kW	1,8 l	05/88→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
				→ 02/92; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	302670 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	06/89→02/93		
2.0 i	88 kW	2 l	06/89→02/93		
2.0 i	92 kW	2 l	06/89→02/93		
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93		
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 05/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB

412				
FORD - SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)				01/87→02/93
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→09/89	→ 05/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.8 i XR 4x4	110 kW	2,8 l	01/87→08/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
FORD - FIESTA Фургон (V_)				05/98→08/03
D 1.8	44 kW	1,8 l	05/98→04/02	тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR 305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR 305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR 305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
TD 1.8	55 kW	1,8 l	03/00→08/03	Position:WS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT автобус				04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306019 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL 305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5 тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR 305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm] тип модели: Transit 280; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL 305670 ШРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 тип модели: Transit 280; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR 305671 ШРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL 305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0 тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 330; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR 305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm] тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE



FORD - TRANSIT автобус				04/06→08/14
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT 305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT 305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT 306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL 305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 300; Position:FL 305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FL 305670 ШРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:FL 305671 ШРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL 306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT 305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT 305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT
				тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT 305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - TRANSIT автобус						04/06→08/14
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT	
				10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL	305670 ШПРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL	
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL	
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL	
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FR	305671 ШПРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
тип модели: Transit 300; Position:WS, FR					
тип модели: Transit 330; Position:WS, FR					
тип модели: Transit 350; Position:WS, FR					
→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE				
→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
10/11→; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
10/11→; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR					
10/11→; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT;	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				
тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT;					
тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT;					
тип модели: CRTC					
10/11→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT;					
тип модели: CRTC					

FORD - TRANSIT TOURNEO						07/06→08/14
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	07/06→08/14	Position:FL	305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				Position:FR	305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	Position:FL; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	07/06→08/14	Position:FL; Gear:MT	305403 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				Position:FR; Gear:MT	305404 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE



				FORD - TRANSIT TOURNEO 07/06→08/14	
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; Position:FL; Gear:MT	305582 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				10/11→; Position:FR; Gear:MT	305583 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				→ 09/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306007 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 09/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
				10/11→; Position:WS, GS, FL, FR	306017 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				10/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
FORD - FOCUS C-MAX				10/03→03/07	
1.6 1.6 Ti	74 kW 85 kW	1,6 l	10/03→03/07 08/04→03/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FL, FR	305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/05→03/07	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа
				→ 12/05; Position:WS, FR	A: 36; F: 26; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL	304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FR	305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	10/03→03/07	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FL	304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FR	305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.8	88 kW	1,8 l	10/03→03/07	→ 10/04; Position:FL	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 10/04; Position:FR	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
1.8	90 kW	1,8 l	09/05→03/07	Position:FR; Gear:MT	305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
					305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F

						412
FORD - FOCUS C-MAX						10/03→03/07
1.8 1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	04/04→03/07 01/06→03/07	Position:FR; Gear:MT5	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
				Position:FL; Gear:MT5	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	01/05→03/07	Position:WS, FL	304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FR	305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F	
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]	
2.0	107 kW	2 l	03/04→03/07	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]	
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6	
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDCi	98 kW	2 l	10/03→03/07	Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5	
				Position:FR	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]	
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/03→03/07	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
FORD - FIESTA V (JH_, JD_)						11/01→06/08
1.25 16V	51 kW	1,25 l	03/03→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/04; Position:FL	305486 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5	
				→ 03/04; Position:FR	305487 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]	



412									
FORD - FIESTA V (JH_, JD_) 11/01→06/08									
1.25 16V	55 kW	1,25 l	05/02→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5				
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/04; Position:FL	305486 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5				
				→ 03/04; Position:FR	305487 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]				
1.3	44 kW	1,3 l	11/01→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5				
1.3	51 kW	1,3 l	11/01→06/08	→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5				
				03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/04; Position:FL	305486 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5				
				→ 03/04; Position:FR	305487 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]				
				1.4 16V	59 kW	1,4 l	11/01→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
								03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5								
03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; Gear:seq. MT	304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]								
Position:FR; Gear:seq. MT	304532 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]								
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	11/01→06/08	→ 03/04; Position:FL; Gear:MT	305486 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5				
				→ 03/04; Position:FR; Gear:MT	305487 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]				
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/05; Position:FL	304537 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5				
				→ 04/05; Position:FR	304538 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]				
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	11/01→06/08	→ 04/05; Position:GS, FL, FR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	305844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	304531 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]				
1.6 16V	74 kW	1,6 l	11/01→06/08	Position:FR; Gear:MT	304532 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]				

412				
FORD - FIESTA V (JH_, JD_)				11/01→06/08
1.6 16V	74 kW	1,6 l	11/01→06/08	01/04→; Position:FL; Gear:AT 304533 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 606,35[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 01/04→; Position:FR; Gear:AT 304534 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 405[mm] → 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB → 05/05; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305881 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT 304535 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 304536 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
ST150	110 kW	2 l	03/05→06/08	
FORD - GRANADA (GGTL, GGFL)				01/72→08/77
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7	55 kW	1,7 l	03/72→02/75	
2.0	64 kW	2 l	01/76→08/77	
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77	
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77	
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75	
2.3	79 kW	2,3 l	01/75→08/77	
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300507 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76	
FORD - ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)				02/99→07/00
1.6 16V	66 kW	1,6 l	02/99→07/00	Position:GS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/99→07/00	Position:WS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303436 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 304272 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 304273 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 598[mm]; Ø0: 56,6 Position:GS, FL, FR 305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - CONSUL Turnier (GGNL)				01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75	



				412	
FORD - CONSUL Turnier (GGNL)					01/72→12/75
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		
FORD - CONSUL (GGFL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75		
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000	66 kW	2 l	09/74→12/75		
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		
FORD - ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)					10/98→07/00
1.6 16V	66 kW	1,6 l	10/98→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/98→07/00	Position:WS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303436 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	304272 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	304273 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 598[mm]; Ø0: 56,6
				Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - GRANADA купе (GGCL)					01/72→02/76
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	73 kW	2 l	03/72→02/75		
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300507 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		

				412	
FORD - MONDEO III (B5Y)				10/00→03/07	
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR	305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
1.8 16V 2.0 16V	92 kW 107 kW	1,8 l 2 l	10/00→03/07 10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	92 kW	2 l	02/03→06/05	02/03→ 06/05; Position:WS, FL, FR	303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				02/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



412				
FORD - MONDEO III (B5Y)				10/00→03/07
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT 305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	Position:FR 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	→ 02/02; Position:FL 305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
FORD - MONDEO I (GBP)				02/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				12/94→; Position:FR; Gear:AT 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
FORD - MONDEO I (GBP)				02/93→08/96	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	02/93→08/96	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	02/93→08/96		302399 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/93→08/96	12/94→; Position:FR; Gear:AT	302397 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302398 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	302399 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	302404 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	302408 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96		302405 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302404 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:FR; Gear:MT, AT	302397 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302398 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302399 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - MONDEO I (GBP) **02/93→08/96**

2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:FR; Gear:MT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT	302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

FORD - FOCUS III Фургон/хетчбэк **02/12→**

1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→		
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	09/14→		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/12→	→ 06/14; Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 06/14; Position:WS, GS, FL, FR	306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

FORD - MONDEO III седан (B4Y) **10/00→03/07**

1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR	305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR	305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5

412				
FORD - MONDEO III седан (B4Y)				10/00→03/07
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303956 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305877 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект 05/06→; Position:FR 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07	
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 303610 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 → 02/02; Position:FL 305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5 Position:FR 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 → 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT 305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:FR 305930 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	
2.5 V6	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 → 02/02; Position:FL 305929 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR 303958 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



				412	
FORD - MONDEO III седан (B4Y)				10/00→03/07	
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:WS, FL, FR	303743 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 303744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
FORD - GRANADA универсал (GGNL)				01/72→08/77	
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.6	79 kW	2,6 l	01/76→08/77		
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77		
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75		
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5	88 kW	2,5 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300507 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76		
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		
FORD - MONDEO I седан (GBP)				02/93→08/96	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	02/93→08/96	Position:FL; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/94→08/96	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	
				Position:FL; Gear:MT	
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	

FORD - MONDEO I седан (GBP)				02/93→08/96
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/94→08/96	303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	02/93→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 12/94→; Position:FR; Gear:AT Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 12/94→; Position:FR; Gear:AT → 12/94; Position:FR; Gear:AT 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 → 12/94; Position:FR; Gear:AT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 → 12/94; Position:FL; Gear:AT 302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5 12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/93→08/96	Position:FR; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:FR; Gear:MT 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 Position:FL; Gear:MT 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]



FORD - MONDEO I седан (GBP)				02/93→08/96
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT, AT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:AT 302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - MONDEO I универсал (BNP)				01/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	04/93→08/96	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 12/94→; Position:FR; Gear:AT Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 12/94→; Position:FR; Gear:AT → 12/94; Position:FR; Gear:AT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
			04/93→08/96	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15 12/94→; Position:FR; Gear:AT Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
2.0 i 16V	100 kW	2 l	04/93→08/96	

				412	
FORD - MONDEO I универсал (BNP)					01/93→08/96
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	12/94→; Position:FR; Gear:AT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
2.0 i 16V	100 kW	2 l	04/93→08/96	→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	04/94→; Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]
				04/94→; Position:FL; Gear:MT	302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				04/94→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				04/94→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
				04/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/94→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
1.8 TD	66 kW	1,8 l	11/95→08/96	Position:FR; Gear:MT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				FORD - MONDEO I универсал (BNP) 01/93→08/96					
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/93→08/96	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5				
				Position:FL; Gear:MT	302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5				
				Position:FR; Gear:AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:FR; Gear:MT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5				
				Position:FL; Gear:MT	302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	04/93→08/96	07/93→; Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5				
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]				
				07/93→; Position:FL; Gear:MT	302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5				
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5				
				07/93→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
				07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				07/93→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
								Position:FR; Gear:MT, AT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5

				13 412		
FORD - MONDEO I универсал (BNP)						01/93→08/96
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96		302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	302408 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШИРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
FORD - TOURNEO CUSTOM автобус						04/12→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	Position:FL; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0	
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→			
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→			
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; Position:FL	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0	
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→			
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→			
FORD - KA (RB_)						09/96→11/08
1.3 i	36 kW	1,3 l	06/98→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.3 i	37 kW	1,3 l	09/96→10/02			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97	
				Position:FR; Gear:MT	303544 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22X1.5	
				Position:FL; Gear:MT	303545 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	
1.3 i	44 kW	1,3 l	09/96→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97	
				→ 09/02; Position:FR; Gear:MT	303544 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22X1.5	
				→ 09/02; Position:FL; Gear:MT	303545 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	
1.3 i	51 kW	1,3 l	08/02→11/08	Position:WS, FL	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.6	70 kW	1,6 l	09/00→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.6 i	70 kW	1,6 l	07/03→11/08			
1.6 i	71 kW	1,6 l	11/05→09/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
FORD - FOCUS III						07/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	306101 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT5	306101 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	306103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT6	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	



412				
FORD - FOCUS III				07/10→
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi ECONetic	77 kW	1,5 l	09/14→	
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	04/11→; Position:WS, GS, FL, FR 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 04/11→; Position:GS, FL, FR 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	01/11→ 09/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 10/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE 10/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE: 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 01/11→; Position:WS, GS, FL, FR 306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi ECONetic	77 kW	1,6 l	05/12→	→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 01/11→; Position:GS, FL, FR 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 01/11→ 06/14; Position:FR 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	
FORD - ESCORT VI седан (GAL)				08/93→01/95
1.3	44 kW	1,3 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	52 kW	1,4 l	08/93→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	08/93→01/95	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95	
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	08/93→01/95	
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5 Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
1.8 D	44 kW	1,8 l	08/93→01/95	

FORD - ESCORT VI седан (GAL)				08/93→01/95
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - ESCORT IV универсал (AWF, AVF)				10/85→10/90
1.1	37 kW	1,1 l	10/85→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; Н: 96[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; Н: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→07/90	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→01/89	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.4	51 kW	1,4 l	10/85→10/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 04/89→; Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - ORION II (AFF)				12/85→07/90
1.3	44 kW	1,3 l	12/85→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; Н: 96[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; Н: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	52 kW	1,4 l	03/86→07/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90	04/87→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 04/87→; Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] 04/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	12/85→07/90	03/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 03/86→; Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] 03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 Cat	54 kW	1,4 l	02/87→07/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	12/85→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	66 kW	1,6 l	03/86→07/90	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	12/85→01/89	03/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 03/86→; Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]



412				
FORD - ORION II (AFF)				12/85→07/90
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i	77 kW	1,6 l	03/86→07/90	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	
FORD - MONDEO II (BAP)				08/96→09/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412
FORD - MONDEO II (BAP)						08/96→09/00
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:FL	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5	
				Position:FR	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
FORD - ESCORT V (GAL)						07/90→12/92
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]	
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]	
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92			
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5	
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5	



				412	
FORD - ESCORT V (GAL)				07/90→12/92	
RS 2000	110 kW	2 l	05/91→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа А: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 302455 Комплект ШРУСа А: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
FORD - GALAXY (WGR)				03/95→05/06	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/95→05/06	→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU 09/96→06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 09/96→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 09/96→; тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU → 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU 09/96→05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU 06/99→04/00; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU 06/99→04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU 05/00→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU 05/00→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU → 05/01; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU 09/96→05/01; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU 05/01→; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR 05/01→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR 06/01→; тип модели: Galaxy; Position:GS	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302834 Приводной вал А: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5 302835 Приводной вал А: 38; К: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F 303509 Комплект ШРУСа А: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303511 Комплект ШРУСа А: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; Н: 144[mm]; Материал: TPE 303592 Приводной вал А: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 305483 Приводной вал А: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm] 305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; К: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→04/00	→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:FL; Gear:AT Position:FR; Gear:AT → 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 06/99→; Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR → 06/98; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT 07/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302831 Приводной вал А: 38; К: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F 302835 Приводной вал А: 38; К: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F 302834 Приводной вал А: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5 302836 Приводной вал А: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm] 302837 Приводной вал А: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm] 303509 Комплект ШРУСа А: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303511 Комплект ШРУСа А: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; Н: 144[mm]; Материал: TPE 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB 303511 Комплект ШРУСа А: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа А: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F

412					
FORD - GALAXY (WGR)				03/95→05/06	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT	
				03/03→; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:AT5	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:AT5	
				→ 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	
				04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/03→05/06	11/04→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	
				06/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Galaxy; Position:GS	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR; Gear:MT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/06	06/03→; Position:GS, FL, FR	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
2.0 i	85 kW	2 l	11/95→05/06	→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				03/96→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				03/96→ 04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:FR	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT	302832 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5
				03/96→ 04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:FL	
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:AT	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:AT	302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				03/96→ 05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
				06/99→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	



				FORD - GALAXY (WGR) 03/95→05/06	
2.0 i	85 kW	2 l	11/95→05/06	05/00→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				05/00→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
2.3 16V	103 kW	2,3 l	09/01→05/06	→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				07/98→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:HA	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:HA	
2.3 16V	107 kW	2,3 l	01/97→05/06	11/02→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Y5B	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/02; Position:FR	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
					302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 10/02; Position:FL	302832 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5 302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Y5B	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
06/99→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: E5SA	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
05/00→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: E5SA	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
2.8 i V6	128 kW	2,8 l	11/95→04/00	→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT	302833 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:AT	302838 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:AT	
				→ 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				06/99→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	
→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT					
07/98→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
07/98→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR					
2.8 i V6 4x4	128 kW	2,8 l	04/96→04/00	09/96→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				09/96→; Position:FL; Gear:MT	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]

412				
FORD - GALAXY (WGR)				03/95→05/06
2.8 i V6 4x4	128 kW	2,8 l	04/96→04/00	09/96→; Position:FR; Gear:MT 302833 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 63[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F
				09/96→; Position:FL, FR; Gear:AT 302838 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				09/96→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→; Position:WS, FL, FR 303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				09/96→ 06/98; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT 07/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.8 V6	150 kW	2,8 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 68; H: 144[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT 303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:AT5 03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:AT5 303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:AT5 03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:AT5 303923 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA
				→ 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA
				04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
11/04→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA				
04/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
11/04→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA				
06/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot				
06/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
04/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA				
04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA				
тип модели: Galaxy; Position:GS	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62			
FORD - FOCUS II седан (DA_)				04/05→09/12
1.4	59 kW	1,4 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FL, FR 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.6	74 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:AT 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект				



				FORD - FOCUS II седан (DA_) 04/05→09/12	
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL	304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	06/06→07/11	Position:FL	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]

412					
FORD - FOCUS II седан (DA_)				04/05→09/12	
2.0	107 kW	2 l	04/05→07/11	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	100 kW	2 l	04/05→09/12	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL; Код двигателя: C20DDOX 04/07→; Position:WS, FL; Код двигателя: DQ20G6BA, DQ20G6BB, DQ20G6DD	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - FIESTA III (GF)				01/89→01/97	
1.0	33 kW	1 l	03/89→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	301401 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	301402 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]
				09/90→; Position:FR; Gear:MT	301403 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5
1.1	37 kW	1,1 l	03/89→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	301401 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	301402 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]
				09/90→ 01/94; Position:FR; Gear:MT	301403 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5
1.1	40 kW	1,1 l	03/89→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot



				FORD - FIESTA III (GF) 01/89→01/97		
1.1	40 kW	1,1 l	03/89→12/95	→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	301401 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]	
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	301402 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→ 01/94; Position:FR; Gear:MT	301403 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5	
				→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				06/94→; Position:FR	303544 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22x1.5	
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	301330 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]	
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.3 Cat	44 kW	1,3 l	05/91→01/97			
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300872 ШРУС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT		301330 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				02/94→; Position:FL; Gear:MT		304270 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				02/94→; Position:FR; Gear:MT	304271 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5	
1.4	52 kW	1,4 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.4	54 kW	1,4 l	03/89→12/95			
1.4 Cat	54 kW	1,4 l	03/89→12/95			
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300872 ШРУС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
				09/90→ 01/94; Position:FL; Gear:MT		301330 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
1.6	65 kW	1,6 l	01/89→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 XR2i	81 kW	1,6 l	03/89→01/94			
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	304270 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304271 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5	
1.6 XR2i	76 kW	1,6 l	03/89→03/93	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 XR2i 16V	96 kW	1,8 l	02/92→12/95			
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	

412					
FORD - FIESTA III (GF)				01/89→01/97	
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/89→12/95		301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			01/94→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300872 ШРУС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; Øjoint 81; Thread: M22x1.5
			09/90→	01/94; Position:FL; Gear:MT	301346 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
			09/90→	01/94; Position:FR; Gear:MT	301347 Приводной вал A: 23; L: 861[mm]
			02/94→;	Position:FL; Gear:MT	304270 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
			02/94→;	Position:FR; Gear:MT	304271 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)				10/85→10/90	
1.1	37 kW	1,1 l	12/85→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88		302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 (GAF)	46 kW	1,3 l	07/88→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
					302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	51 kW	1,4 l	10/85→10/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	65 kW	1,6 l	04/89→07/90		
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→05/90	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90		
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	01/86→08/89	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				04/89→;	Position:FL; Gear:MT
					300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - FIESTA Фургон (WFVT)				10/77→11/86	
1.0 (WFVT)	29 kW	1 l	10/77→11/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.1 (WFVT)	39 kW	1,1 l	10/77→11/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
			→ 07/80;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302028 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			09/79→;	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot



FORD - MONDEO II универсал (BNP)				08/96→09/00
1.6 i 1.6 i 16V	66 kW 70 kW	1,6 l 1,6 l	08/96→09/00 05/98→09/00	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 2.0 i	85 kW 96 kW	1,8 l 2 l	08/96→09/00 08/96→09/00	Position:FR; Gear:MT 302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm] 302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT 302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V	125 kW	2,5 l	10/99→09/00	Position:FL; Gear:MT 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

FORD - MONDEO II универсал (BNP)				08/96→09/00
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:FL 302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - ESCORT VI Кабриолет (ALL)				12/92→01/95
1.4	52 kW	1,4 l	12/92→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	55 kW	1,4 l	07/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	12/92→01/95	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	02/94→01/95	
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	12/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	12/92→01/95	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - ESCORT VI универсал (GAL)				09/92→01/95
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	01/94→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95	
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95	
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	01/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



FORD - ESCORT VI универсал (GAL)				09/92→01/95	
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	02/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 06/93→; тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - TRANSIT CUSTOM Фургон				04/12→	
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 270; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transit Custom 290; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 270; Position:FL; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 290; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transit Custom 340; Position:FL; Gear:MT6	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 250; Position:FL 09/12→; тип модели: Transit Custom 270; Position:FL 09/12→; тип модели: Transit Custom 290; Position:FL 09/12→; тип модели: Transit Custom 310; Position:FL	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 330; Position:GS, FL, FR	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 270; Position:FL 09/12→; тип модели: Transit Custom 290; Position:FL 09/12→; тип модели: Transit Custom 310; Position:FL	
FORD - ESCORT VII универсал (GAL, ANL)				01/95→02/99	
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→01/99	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/97; Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:GS, FL, FR	
1.6 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR;	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:GS, FL, FR;	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB

FORD - ESCORT VII универсал (GAL, ANL)						01/95→02/99	
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	04/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				10/96→; Position:WS, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				04/96→; Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				04/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB		
FORD - SCORPIO I седан (GGE)						09/86→12/94	
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: ; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
				03/90→; тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.0 i	92 kW	2 l	05/89→02/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
2.5 TD	68 kW	2,5 l	06/88→07/93		301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→10/94	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→12/94	→ 09/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
					302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 09/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB		
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	12/89→10/94		302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		



412				
FORD - ORION III (GAL)				07/90→12/93
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/93	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/91; Position:FR; Gear:MT 301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
1.4	54 kW	1,4 l	07/90→12/93	
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→12/92	
1.6 i	77 kW	1,6 l	07/90→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	07/92→12/93	
1.8 D	44 kW	1,8 l	11/90→12/93	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/93; Position:FR; Gear:MT 301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5 → 08/93; Position:FL; Gear:MT 301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/93	→ 08/93; Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB → 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	01/92→12/93	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	03/92→12/93	09/92→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - KUGA I				03/08→11/12
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position:WS, FL, FR 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

412				
FORD - KUGA I				03/08→11/12
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305592 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi 4x4	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position:WS, FL, FR 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				04/10→; Position:FR; Gear:MT6 305592 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.0 TDCi 4x4	103 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi 4x4	120 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL, FR 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305592 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5	147 kW	2,5 l	03/09→11/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 4x4	147 kW	2,5 l	03/09→	→ 11/12; Position:GS, FL, FR 305833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/12; Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR 305520 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 305533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
FORD - TRANSIT CUSTOM автобус				04/12→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	Position:FL; Gear:MT6 306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; 306024 Приводной вал Gear:MT6 A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 340; Position:FL; 306024 Приводной вал Gear:MT6 A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 300; 306024 Приводной вал Position:FL A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; 12/12→; тип модели: Transit Custom 310; Thread: M24x2.0 Position:FL
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→	12/12→; тип модели: Transit Custom 330; 306020 Комплект пыльника Position:GS, FL, FR; Gear:MT Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 300; 306024 Приводной вал Position:FL A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; 12/12→; тип модели: Transit Custom 310; Thread: M24x2.0 Position:FL



FORD - ESCORT VII седан (GAL, AFL)				01/95→02/99	
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→02/99	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/97; Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR;	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	04/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/96→; Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				04/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB

FORD - ESCORT VII Кабриолет (ALL)				02/95→08/00	
1.4	55 kW	1,4 l	02/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.6 16V XR3i	65 kW	1,6 l	02/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB

412					
FORD - ESCORT VII Кабриолет (ALL)				02/95→08/00	
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	02/95→09/99	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/95→08/00	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	85 kW	1,8 l	10/95→08/98	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	09/95→08/98	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	10/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12	
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→07/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				1.6 LPG	85 kW
				Position:GS, FL, FR	305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	07/04→09/12		304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB



412				
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FR 305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
	80 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:GS, FR 305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR 305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	11/04→; Position:WS, FL 304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FL 305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:WS, FR 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FR 305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:FL 305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				11/04→; Position:FR 305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	81 kW	1,6 l	12/07→09/12	→ 01/08; Position:WS, FL; Gear:MT 304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:GS, FL; Gear:MT 305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:WS, FR; Gear:MT 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:GS, FR; Gear:MT 305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT 305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT 305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305174 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ 305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 305475 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305876 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA 305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA 305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA 305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA 305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR 305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

				412	
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12	
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12	Position:FR	305104 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL	305105 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	07/04→09/12	11/04→; Position:WS, FL	304983 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 304984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FL	305020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:WS, FR	305023 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 305024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FR	305025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:FL	305344 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				11/04→; Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→07/11	Position:FR; Gear:AT5	305112 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	305116 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	98 kW	2 l	07/04→01/08	11/04→; Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				11/04→; Position:FR	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - FOCUS II универсал (DA_) **07/04→09/12**

2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12	Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

FORD - FIESTA IV (JA_, JB_) **08/95→01/02**

1.25 i 16V	55 kW	1,25 l	08/95→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT	303548 Приводной вал A: 25; L: 512[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.3 i	37 kW	1,3 l	08/95→01/02	01/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				01/96→; Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				01/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i	44 kW	1,3 l	08/95→01/02	01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				→ 12/95; Position:FL; Gear:MT	304270 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				→ 12/95; Position:FR; Gear:MT	304271 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i	44 kW	1,3 l	04/96→08/99	01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	04/96→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	08/95→04/00		302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97

412					
FORD - FIESTA IV (JA_, JB_)				08/95→01/02	
1.4 i 16V 1.8 D	66 kW 44 kW	1,4 l 1,8 l	04/96→01/02 08/95→04/00	→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT	303548 Приводной вал A: 25; L: 512[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Sport	76 kW	1,6 l	02/00→01/02	→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302871 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 DI	55 kW	1,8 l	04/00→01/02	Position:GS, FL, FR	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 89; H: 90[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS III Turnier				07/10→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	306101 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT5	306101 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	306103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT6	306159 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→		306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi ECONetic	77 kW	1,5 l	09/14→		Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	05/11→; Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				05/11→; Position:GS, FL, FR	306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→		306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi ECONetic	77 kW	1,6 l	05/12→	→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→		01/11→; Position:GS, FL, FR 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL	305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
				01/11→ 06/14; Position:FR	305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]



412				
FORD - FOCUS III Turnier				07/10→
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	05/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 05/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	
FORD - FOCUS III седан				07/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR 306101 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR 306103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	11/14→	
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	11/14→	
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	04/11→; Position:WS, GS, FL, FR 306093 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 04/11→; Position:GS, FL, FR 306094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE: 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 01/11→; Position:WS, GS, FL, FR 306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→	
1.6 TDCi	77 kW	1,6 l	05/12→	→ 08/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; for OE: 306095 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект → 08/12; Position:WS, GS, FL, FR 306096 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 09/12→ 07/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE 09/12→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→	
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 01/11→ 06/14; Position:FR 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	04/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 04/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 305906 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5 01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 305907 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	







					412
FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)					
				06/02→12/13	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	12/03→; Position:FL; Gear:MT	305035 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				06/03→; Position:FR; Gear:MT	305036 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				02/03→ 11/03; Position:FL; Gear:MT	305037 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V LPG	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position:GS, FL, FR	304176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/03→; Position:FL	305035 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:FR	305036 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				→ 02/03; Position:FL	305037 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 02/03; Position:FR	305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR	305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				03/03→; Position:WS, FL, FR	305359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 Di	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	04/03→ 07/10; Position:GS, FL, FR	304176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				04/03→; Position:FL; Gear:MT	305035 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:FR; Gear:MT	305036 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT	305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305358 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5
				04/03→; Position:WS, FL, FR	305359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13	12/03→; Position:FL; Gear:MT	305035 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				06/03→; Position:FR; Gear:MT	305036 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				04/03→ 11/03; Position:FL; Gear:MT	305037 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 03/03; Position:FR; Gear:MT	305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR	305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR	306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB



FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)				06/02→12/13
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13	Position:FL; Gear:MT 305035 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 305036 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm] 305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm] Position:WS, FL, FR 305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE → 07/10; Position:GS, FL, FR 306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				01/95→12/99
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→10/98	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/97; Position:GS, FL, FR 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	01/95→12/99	Position:WS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4 1.8 D	55 kW 44 kW	1,4 l 1,8 l	01/95→10/98 01/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 1.8 16V	66 kW 77 kW	1,6 l 1,8 l	01/95→10/98 01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75 305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	01/95→10/98	→ 08/97; Position:WS, GS, FL, FR 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75 305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5 305741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB

				13	412	
FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)						01/95→12/99
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→10/98	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
RS 2000	110 kW	2 l	02/95→02/98	→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
RS 2000 4x4	110 kW	2 l	02/95→10/98	Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR	302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR	305737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
FORD - KA (RUS)						10/08→
1.2	51 kW	1,2 l	10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304653 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 304654 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	305585 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	305586 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5	
1.3 TDCi	55 kW	1,3 l	10/08→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 303921 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL	305587 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5	
				Position:FR	305588 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5	
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
FORD - ESCORT VI (GAL)						09/92→01/95
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]	
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95		301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	



      412				09/92→01/95		
FORD - ESCORT VI (GAL)						
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5	
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	06/93→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.8 XR3i 16V 4x4 1.8 XR3i 16V 4x4 RS 2000 4x4	77 kW 96 kW 110 kW	1,8 l 1,8 l 2 l	08/93→01/95 08/93→01/95 08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
RS 2000	110 kW	2 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
FORD - PUMA (EC_)						
						03/97→06/02
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97	
				Position:GS, FL, FR	303542 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 902[mm]	
1.6 16V	76 kW	1,6 l	08/00→06/02	Position:WS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.7 16V	92 kW	1,7 l	03/97→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	302871 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
ST 160	118 kW	1,7 l	06/99→06/02	→ 08/01; Position:WS, FL, FR	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97	
				→ 08/01; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB	

					412	
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE)						04/85→09/94
1.8	66 kW	1,8 l	04/85→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0	77 kW	2 l	04/85→08/89	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i	85 kW	2 l	04/85→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.8 i	110 kW	2,8 l	04/85→11/86			
2.8 i 4x4	110 kW	2,8 l	10/85→11/86			
2.9 i 4x4	110 kW	2,9 l	09/86→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 i	74 kW	2 l	10/85→12/90	→ 02/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.4 i Cat	92 kW	2,4 l	10/88→09/94	→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.4 i	96 kW	2,4 l	09/86→09/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→09/94			
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94			
2.9 i Cat	107 kW	2,9 l	10/87→09/94			
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.5 D	51 kW	2,5 l	12/85→02/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.5 TD	68 kW	2,5 l	06/88→07/93		302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	



412				
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE)				04/85→09/94
2.9 i	110 kW	2,9 l	09/86→09/94	→ 08/92; тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93	11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
FORD - STREET KA (RL2)				05/03→07/05
1.6	70 kW	1,6 l	05/03→07/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
FORD - FOCUS (DAW, DBW)				10/98→11/04
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				→ 07/04; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 16V	74 kW	1,6 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				→ 07/04; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6 16V Flexifuel	75 kW	1,6 l	01/02→11/04	Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE

412				
FORD - FOCUS (DAW, DBW)				10/98→11/04
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304236 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304237 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
2.0 16V	96 kW	2 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: B15/B5; Gear:MT 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть				08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE



13 412					
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть				08/13→	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
FORD - ESCORT III Кабриолет (ALD)				09/83→12/85	
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→12/85	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	58 kW	1,6 l	09/83→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i	77 kW	1,6 l	09/83→12/85	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - ESCORT V универсал (GAL, AVL)				07/90→12/92	
1.3	44 kW	1,3 l	09/91→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301972 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	301353 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92	тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				05/91→; тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→09/92	тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	300428 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 302455 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
FORD - ESCORT V универсал (GAL, AVL)				07/90→12/92	
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 301973 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1,5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301359 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	301360 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1,5
FORD - FIESTA II (FBD)				09/83→11/89	
1.0 (FBD)	33 kW	1 l	09/83→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.1 (FBD)	36 kW	1,1 l	05/86→02/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.1 (FBD)	37 kW	1,1 l	09/83→02/89		302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.3 (FBD)	51 kW	1,3 l	09/83→01/87	Position:GS; Gear:MT	300447 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 (FBD)	52 kW	1,4 l	10/86→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4 (FBD)	54 kW	1,4 l	02/87→02/89	Position:FR; Gear:MT	301333 Приводной вал A: 23; L: 768[mm]
1.4 (FBD)	55 kW	1,4 l	10/85→11/89		
1.6 D (FBD)	40 kW	1,6 l	04/84→02/89	04/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 04/88; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				04/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
					302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/88; Position:FL; Gear:MT	301474 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 573[mm]
				→ 04/88; Position:FR; Gear:MT	301475 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 853,5[mm]
1.6 XR2 (FBD)	70 kW	1,6 l	03/84→02/89	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 XR2 (FBD)	71 kW	1,6 l	04/84→02/89		
FORD - TRANSIT COURIER Фургон				02/14→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT	306028 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1,5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→		
FORD - TRANSIT COURIER Kombi				02/14→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT	306028 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1,5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→		
FORD - ESCORT III (GAA)				09/80→07/86	
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.1	43 kW	1,1 l	09/80→08/83		302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	51 kW	1,3 l	09/80→12/85	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				02/82→; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	48 kW	1,6 l	05/83→07/86	→ 02/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 02/86; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	71 kW	1,6 l	09/80→10/82	02/82→; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				→ 01/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot



412				
FORD - ESCORT III (GAA)				09/80→07/86
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i (GAA)	66 kW	1,6 l	07/85→12/85	Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	10/82→12/85	
FORD - ORION I (AFD)				07/83→03/86
1.3	51 kW	1,3 l	07/83→03/86	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	58 kW	1,6 l	07/83→03/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→03/86	
1.6 i	77 kW	1,6 l	07/83→03/86	
				Position:FL; Gear:MT 301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
FORD - TOURNEO CONNECT				06/02→12/13
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	02/03→ 11/03; Position:FL 305037 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 08/05; Position:FR 305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR 305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5
				305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13	09/06→; Position:FL 305037 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				06/03→ 05/05; Position:FR 02/08→; Position:FR 305038 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR 305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5
				305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR 306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13	Position:WS, FL, FR 305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5
				305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR 306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi /TDDi /DI	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	04/03→ 07/10; Position:GS, FL, FR 304176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR 305346 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5
				305347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305358 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5
				04/03→; Position:WS, FL, FR 305359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR 306046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB

				412	
FORD - FIESTA Фургон (FVD)				08/83→11/89	
1.0	33 kW	1 l	08/83→11/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300441 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB 302207 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/89→; Position:FR; Gear:MT	301401 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]
				04/89→; Position:FL; Gear:MT	301402 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]
				04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302030 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
FORD - SCORPIO II универсал (GNR, GGR)				10/94→08/98	
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	→ 12/97; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB 302238 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
FORD - S-MAX (WA6)				05/06→12/14	
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→12/14	Position:WS, GS, FL; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→12/14	Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: MMT6	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	01/07→12/10	Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	05/06→12/14		305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	05/06→12/14	Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	05/06→12/14		305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	96 kW	2 l	05/06→12/14		305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	05/06→12/14		305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→12/14	Position:GS, FL; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	100 kW	2 l	05/06→12/14	03/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/08→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→12/14	Position:GS, FL; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
FORD - FIESTA V Van				10/03→12/10	
1.3	51 kW	1,3 l	10/03→07/05	Position:WS, FL, FR; for OE:	303953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; for OE:	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; for OE:	303955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FL	305486 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR	305487 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	10/03→12/10	05/05→; Position:GS, FL, FR	303954 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	303957 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:FL	304537 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 04/05; Position:FR	304538 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	305844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB



				412	
FORD - FIESTA V Van					10/03→12/10
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	04/07→09/09	Position:FL; Gear:MT	304535 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304536 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
FORD - GALAXY (WA6)					05/06→06/15
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	11/10→06/15	тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				02/11→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL	
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→06/15	тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR 03/13→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	05/06→06/15	Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	05/06→06/15		
2.0	107 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	05/06→06/15	Position:WS, GS, FL	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	96 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				11/06→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR	
2.0 TDCi	100 kW	2 l	05/06→06/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR → 02/08; тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305776 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→12/12	Position:GS, FL; Gear:AT	305751 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT автобус					08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→		
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	12/14→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.2 TDCi [RWD]	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 370; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
FORD - TRANSIT Фургон					08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	
				тип модели: Transit 290; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	

FORD - TRANSIT Фургон				08/13→	
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306020 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 306024 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 290; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT	
FORD - FIESTA VI Van				01/09→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306118 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306124 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306121 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.25	60 kW	1,25 l	01/09→	Position:GS, FR	305879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; H: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	01/09→	Position:GS, FL, FR	305879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; H: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.4 TDCi	51 kW	1,4 l	07/10→		
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 ST	134 kW	1,6 l	03/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 306235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306213 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект 306236 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	01/09→	Position:WS, GS, FL, FR	305594 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 305913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	
FORD - FOCUS универсал (DNW)				02/99→01/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR	
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5



412				
FORD - FOCUS универсал (DNW)				02/99→01/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 16V Flexifuel	75 kW	1,6 l	01/02→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 BiFuel	82 kW	1,8 l	02/03→01/05	Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR 305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304236 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 304237 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: B5; Gear:MT 304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]

FORD - FOCUS универсал (DNW)				02/99→01/05	
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: B15/B5; Gear:MT	304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - FIESTA Фургон (J5_, J3_)				02/96→08/03	
1.3	44 kW	1,3 l	02/96→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.4 i	66 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	02/96→04/02	→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/97→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	305884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.8 DI	55 kW	1,8 l	09/00→08/03	Position:WS, FL, FR	300393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 305610 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 305845 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)				08/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; ØJoint 90; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	



				412	
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)				08/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL					
→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0				
→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR					
→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR	
				06/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL					
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL					
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR					
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR					
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0				
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL					
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL					
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR					
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR					
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FR	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FR	
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					

				412	
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)					08/00→05/06
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE 304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 304460 ШРУС L: 684[mm]; A: 28; G: 27; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 101; Thread: M24x2.0 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
FORD - ESCORT III универсал (AWA)					09/80→12/85
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85	Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→12/85	02/82→; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	300353 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				02/82→; Position:FL; Gear:MT	301368 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 589[mm]
				→ 01/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302307 Комплект ШРУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
FORD - FOCUS седан (DFW)					02/99→03/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04		303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5
					303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE



				FORD - FOCUS седан (DFW) 02/99→03/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 303385 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304232 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	304233 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR	305885 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	304236 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	304237 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
1.8 Turbo DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/01→03/05	Position:WS, FL, FR	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	303611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303332 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303334 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	304234 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	304235 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - TRANSIT Фургон (FA_) 08/00→05/06					
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE 304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE

412					
FORD - TRANSIT Фургон (FA_)				08/00→05/06	
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	63 kW
тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR					
05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR					
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0				
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0				
→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FR	
				→ 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FR	
тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR	304416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR					



412				
FORD - TRANSIT Фургон (FA_) 08/00→05/06				
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	<p>11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 304417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 305584 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL</p> <p>05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR</p> <p>05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>07/03→03/04; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL 305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 305711 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR 305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>04/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT 305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR 305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR 305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR</p> <p>→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR</p>
2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	<p>тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR 304075 Комплект пыльника тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR 304204 Комплект пыльника → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR 304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 304416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p>

412				
FORD - TRANSIT Фургон (FA_) 08/00→05/06				
2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR
				11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL
				05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR
				05/04→; тип модели: Transit 330; Position:FR
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR
				05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR
				05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR
				→ 07/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL
				тип модели: Transit 330; Position:FL
				тип модели: Transit 350; Position:FL
				07/03→ 04/04; тип модели: Transit 330; Position:FR
				тип модели: Transit 330; Position:FR
				07/03→ 04/04; тип модели: Transit 350; Position:FR



						412
--	--	--	--	--	--	-----

FORD - TRANSIT Фургон (FA_ _) 08/00→05/06






2.0 TdCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 350; Position:FR	305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 350; Position:FR	305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FR	305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	

FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 08/00→05/06

2.0 DI (F_E_ , F_F_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	
2.0 DI (F_E_ , F_F_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR	
				05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	

FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_ , FN_)				
			08/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR
2.0 DI (F_E_, F_F_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR
				304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				304413 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR
				304416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR
				304417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL
				305584 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR
				305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR
				305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL
				305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR
				305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR
				305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL
				305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL
				305711 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR
				305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				04/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT
				305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR
				305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]



     412				
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_ , FN_)				08/00→05/06
2.0 DI (F_E_ , F_F_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR 305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
2.0 TDCi (F_E_ , F_F_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR 304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR 304075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR 304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR 304204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR 304416 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR 304417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304460 ШРУС L: 684[mm]; A: 28; G: 27; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 101; Thread: M24x2.0
				05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FL 305584 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 305584 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL 305584 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				05/04→; тип модели: Transit 330; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR 305655 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 09/02; тип модели: Transit 350; Position:FL 305708 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR 305709 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL 305710 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 350; Position:FL 305711 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 330; Position:FL 305711 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0				

				13	412	
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_-, FN_-)						08/00→05/06
2.0 TdCi (F_E_, F_F_) 92 kW 2 l 08/02→05/06	07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	305711 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0				
	07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL	305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	07/03→ 04/04; тип модели: Transit 330; Position:FR	305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	тип модели: Transit 330; Position:FR	305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	тип модели: Transit 350; Position:FR	305712 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	07/03→ 04/04; тип модели: Transit 350; Position:FR	305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	тип модели: Transit 350; Position:FR	305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	тип модели: Transit 330; Position:FR	305713 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
	→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	305716 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]				
FORD - MONDEO II седан (BFP)						08/96→09/00
1.6 i 66 kW 1,6 l 08/96→09/00	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]				
1.6 i 16V 70 kW 1,6 l 05/98→09/00	Position:FL; Gear:MT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15				
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5				
	Position:FR; Gear:MT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.8 i 85 kW 1,8 l 08/96→09/00	Position:FR; Gear:MT	302397 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]				
2.0 i 96 kW 2 l 08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT	302399 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15				
	Position:FR; Gear:MT	302398 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 302400 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5				
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303084 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.8 TD 66 kW 1,8 l 08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]				
	Position:FR; Gear:MT	302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				



13				412		
FORD - MONDEO II седан (BFP)						08/96→09/00
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5	
				Position:FR; Gear:MT	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position:FL; Gear:MT	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5	
				Position:FR	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:FL	302403 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 302405 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5	
				Position:FR	302404 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 302406 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303085 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				13	412	
FORD USA - PROBE II (ECP)						10/93→03/98
2.0 16V	85 kW	2 l	10/93→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; Н: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа А: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа А: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
FORD USA - PROBE I						08/88→07/93
2.2	82 kW	2,2 l	08/88→07/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 99C	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа А: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	





HONDA - ACCORD V Aerodeck (CE)				09/93→02/98	
2.0 i LS 16V (CE2)	100 kW	2 l	09/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i ES (CE1)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98	01/94→10/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - QUINTET (SU)				02/80→12/84	
1.6 EX	59 kW	1,6 l	02/80→12/84	10/80→09/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - CROSSTOUR				01/12→	
3.5 4WD	202 kW	3,5 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
3.5 4WD	207 kW	3,5 l	09/12→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HONDA - LEGEND II купе (KA)				01/91→02/96	
3.2 i 24V (KA8)	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303841 Комплект ШРУСа A: 30; F: 36; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 98,5; L: 157,5[mm]; Thread: M22x1.5
HONDA - CONCERTO (HW, MA)				08/89→03/95	
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→03/95		302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95		
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 10/92; Position:FL; Gear:MT, AT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position:FR; Gear:MT, AT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:FR; Gear:MT, AT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i (MA8, MB2)	55 kW	1,4 l	09/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D14Z3	303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 304037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC VI Fastback (MA, MB)				09/94→02/01	

HONDA - CIVIC VI Fastback (MA, MB)				09/94→02/01
1.4 i (MA8, MB2)	55 kW	1,4 l	09/95→02/01	303981 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i (MA8, MB2)	66 kW	1,4 l	09/94→02/01	06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/95→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303363 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303364 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303840 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303981 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i (MA8, MB2)	66 kW	1,4 l	09/94→02/01	06/95→; Position:WS, FL, FR 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:GS, FL, FR 304134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.5 16V (MB3)	84 kW	1,5 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				303840 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303981 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 16V (MB3)	84 kW	1,5 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303363 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303364 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	92 kW	1,6 l	11/98→10/00	Position:WS, FL, FR 303364 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V (MB4)	85 kW	1,6 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod. 303364 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D16W3 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i TD (MB7)	63 kW	2 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC V купе (EJ)				08/93→03/96
1.5 i LSi (EJ2)	74 kW	1,5 l	08/93→11/95	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				301986 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i LSi (EJ2)	74 kW	1,5 l	08/93→11/95	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303839 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303837 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 135[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i (EJ6)	77 kW	1,6 l	01/94→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				303837 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 135[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412	
HONDA - CIVIC V купе (EJ)					08/93→03/96
1.6 i Vtec (EJ1)	92 kW	1,6 l	01/94→03/96	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - FIT III (GE_, GG_, GP_)					07/08→
1.3 i	73 kW	1,3 l	07/08→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear: ступенчатая коробка передач, автоматическое управление	304683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
HONDA - ACCORD V (CE, CF_)					02/96→10/98
1.9 i (CE7)	85 kW	1,9 l	02/96→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDi (CF1)	77 kW	2 l	04/96→10/98		
2.2 i VTEC (CE9)	110 kW	2,2 l	02/96→10/98		
2.0 i LS (CE8)	96 kW	2 l	02/96→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CR-V I (RD)					10/95→02/02
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	94 kW	2 l	10/95→12/01	02/97→12/00; Position:WS, FL, FR	304034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 84; H: 95[mm]; Материал: RUB
				02/97→12/00; Position:GS, FL, FR	304135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	108 kW	2 l	01/99→02/02	Position:WS, FL, FR	304034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 84; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL)					09/79→09/83
1300 L (SS)	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				01/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2)					03/02→07/08
1.2 i-DSI (GD5, GE2)	57 kW	1,2 l	03/02→07/08	05/03→; Position:WS, FL, FR	304683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.3 (GD1)	61 kW	1,3 l	03/02→07/08	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	304683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
HONDA - INTEGRA купе (DC2, DC4)					11/97→10/01
1.8 Type-R	140 kW	1,8 l	11/97→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301942 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
HONDA - CIVIC VI седан (EJ, EK)				11/95→02/01	
1.4 i (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6 i Vtec	92 kW	1,6 l	11/95→02/01	тип модели: Civic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				тип модели: Civic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303990 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 13,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	11/99→09/00; Position:WS, FL, FR	304310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
HONDA - CIVIC I Shuttle (AN, AR)				10/83→10/87	
1.5 (AN)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4WD (AR)	63 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - ACCORD V купе (CD)				09/93→02/98	
2.2 i ES (CD7)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC III седан (AM, AK, AU)				10/83→10/87	
1.2	40 kW	1,2 l	01/85→10/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GT	74 kW	1,5 l	01/85→10/87		
1.5 GTI	66 kW	1,5 l	03/86→10/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

HONDA - CIVIC III седан (AM, AK, AU)				10/83→10/87
1.3	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT 300361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; Н: 91[mm]; Материал: RUB 302082 Комплект ШРУСа А: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 300379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)				10/83→10/87
1.2 (AL)	40 kW	1,2 l	01/84→10/87	→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT 300361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; Н: 91[mm]; Материал: RUB 302082 Комплект ШРУСа А: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 101331; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot →12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 300379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 101331; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (AG)	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT 300361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; Н: 91[mm]; Материал: RUB 302082 Комплект ШРУСа А: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 300379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GL (AH)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT 300361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; Н: 91[mm]; Материал: RUB 302082 Комплект ШРУСа А: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 117741; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 300379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 117741; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GT (AH)	74 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302091 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GTi (AH)	66 kW	1,5 l	03/86→10/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302089 Комплект ШРУСа А: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

HONDA - CIVIC IX (FK)				02/12→
1.4 i-VTEC (FK1)	73 kW	1,4 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 306207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
HONDA - FR-V (BE)				08/04→
1.7 (BE1)	92 kW	1,7 l	08/04→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304308 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
1.8 (BE1)	103 kW	1,8 l	01/07→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304308 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 (BE3)	110 kW	2 l	02/05→	→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304308 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
HONDA - CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)				11/95→02/01
1.4 i (EJ9)	55 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D14Z3 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 304037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i S (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	92 kW	1,6 l	11/98→10/00	303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB

				HONDA - CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 11/95→02/01	
1.5	66 kW	1,5 l	11/95→12/96	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 303840 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	11/99→; Position:WS, FL, FR	304310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
HONDA - ACCORD IV Aerodeck (CB)				01/91→12/93	
2.0 i 16V (CC9)	98 kW	2 l	03/93→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V (CB8)	108 kW	2,2 l	01/91→12/93		
2.2 i 16V (CB8)	110 kW	2,2 l	01/91→12/93		
HONDA - CRX I (AF, AS)				03/86→10/87	
1.6 i 16V (AS)	92 kW	1,6 l	03/86→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)				10/98→12/02	
1.8 i (CG8)	100 kW	1,8 l	10/98→12/02	Position:GS, FL, FR	304135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304702 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 304734 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 64; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 149[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 i (CG9)	108 kW	2 l	10/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304702 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 304734 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 64; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 149[mm]; Thread: M24x1.5
2.2 Type-R (CH1)	156 kW	2,2 l	02/99→12/02	Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - ACCORD VII (CL, CN)				02/03→05/08	
2.0 (CL7)	114 kW	2 l	02/03→05/08	Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE 305304 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 (CL9)	140 kW	2,4 l	02/03→05/08		

HONDA - CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)				04/98→02/01
1.4 16V (MB8)	55 kW	1,4 l	04/98→02/01	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/99; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 12/99; Position:WS, FL, FR 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4 16V (MB8)	66 kW	1,4 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod. 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 16V (MB9)	84 kW	1,5 l	04/98→02/01	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB → 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303363 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 03/00; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod. 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V (MC1)	85 kW	1,6 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303320 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V (MC1)	92 kW	1,6 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR 303364 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303440 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i D (MC3)	77 kW	2 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC II универсал (WC)				09/79→09/83
1300	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 01/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD VII Tourer (CM, CN)				04/03→05/08
2.0 (CM1)	114 kW	2 l	04/03→05/08	Position:WS, FL, FR 304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE 305304 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 (CM2)	140 kW	2,4 l	04/03→05/08	
HONDA - PRELUDE I купе (SN)				11/78→10/82
1.6	59 kW	1,6 l	11/78→10/82	02/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 02/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC IV седан (ED)				09/87→09/91
1.4 L (ED2)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT, AT 303759 Приводной вал
1.5 i 16V (ED3)	69 kW	1,5 l	10/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/88→; Position:FR; Gear:MT, AT 303759 Приводной вал
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	11/87→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot







				412	
HONDA - CIVIC IV седан (ED)					09/87→09/91
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:FR; Gear:MT, AT	303759 Приводной вал
1.6 i 16V (ED4)	80 kW	1,6 l	11/87→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303759 Приводной вал
1.6 i 16V (ED4)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→ 12/89; Position:FR; Gear:MT, AT	303759 Приводной вал
HONDA - HR-V (GH)					03/99→
1.6 16V (GH1, GH3)	77 kW	1,6 l	03/99→	→ 09/05; Position:GS, FL, FR	304177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR	304310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22X1.5 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305457 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 16V 4WD (GH2, GH4)	77 kW	1,6 l	03/99→	→ 09/05; Position:GS, RL, RR	304177 Комплект пыльника
1.6 16V 4WD (GH2, GH4)	91 kW	1,6 l	10/99→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	304310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22X1.5 304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305457 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305473 Комплект пыльника
HONDA - PRELUDE II (AB)					11/83→04/87
1.8 EX	74 kW	1,8 l	11/85→04/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302086 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 EX	77 kW	1,8 l	11/83→04/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB 302085 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - STREAM (RN)					05/01→
1.7 16V (RN1)	92 kW	1,7 l	05/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE 305457 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V (RN3)	115 kW	2 l	05/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - LEGEND I купе (KA)					10/87→12/90
2.7 i 24V (KA3)	124 kW	2,7 l	10/87→12/90	Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB

HONDA - ACCORD V (CC, CD)				03/93→01/96	
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i S	96 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC I Hatchback (SB)				07/72→12/80	
1200 (SB1)	40 kW	1,2 l	07/72→02/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1200 (SB2)	40 kW	1,2 l	03/77→12/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB
1200 (SB2)	44 kW	1,2 l	09/77→12/80		
HONDA - CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)				09/87→09/91	
1.3 (EC8)	55 kW	1,3 l	10/87→12/89	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V Cat (EC8)	55 kW	1,3 l	09/89→09/91	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	
1.4 L (EC9)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89	Position:FR; Gear:MT, AT	
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	10/88→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V (ED6)	69 kW	1,5 l	10/88→09/91	Position:FR; Gear:MT, AT	
1.6 i 16V (ED7)	80 kW	1,6 l	10/87→09/91	Position:FR; Gear:MT, AT	
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:FR; Gear:MT, AT	
1.6 i 16V (ED7)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:FR; Gear:MT, AT	
1.6 i 16V Vtec (EE9)	110 kW	1,6 l	10/89→09/91	04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
HONDA - ACCORD IV (CB)				01/90→03/93	
2.0 16V (CB3)	66 kW	2 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V (CB3)	81 kW	2 l	01/90→03/93		
2.0 i 16V (CB3)	98 kW	2 l	01/90→03/93		
2.2 i 16V (CB7)	110 kW	2,2 l	01/90→03/93		
2.2 i 16V Automatik (CB7)	108 kW	2,2 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
HONDA - LEGEND II (KA)					01/91→02/96
3.2 i 24V (KA7)	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303841 Комплект ШРУСа A: 30; F: 36; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 98,5; L: 157,5[mm]; Thread: M22x1.5
HONDA - CIVIC I седан (SF)					10/79→12/84
1300 L	33 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302078 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1300 L	44 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1300 S	52 kW	1,3 l	10/79→12/84	→ 09/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)					02/01→09/05
1.4 i	55 kW	1,4 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304699 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,1; L: 134,4[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 iS (EP1)	66 kW	1,4 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304699 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,1; L: 134,4[mm]; Thread: M22x1.5 304700 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.6 i	81 kW	1,6 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305303 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 CTDi	74 kW	1,7 l	01/02→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304701 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5 304702 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 i Sport	118 kW	2 l	09/01→09/05	07/03→; Position:WS, FL, FR	304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 Type-R	147 kW	2 l	09/01→09/05	Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - CRX III (EH, EG)					03/92→12/98
1.6 ESi (EH6)	92 kW	1,6 l	03/92→12/98	06/92→ 04/98; Position:WS, FL, FR;	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301942 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i VTi (EG2)	118 kW	1,6 l	03/92→12/98	Gear:MT, AT	301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/92→ 04/98; Position:WS, FL, FR;	303990 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Gear:MT, AT	
HONDA - LEGEND I (HS, KA)					01/86→12/90
2.5 i (HS)	110 kW	2,5 l	01/86→12/87	Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.5 i (HS)	127 kW	2,5 l	02/87→06/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB

				412	
HONDA - LEGEND I (HS, KA)					01/86→12/90
2.7 i 24V (KA4)	124 kW	2,7 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300422 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD Наклонная задняя часть					01/78→12/81
1.6	59 kW	1,6 l	01/78→12/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302078 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302093 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
HONDA - ACCORD I Hatchback (SJ, SY)					01/79→09/83
1.6 L/EX (SJ, SY)	59 kW	1,6 l	01/79→09/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302078 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302093 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CR-V III (RE)					09/06→
2.0 i 4WD (RE5)	110 kW	2 l	01/07→	→ 06/12; Position:RL	305601 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
2.4 i-Vtec 4WD	125 kW	2,4 l	04/07→	→ 06/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)	118 kW	2,4 l	10/06→		
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)	122 kW	2,4 l	09/09→		
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)	103 kW	2,2 l	01/07→	→ 09/09; Position:RL	305601 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 09/09; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 09/09; Position:RR	
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)	110 kW	2,2 l	01/07→	10/09→ 06/12; Position:RL	305601 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				10/09→ 06/12; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				10/09→ 06/12; Position:RR	
2.4 4WD (RE4)	124 kW	2,4 l	09/06→	→ 06/12; Position:RL; Gear:AT	305601 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 06/12; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 06/12; Position:RR; Gear:AT	
HONDA - ACCORD II (AC, AD)					09/83→10/85
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302084 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	302083 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302086 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB 302085 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



     				412
HONDA - ACCORD II Hatchback (AC, AD)				09/83→10/85
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302084 Комплект ШРУСа А: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; Н: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL; Gear:MT, AT 302083 Комплект ШРУСа А: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302086 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302085 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC VII седан (ES, ET)				12/00→09/05
1.3 IMA (ES9)	61 kW	1,3 l	10/03→09/05	Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305303 Комплект ШРУСа А: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 (ES4)	66 kW	1,4 l	12/00→09/05	Position:WS, FL, FR 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305303 Комплект ШРУСа А: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 (ES8)	82 kW	1,5 l	02/03→09/05	02/03→ 09/05; Position:WS, FL, FR 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305303 Комплект ШРУСа А: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	81 kW	1,6 l	02/01→09/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR 304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305303 Комплект ШРУСа А: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - ACCORD III (CA)				11/85→12/89
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа А: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 12V	75 kW	2 l	01/86→03/88	11/85→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 11/85→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301945 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5 11/85→ 12/89; Position:FL; Gear:MT 303765 Приводной вал
2.0 EX (CA5)	75 kW	2 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	11/85→12/89	302094 Комплект ШРУСа
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89	А: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301945 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 303765 Приводной вал
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа А: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 303765 Приводной вал

				412	
HONDA - ACCORD III (CA)					11/85→12/89
2.0 i 16V (CA5)	98 kW	2 l	10/87→12/89	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300317 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 301941 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V (CA5)	101 kW	2 l	01/87→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300317 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 301941 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC V Hatchback (EG)					10/91→11/95
1.3 16V (EG3)	55 kW	1,3 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V (EG4)	66 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V Vtec (EG5)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95		
1.6 VTi 16V (EG6)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301942 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - SHUTTLE (RA)					10/94→02/98
2.2 16V (RA1)	110 kW	2,2 l	10/94→02/98	03/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303842 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303843 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - PRELUDE III (BA)					04/86→01/92
2.0 (BA4)	84 kW	2 l	08/87→01/92	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300317 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 301941 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
HONDA - PRELUDE III (BA)					04/86→01/92
2.0 EX (BA4)	80 kW	2 l	04/87→01/92	10/87→03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300317 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 301941 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i EX 16V	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 i EX 16V (BA2)	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 09/87; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	302087 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove
2.0 i EX 16V	110 kW	2 l	10/87→12/90	→ 09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i EX 16V (BA4)	103 kW	2 l	10/87→01/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i EX 16V Cat (BA4)	101 kW	2 l	04/87→01/92		
HONDA - CR-V II (RD_)					09/01→09/06
2.0 (RD4)	110 kW	2 l	09/01→09/06	03/02→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K20A4	304308 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
				01/03→; Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.2 CTDi (RD9)	103 kW	2,2 l	02/05→09/06	Position:GS, RL, RR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HONDA - PRELUDE V (BB)					10/96→10/00
2.0 16V (BB9)	98 kW	2 l	10/96→10/00	01/98→; Position:WS, FL, FR 01/99→; Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
2.2 16V	147 kW	2,2 l	10/96→10/00	10/98→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M2V5	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
2.2 16V (BB6, BB8)	136 kW	2,2 l	10/96→10/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M2V5; Gear:MT 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - ACCORD I (SJ, SY)					01/78→09/83
1.6 L/EX (SY)	59 kW	1,6 l	01/78→09/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302093 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)					09/05→
1.4 (FK1, FN4)	73 kW	1,4 l	10/08→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306205 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 (FN1, FK2)	103 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.4 (FK1)	61 kW	1,4 l	09/05→	→ 09/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306205 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
2.0	110 kW	2 l	12/06→	12/06→12/10; Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
Type R (FN2)	148 kW	2 l	09/06→	12/06→12/11; Position:WS, FL, FR	304309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE

				412	
HONDA - CIVIC VIII седан (FD, FA)					09/05→02/12
1.3 Hybrid (FA3, FD3)	70 kW	1,3 l	01/06→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.3 Hybrid (FD3)	85 kW	1,3 l	01/10→02/12	Position:WS, FL, FR	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6	92 kW	1,6 l	09/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8 (FD1)	103 kW	1,8 l	09/05→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8 EXS Flex	103 kW	1,8 l	11/06→	09/05→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 305473 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/05→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
HONDA - PRELUDE IV (BB)					02/92→09/96
2.0 i 16V (BB3)	98 kW	2 l	02/92→09/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V Vtec (BB1)	136 kW	2,2 l	02/93→09/96		
HONDA - CIVIC V седан (EG, EH)					10/91→11/95
1.5 i 16V (EG8)	69 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V Vtec (EH9)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301986 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303839 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 VTi (EG9)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301942 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301943 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - ACCORD III Aerodeck (CA)					11/85→12/89
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300362 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302458 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 EX	75 kW	2 l	10/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	10/87→12/89		
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89		
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	10/87→12/89		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301945 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303765 Приводной вал








					412	
HONDA - ACCORD III Aerodeck (CA)						11/85→12/89
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	303765 Приводной вал	
HONDA - CIVIC II Shuttle (EE)						01/88→02/95
1.6 i 16V 4WD (EE4)	80 kW	1,6 l	01/88→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V 4WD (EE4)	81 kW	1,6 l	01/88→02/95	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB	
HONDA - CONCERTO седан (HWW)						08/89→05/95
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/92; Position:FL; Gear:MT, AT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5	
				→ 10/92; Position:FR; Gear:MT, AT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5	
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5	
				Position:FR; Gear:MT, AT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5	
HONDA - LOGO (GA)						03/99→03/02
1.3 (GA3)	48 kW	1,3 l	03/99→03/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR	304033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 88[mm]; Материал: RUB 305456 Комплект ШРУСа A: 23; F: 26; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72,7; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR	304133 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 86[mm]; Материал: RUB	
HONDA - ACCORD IV купе (CB, CC)						01/92→09/93
2.0 i 16V (CC1)	98 kW	2 l	01/92→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 302013 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302014 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
HONDA - CRX II (ED, EE)						10/87→02/92
1.6 i 16V	79 kW	1,6 l	10/87→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 i 16V (ED9)	91 kW	1,6 l	10/87→02/92		302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V (ED9)	96 kW	1,6 l	10/87→12/89			
1.6 i 16V Vtec (EE8)	110 kW	1,6 l	10/89→02/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB 302094 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				412	
HYUNDAI - HIGHWAY VAN					03/00→03/04
2.0 16V	100 kW	2 l	03/00→03/04	Position:WS, FL, FR	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - SONATA IV (EF)					03/98→11/04
2.0 16V	96 kW	2 l	10/01→11/04	тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	
				тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	106 kW	2 l	10/01→11/04	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 16V	105 kW	2,4 l	03/98→10/01	06/98→05/01; Position:WS, FL; Gear:AT	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/98→05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB
				06/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V	118 kW	2,5 l	06/98→10/01	тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:AT → 05/01; тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:AT	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.7 V6	127 kW	2,7 l	10/01→11/04	тип модели: Sonata; Position:WS, FL тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT; тип модели: GL	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Sonata; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - MATRIX (FC)					06/01→08/10
1.5 CRDi	60 kW	1,5 l	10/01→08/10	→ 02/05; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR	304200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.5 CRDi	75 kW	1,5 l	12/04→08/10	Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB 305410 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 44; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 159,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	76 kW	1,6 l	06/01→08/10	Position:WS, FL, FR	305305 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; ABS: 44; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	90 kW	1,8 l	06/01→08/10	тип модели: Matrix; Position:WS, FL, FR тип модели: Lavita; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ATOS PRIME (MX)					08/99→
1.0 i	40 kW	1 l	08/99→	→ 07/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303869 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303874 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 07/02; Position:GS, FL, FR	304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303869 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303874 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.1	43 kW	1,1 l	06/03→	→ 01/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303869 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303874 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/07; Position:GS, FL, FR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB

				412	
HYUNDAI - ATOS PRIME (MX)					08/99→
1.1	46 kW	1,1 l	09/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR	303874 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 купе					05/13→
1.4	73 kW	1,4 l	05/13→	Position:GS, FL; Gear:MT	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	12/14→		
1.6 T-GDI	137 kW	1,6 l	01/15→	Position:GS, FR; Gear:MT	306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL; Gear:MT	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
HYUNDAI - ELANTRA (XD)					06/00→07/06
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR;	304036 Комплект пыльника
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06	тип модели: GL → 07/03; Position:WS, FL, FR;	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: GLS	
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GL → 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: GLS	
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT;	
				тип модели: GLS	
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Position:GS, FL, FR	304200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - COUPE (GK)					08/01→08/09
2.0	100 kW	2 l	08/01→08/09	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	102 kW	2 l	03/02→08/09	→ 08/04; тип модели: Coupe;	304036 Комплект пыльника
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GL	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/04; тип модели: Tiburon;	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GL	
				→ 08/04; тип модели: Coupe;	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	
				тип модели: GLS	
				→ 12/04; тип модели: Tiburon;	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	
				тип модели: GLS	
2.0 GLS	105 kW	2 l	02/03→08/09	→ 08/04; тип модели: Coupe;	304036 Комплект пыльника
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GL	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/04; тип модели: Tiburon;	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GL	
				→ 08/04; тип модели: Coupe;	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	
				тип модели: GLS	
				→ 08/04; тип модели: Tiburon;	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	
				тип модели: GLS	
2.7 V6	121 kW	2,7 l	01/07→08/09	тип модели: Coupe; Position:GS, FL, FR	304200 Комплект пыльника
				→ 12/08; тип модели: Tiburon;	Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	
2.7 V6	123 kW	2,7 l	03/02→08/09	→ 12/08; тип модели: Coupe;	304200 Комплект пыльника
				Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; тип модели: Tiburon;	
				Position:GS, FL, FR	
				→ 12/08; тип модели: Tuscani;	
				Position:GS, FL, FR	
HYUNDAI - ELANTRA седан (XD)					06/00→07/06
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06	Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06	→ 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Position:GS, FL, FR	304200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - XG (XG)					12/98→12/05
250	120 kW	2,5 l	12/98→12/05	→ 05/05; тип модели: Grandeur;	303952 Комплект пыльника
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				06/99→09/03; тип модели: XG250;	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
HYUNDAI - ELANTRA седан (MD, UD)					06/11→12/15
1.6	97 kW	1,6 l	06/11→12/15	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:

HYUNDAI - LANTRA II Wagon (J-2)				02/96→10/00	
1.5 12V	65 kW	1,5 l	04/97→10/00	→ 05/00; Position:WS, FR	303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	84 kW	1,6 l	02/96→10/00		
1.6 i	66 kW	1,6 l	02/96→10/00	→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303330 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	12/96→10/00	→ 05/00; Position:GS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 CW (FD)				02/08→06/12	
1.6	85 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305003 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	90 kW	1,6 l	02/08→06/12		
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→06/12		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
					306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	02/08→06/12		
					305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT4	305005 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5
					305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, AT4	305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	103 kW	2 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
					305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ACCENT седан (X-3)				10/94→01/00	
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/95→12/95; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				01/95→12/95; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Excel; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Pony; Position:GS	
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS	
				тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR	
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR	
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	



      				
HYUNDAI - ACCENT седан (X-3)				10/94→01/00
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	10/95→01/00	Position:GS, FL, FR
HYUNDAI - XG седан				10/03→09/05
250	123 kW	2,5 l	10/03→09/05	10/03→09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
HYUNDAI - ATOS (MX)				01/97→12/14
1.0 i	40 kW	1 l	02/98→12/14	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				303869 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303874 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR
				304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.0 i	41 kW	1 l	02/98→03/02	05/98→12/01; Position:WS, FL, FR
				303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				303869 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303874 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.1	43 kW	1,1 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR
				303874 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR
				305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	46 kW	1,1 l	01/97→12/14	03/04→02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				303874 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/04→02/08; Position:GS, FL, FR
				305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 (FD)				10/07→11/11
1.4	77 kW	1,4 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5
1.4	80 kW	1,4 l	10/07→11/11	
1.6	85 kW	1,6 l	10/07→11/11	
				305003 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5
				305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5
				305003 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5
				305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS
				306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	10/07→11/11	
				305007 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5
				305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT4
				305005 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5 305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, AT4
				305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS
				306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB

HYUNDAI - i30 (FD)				10/07→11/11
2.0 CRDi	103 kW	2 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i20 (PB, PBT)				09/08→12/15
1.2	57 kW	1,2 l	09/08→12/12	12/08→; Position:GS, FL, FR 306233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 62,5; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.2	63 kW	1,2 l	03/12→12/15	06/12→08/14; Position:GS, FL, FR 306233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 62,5; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - TERRACAN (HP)				12/01→12/06
2.9 CRDi 4WD	110 kW	2,9 l	12/01→12/06	тип модели: Terracan; Position:WS, FL, FR → 09/06; тип модели: Terracan Van; Position:WS, FL, FR 303886 Комплект ШРУСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 303887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
2.9 CRDi 4WD	120 kW	2,9 l	11/03→12/06	тип модели: Terracan; Position:WS, FL, FR тип модели: Terracan Van; Position:WS, FL, FR 303886 Комплект ШРУСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 303887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
3.5 i V6 4WD	143 kW	3,5 l	12/01→12/06	10/02→; Position:WS, FL, FR 303886 Комплект ШРУСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 303887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
3.5 i V6 4WD	147 kW	3,5 l	12/01→12/06	Position:WS, FL, FR 303886 Комплект ШРУСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 303887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - i10 (PA)				12/07→12/13
1.0	51 kW	1 l	01/11→12/13	Position:WS, FL, FR 305965 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
1.1	48 kW	1,1 l	12/07→12/13	Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	49 kW	1,1 l	01/08→12/13	Position:WS, FL, FR 305964 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5 305965 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	57 kW	1,2 l	11/08→12/11	
1.1	50 kW	1,1 l	11/08→12/13	Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	51 kW	1,1 l	04/11→12/13	Position:WS, FL, FR 305965 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS 306050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.1 CRDi	55 kW	1,1 l	01/08→12/11	→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE 305897 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 125[mm]; Thread: M20x1.5
1.1 LPG	51 kW	1,1 l	04/11→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305965 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS 306050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - H-1 / STAREX				02/98→04/04
2.4 4WD	82 kW	2,4 l	02/98→04/04	→ 08/00; тип модели: Starex; Position:WS, FL, FR 305333 ШРУС L: 568[mm]; A: 28; G: 34; Ø0: 56; ØJoint 95
2.5 TD 4WD	59 kW	2,5 l	02/98→04/04	тип модели: H1; Position:WS, FL, FR → 08/00; тип модели: Starex; Position:WS, FL, FR 305333 ШРУС L: 568[mm]; A: 28; G: 34; Ø0: 56; ØJoint 95

				412	
HYUNDAI - PONY седан (X-1)					10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Pony; Position:FR; Gear:MT, AT тип модели: Excel; Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал
1.5	53 kW	1,5 l	10/85→09/89	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Excel; Position:FR; Gear:MT, AT тип модели: Pony; Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал
HYUNDAI - ACCENT II седан (LC)					09/99→11/05
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05		
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→07/03; тип модели: Accent Admire; Position:WS, FL, FR; Gear:MT →02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR →07/03; тип модели: Accent Admire; Position:GS, FL, FR →02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT →07/03; тип модели: Accent Admire; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 304024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.5	73 kW	1,5 l	09/99→10/02	тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent Admire; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	75 kW	1,5 l	09/99→10/02	06/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Verna; Position:GS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SANTA FĬ I (SM)					02/01→03/06
2.0 CRDi	83 kW	2 l	08/01→03/06	Position:GS, FR	304064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 4x4	83 kW	2 l	04/01→03/06	Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 V6 4x4	127 kW	2,7 l	02/01→03/06		304064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 4x4	92 kW	2 l	08/03→03/06	Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi Привод на все колеса	107 kW	2 l	11/03→02/06	Position:GS, FL, FR	304064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.4 16V	100 kW	2,4 l	02/01→03/06	→12/05; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 16V	107 kW	2,4 l	02/01→03/06	Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 16V 4x4	100 kW	2,4 l	02/01→03/06	→12/05; Position:WS, FL, FR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 16V 4x4	107 kW	2,4 l	02/01→03/06	→12/05; Position:WS, RL, RR	304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 CW (GD)					06/12→12/15
1.4	73 kW	1,4 l	06/12→12/15	09/12→; Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.4	74 kW	1,4 l	01/15→	Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	88 kW	1,6 l	06/12→		
1.6	95 kW	1,6 l	06/12→12/15		306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	06/12→		
HYUNDAI - TRAJET (FO)					03/00→07/08
2.0	100 kW	2 l	03/00→07/08	Position:WS, FL, FR	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	103 kW	2 l	03/01→10/03	→07/01; Position:WS, FL, FR	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
HYUNDAI - ACCENT I (X-3)				10/94→01/00	
1.3	40 kW	1,3 l	09/95→05/98	Position:WS, FL, FR	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/96→12/96; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	01/96→12/96; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Accent; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 01/97→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				01/97→; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:GS	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Excel; Position:GS	
				тип модели: Pony; Position:GS	
				тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	304060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	12/95→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	304188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR	
				→ 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	12/95→01/00	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				10/96→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	
				10/96→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR	304188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB

HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)
01/90→01/95

1.3	49 kW	1,3 l	01/90→01/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
-----	-------	-------	-------------	---------------------------------------	---

				13	i	412	
HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)							01/90→01/95
1.5	53 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		
1.5 i	61 kW	1,5 l	01/90→01/95	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		
1.5 i	62 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/94; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 08/94; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		
HYUNDAI - S COUPE (SLC)							02/90→05/96
1.5 i	62 kW	1,5 l	02/90→05/96	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 12/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		
1.5 i	65 kW	1,5 l	04/92→05/96	07/92→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/92→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/92→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB		
				07/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	04/91→05/96	08/92→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/92→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/92→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB		
				08/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB		

412				
HYUNDAI - COUPE (RD)				08/96→04/02
1.6 16V	85 kW	1,6 l	03/98→04/02	Position:WS, FR 303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	79 kW	1,6 l	08/00→01/02	тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR тип модели: Coupe; Position:WS, FR; Gear:MT 303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	84 kW	1,6 l	12/96→04/02	тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR 08/99→01/02; тип модели: Tiburon; Position:WS, FR 303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	101 kW	2 l	08/99→01/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	03/01→04/02	Position:GS, FL, FR 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - GETZ (TB)				09/02→12/10
1.1	46 kW	1,1 l	09/02→09/05	Position:GS, FL, FR 304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304695 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 48; Ø0: 54,3; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304696 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.1	49 kW	1,1 l	09/05→06/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304695 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 48; Ø0: 54,3; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304696 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.3	63 kW	1,3 l	09/03→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303904 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i	60 kW	1,3 l	09/02→03/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 304186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	09/02→09/05	
1.4 i	71 kW	1,4 l	08/05→12/10	Position:WS, FL, FR 303905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 304186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	78 kW	1,6 l	06/05→12/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 304186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SOLARIS IV седан (RB)				11/10→12/16
1.4	74 kW	1,4 l	11/10→12/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	80 kW	1,4 l	11/10→12/14	тип модели: Solaris; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	11/10→	11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	91 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH)				08/09→
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	11/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
2.0 4WD	120 kW	2 l	01/10→	→ 07/13; Position:GS, FL, FR 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB → 07/13; Position:WS, FL, FR 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi	100 kW	2 l	01/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi	135 kW	2 l	01/12→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB → 12/15; Position:WS, FL, FR 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi 4WD	100 kW	2 l	01/10→	
2.0 CRDi 4WD	135 kW	2 l	01/10→	







				412	
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH)					08/09→
2.0 CVVT AWD	110 kW	2 l	08/09→	→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR	306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR	306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - SOLARIS IV (RB)					11/10→
1.4	79 kW	1,4 l	11/10→	тип модели: Solaris; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ACCENT II (LC)					09/99→11/05
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3	61 kW	1,3 l	01/00→11/05	→ 02/03; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.3	62 kW	1,3 l	08/02→11/05	тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 03/03→; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→ 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR → 02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	68 kW	1,5 l	01/00→10/02	07/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	75 kW	1,5 l	09/00→11/05	07/01→ 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→ 02/03; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR → 02/03; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	77 kW	1,5 l	09/99→10/02	Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303902 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - PONY (X-1)					10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303798 Приводной вал

				412	
HYUNDAI - PONY (X-1)				10/85→09/89	
1.5	53 kW	1,5 l	10/85→09/89	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302073 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
HYUNDAI - i30 (GD)				12/11→	
1.4	73 kW	1,4 l	12/11→12/15	Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	12/14→12/16		
1.6	88 kW	1,6 l	01/12→12/16		306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	95 kW	1,6 l	12/11→12/15		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	12/11→12/16		
1.6 T-GDI	137 kW	1,6 l	01/15→		
HYUNDAI - LANTRA I (J-1)				10/90→11/95	
1.5 i.e.	63 kW	1,5 l	10/90→11/95	тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e. 16V	78 kW	1,6 l	10/90→11/95	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302989 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153,5[mm]; Thread: M18x1.5 302563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 302631 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i.e. 16V	84 kW	1,6 l	10/90→11/95	→ 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302989 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153,5[mm]; Thread: M18x1.5
1.8 i.e. 16V	93 kW	1,8 l	10/90→11/95	тип модели: Lantra; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FL; Gear:MT, AT тип модели: Lantra; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FR	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SONATA II (Y-2)				09/88→10/93	
1.8 i	70 kW	1,8 l	09/88→10/93	Position:WS, FL; Gear:MT	303852 Комплект ШИПУСа
2.0 i	74 kW	2 l	09/88→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - ix20 (JC)				11/10→	
1.4	66 kW	1,4 l	11/10→	Position:GS	306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	92 kW	1,6 l	11/10→		
1.4	74 kW	1,4 l	11/10→	11/10→; Position:GS	306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - LANTRA II (J-2)				11/95→09/00	
1.5 12V	65 kW	1,5 l	12/96→09/00	→ 05/00; Position:WS, FR	303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	84 kW	1,6 l	11/95→09/00	→ 05/00; тип модели: Elantra; Position:WS, FR → 05/00; тип модели: Lantra; Position:WS, FR	303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i	66 kW	1,6 l	11/95→09/00	→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303330 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB



HYUNDAI - LANTRA II (J-2)				11/95→09/00
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; Н: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→09/00	04/97→05/00; Position:GS, FL, FR 304036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; Н: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - PONY (X-2)				10/89→01/95
1.3	43 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; Н: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; Н: 89[mm]; Материал: RUB
1.3	49 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; Н: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; Н: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	53 kW	1,5 l	10/89→01/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; Н: 89[mm]; Материал: RUB
				01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; Н: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	61 kW	1,5 l	10/89→01/95	→ 08/94; тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; Н: 102[mm]; Материал: RUB 302990 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; Н: 89[mm]; Материал: RUB



      412						
INFINITI - FX						10/08 →
45 AWD	241 kW	4,5 l	10/08→	→ 03/09; Position:GS, FL; Gear:AT	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
INFINITI - M35						01/05 →
3.5	206 kW	3,5 l	01/05→	01/05→ 08/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
3.5 X	206 kW	3,5 l	01/05→	01/05→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
INFINITI - FX						01/03 → 12/08
35 Привод на все колеса	206 kW	3,5 l	01/03→12/08	Position:GS, FL; Gear:AT	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
45 Привод на все колеса	232 kW	4,5 l	01/03→12/08			



INNOCENTI - MINI				10/85→01/95	
0.55	24 kW	0,55 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300865 ИИРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43
0.65	23 kW	0,65 l	01/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300865 ИИРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43
1.0	27 kW	1 l	10/85→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300865 ИИРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43



412				
ISUZU - GEMINI (JT)				02/88→12/90
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/90	Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, FR; Gear:MT, AT 302741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; Н: 88[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/90	→ 06/90; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 GTI 16V	84 kW	1,6 l	08/88→12/90	→ 06/90; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 302741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; Н: 88[mm]; Материал: RUB
ISUZU - TROOPER I (UBS)				10/87→12/91
2.8 TD (UBS55)	71 kW	2,8 l	10/87→12/91	тип модели: Bighorn; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB тип модели: Trooper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302640 Комплект ШРУСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: Bighorn; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302700 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; Н: 99[mm]; Материал: RUB тип модели: Trooper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Bighorn; Position:GS, FL; Gear:MT 302733 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: Trooper; Position:GS, FL; Gear:MT 302734 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8 TD (UBS55)	78 kW	2,8 l	10/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB 302640 Комплект ШРУСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302700 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; Н: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 302733 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 302734 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
ISUZU - TROOPER I Вездеход открытый (UBS)				03/84→12/91
2.2 TD (UBS52)	53 kW	2,2 l	03/84→12/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.3 (UBS16)	66 kW	2,3 l	11/85→12/91	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300333 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.6 i (UBS17)	85 kW	2,6 l	10/87→12/91	→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB → 07/91; тип модели: Trooper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302640 Комплект ШРУСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot → 07/91; тип модели: Bighorn; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302700 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; Н: 99[mm]; Материал: RUB → 07/91; тип модели: Trooper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 07/91; тип модели: Bighorn; Position:GS, FL; Gear:MT 302733 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot → 07/91; тип модели: Trooper; Position:GS, FL; Gear:MT 302734 Комплект ШРУСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
ISUZU - GEMINI седан (JT)				02/88→12/89
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/89	Position:WS, FR; Gear:MT, AT 302741 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; Н: 88[mm]; Материал: RUB



JEEP - RENEGADE вездеход закрытый (BU) 07/14→						
1.4	103 kW	1,4 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: ТРЕ; Thread: M24x1.5
1.6 CRD	88 kW	1,6 l	07/14→			



				412	
KIA - CERATO седан					06/13→
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	07/16→	05/13→; Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 MPI	96 kW	1,6 l	06/13→	Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
KIA - CARENS II (FJ)					07/02→
2.0 CRDi	83 kW	2 l	07/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	303296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 CVVT	102 kW	2 l	08/04→	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	303296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
KIA - CERATO KOUP (TD)					01/10→06/13
1.6 CVVT	93 kW	1,6 l	01/10→06/13	Position:GS	306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
KIA - CARNIVAL II (GQ)					01/99→09/07
2.5 V6	110 kW	2,5 l	10/01→06/06	→ 11/05; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR → 11/05; тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	304157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.9 CRDi	106 kW	2,9 l	10/01→06/06	тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR → 11/05; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR	304157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.9 TD	93 kW	2,9 l	01/99→09/07	→ 10/01; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/99→08/04; тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	304157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
KIA - CEE'D SW (ED)					09/07→12/12
1.4	80 kW	1,4 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305003 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	07/09→12/12	Position:WS, FL, FR	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→11/12		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	06/09→12/12	Position:GS, FL, FR	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR	305003 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	93 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:GS, FL, FR	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	91 kW	1,6 l	01/08→09/12	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB

				412	
KIA - PRO CEE'D (ED)					02/08→02/13
2.0 LPG	105 kW	2 l	01/09→12/09	Position:WS, FL, FR	305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
KIA - RIO III седан (UB)					06/11→
1.25 CVVT	63 kW	1,25 l	10/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.25 CVVT	65 kW	1,25 l	06/11→	06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 CVVT	79 kW	1,4 l	06/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 CVVT	80 kW	1,4 l	10/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6 CVVT	90 kW	1,6 l	06/12→		
KIA - CEE'D (JD)					05/12→
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	05/12→	Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	05/12→		
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	05/12→		
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	01/13→		
1.6 CVVT	96 kW	1,6 l	11/14→		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	05/12→		
1.6 GT	150 kW	1,6 l	06/13→		
KIA - PRIDE универсал					08/99→05/01
1.3	47 kW	1,3 l	08/99→05/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR	302783 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	303120 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					304144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
KIA - VENGA (YN)					02/10→
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	02/10→	Position:GS	306047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	02/10→		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	02/10→		
KIA - RIO универсал (DC)					08/00→02/05
1.3	55 kW	1,3 l	08/00→02/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3	60 kW	1,3 l	08/00→02/05		
KIA - RETONA (CE)					06/99→
2.0 16V	94 kW	2 l	05/00→	→ 12/01; Position:WS, FL, FR	304035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:WS, FL, FR	304149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	61 kW	2 l	06/99→	→ 12/01; Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	304149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
KIA - CEE'D Sportswagon (JD)					09/12→
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	09/12→	Position:GS, FL, FR	306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→		
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	11/14→		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	09/12→		
KIA - CEE'D Наклонная задняя часть (ED)					12/06→12/12
1.4	77 kW	1,4 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	06/10→12/12		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position:GS, FL, FR	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.4	80 kW	1,4 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305003 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
					305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB

KIA - CEE'D Наклонная задняя часть (ED)				12/06→12/12	
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	02/08→; Position:WS, FL, FR	305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:GS, FL, FR	305009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	305003 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→12/12		305004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
					1.6 CRDi 90
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	305005 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5
					Position:GS, FL, FR
2.0 CRDi	100 kW	2 l	06/07→12/12	Position:WS, FL, FR	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305007 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
KIA - RIO III (UB)				09/11→	
1.2	51 kW	1,2 l	09/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.25 CVVT	63 kW	1,25 l	09/11→		
1.25 LPG	63 kW	1,25 l	09/11→		
1.2 CVVT	62 kW	1,2 l	11/14→		
1.6 CVVT	90 kW	1,6 l	06/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
KIA - PICANTO (BA)				04/04→04/11	
1.0	45 kW	1 l	04/04→	→ 04/11; тип модели: Picanto; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/11; тип модели: Morning; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.0	46 kW	1 l	09/07→	→ 04/11; тип модели: Picanto; Position:WS, FL, FR	305306 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; ØJoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/11; тип модели: Morning; Position:WS, FL, FR	
1.0	53 kW	1 l	04/04→04/11	→ 04/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/11; Position:WS, FL, FR	305306 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; ØJoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.1	48 kW	1,1 l	04/04→	→ 04/11; Position:WS, FL; Gear:MT	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/11; Position:WS, FL, FR	305306 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; ØJoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot

KIA - SHUMA II (FB)						05/01→08/04
1.6	75 kW	1,6 l	05/01→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305462 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
KIA - SHUMA II седан (FB)						05/01→05/04
1.6	75 kW	1,6 l	05/01→05/04	тип модели: Shuma II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305462 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
KIA - RIO седан (DC_)						09/00→02/05
1.3	55 kW	1,3 l	09/00→02/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.3	60 kW	1,3 l	08/02→02/05			
KIA - MAGENTIS (GD, MS)						05/01→09/05
2.0	100 kW	2 l	05/01→09/05	тип модели: Magentis; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305463 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
KIA - SPORTAGE (K00)						04/94→08/03
2.0 4WD	87 kW	2 l	10/00→08/03	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE	
2.0 i 16V 4WD	94 kW	2 l	04/94→08/03	11/97→10/98; Position:WS, FL, FR	304035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/95; Position:WS, FR	304035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB	
				11/98→; Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				10/95→10/97; Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE	
2.0 i 4WD	70 kW	2 l	04/94→08/99	10/95→; Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE	
2.0 TD 4WD	61 kW	2 l	10/97→08/03	Position:WS, FL, FR	304094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE	
KIA - SPECTRA седан (LD)						04/04→12/09
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→12/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305462 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
KIA - SEPHIA седан (FA)						09/93→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	59 kW	1,6 l	09/93→10/97	тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
KIA - CLARUS универсал (GC)						05/98→
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	05/98→	03/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303295 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i 16V	98 kW	2 l	05/98→			
				03/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
KIA - CARNIVAL I (UP)						08/99→10/01
2.5 V6	121 kW	2,5 l	08/99→10/01	тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR	304157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR		
2.9 TD	93 kW	2,9 l	08/99→10/01	тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR		

				412	
KIA - PRIDE (DA)				01/90→09/01	
1.1 i	38 kW	1,1 l	01/91→10/00	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 303120 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	44 kW	1,3 l	01/90→10/00	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	302783 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 303120 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	47 kW	1,3 l	10/96→05/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303984 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	302783 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 303120 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	53 kW	1,3 l	01/90→09/01	12/95→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303984 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/90→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 303120 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - SHUMA (FB)				10/97→12/01	
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→03/01	02/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	75 kW	1,6 l	01/01→12/01	тип модели: Mentor II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Sephia II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 04/01→; тип модели: Shuma II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305462 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	10/97→03/01	02/98→; тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR 02/98→; тип модели: Shuma; Position:WS, FL, FR	304035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
				02/98→; тип модели: Sephia; Position:GS, FL, FR 02/98→; тип модели: Shuma; Position:GS, FL, FR	304187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 92[mm]; Материал: RUB
KIA - SHUMA седан (FB)				03/96→10/01	
1.5	59 kW	1,5 l	03/96→12/98	→ 10/97; тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

KIA - SHUMA седан (FB)				03/96→10/01
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→10/01	тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
KIA - SEPHIA (FA)				01/95→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302969 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - CLARUS (K9A)				07/96→11/01
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/96→08/01	→ 11/98; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/01; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303295 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/98; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/01; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	98 kW	2 l	07/96→11/01	→ 10/00; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/00; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303295 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/00; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/00; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
KIA - SPORTAGE (SL)				07/10→
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	12/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	100 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi AWD	100 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi AWD	130 kW	2 l	08/12→	08/12→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				08/12→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi AWD	135 kW	2 l	08/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 306060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CVT AWD	120 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR 306062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 CVT AWD	122 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR 306104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
KIA - PRO CEErD (JD)				03/13→
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	03/13→	Position:GS, FL, FR 306051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 306052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→	
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	03/13→	
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	03/13→	
1.6 GT	150 kW	1,6 l	06/13→	

				412	
LADA - KALINA Наклонная задняя часть (1119)					10/04→12/13
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/08→12/13	тип модели: 1119 (Kalina); Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: Kalina; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V LPG	65 kW	1,4 l	11/08→12/13	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	10/04→12/13	03/06→06/13; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	10/04→12/13	09/06→; тип модели: 1119 (Kalina); Position:WS, FL, FR 03/06→06/13; тип модели: Kalina; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	72 kW	1,6 l	09/06→06/13	Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
LADA - KALINA универсал (1117)					10/04→12/13
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/08→12/13	тип модели: Kalina; Position:WS, FL, FR тип модели: 1117 (Kalina); Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V LPG	65 kW	1,4 l	11/08→	→ 12/13; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	62 kW	1,6 l	01/10→		
1.6	60 kW	1,6 l	10/04→12/13	01/07→; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
LADA - NIVA (2121)					12/76→03/95
1600	56 kW	1,6 l	12/76→12/93	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300407 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: RUB
1600	56 kW	1,6 l	04/80→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300407 Комплект пыльника
1600 4x4	54 kW	1,6 l	01/87→03/95		Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: RUB
LADA - SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)					01/86→12/06
1.5	56 kW	1,5 l	04/96→12/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1500	52 kW	1,5 l	02/95→12/06		302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.5	59 kW	1,5 l	08/03→12/06	Position:WS, FL, FR	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1100	39 kW	1,1 l	02/88→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1500	50 kW	1,5 l	09/91→12/96		302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1300	45 kW	1,3 l	09/91→08/99	→ 01/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 01/96; Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5

LADA - SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)				01/86→12/06
1300	46 kW	1,3 l	06/87→12/96	01/88→05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/88→05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 01/88→05/90; Position:FL; Gear:MT 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1300	48 kW	1,3 l	01/86→12/94	тип модели: Samara (Sputnik); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/91→; тип модели: Cevaro; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Samara (Sputnik); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/91→; тип модели: Cevaro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB тип модели: Samara (Sputnik); Position:FL; Gear:MT 09/91→; тип модели: Cevaro; Position:FL; Gear:MT 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1500	53 kW	1,5 l	09/87→12/96	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 01/88→; Position:FL; Gear:MT 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
LADA - 111 (2111)				01/95→12/13
1.5	52 kW	1,5 l	01/97→12/03	Position:WS, FL, FR 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	
1.5	58 kW	1,5 l	10/00→09/04	
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→08/02	
1.5	57 kW	1,5 l	01/96→12/05	01/97→09/04; Position:WS, FL, FR 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/97→09/04; Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05	→09/04; Position:WS, FL, FR 300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot →09/04; Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.6	60 kW	1,6 l	09/04→12/13	09/06→; Position:WS, FL, FR 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	09/04→	09/06→12/13; Position:WS, FL, FR 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
LADA - LARGUS Фургон				03/12→
1.6	62 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT 304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49 Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	03/12→	



LADA - LARGUS Фургон				03/12→	
1.6	62 kW	1,6 l	03/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
LADA - SAMARA FORMA (21099, 2115)				05/89→08/99	
1100	39 kW	1,1 l	07/91→08/99	→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1300	45 kW	1,3 l	07/91→08/99	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1300	46 kW	1,3 l	05/90→08/99		302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1300	48 kW	1,3 l	05/89→07/97	06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:FL; Gear:MT 06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1500	50 kW	1,5 l	07/91→12/96	тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Diva (Samara); Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1500	53 kW	1,5 l	09/91→12/96	→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:FL; Gear:MT → 05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:FL; Gear:MT	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
LADA - LARGUS универсал				03/12→	
1.6	62 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.6	77 kW	1,6 l	03/12→		304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
LADA - LARGUS универсал				03/12→	
1.6	62 kW	1,6 l	03/12→	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; Н: 87,6[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; Н: 114[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6	77 kW	1,6 l	03/12→		
LADA - 110 (2110)					01/95→12/12
1.5	54 kW	1,5 l	01/95→12/12		
			→ 09/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/04; Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			→ 09/04; Position:FL		
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/04; Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			→ 09/04; Position:WS, FL, FR		
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→12/05	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			→ 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/10	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR → 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			→ 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR		
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→12/05	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/02; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR → 08/02; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			→ 08/02; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR		
1.6	60 kW	1,6 l	01/00→12/12	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
1.6	66 kW	1,6 l	01/00→04/07		
1.6 16V	67 kW	1,6 l	10/04→12/10		
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	10/04→03/07		
			тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL		
			тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL		
1.6	72 kW	1,6 l	01/95→12/07	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			Position:WS, FL, FR		
2.0 i	110 kW	2 l	08/96→07/00	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL 301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
			тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL		

				412	
LADA - 110 (2110)				01/95→12/12	
Wankel	88 kW	2,6 l	06/97→09/04	тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 110 (VAZ2110); Position:FL	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
LADA - KALINA седан (1118)				10/04→12/13	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/08→12/09	тип модели: Kalina; Position:WS, FL, FR тип модели: 1118 (Kalina); Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V LPG	65 kW	1,4 l	11/08→12/13	Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	10/04→12/09	01/05→; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	62 kW	1,6 l	01/10→	→ 12/13; Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	10/04→	→ 12/13; тип модели: Kalina; Position:WS, FL, FR 09/06→ 12/13; тип модели: 1118 (Kalina); Position:WS, FL, FR	302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
LADA - 112 (2112)				01/95→12/11	
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/04; Position:FL	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→09/04	02/02→; Position:WS, FL, FR	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/02→; Position:FL	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05	Position:WS, FL, FR	300374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→09/00		
1.6	60 kW	1,6 l	01/05→12/11		302040 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 128,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	03/06→12/08	Position:FL	301467 Приводной вал A: 22; D: 24; L: 618[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M20x1.5

				412	
LANCIA - BETA купе (828_)				04/76→12/84	
1300 (828BC3)	62 kW	1,4 l	12/81→12/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1600 (828BC0)	74 kW	1,6 l	04/76→12/84		302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000	88 kW	2 l	04/76→12/84		
2000 (828BC_)	85 kW	2 l	01/81→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; Øjoint 90; Thread: M24x1.5
LANCIA - YPSILON (843_)				10/03→12/11	
1.2	44 kW	1,2 l	10/03→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.4 16V	70 kW	1,4 l	10/03→12/11		303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	51 kW	1,2 l	08/10→12/11	Position:WS, FL, FR	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	10/03→12/11	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/06→12/11	Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
					304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304655 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
					304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:FL	304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304657 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT6	304658 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	77 kW	1,3 l	05/07→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
					304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:FL	304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB



412				
LANCIA - YPSILON (843_)				10/03→12/11
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	10/03→12/11	→ 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE → 05/06; Position:FR 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5 → 05/06; Position:FL 304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5 → 05/06; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	02/06→12/11	07/06→; Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	11/10→12/11	Position:GS, FL, FR 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - BETA седан (828_)				01/81→10/86
1600 (828DB13)	74 kW	1,6 l	01/81→10/86	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
LANCIA - THEMA (834_)				11/84→07/94
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	08/92→12/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 16V Turbo (834AC)	133 kW	2 l	12/88→06/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	10/92→07/94	
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→05/92	
2000 i.e.	83 kW	2 l	03/86→09/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS; CHNR.→: 176745; Gear:MT, AT 300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 176744; Gear:MT, AT 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. (834B)	88 kW	2 l	11/84→09/88	
2000 i.e.Turbo (834CV)	110 kW	2 l	07/86→05/90	
2000 i.e. (834BV)	85 kW	2 l	09/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:WS; Gear:MT, AT 300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90
2000 i.e. 16V (834AI)	104 kW	2 l	02/89→05/92	
2000 i.e (834AB)	86 kW	2 l	09/88→05/92	
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/88→08/92	04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 04/89→; Position:WS; Gear:MT, AT 300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90

				412	
LANCIA - THEMA (834_)					11/84→07/94
2000 i.e. Turbo (834C)	122 kW	2 l	11/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 Turbo D (834D)	74 kW	2,4 l	11/84→09/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2500 Turbo DS (834AE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	05/92→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)	108 kW	2,8 l	06/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				2850 V6 i.e. (834F)	110 kW
3000 V6 (834GD, 834FD)	126 kW	3 l	08/92→07/94	01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
8.32 (834F)	158 kW	2,9 l	09/87→05/89	Position:WS; Gear:MT, AT	300932 ШРУС A: 27; F: 28
8.32 (834FS)	151 kW	2,9 l	10/87→05/92		
LANCIA - DEDRA (835_)					04/89→07/99
1.6 i.e. (835AA)	66 kW	1,6 l	08/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				1.6 LE Cat (835EB)	66 kW
1.6 i.e. (835AB)	57 kW	1,6 l	08/89→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.6 i.e. (835AN)	55 kW	1,6 l	04/93→07/99	07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412		
LANCIA - DEDRA (835_)				04/89→07/99		
1.8 i.e. (835AC, 835BC)	80 kW	1,8 l	09/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 300885 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i.e. (835AT)	66 kW	1,8 l	08/93→07/99	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i.e. (835BD, 835AD)	77 kW	1,8 l	09/89→07/99		→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
					→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300885 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5
					07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
						300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (835FA) 2.0 16V (835ED)	74 kW 102 kW	1,8 l 2 l	07/94→07/99 07/94→07/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.9 TDS (835EE, 835EF)	66 kW	1,9 l	04/89→07/99	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300885 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5	
				09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i.e. (835AI)	86 kW	2 l	09/89→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i.e. (835AL)	83 kW	2 l	09/89→07/99	07/94→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302008 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				412	
LANCIA - DEDRA (835_)				04/89→07/99	
2.0 i.e. (835AL)	83 kW	2 l	09/89→07/99	→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
LANCIA - TREVI (828_)				05/80→01/87	
1600 (828DB03)	74 kW	1,6 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
LANCIA - BETA Spider (828_)				05/76→10/86	
1600 (828BS0)	74 kW	1,6 l	05/76→10/86	→ 08/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
2000 (828BS1)	85 kW	2 l	04/79→10/86	→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
2000 (828BS1)	88 kW	2 l	05/76→11/79	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
LANCIA - DEDRA SW (835_)				07/94→07/99	
1.6 (835EB)	66 kW	1,6 l	10/94→07/99	→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (835FA)	74 kW	1,8 l	07/94→07/99		
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		
2.0 Integrale (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		
LANCIA - LYBRA (839_)				07/99→10/05	
1.6	76 kW	1,6 l	10/00→10/05	Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:WS, FL, FR	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE

				412	
LANCIA - LYBRA (839_)				07/99→10/05	
1.6 16V (839AXA1A)	76 kW	1,6 l	07/99→10/05	→ 09/01; Position:GS, FL, FR	300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0137878	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0137877	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 0137878	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 0137878	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD (839AXD1A)	77 kW	1,9 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD (839AX11A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
LANCIA - LYBRA (839_)				07/99→10/05
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839AXH1A)	110 kW	2 l	09/00→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.4 20V	125 kW	2,4 l	10/01→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	05/02→10/05	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
	103 kW	2,4 l	09/00→05/02	
2.4 JTD (839AXL1A)	110 kW	2,4 l	05/02→10/05	Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD (839AXE1A)	99 kW	2,4 l	07/99→02/01	Position:GS, FL, FR 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
LANCIA - LYBRA SW (839_)				07/99→10/05
1.6	76 kW	1,6 l	10/00→10/05	Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:WS, FL, FR 303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (839BXA1A)	76 kW	1,6 l	07/99→10/05	→ 09/01; Position:GS, FL, FR 300589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302661 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 303269 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 16V (839VBX1A, 839VBXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303271 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				412	
LANCIA - LYBRA SW (839_)				07/99→10/05	
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05		304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0137878	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0137877	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 0137878	303532 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 0137878	303533 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD (839BXD1A)	77 kW	1,9 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 303275 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD (839BXI1A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position:WS, FL, FR	303264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303272 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
2.0 20V (839BXH1A)	110 kW	2 l	09/00→10/05	Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	05/02→10/05	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

412				
LANCIA - LYBRA SW (839_)				07/99→10/05
2.4 JTD (839BXE1A)	99 kW	2,4 l	10/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD (839BXL1A)	103 kW	2,4 l	09/00→10/05	→ 04/02; Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 303274 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE → 04/02; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
LANCIA - MUSA (350_)				10/04→09/12
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	10/04→09/12	Position:GS, FL, FR 304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 304173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 07/06→; Position:FR; Gear:MT5 304656 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 Position:FL; Gear:MT5 304659 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5 09/05→07/06; Position:FR; Gear:MT5 304660 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5 Position:FR 304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 Position:FL 304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/09→09/12	09/09→; Position:WS, FL, FR 303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 09/09→; Position:FR 304525 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 09/09→; Position:FL 304526 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 09/09→; Position:GS, FL, FR 305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	09/05→09/12	Position:GS, FL, FR
1.4	66 kW	1,4 l	10/07→09/12	Position:GS, FL, FR
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	11/10→09/12	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB

				412	
LANCIA - MUSA (350_)					10/04→09/12
1.4	70 kW	1,4 l	10/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	85 kW	1,6 l	07/08→09/12	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	07/08→09/12	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	10/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303917 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 304964 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	305745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
LANCIA - KAPPA SW (838_)					07/96→10/01
2.0 16V Turbo (838BB1AA)	151 kW	2 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 20V (838BG1AA)	114 kW	2 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	304128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	129 kW	2,4 l	07/96→10/01	Position:FL, FR; Gear:MT, AT	302659 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]
2.4 T.DS (838BH1AA)	91 kW	2,4 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position:FL, FR; Gear:MT	302659 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]
3.0 24V (838BD11A)	150 kW	3 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
LANCIA - KAPPA купе (838_)					11/96→03/01
2.0 16V Turbo (838CB)	151 kW	2 l	11/96→03/01	02/97→02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 20V (838CC)	129 kW	2,4 l	11/96→03/01	02/97→; Position:FL, FR; Gear:MT	302659 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]
3.0 24V (838CD, 838CD11A)	150 kW	3 l	11/96→03/01	→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
LANCIA - DELTA III (844_)					08/08→08/14
1.4	88 kW	1,4 l	09/08→08/14	Position:WS, FL, FR	303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.4	110 kW	1,4 l	09/08→08/14	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

412				
LANCIA - DELTA III (844_)				08/08→08/14
1.6 D Multijet	85 kW	1,6 l	08/08→08/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 306239 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 304568 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/08→08/14	Position:WS, FL, FR 303263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 304698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 304812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.8	147 kW	1,8 l	01/09→08/14	05/09→; Position:WS, FL, FR 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 D Multijet	140 kW	1,9 l	01/09→08/14	Position:WS, FL 305365 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	09/08→08/14	
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→08/14	
LANCIA - PRISMA (831_)				01/83→02/92
1.3	58 kW	1,3 l	01/83→02/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	09/85→02/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				10/87→12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.5	59 kW	1,5 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
LANCIA - PRISMA (831_)				01/83→02/92	
1.5	59 kW	1,5 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 303301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				10/87→ 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	01/83→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	73 kW	1,6 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	77 kW	1,6 l	01/83→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e.	80 kW	1,6 l	05/86→12/89		301974 Комплект ШРУСа
1.9 Turbo Diesel	59 kW	1,9 l	05/85→12/89		A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	01/83→02/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/83→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	01/83→02/92	08/83→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/83→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i.e. Привод на все колеса	85 kW	2 l	04/86→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
LANCIA - BETA (828_)				08/73→07/82	
1300 (828CB3)	61 kW	1,3 l	04/76→07/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1600 (828CB0, 828AB0)	74 kW	1,6 l	08/73→07/82		302241 Комплект ШРУСа
1800 (828AB1)	81 kW	1,8 l	08/73→07/76		G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000 (828CB1)	85 kW	2 l	07/78→07/82		
2000 (828CB1)	88 kW	2 l	04/76→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5

LANCIA - DELTA II (836_)				06/93→08/99	
1.4 i.e. (836AF, 836AH)	51 kW	1,4 l	10/94→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 i.e. (836AD)	55 kW	1,6 l	06/93→08/99	11/93→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				11/93→12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				02/96→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 302453 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 i.e. (836AP)	66 kW	1,6 l	03/96→08/99	тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (836AE)	76 kW	1,8 l	06/93→08/99	11/93→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (836AG, 836AL)	66 kW	1,8 l	07/94→08/99	11/94→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD (836AM, 836AN)	66 kW	1,9 l	10/94→08/99	тип модели: Delta; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/95→; тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V (836AA, 836CA)	102 kW	2 l	06/93→08/99	11/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V Turbo (836AB)	137 kW	2 l	06/93→08/99	тип модели: Delta; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302006 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
LANCIA - ZETA (22_)				05/95→09/02	
2.0 16V (220AL5)	97 kW	2 l	05/98→07/00	Position:FL; тип модели: CF 3	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; тип модели: CF 3	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]



				412	
LANCIA - ZETA (22_)				05/95→09/02	
2.0 16V (220AL5)	97 kW	2 l	05/98→07/00		303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; тип модели: CF 2	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; тип модели: CF 2	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (220AQ5)	100 kW	2 l	07/00→09/02	Position:FL; Gear:MT; тип модели: CF 3	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: ?CF 3	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 3	303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; тип модели: CF 2	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; тип модели: CF 2	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 2	303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	04/00→09/02	Position:FL; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 JTD 16V (220AN5)	80 kW	2 l	09/99→09/02	Position:FR; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02	→ 12/99; Position:FL	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/99; Position:FR	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5

				412	
LANCIA - ZETA (22_)					05/95→09/02
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02		303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.1 TD (220AJ5)	80 kW	2,1 l	05/96→09/99	Position:FL; Gear:MT, AT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - YPSILON (312_)					05/11→
1.2	51 kW	1,2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2 Bifuel	49 kW	1,2 l	05/11→		
1.2 Bifuel	51 kW	1,2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	05/11→	Position:GS, FL, FR	306209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
LANCIA - Y (840_)					11/95→09/03
1.1 (840AE)	40 kW	1,1 l	11/95→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; to VET: 3336902	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; to VET: 3336902	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 305115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 07/00; Position:FL; Gear:MT	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:FR; Gear:MT	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22x1.5
1.2 (840AA, 840AF1A)	44 kW	1,2 l	03/96→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302684 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB








				412	
LANCIA - Y (840_)					11/95→09/03
1.2 (840AA, 840AF1A)	44 kW	1,2 l	03/96→09/03	Position:FL; Gear:MT; to VET: 3559480	303656 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; to VET: 3559480	303657 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; to VET: 3559480	305115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2 16V (840AD)	63 kW	1,2 l	04/97→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; to VET: 3336902	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; to VET: 3336902	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT, MT	301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 3395978	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 16V (840AG1A)	59 kW	1,2 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303268 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 12V (840AB)	59 kW	1,4 l	10/96→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 12V (840AC)	55 kW	1,4 l	03/96→09/03	Position:WS, FL, FR	300884 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR	300886 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 305736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300327 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 301975 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 301980 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
LANCIA - THESIS (841_)					07/02→07/09
2.0 Turbo (841AXA1B03)	136 kW	2 l	07/02→07/09	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 D Multijet	136 kW	2,4 l	04/06→07/09	Position:FR	305823 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
2.4 JTD	120 kW	2,4 l	09/03→07/09	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 (841AXB1B00)	125 kW	2,4 l	07/02→07/09	→ 08/06; Position:FR	305823 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5

412					
LANCIA - THESIS (841_)				07/02→07/09	
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	05/03→07/09	08/03→; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
3.2 V6	169 kW	3,2 l	05/03→07/09	08/03→; Position:FR	305823 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
2.4 JTD (841AXD1B02)	110 kW	2,4 l	07/02→07/09	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR	305823 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
3.0 V6 (841AXC1101)	158 kW	3 l	07/02→07/09	→ 07/05; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FR	305823 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
LANCIA - BETA H.P.E. (828_)				05/76→09/84	
1600 (828BF0)	74 kW	1,6 l	08/80→09/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
2000	88 kW	2 l	05/76→05/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/81→09/84	09/81→ 05/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302241 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/81→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301041 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
LANCIA - Y10 (156_)				03/85→12/95	
1.0 (156C)	41 kW	1 l	03/85→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.0 Fire	37 kW	1 l	03/85→02/90		302038 Комплект ШРУСа
1.0 Fire (156AA)	33 kW	1 l	03/85→06/89		A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 Fire (156B, 156AD)	32 kW	1 l	06/85→06/91		
1.0 Fire Привод на все колеса	32 kW	1 l	12/86→02/89		
1.0 Fire Привод на все колеса	37 kW	1 l	12/87→02/90		
1.0 Fire Привод на все колеса (156AE)	33 kW	1 l	12/87→02/92		
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE)	33 kW	1 l	10/87→02/92		
1.1 Fire (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95		
1.1 Fire Привод на все колеса (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95		
1.1 i.e. Fire (156AG)	37 kW	1,1 l	07/89→09/95		
1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG)	37 kW	1,1 l	09/92→12/95		
1.1 i.e. Fire (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92		
1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92		
1.3 i.e. (156AB)	56 kW	1,3 l	11/87→05/93		
1.3 i.e. (156AF)	53 kW	1,3 l	02/89→12/95		
LANCIA - PHEDRA (179_)				09/02→11/10	
2.0 (179AXA11)	100 kW	2 l	09/02→11/10	→ 02/06; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 02/06; Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 JTD	79 kW	2 l	07/03→11/10	→ 12/03; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD (179AXB1A)	80 kW	2 l	09/02→11/10	→ 12/03; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

LANCIA - PHEDRA (179_)				09/02→11/10	
2.2 JTD (179AXC1A)	94 kW	2,2 l	09/02→11/10	→ 02/04; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 02/04; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	150 kW	3 l	09/02→11/10	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - THEMA SW (834_)				06/88→07/94	
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	05/92→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/89→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. 16V (834AL)	104 kW	2 l	02/89→05/92	Position:WS; Gear:MT, AT	300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→03/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302141 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 Turbo	110 kW	2 l	12/88→03/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS; CHNR.→: 176745; Gear:MT, AT	300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 176744; Gear:MT, AT	302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302011 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	11/92→07/94	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176745; Gear:MT, AT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo DS (834AE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	300336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	09/92→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	302007 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3000 V6 (834GD, 834FD)	126 kW	3 l	09/92→07/94	01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 302010 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
LANCIA - DELTA I (831_)				09/79→01/94
1.3	58 kW	1,3 l	09/83→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 235562; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.3 (831AB.011)	55 kW	1,3 l	09/79→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 300947 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 235562; Gear:MT 300442 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 01/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300549 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.5 (831AB.025)	63 kW	1,5 l	09/79→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT	77 kW	1,6 l	11/82→04/86	
1.6 GT i.e. (831AB.010)	66 kW	1,6 l	05/87→08/92	
1.6 GT i.e. (831AB.016)	80 kW	1,6 l	08/86→08/88	
1.6 HF Turbo (831AB.020S)	97 kW	1,6 l	04/87→03/89	Position:WS; Gear:MT 301042 ШРУС A: 25; F: 25; ABS: 44
2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	155 kW	2 l	06/93→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	144 kW	2 l	03/89→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 HF Integrale (831AB.024)	133 kW	2 l	10/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FA; Gear:MT 300915 ШРУС A: 25; F: 25; machined:(-)groove; ABS: 90
2.0 HF Integrale (831AB.024S,	130 kW	2 l	12/86→12/92	
831AB.028)				
LANCIA - KAPPA (838_)				08/94→10/01
2.0 16V Turbo (838AB1AA)	151 kW	2 l	02/95→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 20V (838AA1AA)	107 kW	2 l	10/94→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	114 kW	2 l	07/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 304052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304313 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



      						
LANCIA - KAPPA (838_)						08/94→10/01
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	129 kW	2,4 l	08/94→10/01	06/95→; Position:FL, FR; Gear:MT	302659 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]	
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	91 kW	2,4 l	08/94→10/01	Position:FL, FR; Gear:MT	302659 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]	
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	150 kW	3 l	08/94→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	



LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (LC_)				12/14→	
2.0 4x4	177 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	12/14→	05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D 4x4	132 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.2 D 4x4	110 kW	2,2 l	12/14→		
2.2 D 4x4	140 kW	2,2 l	12/14→		
LAND ROVER - RANGE ROVER IV (LG_)				08/12→	
3.0 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	10/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 4x4	276 kW	5 l	12/13→		
3.0 4x4	280 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR	305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	215 kW	3 l	06/15→		
3.0 D Hybrid 4x4	225 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, RL, RR	305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	250 kW	3 l	10/13→		
5.0 4x4	405 kW	5 l	06/15→		
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→	Position:WS, GS, FL, FR	305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	08/12→		
4.4 D V8 4x4	250 kW	4,4 l	08/12→	Position:WS, GS, RL, RR	305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, RL, RR	
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	08/13→	08/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				08/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	
				08/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
5.0 4x4	375 kW	5 l	08/12→	Position:WS, GS, FL, FR	305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	
				Position:WS, RL, RR	
					306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (LV_)				02/16→	
2.0 4x4	177 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	02/16→		
2.0 D 4x4	132 kW	2 l	02/16→		
LAND ROVER - DISCOVERY IV (LA_)				09/09→	
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: ZF-6HP26	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: ZF S6-53	
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	
3.0 4x4	250 kW	3 l	08/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 SDV6 4x4	188 kW	3 l	11/09→	Position:WS, GS, FL, FR	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
3.0 TD 4x4	155 kW	3 l	05/10→		
3.0 TD 4x4	180 kW	3 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR	
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	
					305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412				
LAND ROVER - DISCOVERY IV (LA_)				09/09→
3.0 TD 4x4	183 kW	3 l	07/12→	01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: ()differential lock 305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 V8 4x4	276 kW	5 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR 305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: ()differential lock 305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LAND ROVER - DISCOVERY III (LA_)				07/04→09/09
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	07/04→09/09	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA 305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR 305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.0 4x4	160 kW	4 l	02/05→09/09	Position:WS, GS, FL, FR 305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	07/04→09/09	Position:WS, GS, RL, RR 305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.0 V6 4x4	160 kW	4 l	10/04→09/09	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: ()differential lock 305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LW_)				04/13→
3.0 4x4	250 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, RR; Gear:AT 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	215 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 4x4	280 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: (V)FA527639; Gear:AT 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FL, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FL, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, GS, RL, RR 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D 4x4	225 kW	3 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D Hybrid 4x4	215 kW	3 l	02/15→	Position:WS, GS, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position:WS, GS, RR; Gear:AT 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 D 4x4	250 kW	4,4 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
5.0 4x4	405 kW	5 l	09/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D Hybrid 4x4	225 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 4x4	375 kW	5 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FR 305640 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, GS, RR 305641 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306201 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2

LAND ROVER - FREELANDER Soft Top (LN_)				02/98→10/06	
1.8 4x4	86 kW	1,8 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR	303412 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5
					303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→10/06	Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	303412 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→10/06	→ 11/00; Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	303412 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 11/00; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TD4 4x4	82 kW	2 l	10/00→10/06	Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305636 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; CHNR.→: 2A000001	305643 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
2.0 TD4 4x4	82 kW	2 l	10/00→10/06	Position:FL; CHNR.→: 2A000001	305644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5

LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LS_)				02/05→03/13	
2.7 D 4x4	140 kW	2,7 l	02/05→03/13	→ 09/09; Position:WS, GS, FL, FR	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 09/09; Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (.)differential lock	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	05/10→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	180 kW	3 l	09/09→03/13		
5.0 4x4	276 kW	5 l	07/09→03/13		
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→03/13	Position:RL	305646 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø0: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→03/13	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (.)differential lock	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	188 kW	3 l	06/11→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	305631 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→03/13	→ 12/12; Position:WS, GS, FL, FR	305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (.)differential lock	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.2 4x4	287 kW	4,2 l	02/05→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	02/05→03/13		
5.0 4x4	372 kW	5 l	04/09→03/13	Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (.)differential lock	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/10→; Position:WS, GS, FL, FR	305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/10→; Position:WS, GS, RL, RR	305642 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



				412	
LAND ROVER - DISCOVERY II (LT_)					11/98→06/04
2.5 Td5 4x4	102 kW	2,5 l	01/99→06/04	Position:WS, FL, FR	306000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
4.0 V8 4x4	136 kW	4 l	11/98→06/04		
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (LV_)					06/11→
2.0 4x4	176 kW	2 l	09/11→	09/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined-(+)groove; ØJoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 4x4	177 kW	2 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined-(+)groove; ØJoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D	110 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined-(+)groove; ØJoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined-(+)groove; ØJoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
2.0 D 4x4	132 kW	2 l	05/15→		
2.2 D 4x4	110 kW	2,2 l	06/11→		
2.2 D 4x4	140 kW	2,2 l	06/11→		
2.2 D	110 kW	2,2 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	306199 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined-(+)groove; ØJoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 306200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
LAND ROVER - RANGE ROVER III (LM_)					03/02→08/12
3.0 D 4x4	130 kW	3 l	03/02→08/12	→ 08/09; Position:RL, RR	305626 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø0: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 08/09; Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 08/09; Position:WS, GS, RL, RR	305629 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→08/12	10/06→; Position:RL, RR	305626 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø0: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				10/06→; Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				10/06→; Position:WS, GS, RL, RR	305629 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.2 4x4	291 kW	4,2 l	05/05→08/12	Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 4x4	276 kW	5 l	09/09→08/12		
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→08/12		
4.4 4x4	210 kW	4,4 l	03/02→08/05	Position:RL	305646 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø0: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR	305626 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø0: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 4x4	225 kW	4,4 l	05/05→08/12	Position:WS, GS, RL, RR	305629 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR	305629 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	07/10→08/12	Position:WS, FL, FR	305627 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR	305628 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:RL	305646 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø0: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5

LAND ROVER - FREELANDER 2 (LF_)				10/06→10/14	
2.0 Si4 4x4	177 kW	2 l	10/11→10/14	Position:WS, GS, FL, FR	305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.2 SD4 4x4	140 kW	2,2 l	08/10→10/14	Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: AH148966	305638 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.2 TD4 4x4	110 kW	2,2 l	10/06→10/14		
2.2 TD4 4x4	112 kW	2,2 l	01/07→10/14		
2.2 TD4 4x4	115 kW	2,2 l	10/06→10/14		
2.2 TD4 4x4	118 kW	2,2 l	10/06→10/14		
3.2 4x4	171 kW	3,2 l	10/06→10/14		
2.2 eD4	110 kW	2,2 l	08/10→10/14	Position:WS, GS, FL, FR	305637 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LAND ROVER - RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)				08/81→07/94	
2.4 TD 4x4	78 kW	2,4 l	10/85→09/89	01/87→; Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67
3.5 Vogue 4x4	93 kW	3,5 l	08/81→09/90	01/87→ 09/89; Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67
3.5 Vogue 4x4	120 kW	3,5 l	10/85→09/90		
2.4 TD 4x4	78 kW	2,4 l	04/86→12/90	→ 09/89; Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67
3.5 4x4	107 kW	3,5 l	01/87→09/90	→ 04/94; Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67
3.9 Cat 4x4	127 kW	3,9 l	11/88→07/94		
LAND ROVER - FREELANDER (LN_)				02/98→10/06	
1.8 16V 4x4	86 kW	1,8 l	11/00→10/06	Position:WS, FL, FR	303412 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5 303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	305636 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	303412 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→11/00	Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→11/00	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	305636 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	305643 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
2.0 Td4 4x4	80 kW	2 l	03/01→10/06	11/01→; Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				11/01→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3A256496	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				11/01→; Position:GS, FL, FR	305636 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				11/01→; Position:FR; CHNR.→: 2A000001	305643 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
				11/01→; Position:FL; CHNR.→: 2A000001	305644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 Td4 4x4	82 kW	2 l	11/00→10/06	Position:WS, FL, FR	303413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 4x4	130 kW	2,5 l	11/00→10/06	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305636 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; CHNR.→: 2A000001	305643 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 2A000001	305644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
LAND ROVER - DISCOVERY I (LJ_)				06/89→10/98	
2.5 TDI 4x4	83 kW	2,5 l	10/89→10/98	Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67
3.5 4x4 (SALLJG)	113 kW	3,5 l	06/89→06/94	10/89→; Position:WS, FA; Gear:MT	301084 ШРУС A: 10; F: 32; Ø0: 67

				13	412		
LDV - MAXUS автобус						02/05→12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05→12/08	Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		
2.5 D	88 kW	2,5 l	02/05→12/09	10/05→12/08; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				10/05→12/08; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06→12/09	→12/08; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				→12/08; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		
LDV - MAXUS с бортовой платформой/ходовая часть						02/05→12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05→12/08	06/05→; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				06/05→; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		
2.5 D	88 kW	2,5 l	10/05→12/09	→07/07; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				→07/07; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06→12/09	→12/08; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5		
				→12/08; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]		

LDV - MAXUS Фургон				412	
				02/05 → 12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05 → 12/08	Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5
2.5 D	88 kW	2,5 l	10/05 → 12/09		305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5
				Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]
					305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06 → 12/09	→ 12/08; Position:FL	305466 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5
					305468 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5
				→ 12/08; Position:FR	305467 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]
					305469 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]

LEXUS - ES (VCV10_, VZV21_)						12/89→12/97
250 (VZV21_)	118 kW	2,5 l	12/89→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
300 (MCV10_, VCV10_)	138 kW	3 l	09/91→12/97	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 97[mm]; Материал: RUB	
LEXUS - ES (MCV_, VZV_)						08/01→10/06
3.0 (MCV20_, MCV30_)	157 kW	3 l	08/01→10/06	Position:WS, FL, FR	305297 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
LEXUS - ES (_V6_)						08/15→
200 (ASV61_)	110 kW	2 l	08/15→	08/15→; Position:GS, FL; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
LEXUS - GX (URJ15_)						11/09→
460 4WD	218 kW	4,6 l	11/09→	Position:GS, FL, FR	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект	
LEXUS - RX (_U3_)						05/03→12/08
300	150 kW	3 l	05/03→12/08	Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
				→ 11/04; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
LEXUS - CT (ZWA10_)						12/10→
200h (ZWA10_)	73 kW	1,8 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	306076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR	306077 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
LEXUS - RX (MCU15)						07/00→03/03
300	148 kW	3 l	07/00→03/03	Position:GS, FL, FR	304195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64,5; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305298 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
LEXUS - NX (_Z1_)						11/14→
200 (AGZ10_)	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
200 AWD (AGZ15_)	110 kW	2 l	11/14→	11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
LEXUS - HS (ANF10)						07/09→
250h	110 kW	2,4 l	07/09→	06/09→; Position:GS, FL; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
LEXUS - LX (UZJ100)						09/01→03/08
470	173 kW	4,7 l	09/01→03/08	Position:WS, FL, FR	305451 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø0: 72,6; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
470	202 kW	4,7 l	08/02→03/08			
LEXUS - LX (_J2_)						11/07→
450d (VDJ201_)	200 kW	4,5 l	09/15→	09/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5	
570 (URJ201_)	270 kW	5,7 l	11/07→	04/08→; Position:WS, FL, FR	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5	
570 (URJ201_)	282 kW	5,7 l	11/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5	

				13		412	
MASERATI - BITURBO (70, 77)						01/89→12/94	
2.24V	180 kW	2 l	03/89→12/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; Н: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
4.24V	180 kW	2 l	04/90→12/94				
222	162 kW	2 l	01/89→12/92	→ 10/89; Position:WS, GS; Gear:MT	300520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; Н: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
MASERATI - BITURBO купе						12/81→12/88	
2.0	136 kW	2 l	07/85→04/87	11/86→; Position:WS, GS; Gear:MT	300520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; Н: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
S 2.0	151 kW	2 l	12/81→02/87	→ 10/86; Position:WS, GS; Gear:MT	300520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; Н: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
Si 2.0	151 kW	2 l	09/87→12/88	Position:WS, GS; Gear:MT	300520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; Н: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		



				412	
MAZDA - 626 III Hatchback (GD)				06/87→05/92	
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302723 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302724 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.8	69 kW	1,8 l	11/87→05/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:GS, FR; Gear:MT	302723 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:GS, FL; Gear:MT	302724 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB

MAZDA - 626 III Hatchback (GD)				06/87→05/92	
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 12V	85 kW	2,2 l	06/88→04/92	→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/91; Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 12V 4WD	85 kW	2,2 l	11/87→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 S IV (BG)				06/89→10/94	
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302581 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB 302654 Комплект ШРУСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303786 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303790 Приводной вал
1.3 16V	54 kW	1,3 l	04/91→07/94	→ 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DONC	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/94; Position:FR; Gear:MT, AT	303786 Приводной вал
				→ 04/94; Position:FL; Gear:MT	303790 Приводной вал



412					
MAZDA - 323 S IV (BG)				06/89→10/94	
1.6 1.6 16V	62 kW 65 kW	1,6 l	09/89→06/91 08/89→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB 302652 Комплект ШРУСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302581 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB 302654 Комплект ШРУСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303786 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303790 Приводной вал
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 04/94; Position:GS, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	06/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо-подвеской	302578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302647 Комплект ШРУСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 II Hatchback (GC)				03/83→09/87	
1.6	55 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB 302112 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	59 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB 302112 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	01/85→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
MAZDA - MX-6 (GE)				02/92→02/97	
2.0	85 kW	2 l	02/92→02/97	06/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V	123 kW	2,5 l	02/93→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 i 24V	120 kW	2,5 l	08/94→02/97		
MAZDA - 323 F V (BA)				07/94→09/98	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	07/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303183 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303184 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 24V	106 kW	2 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/95→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 300000; Gear:MT, AT	303845 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/95→; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
01/95→; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB				
MAZDA - 323 III (BF)				08/85→11/91	
1.3	44 kW	1,3 l	08/85→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
1.4	44 kW	1,4 l	04/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	303781 Приводной вал
				Position:FR; CHNR.→: 416121; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 302787 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT	63 kW	1,6 l	11/86→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/88→; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MAZDA - 323 III (BF) **08/85→11/91**

1.6 GT	77 kW	1,6 l	01/86→12/88	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT Turbo	103 kW	1,6 l	10/85→11/91	04/87→05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 302787 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	40 kW	1,7 l	09/86→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/87; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89	→ 01/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				02/88→; Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
				→ 07/87; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал

MAZDA - 323 III Station Wagon (BW) **05/86→10/95**

1.5	54 kW	1,5 l	01/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	40 kW	1,7 l	11/86→08/87		
1.7 D	41 kW	1,7 l	10/89→03/93		
1.7 D	42 kW	1,7 l	11/86→10/89		
				Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	05/86→05/89	→ 06/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/87; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	09/86→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				05/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC	301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	63 kW	1,6 l	09/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC	301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4x4	63 kW	1,6 l	05/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

MAZDA - PREMACY (CP) **07/99→03/05**

1.9	74 kW	1,9 l	07/99→03/05	08/01→; Position:GS, FL	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				08/01→; Position:GS, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника
				08/01→01/03; Position:GS, FL	Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB

412				
MAZDA - PREMACY (CP)				07/99→03/05
1.9	84 kW	1,9 l	07/99→03/05	Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	11/01→03/05	→ 01/03; Position:GS, FL; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:GS, FL; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	10/99→07/00	→ 03/00; Position:GS, FL 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 03/00; Position:GS, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	07/00→03/05	Position:GS, FL 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 V Station Wagon (GW)				02/98→10/02
1.8	66 kW	1,8 l	02/98→01/00	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: FS2 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR 303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR 303372 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	01/00→10/02	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; for OE: 303376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR 304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



MAZDA - 626 V Station Wagon (GW)				02/98→10/02	
2.0	85 kW	2 l	02/98→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DITD	66 kW	2 l	09/99→10/02	Position:WS, FL, FR	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02		
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
MAZDA - RX 7 II (FC)				11/85→12/91	
Turbo	133 kW	1,3 l	06/87→11/89	→ 04/89; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302568 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 04/89; Position:GS; Gear:MT	302698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 86; H: 90[mm]; Материал: RUB
Turbo	147 kW	1,3 l	03/89→12/91	→ 04/91; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302568 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 04/91; Position:GS; Gear:MT	302698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 86; H: 90[mm]; Материал: RUB
Wankel	110 kW	1,3 l	11/85→04/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302696 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 929 III (HC)				01/88→12/89	
3.0	125 kW	3 l	01/88→12/89	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302568 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:MT	302698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 86; H: 90[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 121 III (JASM, JBSM)				03/96→04/03	
1.25	55 kW	1,25 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302870 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/96→04/03		
				01/97→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
1.3	37 kW	1,3 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300341 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302872 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	03/96→04/03		
				01/97→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300547 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97

				412	
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV)				09/87→09/97	
1.8	65 kW	1,8 l	01/88→03/92	→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:GS, FR; Gear:MT	302723 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:GS, FL; Gear:MT	302724 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 2.2 12V 4WD	66 kW 85 kW	2 l 2,2 l	10/88→09/97 05/91→11/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 12V	81 kW	2 l	09/87→01/90	03/88→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/88→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	103 kW	2 l	01/88→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D	44 kW	2 l	09/88→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	60 kW	2 l	11/94→09/97	→ 04/96; Position:WS, FL; Gear:MT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/96; Position:WS, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



MAZDA - 626 III Station Wagon (GV)				09/87→09/97	
2.0 D	60 kW	2 l	11/94→09/97	→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/96; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D Complex	55 kW	2 l	05/93→11/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/94→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.2 12V	85 kW	2,2 l	03/89→11/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/92; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

MAZDA - 323 III Hatchback (BF)				08/85→08/93	
1.1	40 kW	1,1 l	09/85→10/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→12/87	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
1.3 i	49 kW	1,3 l	09/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.4	44 kW	1,4 l	09/87→10/89	→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/89; Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	303781 Приводной вал
				Position:FR; CHNR.→: 416121; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.5 i	70 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	303781 Приводной вал
				Position:FR; CHNR.→: 416121; Gear:MT	303782 Приводной вал

				412	
MAZDA - 323 III Hatchback (BF)					08/85→08/93
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302787 Комплект ШРУСа А: 24; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	54 kW	1,6 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303782 Приводной вал
1.6 GT	63 kW	1,6 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.6 GT	77 kW	1,6 l	08/85→08/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT Turbo (BF1)	103 kW	1,6 l	10/85→08/93	→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302787 Комплект ШРУСа А: 24; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	40 kW	1,7 l	04/86→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/87; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89	04/87→01/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа А: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB
				02/88→; Position:FL; Gear:MT	303781 Приводной вал
				04/87→07/87; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
MAZDA - 3 седан (BK)					02/04→06/09
1.6	77 kW	1,6 l	02/04→06/09	Position:WS, FL, FR	305300 Комплект ШРУСа А: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				03/06→; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: Z627	305795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: Z627 03/06→; Position:WS, FL	305796 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; Н: 110[mm]; Материал: TPE
2.0	110 kW	2 l	02/04→06/09	Position:WS, FL, FR	305300 Комплект ШРУСа А: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - MX-3 (EC)					07/91→10/97
1.6 i	65 kW	1,6 l	07/91→10/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i V6	98 kW	1,8 l	01/92→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MAZDA - 626 III купе (GD) 06/87→12/91

1.8	65 kW	1,8 l	09/87→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302723 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302724 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	103 kW	2 l	12/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→09/89	тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 12V	85 kW	2,2 l	04/88→12/91	→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

MAZDA - TRIBUTE (EP) 03/00→05/08

2.0	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→11/03; Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 24V 4WD	145 kW	3 l	03/00→05/08		

412					
MAZDA - TRIBUTE (EP)				03/00→05/08	
2.0 4WD	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→; Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 323 II (BD)				11/80→10/89	
1.3	44 kW	1,3 l	09/81→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→12/85		302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	59 kW	1,5 l	11/80→07/85		
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→09/86	08/82→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - CX-7 (ER)				06/06→12/14	
2.2 MZR-CD AWD	120 kW	2,2 l	01/12→03/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD AWD	127 kW	2,2 l	07/09→03/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.3 MZR DISI Turbo	191 kW	2,3 l	06/09→03/13		
2.3 MZR DISI Turbo	190 kW	2,3 l	10/07→08/09	→ 08/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.3 MZR DISI Turbo AWD	175 kW	2,3 l	06/06→12/14	→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 II (GC)				11/82→09/87	
1.6	59 kW	1,6 l	11/82→06/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB 302112 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	11/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87		
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	46 kW	2 l	01/83→06/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300408 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 302174 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 S V (BA)				05/94→09/98	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303183 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303184 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
				1.5 16V	65 kW
1.6 TD	60 kW	1,6 l	05/94→09/98	11/94→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303183 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303184 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412					
MAZDA - 323 C V (BA)				08/94→09/98	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303183 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303184 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	65 kW	1,5 l	08/94→09/98		
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - MPV II (LW)				09/99→02/06	
2.0	88 kW	2 l	08/00→07/02	11/00→02/02; Position:WS, FL, FR	303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE 11/00→02/02; Position:GS, FL, FR 304145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	90 kW	2 l	09/99→08/00	Position:WS, FL, FR	303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	07/02→02/06	Position:GS, FL, FR	304064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 C IV (BG)				08/89→10/94	
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302581 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB 302654 Комплект ШРУСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT, AT 303786 Приводной вал Position:FL; Gear:MT 303790 Приводной вал
1.3 16V	54 kW	1,3 l	09/89→07/94	→ 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ДОНС	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/94; Position:FR; Gear:MT, AT 303786 Приводной вал
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB 302652 Комплект ШРУСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	→ 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB 302652 Комплект ШРУСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot

				412	
MAZDA - 323 C IV (BG)				08/89→10/94	
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302634 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302581 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB 302654 Комплект ШРУСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303786 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303790 Приводной вал
1.8 16V 4WD	76 kW	1,8 l	11/91→12/93	Position:GS, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	09/89→03/93	04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
				04/90→; Position:GS, FL; Gear:MT	302647 Комплект ШРУСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; Position:WS, FL, FR	302786 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V Turbo 4WD	120 kW	1,8 l	09/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 IV (GE)				01/92→04/97	
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	77 kW	1,8 l	01/92→04/97	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	10/92→04/97	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника
2.0 i	85 kW	2 l	01/92→04/97		Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - MX-5 I (NA)				05/90→01/94	
1.6	85 kW	1,6 l	05/90→01/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302636 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; Gear:MT, AT	302693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 3 (BK)				10/03→06/09	
1.4	62 kW	1,4 l	10/03→06/09	→ 03/06; Position:WS, FL, FR	305300 Комплект ШРУСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MAZDA - 3 (BK)						10/03→06/09
1.6	77 kW	1,6 l	10/03→06/09	Position:WS, FL, FR	305300 Комплект ШРУСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				03/06→; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: Z627	305795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: Z627 03/06→; Position:WS, FL; Код двигателя: Z627	305796 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0	110 kW	2 l	10/03→06/09	→ 01/09; Position:WS, FL, FR	305300 Комплект ШРУСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot	

MAZDA - 6 универсал (GH)						12/07→07/13
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	02/08→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.0 MZR	108 kW	2 l	12/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→07/13		304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	12/07→12/10	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/10	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB	
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	08/08→07/13			
2.2 MZR-CD	132 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB	
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	08/08→12/11	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB	
2.5 MZR	125 kW	2,5 l	02/08→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB	

MAZDA - 6 седан (GG)						06/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position:GS, FL	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/05; Position:WS, FL	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/05; Position:WS, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE	
					304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 02/05; Position:GS, FL	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/05; Position:GS, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0	104 kW	2 l	06/02→08/07	Position:GS, FL	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL; Gear:MT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FR; Gear:MT	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:GS, FL; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	

412				06/02→08/07	
MAZDA - 6 седан (GG)					
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07		304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	06/02→08/07	10/02→; Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				10/02→; Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:GS, FL	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.3	122 kW	2,3 l	06/02→08/07	08/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 MPS Turbo	191 kW	2,3 l	12/05→08/07	Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 IV Hatchback (GE)					
08/91→04/97					
1.8	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	08/91→04/97		302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97		303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412	
MAZDA - 626 IV Hatchback (GE)				08/91→04/97	
1.8	77 kW	1,8 l	08/91→04/97	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	01/93→04/97	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 24V 2.5 24V	120 kW 121 kW	2,5 l	08/94→04/97 01/92→04/97	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 S VI (BJ)				09/98→05/04	
1.4 1.5 16V 1.6 1.6	53 kW 65 kW 70 kW 72 kW	1,4 l 1,5 l 1,6 l 1,6 l	01/01→05/04 09/98→01/01 01/01→05/04 01/01→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303370 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01	Position:FL, FR	303370 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	09/98→02/01	09/98→07/02; Position:WS, FL, FR	303374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				09/98→07/02; Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.9 16V 2.0 D 2.0 TD	84 kW 52 kW 66 kW	1,9 l 2 l 2 l	09/98→05/04 09/98→05/04 09/98→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	04/03→10/03; Position:GS, FL; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→10/03; Position:FL, FR; Gear:MT	303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→03/03; Position:GS, FL; Gear:MT	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→10/03; Position:GS, FR; Gear:MT	303945 Комплект пыльника
				→10/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→10/03; Position:GS, FL; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 DiTD	74 kW	2 l	10/00→10/02	Position:FL, FR	303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB

412				
MAZDA - 323 P V (BA)				10/96→09/98
1.3 16V	54 kW	1,3 l	10/96→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303183 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303184 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/96→09/98	
2.0 D	52 kW	2 l	10/96→09/98	03/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				03/97→; Position:WS, FL, FR 304027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/97→; Position:GS, FL, FR 304186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 F VI (BJ)				09/98→05/04
1.4	53 kW	1,4 l	01/01→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303370 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	09/98→01/01	Position:GS, FL, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	70 kW	1,6 l	01/01→05/04	
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303370 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.9 16V	84 kW	1,9 l	09/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
2.0 D	52 kW	2 l	09/98→05/04	
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	04/03→; Position:GS, FL; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 02/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→12/01	→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 01/01; Position:GS, FL, FR 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	01/01→05/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303369 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL 303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 6 Наклонная задняя часть (GH)				08/07→07/13
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	108 kW	2 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB



MAZDA - 6 Наклонная задняя часть (GH)				08/07→07/13	
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	08/07→10/09	→ 10/09; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→12/12	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	132 kW	2,2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→12/12	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 626 V Hatchback (GF)				05/97→10/02	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
					303985 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	303372 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	303376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	74 kW	1,8 l	12/99→10/02	→ 04/02; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
					305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	05/97→10/02	→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
					304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	303985 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DITD	66 kW	2 l	04/98→10/02	Position:WS, FL, FR	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02		303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB
					304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE

412				
MAZDA - 626 V Hatchback (GF)				05/97→10/02
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/02; Position:WS, FL, FR 304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)				08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position:GS, FL 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB → 02/05; Position:WS, FL 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE → 02/05; Position:WS, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 → 02/05; Position:GS, FL 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB → 02/05; Position:GS, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB 03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	104 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:GS, FL; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB → 02/05; Position:WS, FL; Gear:MT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 → 02/05; Position:WS, FR; Gear:MT 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 → 02/05; Position:GS, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB → 02/05; Position:WS, FL, FR 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:GS, FL; Gear:MT 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL; Gear:MT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB



412				
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)				08/02→08/07
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/05→; Position:GS, FL, FR 305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:GS, FL, FR 305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 AWD	119 kW	2,3 l	11/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 301993 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 302723 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 302724 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB

13 412							
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92			
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→05/92	08/88→07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				08/88→07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 16V	109 kW	2 l	07/87→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300363 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302023 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.2 12V	85 kW	2,2 l	11/87→07/91				
						Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
						Position:GS, FL; Gear:MT	302730 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
						Position:GS, FR; Gear:MT	302731 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; Øjoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
MAZDA - B-SERIE (UN)				02/99→11/06			
2.2 4WD	60 kW	2,2 l	02/99→11/06	→ 10/99; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.2 8V 4WD	68 kW	2,2 l	06/99→11/06	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.5 D 4WD	57 kW	2,5 l	06/99→11/06	→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303848 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.5 D 4WD	62 kW	2,5 l	12/02→11/06	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.5 TD 4WD	80 kW	2,5 l	06/99→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303848 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.6 12V 4WD	90 kW	2,6 l	06/99→11/06	→ 07/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN**2-140471; Gear:MT	303848 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 07/02; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB		



MAZDA - XEDOS 6 (CA)				01/92→10/99
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/94→10/99	тип модели: Eunox 500; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Xedos 6; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Eunox 500; Position:GS, FL, FR тип модели: Xedos 6; Position:GS, FL, FR
				302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 72; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	83 kW	1,6 l	08/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 V6	103 kW	2 l	06/94→10/99	Position:GS, FL, FR
				302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 V6	106 kW	2 l	01/92→05/94	Position:GS, FL, FR
				302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 3 (BL)				12/08→09/14
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	12/08→09/14	→ 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				305795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				305796 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 6 Hatchback (GG)				08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	Position:GS, FL
				302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:WS, FL
				304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 02/05; Position:WS, FR
				304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL
				304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FR
				304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0	104 kW	2 l	08/02→08/07	Position:GS, FL
				302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT
				304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FR; Gear:MT
				304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT
				304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR
				304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR
				305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:GS, FL; Gear:MT
				302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - 6 Hatchback (GG)					08/02→08/07
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07		304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL; Gear:MT 304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304691 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 304692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR	304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	Position:GS, FL, FR	304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:GS, FL	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	08/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE → 01/07; Position:WS, FL, FR 304096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304312 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 305461 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 3 седан (BL)					02/09→09/14
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	02/09→09/14	→ 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE → 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305796 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 2 (DY)					02/03→06/07
1.2	55 kW	1,2 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	304077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.25	55 kW	1,25 l	04/03→06/07		
1.4	59 kW	1,4 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	304184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 61; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.4	59 kW	1,4 l	04/03→06/07		
1.4 CD	50 kW	1,4 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB → 06/07; Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
MAZDA - E-SERIE Фургон (SR2)					02/97→05/03
E2200 D 4WD	52 kW	2,2 l	02/97→05/03	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB



				13	412
MAZDA - MX-6 (GD)				09/92→01/97	
2.0	85 kW	2 l	09/95→01/97	06/92→02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5	122 kW	2,5 l	09/92→01/97	02/93→11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302745 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 302977 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 II Hatchback (BD)				11/80→10/89	
1.1	40 kW	1,1 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 72; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→ 04/85; Position:FR; Gear:MT	303782 Приводной вал
1.3	44 kW	1,3 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89		
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→07/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→12/85		
1.5	63 kW	1,5 l	11/80→12/83	→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 F IV (BG)				08/89→10/94	
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB 302652 Комплект ШРУСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94	Position:GS, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 03/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301994 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301996 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303326 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 03/91; Position:GS, FL; Gear:MT	302647 Комплект ШРУСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - MX-5 II (NB)				01/98→10/05	
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/98→10/05	Position:WS, RL, RR	304108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 100[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.8	103 kW	1,8 l	01/98→07/02		
1.8 16V	102 kW	1,8 l	11/00→10/05		
1.8 16V	103 kW	1,8 l	05/98→10/05		
1.8 16V	107 kW	1,8 l	11/00→10/05		
1.8	107 kW	1,8 l	08/02→10/05	08/00→10/05; Position:WS, RL, RR	304108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 100[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект







				412	
MAZDA - B-SERIE (UF)				02/96→06/99	
2.5 D 4WD	63 kW	2,5 l	02/96→06/99	тип модели: B2500; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT тип модели: Proceed; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT	303848 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4WD	63 kW	2,5 l	04/96→01/99	тип модели: B2500; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT	303848 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 121 I (DA)				10/87→11/90	
1.1	42 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302111 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3	40 kW	1,3 l	04/89→10/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/87→11/90		
MAZDA - 121 II (DB)				11/90→03/96	
1.3 16V	39 kW	1,3 l	11/90→03/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303984 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	11/90→03/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 302982 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302783 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303984 Комплект ШИРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 6 седан (GH)				08/07→07/13	
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	108 kW	2 l	08/07→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→12/12		304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	08/07→10/10	→ 10/10; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 10/10; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→12/12		305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 D	132 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/12	Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305378 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 5 (CR19)				02/05→05/10	
2.0	107 kW	2 l	02/05→05/10	→ 05/10; тип модели: Premacy; Position:GS, FL; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; тип модели: Premacy; Position:GS, FR; Gear:MT	303945 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 V (GF)				05/97→10/02	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412					
MAZDA - 626 V (GF)				05/97→10/02	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	303985 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	303372 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	303375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	303376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	74 kW	1,8 l	12/99→10/02	→ 04/02; Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	85 kW	2 l	05/97→10/02	→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303985 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
2.0	100 kW	2 l	04/98→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303371 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304093 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
2.0 DI TD	66 kW	2 l	04/98→10/02	04/99→ 04/02; Position:WS, FL, FR	305460 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/99→ 04/02; Position:WS, FL, FR	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/99→ 04/02; Position:WS, FL, FR	303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB
				04/99→ 04/02; Position:WS, FL, FR	304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02	Position:WS, FL, FR	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR	304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE				

					412	
MAZDA - 626 V (GF)				05/97→10/02		
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302788 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303414 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 303849 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE	
MAZDA - DEMIO (DW)				08/98→07/03		
1.3 16V	46 kW	1,3 l	08/98→07/03	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	303746 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	304185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	08/98→04/00	Position:WS, FR; Gear:MT	303746 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 303988 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 141[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	304185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.5 16V	55 kW	1,5 l	04/00→07/03	→ 12/02; Position:FR, WS; Gear:MT	303746 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR	303747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 304021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303988 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 141[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	304185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB	



				     13 	412
MERCEDES-BENZ - G-CLASS Cabrio (W463)					09/89→09/97
300 GE (463.207)	125 kW	3 l	09/89→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300438 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; Н: 79[mm]; Материал: RUB 302461 Комплект ШРУСа А: 26; F: 28; ABS: 54; Ø0: 62; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot
MERCEDES-BENZ - S-CLASS купе (C126)					10/81→06/91
380 SEC (126.043)	150 kW	3,8 l	10/81→07/85	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
500 SEC (126.044)	164 kW	4,9 l	10/85→06/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
500 SEC (126.044)	170 kW	4,9 l	10/81→08/85		
500 SEC (126.044)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91		
500 SEC (126.044)	185 kW	4,9 l	08/87→06/91		
500 SEC (126.044)	195 kW	5 l	09/85→06/91		
500 SEC Cat	185 kW	5 l	06/89→06/91		
560 SEC (126.045)	205 kW	5,5 l	10/85→06/91	Position:WS, GS, RL, RR	303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; Н: 94[mm]; Материал: RUB
560 SEC (126.045)	220 kW	5,5 l	10/85→12/89	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: q	303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; Н: 94[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W164)					07/05→12/11
ML 280 CDI 4-matic (164.120)	140 kW	3 l	07/05→07/09	Position:WS, FL, FR;	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE
ML 300 CDI 4-matic (164.120)	140 kW	3 l	07/09→12/11	Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	
ML 300 CDI 4-matic (164.121)	150 kW	3 l	02/10→12/11	Position:WS, FL, FR;	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; Н: 130,18[mm]; Материал: TPE
ML 320 CDI 4-matic (164.122)	165 kW	3 l	07/05→07/09	Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	
ML 350 4-matic (164.186)	200 kW	3,5 l	07/05→12/11		
ML 350 CDI 4-matic	155 kW	3 l	09/09→12/11		
ML 350 CDI 4-matic (164.122)	165 kW	3 l	07/09→12/11		
ML 350 CDI 4-matic (164.125)	170 kW	3 l	02/10→12/11		
ML 420 CDI 4-matic (164.128)	225 kW	4 l	02/06→09/09		
ML 450 CDI 4-matic (164.128)	225 kW	4 l	09/09→12/11		
ML 500 4-matic (164.172)	285 kW	5,5 l	12/07→12/11		
ML 63 AMG 4-matic (164.177)	375 kW	6,2 l	01/06→12/11		
ML 500 4-matic (164.175)	225 kW	5 l	07/05→12/11	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; Н: 130,18[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - CLS (C218)					01/11→
CLS 220 BlueTEC / d (218.301)	120 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 220 BlueTEC / d (218.301)	125 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 220 BlueTEC (218.301)	130 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 350 d 4-matic (218.394)	190 kW	3 l	04/15→		
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)	150 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)	150 kW	2,1 l	04/11→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 350 (218.359)	225 kW	3,5 l	01/11→		
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394)	185 kW	3 l	11/12→	02/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 (218.361)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 (218.365)	245 kW	3 l	05/14→		
CLS 400 4-matic (218.367)	245 kW	3 l	05/14→	08/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (-)SA: 804/805	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				08/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 4-matic (218.368)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; for OE:	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; for OE:	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 63 AMG 4-matic (218.376)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 63 AMG 4-matic (218.392)	410 kW	5,5 l	05/13→		

MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S124)				09/85→06/93
200 T (124.080)	77 kW	2 l	01/86→05/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
200 T (124.080)	80 kW	2 l	09/85→08/89	302271 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
200 T D (124.180)	53 kW	2 l	09/85→08/91	
200 T D (124.180)	55 kW	2 l	09/88→08/91	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300690 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
200 TE	90 kW	2 l	09/88→12/89	
200 TE (124.081)	87 kW	2 l	09/88→08/92	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300702 ШРУС L: 671[mm]; A: 25
230 TE (124.083)	97 kW	2,3 l	09/85→08/92	
230 TE (124.083)	100 kW	2,3 l	09/85→08/92	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
230 TE Cat (124.083)	97 kW	2,3 l	06/89→08/92	
250 T D (124.185)	66 kW	2,5 l	09/85→06/93	302279 Комплект ШРУСа G: 27; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
250 T D (124.185)	69 kW	2,5 l	01/89→06/93	
260 TE FGST.	118 kW	2,6 l	09/89→08/92	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
260 TE FGST.	122 kW	2,6 l	09/85→12/89	
300 T D (124.190)	80 kW	3 l	09/86→06/93	Position:FR; Gear:MT, AT 301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 T D (124.190)	81 kW	3 l	01/89→06/93	
300 T D (124.190)	83 kW	3 l	01/89→06/93	→ 08/89; Position:FR; Gear:MT, AT 301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 TE (124.090)	132 kW	3 l	01/86→08/92	
300 TE (124.090)	138 kW	3 l	01/86→12/89	Position:FL, FR 303152 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø0: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
300 T Turbo-D	105 kW	3 l	09/86→01/89	
300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 l	01/89→06/93	Position:WS, FL, FR 303382 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø0: 71,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5
300 TE 4-matic (124.290)	132 kW	3 l	09/86→06/93	
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	105 kW	3 l	09/86→01/89	303383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	108 kW	3 l	01/89→06/93	
300 TE 4-matic (124.290)	138 kW	3 l	09/86→12/89	Position:GS, FL, FR 303540 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
108 CDI 2.2 (638.194)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	
110 CDI 2.2 (638.194)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
112 CDI 2.2 (638.194)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03	
108 D 2.3 (638.164)	58 kW	2,3 l	02/96→07/03	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; Øjoint 98
				303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB
				303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5
				305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR 303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
110 TD 2.3 (638.174)	72 kW	2,3 l	02/96→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
113 2.0 (638.114, 638.194)	95 kW	2 l	02/96→07/03	
114 2.3 (638.134, 638.194)	105 kW	2,3 l	12/96→07/03	302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



MERCEDES-BENZ - VITO автобус (638)				02/96→07/03		
110 TD 2.3 (638.174)	72 kW	2,3 l	02/96→07/03	Position:FL, FR; Gear:MT, AT	302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
113 2.0 (638.114, 638.194)	95 kW	2 l	02/96→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302854 ШПРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; ØJoint 98	
114 2.3 (638.134, 638.194)	105 kW	2,3 l	12/96→07/03		303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB	
					303095 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					305805 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5	
					305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - COUPE (C124)				03/87→05/93		
230 CE (124.043)	97 kW	2,3 l	03/87→12/92	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
230 CE (124.043)	100 kW	2,3 l	03/87→12/92	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	302271 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
230 CE Cat (124.043)	97 kW	2,3 l	06/89→12/92		300690 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
					300702 ШПРУС L: 671[mm]; A: 25	
300 CE	138 kW	3 l	03/87→12/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
300 CE (124.050)	132 kW	3 l	03/87→05/93		302279 Комплект ШПРУСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
MERCEDES-BENZ - SLC (R172)				01/16→		
250 d (172.404)	150 kW	2,1 l	01/16→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
AMG SLC 43 (172.466)	270 kW	3 l	01/16→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 421	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 421/471	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W204)				01/07→01/14		
C 180 CDI (204.000)	88 kW	2,1 l	01/11→01/14	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 CDI (204.001)	100 kW	2,1 l	01/11→01/14			
C 220 CDI (204.008)	125 kW	2,1 l	01/07→11/08			
C 250 CDI (204.003)	150 kW	2,1 l	08/08→01/14			
C 250 CGI (204.047)	150 kW	1,8 l	07/09→01/14			
C 300 (204.055)	185 kW	3,5 l	02/11→01/14			
C 320 CDI (204.022)	165 kW	3 l	01/07→01/14			
C 350 (204.056)	200 kW	3,5 l	01/07→01/14			
C 350 (204.057)	225 kW	3,5 l	01/11→01/14			
C 350 CGI (204.065)	215 kW	3,5 l	09/08→01/14			
C 180 CGI (204.031)	115 kW	1,6 l	01/08→01/14			04/12→; Position:WS, GS, RL, RR
C 180 CGI (204.049)	115 kW	1,8 l	01/07→01/14			Position:WS, GS, RL, RR
C 180 Kompressor (204.044, 204.045)	115 kW	1,6 l	01/08→01/14			
C 180 Kompressor (204.046)	115 kW	1,8 l	01/07→01/14			
C 200 CGI (204.048)	135 kW	1,8 l	01/07→01/14			
C 200 Kompressor (204.041)	135 kW	1,8 l	01/07→01/14			
C 220 CDI 4-matic (204.084)	125 kW	2,1 l	02/13→01/14			
C 250 CDI 4-matic (204.082)	150 kW	2,1 l	01/11→01/14			
C 300 CDI 4-matic (204.092)	170 kW	3 l	01/11→01/14			
C 320 CDI 4-matic (204.089)	165 kW	3 l	07/07→01/14			
C 350 4-matic (204.088)	225 kW	3,5 l	01/11→01/14			
C 350 CDI 4-matic (204.092)	170 kW	3 l	10/09→01/14			

MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W204)					01/07→01/14		
C 200 CDI (204.007, 204.006)	100 kW	2,1 l	01/07→12/10	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 220 CDI (204.008)	120 kW	2,1 l	01/07→11/08	04/07→; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 230 (204.052)	150 kW	2,5 l	01/07→01/14	тип модели: C230; Position:WS, GS, RL, RR 02/08→; тип модели: C250; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 230 4-matic (204.085)	150 kW	2,5 l	07/07→01/14	→ 12/10; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 280 (204.054)	170 kW	3 l	01/07→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:HA	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 280 4-matic (204.081)	170 kW	3 l	07/07→01/14				
C 300 (204.054)	170 kW	3 l	07/09→01/14				
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 300 4-matic (204.080)	185 kW	3,5 l	02/11→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 300 4-matic (204.081)	170 kW	3 l	07/07→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT			
C 350 4-matic (204.087)	200 kW	3,5 l	07/07→01/14	→ 12/11; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 350 CDI 4-matic (204.089)	165 kW	3 l	07/09→01/14				
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W211)					03/02→12/08		
E 200 CDI (211.004)	75 kW	2,2 l	07/02→12/08	11/02→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
E 200 CDI (211.004)	90 kW	2,2 l	07/02→12/08	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
E 220 CDI (211.006)	110 kW	2,1 l	03/02→12/08				
E 320 CDI (211.026)	150 kW	3,2 l	11/02→12/08				
E 200 CDI (211.007)	100 kW	2,1 l	04/06→12/08	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
E 220 CDI	120 kW	2,1 l	03/03→12/08				
E 220 CDI (211.006)	100 kW	2,1 l	03/02→12/08				
E 220 CDI (211.008)	125 kW	2,1 l	04/06→12/08				
E 270 CDI (211.016)	120 kW	2,7 l	03/02→12/08				
E 280 (211.054)	170 kW	3 l	03/05→12/08				
E 280 CDI (211.020)	140 kW	3 l	03/05→12/08				
E 300 BlueTEC	155 kW	3 l	09/07→12/08				
E 350 (211.056)	200 kW	3,5 l	03/05→12/08				
E 350 CGI (211.057)	215 kW	3,5 l	09/07→12/08				
E 200 Kompressor (211.041)	135 kW	1,8 l	04/06→12/08			Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 NGT (211.041)	120 kW	1,8 l	03/04→12/08				
E 230 (211.052)	150 kW	2,5 l	09/07→12/08				
E 200 Kompressor (211.042)	120 kW	1,8 l	11/02→12/08	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
E 240 (211.061)	130 kW	2,6 l	03/02→12/08				
E 240 4-matic (211.080)	130 kW	2,6 l	03/03→12/08	08/03→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
				08/03→ 07/05; Position:WS, FL, FR			
E 270 CDI (211.016)	130 kW	2,7 l	03/02→12/08	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
E 280 4-matic (211.092)	170 kW	3 l	01/06→12/08	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
				Position:WS, FL, FR			
E 280 CDI 4-matic	140 kW	3 l	03/05→12/08	Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
E 320 CDI 4-matic	165 kW	3 l	03/05→12/08				
E 350 4-matic (211.087)	200 kW	3,5 l	03/05→12/08				
E 500 4-matic (211.090)	285 kW	5,5 l	04/06→12/08				
E 320 (211.065)	165 kW	3,2 l	03/02→12/08	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		



MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W211) 03/02→12/08					
E 320 4-matic (211.082)	165 kW	3,2 l	03/03→12/08	08/03→07/04; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				08/03→07/04; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 500 4-matic (211.083)	225 kW	5 l	10/03→12/08	→ 12/06; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W168) 07/97→08/04					
A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,4 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303880 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,6 l	01/01→08/04		
A 160 CDI (168.006)	55 kW	1,7 l	02/01→08/04		
A 160 CDI (168.007)	44 kW	1,7 l	07/98→02/01		
A 170 CDI (168.008)	66 kW	1,7 l	07/98→02/01		
A 170 CDI (168.009, 168.109)	70 kW	1,7 l	02/01→08/04		
A 160 (168.033, 168.133)	75 kW	1,6 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303882 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
					303881 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 76; H: 110[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304378 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 570[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304379 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 460[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305034 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
A 160 (168.033, 168.133)	75 kW	1,6 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303880 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
					303881 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 76; H: 109[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303882 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
					303883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 76; H: 110[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	304378 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 570[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	304379 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 460[mm]
A 190 (168.032, 168.132)	92 kW	1,9 l	03/99→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303876 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5
					303877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303878 Комплект ШРУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 124,3[mm]; Thread: M20x1.5
					303879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				03/01→; Position:FL; Gear:MT	305657 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305658 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]
A 210 (168.035, 168.135)	103 kW	2,1 l	03/02→08/04	Position:WS, FL, FR	303006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 64; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				03/03→; Position:FL; Gear:MT	305657 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305658 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]

				13	412		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S124)						06/93→06/96	
E 200 T (124.079)	100 kW	2 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300690 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
E 300 T 4-matic (124.290)	132 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:FR; Gear:MT, AT	301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]		
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	108 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302279 Комплект ШРУСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
E 300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
MERCEDES-BENZ - /8 (W115)						01/68→01/77	
200	70 kW	2 l	01/68→01/77	→ 01/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F		
200 (115.015)	63 kW	2 l	01/68→01/77				
200 D (115.115)	40 kW	2 l	01/68→01/77				
220 D (115.110)	44 kW	2,2 l	01/68→01/77				
230.4 (115.017)	81 kW	2,3 l	08/73→12/76				
240 D 3.0 (115.114)	59 kW	3 l	08/74→11/76				
220 (115.010)	66 kW	2,2 l	01/68→07/73	06/68→; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F		
220 (115.010)	77 kW	2,2 l	01/68→07/73	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F		
240 D (115.117)	48 kW	2,4 l	08/73→01/77				
MERCEDES-BENZ - CLK (C208)						06/97→06/02	
200 (208.335)	100 kW	2 l	06/97→06/02	→ 05/00; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
200 Kompressor (208.344)	120 kW	2 l	06/00→06/02	Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
200 Kompressor (208.345)	141 kW	2 l	06/97→06/00				
230 Kompressor (208.347)	142 kW	2,3 l	06/97→06/00				
230 Kompressor (208.348)	145 kW	2,3 l	06/00→06/02				
320 (208.365)	160 kW	3,2 l	06/97→06/02	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: F000578	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S203)						03/01→08/07	
C 180 (203.235)	95 kW	2 l	03/01→05/02	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 180 Kompressor (203.246)	105 kW	1,8 l	05/02→08/07				
C 200 CDI (203.204, 203.207)	75 kW	2,2 l	03/01→08/07				
C 200 Kompressor (203.242)	120 kW	1,8 l	05/02→08/07				
C 230 (203.252)	150 kW	2,5 l	01/05→08/07				
C 200 CDI (203.207)	90 kW	2,2 l	04/03→08/07	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 200 CGI Kompressor (203.243)	125 kW	1,8 l	07/03→08/07	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 220 CDI (203.206)	105 kW	2,2 l	03/01→08/07	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 220 CDI (203.208)	100 kW	2,2 l	08/06→08/07				
C 220 CDI (203.208)	110 kW	2,2 l	02/04→08/07				
C 350 (203.256)	200 kW	3,5 l	01/05→08/07				
C 230 Kompressor (203.240)	141 kW	1,8 l	02/04→08/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 240 (203.261)	125 kW	2,6 l	03/01→08/07	→ 12/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 240 4-matic (203.281)	125 kW	2,6 l	07/02→08/07	→ 12/05; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
C 270 CDI (203.216)	120 kW	2,7 l	03/01→08/07	→ 03/02; Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: 169532	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				04/02→09/05; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 169533	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 270 CDI (203.216)	125 kW	2,7 l	03/01→08/07	→ 12/04; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		
C 280 4-matic (203.292)	170 kW	3 l	01/05→08/07	Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
C 320 (203.264)	160 kW	3,2 l	03/01→08/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект		



				412	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S203)					03/01→08/07
C 320 4-matic (203.284)	160 kW	3,2 l	07/02→08/07	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 350 4-matic (203.287)	200 kW	3,5 l	01/05→08/07	04/05→; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W166)					06/11→
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)	150 kW	2,1 l	06/11→	→ 02/15; Position:WS, GS, RL, RR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
ML 350 4-matic (166.057)	225 kW	3,5 l	06/11→		
MERCEDES-BENZ - COUPE (C123)					03/77→12/85
230 C (123.043)	80 kW	2,3 l	05/77→04/80	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 CE	130 kW	2,7 l	09/77→08/79		
280 CE	136 kW	2,7 l	03/77→11/85		
230 CE (123.243)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85	→ 08/85; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 C (123.050)	115 kW	2,7 l	03/77→03/80	→ 07/79; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - CLK Кабриолет (A208)					03/98→03/02
200 (208.435)	100 kW	2 l	03/98→03/02	06/98→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
200 Kompressor (208.445)	141 kW	2 l	03/98→06/00		
230 Kompressor (208.447)	142 kW	2,3 l	03/98→06/00		
200 Kompressor (208.444)	120 kW	2 l	06/00→03/02	Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
230 Kompressor (208.448)	145 kW	2,3 l	06/00→03/02		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t автобус (903)					02/95→05/06
310 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→08/02	Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00		
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06		
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06		
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06		
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06		
312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02	Position:WS, FL, FR	304902 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 62; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
					304904 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - SLK (R171)					03/04→02/11
200 Kompressor (171.442)	120 kW	1,8 l	03/04→02/11	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
200 Kompressor (171.445)	135 kW	1,8 l	01/08→02/11		
280 (171.454)	170 kW	3 l	01/05→02/11		
300 (171.454)	170 kW	3 l	04/09→02/11		
350 (171.456)	200 kW	3,5 l	06/04→02/11	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
350 (171.458)	224 kW	3,5 l	01/08→02/11		
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W463)					09/89→08/97
230 GE (463.224, 463.225)	93 kW	2,3 l	06/90→06/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300438 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
250 GD (463.324, 463.325)	69 kW	2,5 l	06/90→10/92		
300 GD (463.327, 463.328)	83 kW	3 l	09/89→06/93		
300 GE (463.227, 463.228)	125 kW	3 l	09/89→08/93		
300 GE (463.227, 463.228)	128 kW	3 l	06/90→08/97		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (C204)					06/11→
C 180 (204.331)	115 kW	1,6 l	01/13→	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 (204.349)	115 kW	1,8 l	06/11→		
C 200 CGI (204.348)	135 kW	1,8 l	06/11→		
C 350 4-matic	225 kW	3,5 l	09/13→		

MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (C204)				06/11→	
C 220 CDI (204.302)	120 kW	2,1 l	06/11→	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.302)	125 kW	2,1 l	06/11→		
C 250 (204.347)	150 kW	1,8 l	06/11→		
C 250 CDI (204.303)	150 kW	2,1 l	06/11→		
C 350 (204.357)	225 kW	3,5 l	06/11→		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W210)				06/95→03/02	
E 200 (210.035)	100 kW	2 l	06/95→08/00	Position:GS, RL, RR 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 200 CDI (210.007)	75 kW	2,2 l	06/98→03/02		
E 200 CDI (210.007)	85 kW	2,2 l	07/99→03/02		
E 220 CDI	100 kW	2,2 l	07/99→03/02		
E 220 CDI (210.006)	92 kW	2,2 l	06/98→07/99		
E 220 CDI (210.006)	105 kW	2,2 l	07/99→03/02		
E 250 Turbo-D (210.015)	110 kW	2,5 l	06/97→07/99		
E 270 CDI	120 kW	2,7 l	07/99→03/02		
E 270 CDI (210.016)	125 kW	2,7 l	07/99→03/02		
E 290 Turbo-D (210.017)	95 kW	2,9 l	03/96→07/99		
E 320 (210.065)	165 kW	3,2 l	06/97→03/02		
E 320 4-matic (210.082)	165 kW	3,2 l	06/97→03/02		
E 320 CDI (210.026)	145 kW	3,2 l	07/99→03/02		
E 430 (210.070)	205 kW	4,3 l	06/97→03/02		
E 55 AMG (210.074)	260 kW	5,4 l	08/97→03/02		
E 55 AMG 4-matic (210.074)	260 kW	5,4 l	03/01→03/02		
E 200 D (210.003)	65 kW	2 l	01/96→03/02		→ 06/00; Position:GS, RL, RR 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 200 Kompressor (210.045)	137 kW	2 l	06/97→03/02		→ 06/00; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 200 Kompressor (210.048)	120 kW	2 l	08/00→03/02		Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 240 (210.061)	125 kW	2,4 l	06/97→08/00		
E 240 (210.062)	125 kW	2,6 l	08/00→03/02		
E 280 (210.053)	142 kW	2,8 l	01/96→06/97		
E 220 D	55 kW	2,2 l	05/96→03/02	→ 05/98; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056 300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 220 D (210.004)	70 kW	2,2 l	06/95→07/99	→ 05/98; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 230 (210.037)	110 kW	2,3 l	06/95→06/97	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056 300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 250 D (210.010)	83 kW	2,5 l	06/95→07/99		
E 280 (210.063)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057; Gear:AT 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 280 4-matic (210.081)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	04/97→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 300 D (210.020)	100 kW	3 l	06/95→06/97	11/97→; Position:GS, RL, RR 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 300 Turbo-D (210.025)	130 kW	3 l	12/96→07/99	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056 300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 320 (210.055)	162 kW	3,2 l	06/95→06/97		
E 430 4-matic (210.083)	205 kW	4,3 l	05/99→03/02	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057; Gear:AT 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)				09/04→06/12	
A 150 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304829 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5 304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
A 170 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l	09/04→06/12		
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
					Position:FL; Gear:CVT 305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
					Position:FL; Gear:MT 305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
					Position:FR; Gear:MT 305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]



MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)				09/04→06/12		
A 150 (169.031, 169.331) A 170 (169.032, 169.332)	70 kW 85 kW	1,5 l 1,7 l	09/04→06/12 09/04→06/12	Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE	
A 160 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	04/09→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F	
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE	
A 160 CDI (169.006, 169.306)	60 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304829 Комплект ШРУСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				10/06→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: J384981; Gear:MT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F	
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]	
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: J384980; Gear:MT	306090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				A 180 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5					
Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE					
Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5					
Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F					
Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]					
Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]					
Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5					

					412	
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)						09/04→06/12
A 180 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l	04/09→06/12			306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 180 CDI (169.007, 169.307)	80 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		304831 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined(-)groove; ØJoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5
A 200 TURBO (169.034, 169.334)	142 kW	2 l	09/05→06/12			304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		304833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT		305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT		305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT		306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 200 (169.033, 169.333)	100 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		304829 Комплект ШРУСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined(-)groove; ØJoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT		304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT		305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT		305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT		305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT		305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT		306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
A 200 CDI (169.008, 169.308)	103 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		304831 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined(-)groove; ØJoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		304833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT		305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT		305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT		306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 200 CDI (169.308)	100 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT		305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT		305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT		306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W205)						12/13→
C 160 (205.044)	95 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427		305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 (205.040)	115 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, GS, RL, RR		305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 (205.042)	135 kW	2 l	12/13→			
C 200 d (205.007)	100 kW	2,1 l	10/15→			
C 250 (205.045)	155 kW	2 l	03/14→			



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W205) **12/13** →

C 180 BlueTEC / d (205.036)	85 kW	1,6 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 BlueTEC / d (205.037)	100 kW	1,6 l	05/14→		
C 220 BlueTEC / d (205.003)	120 kW	2,1 l	03/14→04/16		
C 220 BlueTEC / d (205.004)	125 kW	2,1 l	12/13→		
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)	150 kW	2,1 l	02/14→		
C 400 4-matic (205.066)	245 kW	3 l	10/14→		
C 450 AMG 4-matic (205.064)	270 kW	3 l	04/15→04/16		
C 200 4-matic (205.043)	135 kW	2 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427; (-)SA: 165/184	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 300 4-matic (205.049)	180 kW	2 l	12/13→	09/15→; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - VITO Фургон (638) **03/97** → **07/03**

108 CDI 2.2 (638.094)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:FL, FR	303152 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
110 CDI 2.2 (638.094)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:WS, FL, FR		303382 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø: 71,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5
112 CDI 2.2 (638.094)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:GS, FL, FR		303383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
108 D 2.3 (638.064)	58 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303540 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot	
110 D 2.3 (638.074)	72 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 38; ABS: 48; Øjoint 98	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB	
113 2.0 (638.014, 638.094)	95 kW	2 l	03/97→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
114 2.3 (638.034, 638.094)	105 kW	2,3 l	03/97→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT		302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 38; ABS: 48; Øjoint 98	
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5	

MERCEDES-BENZ - VITO Фургон (638)				03/97→07/03
113 2.0 (638.014, 638.094)	95 kW	2 l	03/97→07/03	305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
114 2.3 (638.034, 638.094)	105 kW	2,3 l	03/97→07/03	
Position:GS, FL, FR				303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - SL купе (C107)				01/72→09/81
280 SLC (107.022)	130 kW	2,7 l	06/76→09/81	→ 07/80; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 SLC (107.022)	136 kW	2,7 l	08/74→09/81	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
380 SLC (107.025)	160 kW	3,8 l	07/80→08/81	
350 SLC (107.023)	147 kW	3,5 l	01/72→02/76	08/72→07/75; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W126)				10/79→06/91
260 SE (126.020)	118 kW	2,5 l	09/85→06/91	Position:WS, GS, RL, RR 303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
260 SE (126.020)	122 kW	2,5 l	09/85→06/91	
300 SE, SEL (126.024, 126.025)	132 kW	3 l	01/86→06/91	
560 SE, SEL	205 kW	5,5 l	08/87→06/91	
560 SE, SEL	220 kW	5,5 l	10/85→06/91	
280 S (126.021)	115 kW	2,7 l	12/79→07/85	Position:WS, RL, RR 303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
280 SE, SEL (126.022, 126.023)	136 kW	2,7 l	10/79→07/85	
380 SE, SEL (126.032)	150 kW	3,8 l	10/81→08/85	→ 08/84; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
→ 08/84; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT				300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL	185 kW	4,9 l	09/87→06/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL Cat	185 kW	5 l	06/89→06/91	
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT				300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
Position:WS, GS, RL, RR				303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL	195 kW	4,9 l	09/87→06/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL (126.036)	164 kW	4,9 l	09/85→06/91	
500 SE, SEL (126.036)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL (126.036)	170 kW	4,9 l	12/79→08/85	08/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SE, SEL (126.036)	177 kW	4,9 l	12/79→08/85	
08/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT				300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Фургон (903)				02/95→05/06
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	02/95→04/00	Position:WS, RL, RR 304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
310 D 2.9 4x4	75 kW	2,9 l	06/97→04/00	
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00	Position:GS, RL, RR 304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06	
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR 304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06	
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06	Position:GS, FL, FR 304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06	
312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02	→ 04/00; Position:WS, RL, RR 304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
→ 04/00; Position:GS, RL, RR				304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - седан (W124)				12/84→06/93
200	77 kW	2 l	01/86→05/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
200 (124.020)	75 kW	2 l	01/86→05/90	
200 (124.020)	80 kW	2 l	12/85→05/90	302271 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
200 D (124.120)	53 kW	2 l	12/84→08/89	
200 D (124.120)	55 kW	2 l	08/89→06/93	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 300690 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
200 E (124.021)	87 kW	2 l	09/88→08/92	
230 E (124.023)	97 kW	2,3 l	12/84→03/92	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300702 ШРУС L: 671[mm]; A: 25
230 E (124.023)	100 kW	2,3 l	01/85→06/93	
230 E Cat (124.023)	97 kW	2,3 l	06/89→06/93	
250 D (124.125)	66 kW	2,5 l	04/85→06/93	
250 D (124.125)	69 kW	2,5 l	01/89→06/93	



				412	
MERCEDES-BENZ - седан (W124)				12/84→06/93	
250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 l	09/88→06/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
260 E (124.026)	118 kW	2,6 l	09/85→08/92		302279 Комплект ШРУСа G: 27; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
300 D (124.130)	81 kW	3 l	06/90→06/93		
300 D (124.130)	83 kW	3 l	08/89→06/93		
300 E (124.030)	132 kW	3 l	08/85→08/92		
300 Turbo-D (124.133)	105 kW	3 l	09/86→09/88		
300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 l	09/88→06/93	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
260 E 4-matic (124.226)	118 kW	2,6 l	09/86→08/92	Position:FR; Gear:MT, AT	301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 D 4-matic (124.330)	80 kW	3 l	09/86→08/92		
300 D 4-matic (124.330)	83 kW	3 l	08/89→06/93		
300 E 4-matic (124.230)	132 kW	3 l	09/86→06/93		
300 Turbo-D 4-matic (124.333)	105 kW	3 l	09/86→09/88		
300 D (124.130)	80 kW	3 l	12/84→08/89	03/85→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302279 Комплект ШРУСа G: 27; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/85→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
300 Turbo-D 4-matic (124.333)	108 kW	3 l	01/88→06/93	09/89→; Position:FR; Gear:MT, AT	301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
MERCEDES-BENZ - 100 Фургон (631)				02/88→02/96	
D (631.332, 631.342)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB
D (631.332, 631.342)	55 kW	2,4 l	12/90→02/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	302865 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30x1.5
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163)				02/98→06/05	
ML 230 (163.136)	110 kW	2,3 l	02/98→06/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
ML 270 CDI (163.113)	120 kW	2,7 l	12/99→06/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
ML 320 (163.154)	160 kW	3,2 l	02/98→08/02		
ML 55 AMG (163.174)	255 kW	5,4 l	02/00→06/05		
ML 430 (163.172)	200 kW	4,3 l	02/98→06/05	11/98→ 08/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W221)				10/05→12/13	
S 280 (221.054)	170 kW	3 l	08/06→12/13	→ 07/13; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 300 (221.054)	170 kW	3 l	08/06→12/13		
S 350 (221.056, 221.156)	200 kW	3,5 l	10/05→12/13		
S 350 4-matic (221.087, 221.187)	200 kW	3,5 l	02/08→12/13		
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)	190 kW	3 l	04/11→12/13		
S 450 4-matic (221.084, 221.184)	250 kW	4,7 l	12/05→12/13		
S 65 AMG (221.179)	463 kW	6 l	04/11→12/13		
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)	155 kW	3 l	10/05→12/13	06/06→ 12/10; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)	173 kW	3 l	10/06→12/13	→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)	205 kW	3,5 l	01/09→12/13	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 500 4-matic (221.086, 221.186)	285 kW	5,5 l	10/05→12/13	06/06→ 07/13; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - R-CLASS (W251, V251)				01/06→	
R 280 4-matic (251.062)	170 kW	3 l	05/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 280 CDI 4-matic (251.020)	140 kW	3 l	05/06→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
R 300 CDI 4-matic (251.020)	140 kW	3 l	07/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE

MERCEDES-BENZ - R-CLASS (W251, V251)						01/06→
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	165 kW	3 l	01/06→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE	
R 350 4-matic (251.065, 251.165)	200 kW	3,5 l	01/06→		→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; Н: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	165 kW	3 l	07/09→			
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)	195 kW	3 l	08/10→			
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)	155 kW	3 l	01/06→			
R 500 4-matic (251.072, 251.172)	285 kW	5,5 l	01/07→			
R 500 4-matic (251.075, 251.175)	225 kW	5 l	01/06→			
R 320 CDI 4-matic (251.125)	155 kW	3 l	01/06→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE	
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)	225 kW	3,5 l	01/06→	10/11→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE	
				10/11→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; Н: 130,18[mm]; Материал: TPE	
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)	375 kW	6,2 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; Н: 124,7[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; Н: 130,18[mm]; Материал: TPE	
MERCEDES-BENZ - KOMBI универсал (S123)						09/77→12/85
200 T	80 kW	2 l	11/80→11/85	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
200 T (123.280)	74 kW	2 l	11/80→11/85			
230 T (123.083)	80 kW	2,3 l	09/77→03/80			
230 TE (123.283)	100 kW	2,3 l	04/80→11/85			
240 T D (123.183)	53 kW	2,4 l	03/79→12/85			
280 TE (123.093)	136 kW	2,7 l	09/77→11/85			
300 T D (123.190)	59 kW	2,9 l	09/77→10/85			
300 T D (123.190)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85			
300 T Turbo-D (123.193)	92 kW	2,9 l	10/80→11/85			
MERCEDES-BENZ - SL (R231)						02/12→
350 (231.457)	225 kW	3,5 l	02/12→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
400 (231.465)	245 kW	3 l	04/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - CLC-CLASS (CL203)						05/08→06/11
CLC 160 (203.731)	95 kW	1,6 l	02/09→06/11	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 180 Kompressor (203.746)	105 kW	1,8 l	05/08→06/11			
CLC 200 Kompressor (203.741)	135 kW	1,8 l	05/08→06/11			
CLC 230 (203.752)	150 kW	2,5 l	05/08→06/11			
CLC 200 CDI (203.707)	90 kW	2,1 l	05/08→06/11	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 220 CDI (203.708)	110 kW	2,1 l	05/08→06/11	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 350 (203.756)	200 kW	3,5 l	05/08→06/11			
CLC 250	150 kW	2,5 l	06/09→06/11	06/09→ 06/11; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S211)						03/03→07/09
350 CGI (211.257)	215 kW	3,5 l	05/06→07/09	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 220 CDI (211.206)	100 kW	2,1 l	03/03→07/09			
E 220 T CDI	120 kW	2,1 l	03/03→07/09			
E 220 T CDI (211.208)	125 kW	2,1 l	04/06→07/09			
E 270 T CDI (211.216)	120 kW	2,7 l	03/03→07/09			
E 280 T (211.254)	170 kW	3 l	03/05→07/09			
E 280 T CDI (211.220)	140 kW	3 l	03/05→07/09			
E 320 T CDI (211.222)	165 kW	3 l	03/05→07/09			
E 350 T (211.256)	200 kW	3,5 l	03/05→07/09			



MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S211)				03/03→07/09	
E 200 CDI (211.207)	100 kW	2,1 l	04/06→07/09	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 Kompressor (211.241)	135 kW	1,8 l	04/06→07/09	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 230 T (211.252)	150 kW	2,5 l	05/07→07/09		
E 200 T Kompressor (211.242)	120 kW	1,8 l	03/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 T CDI (211.206)	110 kW	2,1 l	03/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 240 T (211.261)	130 kW	2,6 l	03/03→07/09	06/03→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 240 T 4-matic (211.280)	130 kW	2,6 l	07/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 T 4-matic (211.287)	200 kW	3,5 l	03/05→07/09		
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 270 T CDI (211.216)	130 kW	2,7 l	03/03→07/09	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 280 T CDI (211.223)	130 kW	3,2 l	05/04→07/09		
E 280 T 4-matic (211.292)	170 kW	3 l	03/05→07/09	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 280 T CDI 4-matic (211.284)	140 kW	3 l	03/05→07/09	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 320 T CDI 4-matic (211.289)	165 kW	3 l	03/05→07/09		
				Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 320 T (211.265)	165 kW	3,2 l	03/03→07/09	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 320 T 4-matic (211.282)	165 kW	3,2 l	07/03→07/09	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 500 T 4-matic (211.283)	225 kW	5 l	10/03→07/09	Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
E 500 T 4-matic (211.290)	285 kW	5,5 l	04/06→07/09		
MERCEDES-BENZ - 190 (W201)				10/82→08/93	
2.0 (201.022)	66 kW	2 l	10/82→10/84	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3	97 kW	2,3 l	09/87→09/88		
2.3 E	100 kW	2,3 l	10/82→09/88		
D 2.0 (201.122)	53 kW	2 l	08/83→08/89		
D 2.5 (201.126)	66 kW	2,5 l	04/85→08/93		
E 1.8 (201.018)	80 kW	1,8 l	04/90→08/93		
E 2.0	87 kW	2 l	01/85→08/93	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300689 Приводной вал A: 25; L: 637[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 100; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
E 2.0	93 kW	2 l	10/82→06/93		
E 2.0 (201.024)	83 kW	2 l	02/85→12/86		
E 2.0 (201.024)	85 kW	2 l	02/85→12/86		
E 2.0 (201.024)	90 kW	2 l	10/82→06/93		
E 2.3	97 kW	2,3 l	09/86→08/91		
E 2.3 (201.028)	100 kW	2,3 l	10/86→08/93		
D 2.0 (201.122)	55 kW	2 l	08/89→08/93	→ 05/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300498 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
D 2.5 (201.126)	69 kW	2,5 l	08/89→08/93		
				→ 05/93; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300689 Приводной вал A: 25; L: 637[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 100; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W461)				09/89→07/00	
230 GE (461.238, 461.239)	90 kW	2,3 l	09/89→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300438 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
230 GE (461)	92 kW	2,3 l	06/93→07/00		302461 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 54; Ø0: 62; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
MERCEDES-BENZ - Vaneo (414)				02/02→07/05
1.6 (414.700)	60 kW	1,6 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR 303006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 64; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 (414.700)	75 kW	1,6 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.9 (414.700)	92 kW	1,9 l	02/02→07/05	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				02/03→; Position:FL; CHNR.→: 224094; Gear:MT 305657 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305658 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]
1.7 CDI (414.700)	55 kW	1,7 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.7 CDI (414.700)	67 kW	1,7 l	02/02→07/05	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				02/03→; Position:FL; CHNR.→: 224094; Gear:MT 305657 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305658 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]
MERCEDES-BENZ - CLS (C219)				10/04→12/10
CLS 280 (219.354)	170 kW	3 l	07/08→12/10	Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 300 (219.354)	170 kW	3 l	04/09→12/10	
CLS 350 (219.356)	200 kW	3,5 l	10/04→12/10	
CLS 350 (219.357)	215 kW	3,5 l	04/06→12/10	
CLS 350 CGI (219.357)	215 kW	3,5 l	04/09→12/10	
MERCEDES-BENZ - V-CLASS (638/2)				09/96→07/03
V 200 (638.214, 638.294)	95 kW	2 l	02/97→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; ØJoint 98 303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
V 200 CDI (638.294)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:FL, FR 303152 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø0: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
V 220 CDI (638.294)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03	
				Position:WS, FL, FR 303382 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø0: 71,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5 303383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 303540 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
V 230 (638.234, 638.294)	105 kW	2,3 l	10/96→07/03	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



			13			412

MERCEDES-BENZ - V-CLASS (638/2)

09/96→07/03

V 230 (638.234, 638.294)	105 kW	2,3 l	10/96→07/03		<p>302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot</p> <p>→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 03/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 38; ABS: 48; Øjoint 98</p> <p>303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 03/99; Position:GS, FL, FR 303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB</p>
V 230 TD (638.274)	72 kW	2,3 l	09/96→07/03	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot</p> <p>→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 302843 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302854 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 38; ABS: 48; Øjoint 98</p> <p>303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>303095 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305805 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>305806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 02/99; Position:GS, FL, FR 303541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB</p>
V 280 (638.244, 638.294)	128 kW	2,8 l	08/97→07/03	Position:GS, FL, FR	<p>300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR 303094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>303382 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø: 71,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>303383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p>






MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W212)

01/09→08/11

E 200 (212.034)	135 kW	2 l	01/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (212.048, 212.148)	135 kW	1,8 l	08/09→		
E 200 NGT (212.041)	120 kW	1,8 l	03/11→		
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)	125 kW	2,1 l	01/15→		
E 300 (212.054)	170 kW	3 l	01/09→		
E 300 4-matic (212.080)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 350 4-matic (212.088)	225 kW	3,5 l	09/11→		
E 350 CDI 4-matic (212.089)	170 kW	3 l	09/09→		
E 500 (212.072)	285 kW	5,5 l	01/09→		
E 500 4-matic (212.090)	285 kW	5,5 l	01/09→		
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)	100 kW	2,1 l	01/09→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI	120 kW	2,1 l	01/09→		
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)	125 kW	2,1 l	01/09→		

412					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W212)				01/09→08/11	
E 250 (212.036)	155 kW	2 l	01/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)	150 kW	2,1 l	01/09→		
E 250 CGI (212.047, 212.147)	150 kW	1,8 l	01/09→		
E 300 (212.055)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)	170 kW	3 l	03/11→		
E 350 (212.056)	200 kW	3,5 l	01/09→		
E 350 (212.059)	225 kW	3,5 l	09/11→		
E 350 BlueTEC (212.024)	155 kW	3 l	01/09→		
E 350 CDI (212.025)	170 kW	3 l	01/09→		
E 350 CDI 4-matic (212.093)	195 kW	3 l	03/11→		
E 500 4-matic (212.091)	300 kW	4,7 l	09/11→		
E 200 NGT (212.035)	115 kW	2 l	07/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 4-matic (212.067)	245 kW	3 l	01/13→		
E 400 4-matic (212.099)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 220 BlueTEC (212.001)	130 kW	2,1 l	05/14→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)	185 kW	3 l	11/12→		
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)	190 kW	3 l	05/14→		
E 400 (212.061)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 400 (212.065)	245 kW	3 l	01/13→		
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)	150 kW	2,1 l	01/09→	01/11→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 300 CDI (212.020)	150 kW	3 l	12/09→12/10	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 CGI (212.057)	215 kW	3,5 l	01/09→08/11		
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)	150 kW	2,1 l	12/11→	04/12→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 4-matic (212.087)	200 kW	3,5 l	01/09→08/11	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.076)	430 kW	5,5 l	02/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.092)	410 kW	5,5 l	02/11→	01/13→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W124)				06/93→06/95	
E 250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 l	06/93→06/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300533 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302279 Комплект ШРУСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
E 300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 l	06/93→06/95		
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	300749 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
E 300 4-matic (124.230)	132 kW	3 l	06/93→06/95	→ 07/93; Position:FR; Gear:MT, AT	301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)	108 kW	3 l	06/93→06/95	Position:FR; Gear:MT, AT	301747 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
MERCEDES-BENZ - E-CLASS купе (C207)				01/09→	
E 200 (207.334)	135 kW	2 l	06/13→	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (207.348)	135 kW	1,8 l	01/10→		
E 250 CGI (207.347)	150 kW	1,8 l	01/09→		
E 220 BlueTEC (207.301)	130 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 250 (207.336)	155 kW	2 l	06/13→		
E 320 (207.362)	200 kW	3 l	07/14→		
E 400	245 kW	3 l	06/13→		
E 220 CDI	120 kW	2,2 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI / d (207.302)	125 kW	2,1 l	01/10→		
E 250 CDI / d (207.303)	150 kW	2,1 l	01/09→		
E 300 (207.355)	185 kW	3,5 l	04/11→		
E 350 (207.356)	200 kW	3,5 l	05/11→		
E 350 (207.356)	225 kW	3,5 l	04/11→		
E 350 CGI (207.357)	215 kW	3,5 l	01/09→		
E 350 4-matic (207.388)	225 kW	3,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 (207.361)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект



     412						
MERCEDES-BENZ - 100 автобус (631)						02/88→02/96
D	41 kW	2,4 l	12/90→12/94	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/93; Position:FL, FR; Gear:MT	302865 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30X1.5	
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB	
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	55 kW	2,4 l	12/90→02/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; Gear:MT	302865 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30X1.5	
MERCEDES-BENZ - SL (R230)						03/03→01/12
280	170 kW	3 l	03/08→01/12	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
300	170 kW	3 l	04/09→01/12			
350	232 kW	3,5 l	04/08→01/12			
350	200 kW	3,5 l	03/06→01/12	→ 11/08; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
350 (230.467)	180 kW	3,7 l	03/03→01/12	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (CL203)						03/01→05/08
C 160 Kompressor (203.730)	90 kW	1,8 l	05/02→05/08	09/04→07/06; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 180 (203.735)	95 kW	2 l	03/01→05/02	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 230 Kompressor (203.740)	141 kW	1,8 l	05/02→05/08			
C 180 Kompressor (203.746)	105 kW	1,8 l	05/02→05/08	→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 230 (203.752)	150 kW	2,5 l	01/05→05/08			
C 200 CDI (203.707)	90 kW	2,2 l	03/03→05/08	07/03→01/08; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				07/03→01/08; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 CGI Kompressor (203.743)	125 kW	1,8 l	03/03→05/08	→ 09/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 Kompressor (203.742)	120 kW	1,8 l	05/02→05/08	08/02→04/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220	120 kW	1,8 l	05/02→05/08	→ 04/05; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI	100 kW	2,2 l	03/01→01/04	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (203.706)	105 kW	2,2 l	03/01→01/04			
C 220 CDI (203.708)	110 kW	2,2 l	02/04→05/08	→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 350 (203.756)	200 kW	3,5 l	01/05→05/08			
C 320 (203.764)	160 kW	3,2 l	09/02→05/08	→ 12/05; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - SLK (R170)						09/96→04/04
200 (170.435)	100 kW	2 l	09/96→03/00	→ 09/99; Position:RL, RR	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 09/99; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
200 Kompressor (170.444)	120 kW	2 l	03/00→04/04	→ 09/03; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
200 Kompressor (170.445)	141 kW	2 l	10/96→03/00	Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
230 Kompressor (170.447)	142 kW	2,3 l	09/96→03/00			
230 Kompressor (170.449)	145 kW	2,3 l	03/00→04/04	→ 01/04; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t с бортовой платформой/ходовая часть (904)						02/96→05/06
410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→; Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				01/97→; Position:GS, RL, RR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t с бортовой платформой/ходовая часть (904) 02/96→05/06

410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:GS, RL, RR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, FL, FR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06	Position:GS, FL, FR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		

MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W460) 03/79→07/93

230 G (460,2)	66 kW	2,3 l	03/79→07/93	02/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300438 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB 302186 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 172[mm]; Thread: M26x1.5; addition:(+)RUB Boot
230 G (460,2)	75 kW	2,3 l	02/80→07/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300438 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
230 GE (460,2)	90 kW	2,3 l	05/87→08/92		
230 GE (460,2)	92 kW	2,3 l	04/82→08/92		
240 GD (460,3)	53 kW	2,4 l	03/79→08/87		
250 GD (460,3)	62 kW	2,5 l	10/87→12/92		
250 GD (460,3)	68 kW	2,5 l	12/88→08/92		
280 GE (460,2)	110 kW	2,7 l	08/84→08/89		
280 GE (460,2)	115 kW	2,7 l	11/79→08/89		
300 GD (460,3)	65 kW	3 l	12/79→12/91		

MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Фургон (904) 02/96→05/06

410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→ 07/01; Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/97→ 07/01; Position:GS, RL, RR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06		
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:GS, RL, RR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
414 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06		
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position:WS, FL, FR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06	Position:GS, FL, FR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		

MERCEDES-BENZ - SLK (R172) 01/12→

250 CDI / d (172.403)	150 kW	2,1 l	01/12→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
55 AMG (172.475)	310 kW	5,5 l	01/12→		

MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S212) 08/09→

E 200 (212.234)	135 kW	2 l	11/12→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)	100 kW	2,1 l	11/09→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)	125 kW	2,1 l	11/09→		
E 220 CDI (212.202)	120 kW	2,1 l	08/09→		
E 250 (212.236)	155 kW	2 l	11/12→		
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)	150 kW	2,1 l	11/09→		
E 250 CGI (212.247)	150 kW	1,8 l	11/09→		
E 300 (212.255)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 300 CDI (212.220)	150 kW	3 l	12/09→12/10		
E 350 CDI (212.223)	195 kW	3 l	07/11→		
E 350 CDI (212.225)	170 kW	3 l	11/09→		
E 350 CDI 4-matic (212.293)	195 kW	3 l	07/11→		
E 350 CGI (212.257)	215 kW	3,5 l	11/09→		



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S212)						08/09→
E 400	245 kW	3 l	01/13→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника	
E 500 4-matic (212.291)	300 kW	4,7 l	09/11→		Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (212.248)	135 kW	1,8 l	11/09→	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника	
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)	125 kW	2,1 l	12/14→		Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)	150 kW	2,1 l	07/10→			
E 300 4-matic (212.280)	185 kW	3,5 l	07/11→			
E 350 4-matic (212.287)	200 kW	3,5 l	11/09→			
E 350 4-matic (212.288, 212.287)	225 kW	3,5 l	09/11→			
E 350 CDI 4-matic (212.289)	170 kW	3 l	11/09→			
E 500 (212.272)	285 kW	5,5 l	11/09→			
E 220 BlueTEC	130 kW	2,1 l	05/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника	
E 350 BlueTEC 4-matic	185 kW	3 l	11/12→		Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)	190 kW	3 l	07/14→			
E 400 (212.261)	245 kW	3,5 l	07/14→			
E 300 (212.254)	170 kW	3 l	11/09→	тип модели: E300; Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)	170 kW	3 l	11/09→	03/10→; Position:WS, GS, RL, RR; Код двигателя: OM 642.850	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)	150 kW	2,1 l	12/11→	04/12→; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 350 (212.256)	200 kW	3,5 l	08/09→	→ 12/11; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC (212.224)	155 kW	3 l	11/09→	→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 400 4-matic	245 kW	3 l	01/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника	
E 400 4-matic (212.299)	245 kW	3,5 l	07/14→		Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.276)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.292)	410 kW	5,5 l	02/11→	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника	
					Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)						03/05→11/11
B 150 (245.231)	70 kW	1,5 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304829 Комплект ШРУСа	
					A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304834 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: J166828; Gear:MT	304835 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал	
					A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал	
					A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F	
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал	
					A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]	
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал	
					A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: J166827; Gear:MT	306090 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
B 160 (245.231)	70 kW	1,5 l	04/09→11/11	Position:GS, FL; Gear:MT	304834 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304835 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304836 Комплект пыльника	
					Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	305553 Приводной вал	
					A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	

				13	412		
MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)						03/05→11/11	
B 160 (245.231)	70 kW	1,5 l	04/09→11/11	Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F		
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]		
				Position:FR; Gear:AT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE		
B 170 (245.232)	85 kW	1,7 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304829 Комплект ШРУСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5 304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5		
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F		
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]		
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]		
B 170 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11	Position:GS, FL; Gear:MT	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		
B 180 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5		
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F		
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]		
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE		
B 180 (245.232)	85 kW	1,7 l	04/09→11/11	Position:GS, FL	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5		
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F		
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]		
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)

03/05→11/11

B 180 (245.232)	85 kW	1,7 l	04/09→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE	
B 180 CDI (245.207)	80 kW	2 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304831 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined(-)groove; ØJoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5	
B 200 CDI (245.208)	103 kW	2 l	03/05→11/11		304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE	
B 200 TURBO (245.234)	142 kW	2 l	03/05→11/11		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304833 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE
					Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
					Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
					Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
B 200 (245.233)	100 kW	2 l	03/05→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304834 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F	
				Position:FR; Gear:MT	305791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]	
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
B 200 CDI (245.208)	100 kW	2 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304836 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:CVT	305553 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:CVT	305792 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE	

MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S210)

06/96→03/03

E 200 T (210.235)	100 kW	2 l	06/96→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 200 T Kompressor (210.248)	120 kW	2 l	08/00→03/03	Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 230 T (210.237)	110 kW	2,3 l	06/96→06/97				
E 240 T (210.262)	125 kW	2,6 l	08/00→03/03				
E 200 T Kompressor (210.245)	137 kW	2 l	06/97→03/03				
E 220 T CDI (210.206)	100 kW	2,1 l	05/99→03/03				
E 220 T CDI (210.206)	92 kW	2,2 l	06/98→07/99				
E 220 T CDI (210.206)	105 kW	2,2 l	07/99→03/03	11/97→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 270 T CDI	120 kW	2,7 l	02/00→03/03				
E 270 T CDI (210.216)	125 kW	2,7 l	07/99→03/03				
E 290 T Turbo-D (210.217)	95 kW	2,9 l	06/96→07/99				
E 320 T CDI (210.226)	145 kW	3,2 l	07/99→03/03				
E 420 T (210.272)	205 kW	4,2 l	06/96→06/97				
E 55 T AMG 4-matic (210.283)	260 kW	5,4 l	03/01→03/03				
E 240 T (210.261)	125 kW	2,4 l	06/97→03/03			10/97→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 250 T D (210.210)	83 kW	2,5 l	06/96→07/99			→ 07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 250 T Turbo-D (210.215)	110 kW	2,5 l	06/97→07/99			11/97→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
E 280 T (210.263)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03				
E 280 T 4-matic (210.281)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03				
E 300 T Turbo-D (210.225)	130 kW	3 l	12/96→07/99				
E 430 T (210.270)	205 kW	4,3 l	06/97→03/03				
E 55 T AMG (210.274)	260 kW	5,4 l	08/97→03/03				
E 320 T (210.265)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	04/97→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 320 T 4-matic (210.282)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	05/97→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 430 T 4-matic (210.283)	205 kW	4,3 l	05/99→03/03	09/99→; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		

13 412				
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S204)				
08/07→08/14				
C 180 (204.231)	115 kW	1,6 l	02/12→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 CGI (204.249)	115 kW	1,8 l	11/09→08/14	
C 180 Kompressor (204.245)	115 kW	1,6 l	01/08→08/14	
C 180 Kompressor (204.246)	115 kW	1,8 l	08/07→08/14	
C 200 CGI (204.248)	135 kW	1,8 l	08/07→08/14	
C 200 Kompressor (204.241)	135 kW	1,8 l	08/07→08/14	
C 250 CDI 4-matic (204.282)	150 kW	2,1 l	04/10→08/14	
C 350 CDI 4-matic (204.292)	170 kW	3 l	10/09→08/14	
C 180 CDI (204.200)	88 kW	2,1 l	01/11→08/14	
C 200 CDI (204.201)	100 kW	2,1 l	08/10→08/14	
C 250 CGI (204.247)	150 kW	1,8 l	07/09→08/14	
C 350 CDI (204.225)	170 kW	3 l	10/09→08/14	
C 350 CGI (204.257)	225 kW	3,5 l	06/11→08/14	
C 200 CDI (204.207)	100 kW	2,1 l	08/07→12/11	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (204.202)	120 kW	2,1 l	12/08→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR; (+)SA: 423/427 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (204.202)	125 kW	2,1 l	12/08→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (204.208)	120 kW	2,1 l	08/07→11/08	Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (204.208)	125 kW	2,1 l	08/07→11/08	11/07→; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI 4-matic (204.284)	125 kW	2,1 l	02/13→08/14	05/13→01/14; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 230 (204.252)	150 kW	2,5 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 250 CDI (204.203)	150 kW	2,1 l	01/09→08/14	05/09→01/14; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 280 (204.254)	170 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 300 (204.254)	170 kW	3 l	08/07→08/14	02/08→01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				02/08→01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 320 CDI (204.222)	165 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 320 CDI 4-matic (204.289)	165 kW	3 l	08/07→08/14	05/08→12/10; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 350 (204.256)	200 kW	3,5 l	08/07→08/14	11/07→01/14; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 350 CDI	165 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/11; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W203)				
05/00→02/07				
C 180 (203.035)	95 kW	2 l	10/00→05/02	Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 Kompressor (203.046)	105 kW	1,8 l	05/02→02/07	
C 200 Kompressor (203.042)	120 kW	1,8 l	05/02→02/07	
C 230 (203.052)	150 kW	2,5 l	01/05→02/07	
C 230 Kompressor (203.040)	141 kW	1,8 l	02/04→02/07	
C 200 CDI (203.004)	75 kW	2,2 l	02/01→02/07	→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 CDI (203.004)	85 kW	2,2 l	09/00→02/07	→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект



412				
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W203)				05/00→02/07
C 200 CDI (203.007)	90 kW	2,2 l	04/03→02/07	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 CGI Kompressor (203.043)	125 kW	1,8 l	07/03→02/07	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.006)	100 kW	2,2 l	05/00→02/07	Position:WS, RL, RR 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.006)	105 kW	2,2 l	05/00→02/07	→ 12/04; Position:WS, GS, RL, RR
C 270 CDI (203.016)	125 kW	2,7 l	12/00→02/07	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.008)	110 kW	2,2 l	02/03→02/07	Position:WS, GS, RL, RR
C 350 (203.056)	200 kW	3,5 l	01/05→02/07	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 240 (203.061)	125 kW	2,6 l	05/00→02/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR 305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 240 4-matic (203.081)	125 kW	2,6 l	07/02→02/07	→ 12/05; Position:WS, FL, FR 306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 270 CDI (203.016)	120 kW	2,7 l	12/00→02/07	→ 03/02; Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: 358179, 169532, 056936 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB 04/02→12/04; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 358180, 169533, 056937 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 280 4-matic (203.092)	170 kW	3 l	01/05→02/07	Position:WS, FL, FR
C 350 4-matic (203.087)	200 kW	3,5 l	01/05→02/07	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 320 (203.064)	160 kW	3,2 l	05/00→02/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR 305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 320 4-matic (203.084)	160 kW	3,2 l	07/02→02/07	→ 07/05; Position:WS, FL, FR 306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639)				09/03→
CDI 2.0	80 kW	2 l	09/03→	→ 12/11; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
CDI 2.0 4-matic	80 kW	2 l	07/05→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455 304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5 → 12/12; Position:FL, FR 304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
CDI 2.0 4-matic	85 kW	2 l	03/06→	Position:FL, FR 304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
CDI 2.2 4-matic	110 kW	2,2 l	07/05→	03/06→; Position:FL, FR 304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - SL (R107)				05/71→08/89
280 SL (107.042)	130 kW	2,7 l	06/76→09/81	→ 07/80; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 SL (107.042)	136 kW	2,7 l	08/74→07/85	Position:RL, RR; Gear:AT, MT
350 SL (107.043)	143 kW	3,5 l	05/71→02/80	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
380 SL (107.045)	160 kW	3,8 l	09/80→08/81	Position:GS, RL, RR
300 SL (107.041)	132 kW	2,9 l	09/85→08/89	303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
500 SL (107.046)	177 kW	4,9 l	05/80→12/81	08/81→08/84; Position:RL, RR; Gear:AT, MT
380 SL (107.045)	150 kW	3,8 l	09/80→08/85	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
500 SL (107.046)	164 kW	4,9 l	01/86→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
500 SL (107.046)	170 kW	4,9 l	05/80→12/85	08/80→07/85; Position:GS, RL, RR 303005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
500 SL (107.046)	180 kW	4,9 l	01/86→08/89	→ 09/87; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - C-CLASS универсал (S202)				06/96→03/01
C 180 T (202.078)	90 kW	1,8 l	06/96→09/00	Position:RL, RR; Gear:MT, AT
C 230 T (202.083)	110 kW	2,3 l	06/96→06/98	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR 305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB

				412	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS универсал (S202)					06/96→03/01
C 180 T (202.081)	95 kW	2 l	09/00→03/01	Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T Kompressor (202.087)	120 kW	2 l	09/00→03/01		
C 240 T (202.086)	125 kW	2,4 l	06/97→09/00		
C 240 T (202.088)	125 kW	2,6 l	09/00→03/01		
C 200 T (202.080)	100 kW	2 l	06/96→03/01	→ 10/00; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T CDI (202.194)	75 kW	2,2 l	03/98→03/01	→ 10/00; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T Kompressor (202.082)	141 kW	2 l	11/96→03/01		
C 220 T CDI (202.193)	92 kW	2,2 l	09/97→03/01		
C 250 T Turbo-D (202.188)	110 kW	2,5 l	06/96→03/01		
C 200 T D (202.180)	65 kW	2 l	10/96→03/01	→ 05/00; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 43 AMG (202.093)	225 kW	4,3 l	08/97→03/01		
C 220 T D (202.182)	55 kW	2,2 l	06/96→03/01	→ 07/99; Position:RL, RR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/99; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 220 T D (202.182)	70 kW	2,2 l	06/96→09/98	→ 05/98; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/98; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 230 T Kompressor (202.085)	142 kW	2,3 l	06/97→09/00	→ 10/99; Position:GS, RL, RR	305063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W220)					10/98→08/05
S 280 (220.063, 220.163)	150 kW	2,8 l	10/98→08/05	02/99→; Position:WS, GS, RL, RR; for OE:	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 350 4-matic (220.087, 220.187)	180 kW	3,7 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
S 430 (220.070, 220.170)	205 kW	4,3 l	10/98→08/05	11/02→; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 430 4-matic (220.083, 220.183)	205 kW	4,3 l	09/02→08/05	Position:WS, GS, RL, RR; for OE:	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
S 500 4-matic (220.084, 220.184)	225 kW	5 l	09/02→08/05	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	306176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S205)					09/14→
C 160 (205.244)	95 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427; (-)SA: 165/184 Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; (-)SA: 165/184	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 (205.240)	115 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 (205.242)	135 kW	2 l	09/14→		
C 180 BlueTEC / d (205.236)	85 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 BlueTEC / d (205.237)	100 kW	1,6 l	09/14→		
C 220 BlueTEC / d (205.204)	120 kW	2,1 l	09/14→		
C 220 BlueTEC / d (205.204)	125 kW	2,1 l	09/14→		
C 250 (205.245)	155 kW	2 l	09/14→		
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209)	150 kW	2,1 l	10/14→		
C 450 AMG 4-matic (205.264)	270 kW	3 l	04/15→04/16		
C 200 4-matic (205.243)	135 kW	2 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 d (205.207)	100 kW	2,1 l	10/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT7	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект









MERCEDES-BENZ - GL-CLASS (X164)				09/06→05/09		
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)	155 kW	3 l	12/09→	→ 08/12; тип модели: GL350; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/12; тип модели: GL320; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 08/12; тип модели: GL350; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/12; тип модели: GL320; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
GL 320 CDI 4-matic (164.822)	165 kW	3 l	09/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE	
GL 420 CDI 4-matic (164.828)	225 kW	4 l	09/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE	
GL 350 CDI 4-matic (164.822)	165 kW	3 l	05/09→	→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE	
GL 350 CDI 4-matic (164.823)	195 kW	3 l	10/10→			
GL 450 4-matic (164.871)	250 kW	4,7 l	09/06→	→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE	
GL 450 CDI 4-matic (164.828)	225 kW	4 l	05/09→			
GL 500 4-matic (164.886)	285 kW	5,5 l	09/06→	→ 12/11; тип модели: GL550; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	306111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/12; тип модели: GL500; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 12/11; тип модели: GL550; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	306112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/12; тип модели: GL500; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W202)				03/93→05/00		
C 180 (202.018)	90 kW	1,8 l	03/93→05/00	06/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]	
C 200 D (202.120)	55 kW	2 l	03/93→05/00			
C 200 (202.020)	100 kW	2 l	01/94→05/00	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]	
C 230 (202.023)	110 kW	2,3 l	06/96→06/97			
C 220 (202.022)	110 kW	2,2 l	03/93→05/00	06/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]	
C 220 D (202.121)	70 kW	2,2 l	08/93→05/00	→ 06/98; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	303355 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]	
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Фургон (W639)				09/03→		
109 CDI	65 kW	2,2 l	09/03→	→ 07/06; Position:RL, RR; Gear:MT	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
109 CDI	70 kW	2,2 l	08/06→	→ 08/14; Position:RL, RR	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
110 CDI	70 kW	2,1 l	09/10→			
113 CDI	100 kW	2,2 l	09/10→			
116 CDI	120 kW	2,2 l	09/10→			
111 CDI	80 kW	2,2 l	09/03→	→ 08/07; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
111 CDI	85 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
111 CDI 4x4	80 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
				→ 08/14; Position:FL, FR	304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
115 CDI 4x4	110 kW	2,2 l	07/06→	09/07→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5	
				09/07→ 08/14; Position:FL, FR	304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	

MERCEDES-BENZ - GLC (X253)					06/15→				
220 d 4-matic (253.905)	120 kW	2,1 l	06/15→	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект				
220 d 4-matic (253.905)	125 kW	2,1 l	06/15→						
250 4-matic (253.946)	155 kW	2 l	06/15→						
250 d 4-matic (253.909)	150 kW	2,1 l	06/15→						
300 4-matic (253.949)	180 kW	2 l	07/15→						
MERCEDES-BENZ - CLS Shooting Brake (X218)					10/12→				
CLS 220 BlueTEC / d (218.901)	120 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 220 BlueTEC / d (218.901)	125 kW	2,1 l	05/14→						
CLS 220 BlueTEC (218.901)	130 kW	2,1 l	05/14→						
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994)	185 kW	3 l	05/14→						
CLS 350 d 4-matic (218.994)	190 kW	3 l	04/15→						
CLS 500 4-matic (218.991)	300 kW	4,7 l	10/12→						
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)	150 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 400 4-matic (218.968)	245 kW	3,5 l	07/14→						
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)	150 kW	2,1 l	10/12→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 350 (218.959)	225 kW	3,5 l	10/12→						
CLS 63 AMG 4-matic (218.992)	410 kW	5,5 l	05/13→						
CLS 400 (218.961)	245 kW	3,5 l	07/14→						
				→ 12/14; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 400 (218.965)	245 kW	3 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 400 4-matic (218.967)	245 kW	3 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; вариант оснащения: 804	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект				
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; вариант оснащения: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
CLS 63 AMG 4-matic (218.976)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Кабриолет (A207)					01/10→				
E 200 (207.434)	135 kW	2 l	03/13→	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект				
E 200 CGI (207.448)	135 kW	1,8 l	01/10→						
E 250 CGI (207.447)	150 kW	1,8 l	01/10→						
E 220 BlueTEC (207.401)	130 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
E 250 (207.436)	155 kW	2 l	06/13→						
E 320 (207.462)	200 kW	3 l	07/14→						
E 400 (207.465)	245 kW	3 l	06/13→						
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)	125 kW	2,1 l	01/10→						
E 220 CDI (207.402)	120 kW	2,1 l	02/10→	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)	150 kW	2,1 l	01/10→						
E 300 (207.455)	185 kW	3,5 l	04/11→						
E 350 (207.459)	225 kW	3,5 l	04/11→						
E 350 CDI (207.422)	170 kW	3 l	01/10→						
E 350 CGI (207.457)	215 kW	3,5 l	01/10→						
E 500 (207.472)	285 kW	5,5 l	01/10→						
E 350	200 kW	3,5 l	05/11→				05/11→; Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 400 (207.461)	245 kW	3,5 l	07/14→				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t с бортовой платформой/ходовая часть (903)							02/95→05/06		
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	01/97→04/00	Position:WS, RL, RR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB				
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00						
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06						
				Position:GS, RL, RR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR	304903 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB				
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06						
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06	Position:GS, FL, FR	304905 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06						
MERCEDES-BENZ - GLK-CLASS (X204)					06/08→06/15				
200 (204.934)	135 kW	2 l	08/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
200 CDI (204.901)	105 kW	2,1 l	07/10→06/15						



MERCEDES-BENZ - GLK-CLASS (X204)				06/08→06/15	
200 CDI (204.901)	100 kW	2,1 l	12/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; (+)SA: 411/427	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
220 CDI (204.902)	120 kW	2,1 l	12/08→06/15	Position:WS, GS, RL, RR	305781 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
220 CDI (204.902)	125 kW	2,1 l	12/08→06/15		
250 (204.936)	155 kW	2 l	08/13→06/15		
350 (204.956)	200 kW	3,5 l	04/09→06/15		
350 CDI 4-matic (204.993)	195 kW	3 l	07/12→06/15		
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)	125 kW	2,1 l	12/08→06/15	Position:WS, GS, RL, RR	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
220 CDI 4-matic (204.984)	120 kW	2,1 l	12/08→06/15		
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)	150 kW	2,1 l	09/09→06/15		
280 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	06/08→06/09		
300 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	07/09→04/11		
320 CDI 4-matic (204.983)	165 kW	3 l	06/08→06/15		
350 4-matic (204.987)	200 kW	3,5 l	06/08→04/11		
350 4-matic (204.988)	225 kW	3,5 l	06/08→06/15		
350 CDI 4-matic (204.992)	165 kW	3 l	07/09→01/10		
350 CDI 4-matic (204.992)	170 kW	3 l	02/10→05/10		
250 4-matic (204.937)	155 kW	2 l	08/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	305780 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
300 4-matic	185 kW	3,5 l	09/09→06/15		
MERCEDES-BENZ - /8 (W114)				01/68→11/76	
230.6 (114.015)	88 kW	2,3 l	01/68→11/76	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
250	96 kW	2,5 l	07/68→08/72		
250 (114.010)	85 kW	2,5 l	01/68→08/72		
280 (114.060)	118 kW	2,7 l	06/72→11/76		
280 E (114.062)	136 kW	2,7 l	06/72→11/76		
250 2.8 (114.011)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - /8 купе (W114)				04/69→02/77	
250 C (114.021)	96 kW	2,5 l	04/69→06/72	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 CE (114.072)	136 kW	2,7 l	06/72→01/77		
250 C 2.8 (114.023)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 C (114.073)	118 kW	2,7 l	06/72→02/77	→ 10/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - VITO автобус (W639)				09/03→	
109 CDI	65 kW	2,2 l	09/03→	→ 07/06; Position:RL, RR; Gear:MT	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
109 CDI	70 kW	2,2 l	09/06→	→ 08/14; Position:RL, RR	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
110 CDI	70 kW	2,1 l	09/10→		
111 CDI (639.701)	85 kW	2,2 l	09/07→		
113 CDI	100 kW	2,2 l	09/10→		
116 CDI	120 kW	2,2 l	09/10→		
109 CDI 4x4	70 kW	2,2 l	09/07→	→ 08/14; Position:RL, RR	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				→ 08/14; Position:FL, FR	304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
111 CDI	80 kW	2,2 l	09/03→	→ 08/07; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
111 CDI 4x4	80 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457456	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				→ 08/14; Position:FL, FR	304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
115 CDI 4x4	110 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	304515 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				→ 08/14; Position:FL, FR	304806 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - седан (W123)				01/76→12/85	
200	62 kW	2 l	02/76→08/80	→ 02/79; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F



     13  412				
MERCEDES-BENZ - седан (W123)				01/76→12/85
200	74 kW	2 l	06/80→11/85	→ 02/85; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
200 D	44 kW	2 l	03/79→11/85	
230 E (123.223)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85	
240 D (123.123)	53 kW	2,4 l	03/79→11/85	
280 E (123.033)	136 kW	2,7 l	02/76→11/85	
300 D (123.130)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85	
300 Turbo-D (123.133)	92 kW	3 l	08/81→07/85	
200 (123.020)	69 kW	2 l	02/76→08/80	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300745 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
200 (123.220)	80 kW	2 l	06/80→11/85	
200 D (123.120)	40 kW	2 l	07/76→02/79	
220 D	49 kW	2,2 l	01/77→03/79	
220 D (123.126)	44 kW	2,2 l	01/76→02/79	
230 (123.023)	80 kW	2,3 l	02/76→03/81	
280 (123.030)	115 kW	2,7 l	02/76→08/81	
280 E	130 kW	2,7 l	08/76→08/81	
300 D (123.130)	59 kW	2,9 l	02/76→07/80	

				412	
MG - EXPRESS Фургон					03/03→05/05
1.4	76 kW	1,4 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.8	86 kW	1,8 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZR					06/01→04/05
105	76 kW	1,4 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
120	86 kW	1,8 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	1,8 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	83 kW	2 l	12/02→04/05	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZS					07/01→04/05
1.6	79 kW	1,6 l	07/03→04/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
180	130 kW	2,5 l	07/01→04/05	04/02→; Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				04/02→; Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZT					06/01→07/05
1.8 16V	88 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→09/03	Position:WS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05	Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	2,5 l	06/01→07/05	Position:WS, FL, FR	303482 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
190	140 kW	2,5 l	06/01→07/05	Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZS Hatchback					07/01→10/05
180	130 kW	2,5 l	07/01→10/05	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZT- T					10/01→07/05
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05	Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	2,5 l	10/01→07/05	Position:WS, FL, FR	303482 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
190	140 kW	2,5 l	10/01→07/05	Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→07/05	→ 09/03; Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB

MINI - MINI CLUBVAN (R55)				12/12→06/14	
Cooper One	90 kW 72 kW	1,6 l 1,6 l	12/12→06/14 12/12→06/14	→ 12/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT → 12/15; Position:WS, GS	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	12/12→06/14	→ 12/15; Position:WS, GS, FL; Gear:AT → 12/15; Position:WS, GS, FL; Gear:MT	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60)				01/10→10/16	
Cooper One	85 kW 90 kW 72 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l	01/10→10/16 01/10→10/16 01/10→09/16	Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 63; H: 95[mm]; Материал: RUB 306122 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306123 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 68; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	11/12→09/16	11/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	11/12→10/16	11/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 11/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 11/14→; Position:GS, RL, RR 11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper D	82 kW	2 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR Position:GS, FL, FR	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper D ALL4	82 kW	1,6 l	01/10→09/16	Position:WS, GS, RL, RR Position:WS, GS, FL, FR Position:GS, RL, RR Position:GS, FL, FR	306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
Cooper D ALL4	82 kW	2 l	07/10→09/16	Position:WS, GS, FL, FR Position:GS, FL, FR	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S	135 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	140 kW	1,6 l	01/10→10/16		
Cooper S	147 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S ALL4	120 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, RL, RR	306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper S ALL4	135 kW	1,6 l	01/10→10/16		
Cooper SD ALL4	100 kW	2 l	01/10→09/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper SD ALL4	105 kW	2 l	01/10→09/16		

MINI - MINI COUNTRYMAN (R60)				01/10→10/16	
Cooper S ALL4	140 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works ALL4	160 kW	1,6 l	04/11→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, RL, RR	306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper SD	100 kW	2 l	01/10→10/16	03/11→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				03/11→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				03/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper SD	105 kW	2 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
					306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
One D	66 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
MINI - MINI Roadster (R59)				01/11→04/15	
Cooper	85 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS	306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	135 kW	1,6 l	01/11→04/15		
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	05/11→04/15		
Cooper S	147 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	100 kW	2 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	105 kW	2 l	01/11→04/15		
MINI - MINI PACEMAN (R61)				03/12→09/16	
Cooper	90 kW	1,6 l	04/12→09/16	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 63; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306122 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306123 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 68; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	11/12→09/16	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	02/13→09/16		
Cooper S ALL4	140 kW	1,6 l	03/12→09/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, RL, RR	306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper D	82 kW	1,6 l	04/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, FL, FR	306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, FL, FR	306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
Cooper D	82 kW	2 l	07/12→09/16	Position:WS, GS, FL, FR	306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE

412				
MINI - MINI PACEMAN (R61)				03/12→09/16
Cooper D ALL4	82 kW	1,6 l	04/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR 306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, RL, RR 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
Cooper D ALL4	82 kW	2 l	03/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR 306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR 306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, RL, RR 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				01/13→; Position:GS, FL, FR 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S Cooper SD	135 kW	1,6 l	04/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				105 kW
	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE			
	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE			
Cooper S	140 kW	1,6 l	04/12→09/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 306125 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S ALL4 Cooper SD ALL4	120 kW	1,6 l	03/12→09/16	07/13→; Position:WS, GS, RL, RR 306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				100 kW
	07/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
	07/13→; Position:GS, RL, RR 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE			
	07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE			
	07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE			
Cooper S ALL4 Cooper SD ALL4	135 kW	1,6 l	03/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR 306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				105 kW
	01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
	01/13→; Position:GS, RL, RR 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE			
	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE			
	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306130 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE			
John Cooper Works	160 kW	1,6 l	09/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR 306117 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR 306126 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, RL, RR 306127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				01/13→; Position:GS, FL, FR 306129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06
Cooper One	85 kW	1,6 l	06/01→09/06	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT 304212 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 623[mm]; Ø0: 54; Thread: M22x1.5
				66 kW
	08/04→; Position:FL; Gear:MT 304214 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5			
	08/04→; Position:FR; Gear:MT 304215 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]			
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB			

					412	
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06		
Cooper One	85 kW	1,6 l	06/01→09/06	07/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304704 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE	
	66 kW	1,6 l	06/01→09/06	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
Cooper S	120 kW	1,6 l	03/02→09/06	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304218 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304219 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
Cooper S John Cooper Works	125 kW	1,6 l	07/04→09/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304218 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304219 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
One	55 kW	1,4 l	04/03→09/06	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	304212 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 623[mm]; Ø0: 54; Thread: M22x1.5	
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	304213 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 888[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				07/04→; Position:FL; Gear:MT	304214 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				07/04→; Position:FR; Gear:MT	304215 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				07/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304704 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
One D One D	55 kW	1,4 l	06/03→09/06	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	304218 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
S Works	149 kW	1,6 l	11/03→06/05	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	

412				
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06
Works	155 kW	1,6 l	11/03→09/06	Position:GS, FL, FR 304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:FL 304218 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5 Position:FR 304219 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm] Position:WS, FL, FR 304706 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
MINI - MINI Кабриолет (R57)				10/07→06/15
Cooper	85 kW	1,6 l	10/07→06/10	→ 12/14; Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper	88 kW	1,6 l	10/07→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	09/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	1,6 l	05/09→11/13	→ 12/14; Position:WS, GS, FL 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→05/15	
Cooper SD	105 kW	2 l	06/09→05/15	
Cooper S	120 kW	1,6 l	10/07→06/15	03/10→12/14; Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	128 kW	1,6 l	11/07→07/10	→ 01/11; Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	135 kW	1,6 l	06/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	147 kW	1,6 l	06/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	08/08→05/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект → 12/14; Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
One	72 kW	1,6 l	09/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL; Gear:AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект → 12/14; Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI CLUBMAN (R55)				10/07→06/14
Cooper	85 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	88 kW	1,6 l	10/07→12/13	
Cooper	90 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
One	70 kW	1,4 l	03/09→02/10	
One	72 kW	1,6 l	03/10→06/14	
Cooper D	80 kW	1,6 l	10/07→02/10	Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	10/07→02/10	
Cooper S	128 kW	1,6 l	10/07→02/10	
Cooper S	135 kW	1,6 l	03/10→06/14	
Cooper S	147 kW	1,6 l	03/10→06/14	
Cooper D	82 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS, FL 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→06/14	
Cooper SD	100 kW	2 l	02/11→06/14	
Cooper SD	105 kW	2 l	02/11→06/14	
One D	66 kW	1,6 l	03/10→06/14	
John Cooper Works	141 kW	1,6 l	10/08→02/10	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	11/07→06/14	03/08→; Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI купе (R58)				12/10→05/15
Cooper	85 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS 306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	135 kW	1,6 l	12/10→04/15	
Cooper S	147 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	100 kW	2 l	12/10→05/15	Position:WS, GS, FL 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	105 kW	2 l	12/10→05/15	
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	12/10→05/15	09/11→; Position:WS, GS, FL, FR 305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

MINI - MINI Кабриолет (R52)							07/04→11/07	
Cooper	85 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:FL; Gear:MT	304214 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Gear:MT	304215 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]			
				Position:GS, FL, FR	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304704 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE			
Cooper S John Cooper Works	120 kW 155 kW	1,6 l	07/04→11/07 07/04→11/07	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5			
Cooper S	125 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL; Gear:MT	304218 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Gear:MT	304219 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5			
One	66 kW	1,6 l	07/04→11/07	→ 07/07; Position:FL; Gear:MT	304214 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5			
				→ 07/07; Position:FR; Gear:MT	304215 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]			
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304704 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE			
MINI - MINI (R56)							10/06→11/13	
Cooper	85 kW	1,6 l	03/10→11/13	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
Cooper	90 kW	1,6 l	09/09→11/13					
One	55 kW	1,4 l	03/09→03/10	Position:WS, GS	306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
Cooper	88 kW	1,6 l	10/06→02/12	Position:WS, FL, FR	304704 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
				Position:WS, GS	306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
Cooper D	80 kW	1,6 l	11/06→09/10	Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
Cooper S	120 kW	1,6 l	03/10→11/13					
Cooper S	135 kW	1,6 l	03/10→11/13					
John Cooper Works GP	160 kW	1,6 l	09/12→11/13					
One	72 kW	1,6 l	03/10→11/13					
One D	66 kW	1,6 l	06/09→07/10					
Cooper D	82 kW	1,6 l	06/10→11/13	Position:WS, GS, FL	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→11/13					
Cooper SD	100 kW	2 l	02/11→11/13					
Cooper SD	105 kW	2 l	02/11→11/13					
One D	66 kW	1,6 l	07/10→11/13					

					412	
MINI - MINI (R56)				10/06→11/13		
Cooper S	128 kW	1,6 l	10/06→01/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304706 Комплект ПИРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 304707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
John Cooper Works	141 kW	1,6 l	11/06→12/11	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	11/07→11/13	03/08→; Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
One	70 kW	1,4 l	11/06→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304704 Комплект ПИРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 304705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR	305871 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS	306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
One	55 kW	1,6 l	03/10→11/13	Position:WS, GS	306120 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	



MITSUBISHI - LANCER VIII Sportback (CX_A)						06/08→
1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	306186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE	
1.8 (CX3A)	105 kW	1,8 l	06/08→	→ 09/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 09/11; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/11; Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE	
1.8 Bifuel	105 kW	1,8 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB	
1.8 Flex	103 kW	1,8 l	03/09→	Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE	
1.8 MIVEC	103 kW	1,8 l	03/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 Ralliart 4WD (CX4A)	177 kW	2 l	10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE	
MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)						12/90→10/99
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→ 10/97; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→ 10/97; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.8 D	103 kW	2,8 l	11/93→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR	304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB	
2.8 TD (V46W, V26W)	92 kW	2,8 l	06/94→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR	304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR	304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB	
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR тип модели: Montero; Position:GS, FL, FR тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE 304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB	
MITSUBISHI - GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)						11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 GLSI (E52A)	93 kW	1,8 l	11/92→08/96		301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96		300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303853 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0	100 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303853 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	

				13	412	
MITSUBISHI - GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)						11/92→08/96
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303853 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
MITSUBISHI - ASX (GA_W_)						02/10→
1.6 MIVEC	85 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	306186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE	
1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	06/10→			
1.8	102 kW	1,8 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB 306190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,55; Ø2 [mm]: 78,6; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	306191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE	
2.0 i 4WD	110 kW	2 l	06/10→	Position:WS, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	306190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,55; Ø2 [mm]: 78,6; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	306191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE	
MITSUBISHI - TREDIA (A21_)						09/82→10/87
1.4 GLX (A211)	51 kW	1,4 l	10/82→08/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 GLS (A212)	55 kW	1,6 l	09/82→10/87	→ 02/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 Turbo (A212)	84 kW	1,6 l	09/82→05/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 Turbo (A212)	85 kW	1,6 l	09/82→07/84			
1.8 GLS (A215)	66 kW	1,8 l	08/84→07/86	10/85→; Position:WS, FL; Gear:MT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/85→; Position:WS, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB	
MITSUBISHI - PAJERO PININ (H6_W, H7_W)						10/99→06/07
1.8 GDI (H66W)	88 kW	1,8 l	10/99→10/01	→ 06/00; тип модели: I.O; Position:WS, FL, FR	304092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; тип модели: Montero I.O; Position:WS, FL, FR		
2.0 GDI (H67W, H77W)	95 kW	2 l	10/00→06/07	→ 06/00; тип модели: Pajero Pinin; Position:WS, FL, FR		
				→ 06/00; тип модели: Shogun Pinin; Position:WS, FL, FR		
				10/01→ 02/05; тип модели: I.O; Position:WS, FL, FR		
				10/01→ 02/05; тип модели: Montero I.O; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				10/01→ 02/05; тип модели: Pajero I.O; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				10/01→ 02/05; тип модели: Pajero Pinin; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				10/01→ 02/05; тип модели: Shogun Pinin; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		



MITSUBISHI - SPACE STAR ВЭН (DG_A) **06/98→12/04**

1.3 16V (DG1A)	60 kW	1,3 l	09/00→12/04	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	304306 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.3 16V (DG1A)	61 kW	1,3 l	12/98→12/04	Position:WS, FL, FR	304306 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.3 16V (DG1A)	63 kW	1,3 l	06/98→12/04	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	304306 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (DG3A)	72 kW	1,6 l	01/01→12/04	04/01→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5 304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304306 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5
				04/01→; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.8 GDI (DG5A)	87 kW	1,8 l	06/98→12/04	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 GDI (DG5A)	90 kW	1,8 l	06/98→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 MPI	82 kW	1,8 l	10/02→12/04	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G93 DOHC	304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304306 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	10/02→12/04	Position:WS, FL, FR	303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI-D (DG4A)	75 kW	1,9 l	02/01→12/04		303745 Комплект ШРУСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5

MITSUBISHI - SIGMA (F2_A, F1_A) **12/90→07/96**

3.0 V6	130 kW	3 l	12/90→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	151 kW	3 l	12/90→07/96		

MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) **11/98→**

2.5 TD (K94W)	73 kW	2,5 l	11/98→	→ 02/09; тип модели: Challenger; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 (K96W)	123 kW	3 l	03/03→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 (K96W)	125 kW	3 l	06/00→	→ 02/03; тип модели: Montero Sport; Position:WS, FL, FR → 12/05; тип модели: Challenger; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 (K96W)	130 kW	3 l	11/98→	10/01→ 12/09; тип модели: Pajero Sport; Position:WS, FL, FR → 09/01; тип модели: Montero Sport; Position:WS, FL, FR → 09/01; тип модели: Pajero Sport; Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE

MITSUBISHI - CORDIA (A21_A, AB) **10/82→12/86**

1.6 GSL (A212A)	55 kW	1,6 l	10/82→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Turbo (A212A)	84 kW	1,6 l	10/82→05/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (A212A)	85 kW	1,6 l	07/83→05/85		
1.8 GSL (A215A)	66 kW	1,8 l	10/86→12/86		302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo ECi (A213A)	100 kW	1,8 l	10/84→12/86		

				13	i	412		
MITSUBISHI - SPACE WAGON (DO_V/W)							01/84→04/91	
1.8 4WD (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	10/87→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.8 GLX (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	01/84→12/88					
1.8 TD (D09V, D09W)	55 kW	1,8 l	06/86→04/91	тип модели: Space Wagon; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				тип модели: Space Wagon; Position:FR; Gear:MT	303795 Приводной вал			
				тип модели: Space Wagon; Position:FL; Gear:MT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5			
2.0 4WD (D08W)	75 kW	2 l	03/85→04/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB			
2.0 GLX 4WD (D08W)	62 kW	2 l	06/86→05/88					
2.0 GLXi 4WD (D08W)	74 kW	2 l	06/88→04/91					
2.0 GLX (D04W)	62 kW	2 l	06/86→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 GLXi (D04W)	74 kW	2 l	06/88→04/91					
				Position:FR; Gear:MT	303795 Приводной вал			
				Position:FL; Gear:MT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5			
MITSUBISHI - PAJERO I (L04_G, L14_G)							11/88→12/91	
2.5 TD (L044G, L049G)	64 kW	2,5 l	01/90→12/91	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot			
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90					
3.0 V6 (L141G, L146G)	104 kW	3 l	11/88→11/90	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302736 Комплект ШРУСа D: 28; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 176[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				тип модели: Pajero; Position:GS, FL; Gear:MT				
MITSUBISHI - COLT VI (Z3_A, Z2_A)							06/04→06/12	
1.1	55 kW	1,1 l	10/04→06/12	Position:WS, GS, FL, FR	306012 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
1.1 LPG	55 kW	1,1 l	10/04→06/12					
1.3	70 kW	1,3 l	06/04→06/12	Position:GS, FL, FR	306013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
1.3 LPG	70 kW	1,3 l	06/04→06/12					
1.5	80 kW	1,5 l	06/04→06/12	01/05→; Position:WS, GS, FL, FR	306012 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
				01/05→; Position:GS, FL, FR	306013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
MITSUBISHI - GALANT III (E1_A)							06/84→04/90	
1.6 GLX (E11A)	55 kW	1,6 l	06/84→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.8 Turbo-D (E14A)	60 kW	1,8 l	06/84→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.4 GLS (E16A)	82 kW	2,4 l	07/85→04/90					
2.0 GLS (E15A)	66 kW	2 l	06/86→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 GLS (E15A)	75 kW	2 l	06/84→04/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 Turbo Eci (E15A)	110 kW	2 l	06/84→04/90	→ 05/86; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 05/86; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB			



MITSUBISHI - PAJERO I Canvas Top (L04_G)				12/82→11/90	
2.3 TD (L043G, L048G)	62 kW	2,3 l	12/82→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 TD (L044G, L049G)	62 kW	2,5 l	05/86→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.6 (L042G, L047G)	76 kW	2,6 l	01/83→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302697 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 88[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - LANCER седан (CS_A, CT0)				10/07→	
2.0 i	113 kW	2 l	10/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N3_W, N4_W)				10/91→10/98	
1.8 (N31W)	90 kW	1,8 l	10/91→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303394 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 151,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 (N33W)	98 kW	2 l	10/92→10/98		
2.0 TD (N38W)	60 kW	2 l	10/92→10/98	тип модели: Space Wagon; Position:WS, FR; Gear:MT	303962 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MITSUBISHI - COLT II (C1_A)				02/84→04/88	
1.2 EL, GL (C15A)	40 kW	1,2 l	02/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 EL, GL (C15A)	44 kW	1,2 l	09/86→04/88		
1.5 GLX (C12A)	51 kW	1,5 l	09/85→04/88	→ 05/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GLX (C12A)	55 kW	1,5 l	09/84→04/88		
			06/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
			06/86→; Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал	
1.6 Turbo Eci (C13A)	77 kW	1,6 l	07/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Turbo Eci (C13A)	92 kW	1,6 l	02/84→04/88	05/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 GL Diesel (C14A)	43 kW	1,8 l	02/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал

				412	
MITSUBISHI - COLT II (C1_A)					02/84→04/88
1.8 GL Diesel (C14A)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303795 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - LANCER седан (CY/Z_A)					03/07→06/15
1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	306186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	05/10→	Position:WS, FL; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	105 kW	1,8 l	02/08→	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 Bifuel EVO X - FQ330 (CZ4A)	105 kW 242 kW	1,8 l 2 l	01/10→ 03/08→06/15	Position:GS, FL, FR	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 Flexfuel	103 kW	1,8 l	03/09→	05/10→; Position:WS, FL; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				05/10→; Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
2.0 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)	108 kW 177 kW	2 l 2 l	01/09→ 10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
2.0 i 4WD	113 kW	2 l	03/07→	03/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305718 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 EVO X Привод на все колеса (CZ4A)	217 kW	2 l	06/08→06/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
EVO X (CZ4A)	217 kW	2 l	01/11→06/15	Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
EVO X - FQ360 (CZ4A)	264 kW	2 l	03/08→06/15	Position:GS	305912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	306018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - GALANT IV седан (E3_A)					11/87→10/92
1.8 (E32A)	63 kW	1,8 l	11/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/87→10/92	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	12/87→10/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB



MITSUBISHI - GALANT IV седан (E3_A)				11/87→10/92	
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	12/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92		
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	06/88→10/92		
2.0 GTi 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A)	110 kW	2 l	09/91→10/92		303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N6_W)				08/99→01/03	
2.0	98 kW	2 l	05/00→08/02	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	08/99→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	08/99→01/03		
2.0 (N63W)	100 kW	2 l	08/99→08/02	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:AT	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)				12/90→04/00	
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→04/00	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302637 Комплект ШРУСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - CARISMA (DA_)				07/95→06/06	
1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	07/95→06/06	06/99→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	06/99→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5

				13	412
MITSUBISHI - CARISMA (DA_)					
07/95→06/06					
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				08/97→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				03/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				03/99→10/04; Position:WS, FL, FR	304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MITSUBISHI - CARISMA (DA_)						07/95→06/06
1.8 MSX - 16V (DA2A)	103 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position:WS, FR	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303745 Комплект ШРУСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5	
1.9 DI-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06		→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	

MITSUBISHI - GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)						11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96			
1.8 GLSI (E52A)	93 kW	1,8 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GLSI (E55A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303853 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303853 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301983 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	

MITSUBISHI - LANCER IV седан (C6_A)						04/88→06/92	
1.3 (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.3 (C61A)	51 kW	1,3 l	08/88→05/92				
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	07/90→06/92				
1.5 (C62A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92	Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал		
				Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал		

					412
MITSUBISHI - LANCER IV седан (C6_A) 04/88→06/92					
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	06/90→05/92	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал
				07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал
1.8 GLX Diesel (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	10/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 302631 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303795 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - LANCER II (A17_) 09/79→02/83					
1.4 GLX (A172)	50 kW	1,4 l	09/79→02/83	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (A174)	60 kW	1,6 l	09/79→02/83	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MITSUBISHI - LANCER III (C1_A, C6_A) 11/83→04/88					
1.2 (C65A)	44 kW	1,2 l	08/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 GL (C15AS)	40 kW	1,2 l	01/84→10/86		
1.5 GLX (C12AS)	51 kW	1,5 l	06/85→04/88		
1.5 GLX (C12AS)	55 kW	1,5 l	11/83→04/88	02/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Diesel (C14AS)	43 kW	1,8 l	01/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал
1.8 Diesel (C14AS)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303795 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - COLT CZC Кабриолет (RG) 05/06→07/09					
1.5	80 kW	1,5 l	05/06→07/09	→ 07/08; Position:GS, FL, FR	306013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) 05/96→09/03					
1.5 16V (CJ2A)	69 kW	1,5 l	10/99→09/03	→ 05/00; Position:WS, FL, FR	304098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE
1300 (CJ1A)	60 kW	1,3 l	06/00→09/03	09/00→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	303590 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 303591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_)				05/96→09/03
1300 GL, GLX (CJ1A)	55 kW	1,3 l	05/96→06/00	Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13 303590 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 303591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
1600	76 kW	1,6 l	09/00→09/03	Position:GS, FL, FR 302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE 304324 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 156,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5
1600 GLX (CJ4A)	66 kW	1,6 l	05/96→09/00	Position:WS, FL, FR 304098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE 304324 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 156,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - ECLIPSE I (D2_A)				04/91→11/95
2.0 i 16V (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95	
MITSUBISHI - COLT I (A15_A)				12/78→01/84
1.2 GL (A151A)	40 kW	1,2 l	12/78→01/84	03/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 GLX, GT (A152A)	51 kW	1,4 l	05/79→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 Turbo (A152A)	77 kW	1,4 l	09/81→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MITSUBISHI - COLT IV (CA_A)				04/92→04/96
1.3 GLi 12V (CA1A)	55 kW	1,3 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/95; Position:GS, FL, FR 304188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6 (CA4A)	66 kW	1,6 l	02/94→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 GLXi 16V (CA4A)	83 kW	1,6 l	04/92→04/96	
1.8 GTi 16V (CA5A)	103 kW	1,8 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - SAPPORO III (E16A)				06/87→08/90
2.4 (E16A)	91 kW	2,4 l	06/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - GALLOPER (JK-01)				09/98→12/03
2.5 TD	65 kW	2,5 l	09/98→12/03	09/99→08/02; Position:WS, FL, FR 304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
MITSUBISHI - GALLOPER (JK-01)				09/98→12/03	
2.5 TD intercooler	73 kW	2,5 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	304039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	104 kW	3 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	304150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - COLT III (C5_A)				04/88→05/92	
1.3 (C51A)	51 kW	1,3 l	04/88→05/92	→ 06/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 GLXi (C52A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92	→ 06/90; Position:FR; Gear:MT, AT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/90; Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал
				→ 06/90; Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал
1.3 12V (C51A)	55 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал
				Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал
				Position:GS, FL, FR	304188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.3 GL (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→12/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал
1.5 Cat (C52A)	66 kW	1,5 l	07/90→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	303800 Приводной вал
				Position:FR; Gear:MT, AT	303802 Приводной вал
1.6 GTi 16V (C53A)	91 kW	1,6 l	04/88→05/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	302614 Приводной вал A: 25; D: 25
				Position:WS, FR; Gear:MT	302631 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Diesel GLX (C54A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	→ 11/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 11/91; Position:FR; Gear:MT, AT	302631 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/91; Position:FR; Gear:MT, AT	303795 Приводной вал
				→ 11/91; Position:FL; Gear:MT, AT	303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)				09/96→06/06	
1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	09/96→06/06	06/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
					303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
					303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5



MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)				09/96→06/06		
1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				08/97→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				08/97→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	09/96→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 303524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303893 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				03/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
				03/99→10/04; Position:WS, FL, FR	304305 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	

MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)				09/96→06/06	
1.8 GDI (DA2A)	90 kW	1,8 l	10/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 304304 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303745 Комплект ШРУСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 DI-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	304182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303527 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 303528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303529 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - GALANT VI (EA_)				09/96→10/04	
2.0 (EA2A)	98 kW	2 l	09/00→10/04	08/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI (EA3A)	106 kW	2,4 l	09/00→10/04	08/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 (EA2A)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI (EA3A)	110 kW	2,4 l	02/99→09/00		304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5A)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00	Position:WS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI (EA6A)	66 kW	2 l	09/96→10/04	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 Type S	151 kW	2,5 l	10/99→10/04	→ 05/03; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5A)	118 kW	2,5 l	09/00→10/04	08/01→; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				08/01→; Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)				06/92→12/96	
1.3	55 kW	1,3 l	06/92→02/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (CB1A)	55 kW	1,3 l	06/92→12/96	→ 02/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (CB4A)	66 kW	1,6 l	02/94→12/96	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 16V (CB4A)	83 kW	1,6 l	06/92→12/96		303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 Diesel (CB8A)	50 kW	2 l	06/92→12/96	08/93→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - LANCER F (A15_)				03/83→01/84	
1.2 GLX (A171)	40 kW	1,2 l	03/83→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 GLX (A172)	51 kW	1,4 l	03/83→01/84		300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 Turbo	77 kW	1,4 l	03/83→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MITSUBISHI - PAJERO SPORT VAN I (K90)				12/99→01/08	
3.0 V6	125 kW	3 l	12/99→01/08	Position:WS, FL, FR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE



				13	412		
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N9_W, N8_W)						10/98→12/04	
2.0	98 kW	2 l	10/98→12/04	→ 01/04; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB		
2.0 (N83W)	80 kW	2 l	12/98→06/02	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB		
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	09/00→12/04	→ 12/02; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE		
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	10/98→12/04	→ 12/02; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE		
MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)						10/91→08/99	
1.8 (N11W)	85 kW	1,8 l	06/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.8 (N11W)	90 kW	1,8 l	10/91→08/99		301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB		
MITSUBISHI - LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)						09/85→06/92	
1.5 (C12V)	51 kW	1,5 l	09/85→08/89	→ 04/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 04/88; Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал		
1.5 (C12V)	55 kW	1,5 l	09/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.8 4WD (C37V)	66 kW	1,8 l	01/87→12/87		302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.8 4WD (C37V)	69 kW	1,8 l	08/90→06/92				
1.5 (C12V)	61 kW	1,5 l	09/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
					1.5 12V (C12V)	66 kW	1,5 l
				Position:FR; Gear:MT, AT	303798 Приводной вал		
1.8 4WD (C37V)	61 kW	1,8 l	01/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.8 4WD (C37V)	63 kW	1,8 l	03/89→12/90		302074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.8 D (C14V)	43 kW	1,8 l	09/85→09/86				
1.8 D (C14V)	44 kW	1,8 l	08/86→06/92				
MITSUBISHI - LANCER VI (CJ-CP_)						12/95→08/03	
1.3 12V (CK1A)	55 kW	1,3 l	12/95→08/03	Position:GS, FL, FR	302690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	303590 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 303591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB		
1.5 16V (CK2A)	69 kW	1,5 l	10/99→08/03	Position:WS, FL, FR	304098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE		
MITSUBISHI - LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)						12/92→10/03	
1.6 16V (CB4W)	83 kW	1,6 l	12/92→10/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5		
2.0 D (CB8W)	50 kW	2 l	12/92→10/03	→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5		

				412	
MITSUBISHI - LANCER IV Наклонная задняя часть (C6_A, C7_A)					04/88→05/94
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	06/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT, AT 303800 Приводной вал Position:FR; Gear:MT, AT 303802 Приводной вал
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	05/89→05/92	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT 303800 Приводной вал 07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT 303802 Приводной вал
1.6 16V (C76A, C66A)	83 kW	1,6 l	06/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.8 GTi 16V (C68A)	100 kW	1,8 l	11/89→05/92		
1.8 GTi 16V (C69A)	103 kW	1,8 l	06/92→12/93		
1.8 4WD (C77A)	71 kW	1,8 l	09/89→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302073 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	06/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 302631 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT, AT 303795 Приводной вал Position:FL; Gear:MT, AT 303796 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - GALANT IV (E3_A)					11/88→12/92
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/88→10/92	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 301982 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	11/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	04/89→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A)	80 kW	2 l	04/89→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92		



412

MITSUBISHI - GALANT IV (E3_A)

11/88→12/92

2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A)	106 kW	2 l	07/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; Н: 87[mm]; Материал: RUB 301984 Комплект ШРУСа А: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; Н: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB








MITSUBISHI - GALANT VI универсал (EA_)

09/96→10/03

2.0 (EA2W)	98 kW	2 l	09/00→10/03	08/01→ 09/02; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 90[mm]; Материал: RUB
				08/01→ 09/02; Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 (EA2W)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V (EA5W)	118 kW	2,5 l	09/00→10/03	Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5W)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00		
2.0 TDI (EA6W)	66 kW	2 l	09/96→10/03	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI (EA3W)	106 kW	2,4 l	09/00→10/03	Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 127[mm]; Материал: TPE
2.4 GDI (EA3W)	110 kW	2,4 l	02/99→10/03	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	304059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR	304099 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; Н: 127[mm]; Материал: TPE





     					
MOSKVICH - 2141		05/89→12/01			
1.5	51 kW	1,5 l	05/89→12/01	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302319 ШРУС L: 144[mm]; A: 25; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302750 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302794 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 144,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot





NISSAN - BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)				12/85→06/91
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	03/86→06/91	→ 02/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CA16S 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V (FRLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D (FSLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90	
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90	
2.0 i (FHLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90	
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - NV400 Фургон				11/11→09/16
2.3 dCi 145 [RWD]	107 kW	2,3 l	11/11→02/14	Position:FL 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→05/14	
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→09/16	Position:FR 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 125 [RWD]	92 kW	2,3 l	11/11→09/16	
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→02/14	
2.3 dCi 150	110 kW	2,3 l	02/14→09/16	Position:FL; Gear:MT 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 165	120 kW	2,3 l	06/14→09/16	
dCi 110	81 kW	2,3 l	06/14→	
NISSAN - STANZA Hatchback (T11)				08/81→12/85
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	65 kW	1,8 l	08/81→12/85	
1.8	66 kW	1,8 l	08/81→12/85	
NISSAN - TERRANO II Van (R20)				04/03→09/07
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	04/03→09/07	→ 04/06; Position:FL, FR 304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
				→ 04/06; Position:WS, FL, FR 304912 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 304913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY II Hatchback (N13)				06/86→08/91
1.3	44 kW	1,3 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4 LX	55 kW	1,4 l	01/89→08/91	
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/86→01/91	
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	06/87→05/89	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302021 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 172[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302790 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

NISSAN - SUNNY II Hatchback (N13)				06/86→08/91
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	06/86→10/90	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 GTI 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302021 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 172[mm]; Thread: M22x1.5
NISSAN - SUNNY II купе (B12)				06/86→06/91
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302021 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 172[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	05/87→05/89	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302790 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302790 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 GTI 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302021 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 172[mm]; Thread: M22x1.5
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160)				07/83→08/88
3.2 TD (W160)	81 kW	3,2 l	07/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303857 ШРУС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90
NISSAN - TEANA II (J32)				07/08→09/13
2.5	134 kW	2,5 l	07/08→09/13	10/08→; Position:WS, FL, FR 305391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
NISSAN - NP300 NAVARA с бортовой платформой/ходовая часть (D40)				08/08→
2.5 dCi	140 kW	2,5 l	03/10→	Position:FL, FR 304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	106 kW	2,5 l	08/08→	Position:FL, FR; Gear:MT 304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10)				08/78→12/82
1.0	32 kW	1 l	08/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2	38 kW	1,2 l	08/78→07/81	
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→09/82	
1.4 i.e.	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302097 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5



				412		
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10)						08/78→12/82
1.5	51 kW	1,5 l	08/81→12/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302097 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5	
NISSAN - PICK UP (D21)						03/86→02/98
2.4 4WD	74 kW	2,4 l	03/86→04/92	тип модели: Pick Up (D21); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB	
2.4 i 12V 4WD	93 kW	2,4 l	04/92→02/98	тип модели: Pick Up (King Cab); Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
2.5 D 4WD	59 kW	2,5 l	08/87→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
2.5 D 4WD	61 kW	2,5 l	03/96→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - CHERRY II Traveller (VN10)						08/80→12/83
1.3	44 kW	1,3 l	09/81→12/83	→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302097 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5	
NISSAN - PATROL GR IV (Y60, GR)						09/88→02/98
2.8 TD (Y60A)	85 kW	2,8 l	09/88→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303604 ШРУС L: 216,6[mm]; A: 31; F: 27; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 90	
4.2 Cat	121 kW	4,2 l	11/88→02/98			
4.2 D 4x4	92 kW	4,2 l	07/92→05/94			
NISSAN - SUNNY III Hatchback (N14)						10/90→05/95
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:FR; Gear:MT	303810 Приводной вал	
				Position:WS, FL, FR	305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	303812 Приводной вал	
				Position:FL; Gear:MT	303813 Приводной вал	
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→05/95			
2.0 GTI-R 4x4	162 kW	2 l	10/90→05/95		302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GTI 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302020 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
NISSAN - PATHFINDER III (R51)						01/05→
2.5 dCi	128 kW	2,5 l	01/05→	→ 05/07; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE	

412					
NISSAN - PATHFINDER III (R51)				01/05 →	
2.5 dCi 4WD	120 kW	2,5 l	01/05 →	→ 06/10; Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 4WD	126 kW	2,5 l	10/06 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304891 ШРУС L: 503[mm]; D: 27
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 4WD	128 kW	2,5 l	03/05 →	→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304891 ШРУС L: 503[mm]; D: 27
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 4WD	140 kW	2,5 l	08/10 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0 dCi	170 kW	3 l	08/10 →	→ 08/14; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
4.0 4WD	198 kW	4 l	09/05 →	→ 05/07; Position:WS, RL, RR	305392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY III Liftback (N14)				10/90 → 06/95	
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90 → 05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
	64 kW	1,4 l	10/90 → 06/95	Position:FR; Gear:MT	301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V				Position:WS, FL, FR	305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303810 Приводной вал
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90 → 05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303812 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303813 Приводной вал



--	--	--	--	--	--	--

NISSAN - SUNNY III Liftback (N14) **10/90→06/95**

1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB</p> <p>301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 i 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>302020 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

NISSAN - QASHQAI II (J11, J11_) **11/13→**

1.2 DIG-T	85 kW	1,2 l	11/13→	02/14→; Position:GS, FR	<p>306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				02/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE</p>
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	11/13→	Position:GS, FR	<p>306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	<p>306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	11/13→	Position:GS, FL, FR	<p>304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i	96 kW	1,6 l	11/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	<p>304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 DIG-T	120 kW	1,6 l	10/14→	Position:GS, FR	<p>306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 (J11E)	106 kW	2 l	06/14→	Position:GS, FR	<p>306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	<p>306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R)	106 kW	2 l	10/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	<p>304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FR	<p>306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	<p>306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE</p>

NISSAN - SUNNY II Traveller (B12) **01/86→06/91**

1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>302021 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 172[mm]; Thread: M22x1.5</p>
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB</p> <p>302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6 i	54 kW	1,6 l	08/86→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91		<p>302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6 i 12V 4x4	66 kW	1,6 l	10/88→08/90		<p>302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6 i 4x4 (A)	54 kW	1,6 l	06/86→05/89		<p>302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB</p>
					Position:WS, FL, FR; Gear:AT

				412	
NISSAN - SUNNY II Traveller (B12)					01/86→06/91
1.7 D	40 kW	1,7 l	01/86→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - NV400 автобус					11/11→09/16
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→06/14	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→09/16	Position:FR	
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→02/14		
dCi 110	81 kW	2,3 l	06/14→09/16	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 140	100 kW	2,3 l	06/14→09/16		
dCi 150	110 kW	2,3 l	02/14→09/16		
dCi 160	120 kW	2,3 l	06/14→09/16		
NISSAN - MICRA II (K11)					08/92→02/03
1.0 i 16V	40 kW	1 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,3; Ø2 [mm]: 67,5; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 303306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303307 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,9[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Micra; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,4; Ø2 [mm]: 71,1; H: 92,29[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Micra; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	302809 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,34; Ø2 [mm]: 72,81; H: 94,01[mm]; Материал: RUB
1.0 i 16V	44 kW	1 l	09/00→02/03	Position:WS, FL, FR	303306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304023 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.3 i 16V	55 kW	1,3 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position:GS, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	302809 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,34; Ø2 [mm]: 72,81; H: 94,01[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302811 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB 303310 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 150,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303311 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 150,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Micra; Position:GS, FL; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,9; Ø2 [mm]: 76,81; H: 93,97[mm]; Материал: RUB
NISSAN - BLUEBIRD Station Wagon (WU11)					04/84→12/90
2.0	75 kW	2 l	04/86→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88	→ 05/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→12/90	→ 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



NISSAN - BLUEBIRD Station Wagon (WU11)				04/84→12/90
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - ALMERA II (N16)				07/00→
1.5	66 kW	1,5 l	07/00→	→ 11/02; Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR 304820 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	05/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR 304820 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:FL 305327 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 305329 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:FR 305328 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 305330 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:GS, FL 305331 ШРУС L: 508[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 73
				05/03→ 09/06; Position:GS, FR 305332 ШРУС L: 793[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 72,4
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8	84 kW	1,8 l	07/00→	→ 08/02; Position:WS, FL, FR 302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR 304025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR 304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 11/02; Position:GS, FL, FR 304123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				09/02→ 11/02; Position:WS, FL, FR 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				03/03→ 09/06; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR 304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304809 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FR 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 Di	81 kW	2,2 l	07/00→	→ 04/03; Position:WS, FL, FR 304058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB 304809 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR 304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/02; Position:GS, FL, FR 304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB







NISSAN - TERRANO I (WD21)				01/90→12/95
3.0 i 4WD	109 kW	3 l	01/90→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303856 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 95,5; L: 171[mm]; Thread: M22x1.5
NISSAN - DATSUN 120 Y купе (KB 210)				04/62→08/80
1.2 (KB210)	38 kW	1,2 l	04/62→07/80	10/73→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
A F-II 1.2 (KLF10)	38 kW	1,2 l	12/75→08/80	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRAIRIE PRO (M11)				10/88→07/94
2.0 i	72 kW	2 l	10/88→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	72 kW	2 l	10/88→12/92	
2.4 i	98 kW	2,4 l	04/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303974 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 i 4x4	98 kW	2,4 l	04/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - PRIMERA Traveller (W10)				07/90→03/98
1.6 i	66 kW	1,6 l	07/90→03/98	Position:WS, FL, FR 304024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 i	75 kW	1,6 l	02/91→03/98	
2.0 D	55 kW	2 l	07/90→12/95	
NISSAN - PICK UP (D22)				02/98→04/05
2.4 i 4WD	88 kW	2,4 l	02/98→04/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB → 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB 09/00→10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.5 TD 4WD	76 kW	2,5 l	05/98→04/05	
2.4 i 4WD	98 kW	2,4 l	03/02→04/05	
2.5 Di 4WD	98 kW	2,5 l	03/02→04/05	тип модели: Pick Up (D22); Position:GS, FL, FR тип модели: Navara; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Pick Up (King Cab); Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Pick Up (King Cab); Position:WS, FL, FR 304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; тип модели: Pick Up (King Cab); Position:WS, FL, FR 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Pick Up (D22); Position:WS, FL, FR тип модели: Navara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Navara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - MICRA IV (K13)				05/10→
1.2	56 kW	1,2 l	05/10→	05/10→09/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 306091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRAIRIE (M10, NM10)				01/84→09/88
1.5 S (M10)	55 kW	1,5 l	01/84→12/87	→ 03/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 4x4 (NM10)	68 kW	2 l	06/86→09/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - NV400 с бортовой платформой/ходовая часть				11/11→06/16
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→06/14	Position:FL 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→06/16	
dCi 125 [RWD]	92 kW	2,3 l	11/11→06/16	Position:FR 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→06/16	
dCi 145 [RWD]	107 kW	2,3 l	11/11→06/16	



				412	
NISSAN - NV400 с бортовой платформой/ходовая часть					11/11→06/16
dCi 140	100 kW	2,3 l	06/14→06/16	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 150	110 kW	2,3 l	08/14→06/16		
dCi 165	120 kW	2,3 l	06/14→06/16		
NISSAN - ALMERA II Hatchback (N16)					01/00→
1.5	66 kW	1,5 l	03/00→	→ 11/02; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR	304820 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	05/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR	304820 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5
				04/03→ 09/06; Position:FL	305327 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:FR	305328 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 305330 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:FL	305329 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5
				05/03→ 09/06; Position:GS, FL	305331 ШРУС L: 508[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 73
				05/03→ 09/06; Position:GS, FR	305332 ШРУС L: 793[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 72,4
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8	84 kW	1,8 l	01/00→	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR	304025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR	304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 11/02; Position:GS, FL, FR	304123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				09/02→ 11/02; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				03/03→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304803 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304809 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FR	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304809 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE

412					
NISSAN - ALMERA II Hatchback (N16)					01/00 →
2.2 Di	81 kW	2,2 l	03/00→	→ 04/03; Position:WS, FL, FR	304058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB 304809 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR	304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/02; Position:GS, FL, FR	304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PATROL III/2 Station Wagon (W260)					08/88 → 11/95
2.8 TD	85 kW	2,8 l	06/89→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303604 ШРУС L: 216,6[mm]; A: 31; F: 27; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 90
3.2 D	81 kW	3,2 l	08/88→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303857 ШРУС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90
NISSAN - SERENA (C23)					11/92 → 09/01
1.6	71 kW	1,6 l	02/93→09/01	Position:WS, RL, RR	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	93 kW	2 l	11/92→09/01	Position:GS, RL, RR	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.3 D	55 kW	2,3 l	01/95→09/01		
NISSAN - TERRANO II (R20)					02/93 → 09/07
2.4 4WD	85 kW	2,4 l	05/96→01/02	Position:FL, FR; Gear:MT	304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304912 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 304913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 4WD	87 kW	2,4 l	05/96→09/07	→ 11/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
2.7 TDi 4WD	92 kW	2,7 l	05/96→09/07	→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304912 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 304913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 i 12V 4WD	91 kW	2,4 l	02/93→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303862 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot 304912 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 304913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
2.7 TD 4WD	74 kW	2,7 l	02/93→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303862 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	05/02→09/07	→ 04/06; Position:FL, FR	304797 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
				→ 04/06; Position:WS, FL, FR	
				→ 04/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304912 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 304913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - CHERRY II купе (N10)					08/78 → 09/82
1.2	38 kW	1,2 l	08/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→09/82	→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302097 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5



      412					
NISSAN - DATSUN 100 А универсал (WBLF10)					12/75→08/80
F-II 1.0 (WBLF10)	33 kW	1 l	12/75→08/80	05/76→11/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PATHFINDER II (R50)					09/97→12/04
2.7 TD 4WD	96 kW	2,7 l	09/97→12/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB 303862 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.2 TD 4WD	110 kW	3,2 l	09/97→12/04	04/98→10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB 303862 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.3 V6 4WD	110 kW	3,3 l	03/98→10/00	Position:WS, FL, FR	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
3.3 V6 4WD	125 kW	3,3 l	09/97→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 98[mm]; Материал: RUB 303862 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 4WD	162 kW	3,5 l	11/00→12/04	Position:GS, FL, FR	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)					06/90→06/96
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 303859 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303863 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	300544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301374 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→06/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB

NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)				06/90→06/96	
1.6	75 kW	1,6 l	06/93→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL; Gear:MT 300544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT 300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303859 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0	110 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96		
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96		Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)				06/90→06/96	
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96		303859 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB 303123 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 85,65; L: 169[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303859 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)				03/00→11/03	
2.0 V6 24V	103 kW	2 l	03/00→11/03	→ 08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303860 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95,4; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				02/01→08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
				08/00→08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	03/00→11/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/00→08/03; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - NV200 / EVALIA автобус				07/10→	
1.5 dci (M20, M20M)	63 kW	1,5 l	07/10→	тип модели: Evalia; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20 → 01/12; тип модели: Evalia; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20M	305391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dci (M20, M20M)	66 kW	1,5 l	04/11→	→ 01/12; тип модели: Evalia;	305391 Комплект пыльника
1.5 dci (M20, M20M)	81 kW	1,5 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (M20, M20M)	81 kW	1,6 l	07/10→	→ 04/11; тип модели: Evalia; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20M тип модели: Evalia; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20	305391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)				10/97→12/00	
2.5 V6 24V	140 kW	2,5 l	10/97→12/00	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303860 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95,4; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - MICRA III (K12)				01/03→06/10	
1.0 16V	48 kW	1 l	01/03→06/10	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304729 Комплект ШРУСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5 304732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	48 kW	1,2 l	01/03→06/10	Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/03→06/10		305369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	01/03→06/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304729 Комплект ШРУСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5 304732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE

412					
NISSAN - MICRA III (K12)				01/03→06/10	
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	06/05→06/10	Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	305369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304729 Комплект ШРУСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/03→06/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	304732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR	305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→06/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:GS, FL, FR	305868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→06/10	→ 01/07; Position:WS, FL, FR	305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
				→ 01/07; Position:GS, FL, FR	305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→06/10	05/05→; Position:FL	305868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				05/05→; Position:FR	305000 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR	305002 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:WS, FL, FR	305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
				05/05→; Position:WS, FL, FR	305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:WS, FL, FR	305519 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	305524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
160 SR	81 kW	1,6 l	05/05→06/10	Position:FL	305868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305000 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305002 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL	305519 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5
NISSAN - NV200 Фургон/универсал				02/10→	
1.5 dci (M20, M20M)	63 kW	1,5 l	02/10→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20M Position:WS, FL, FR; тип модели: M20	305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
1.5 dci (M20, M20M)	66 kW	1,5 l	04/11→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.5 dci (M20, M20M)	81 kW	1,5 l	04/11→		305391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (M20, M20M)	81 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; тип модели: M20 → 04/11; Position:WS, FL, FR; тип модели: M20M	305391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260)				05/86→06/90	
2.8 TD	85 kW	2,8 l	05/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304995 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
					304997 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5
					305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
					305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
					305869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB



412				
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260)				05/86→06/90
3.2 D	81 kW	3,2 l	08/88→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303857 ШИПУС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 35; ØJoint 90
NISSAN - MAXIMA III (J30)				10/88→06/94
3.0 i	125 kW	3 l	10/88→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB 303126 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 25; Ø: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 173,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - MICRA I (K10)				12/82→07/92
1.0	37 kW	1 l	12/82→12/89	тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT → 10/88; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT 300348 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302034 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 19; Ø: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303858 Комплект ШИПУСа A: 23; F: 19; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0	40 kW	1 l	12/82→05/89	тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 10/88; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT → 10/88; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT 11/88→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT 11/88→; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT 11/88→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT 300348 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 302034 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 19; Ø: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303858 Комплект ШИПУСа A: 23; F: 19; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2	40 kW	1,2 l	07/86→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300348 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.2	44 kW	1,2 l	07/86→07/92	→ 10/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT 302034 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 19; Ø: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 11/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT 303858 Комплект ШИПУСа A: 23; F: 19; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - ALMERA I (N15)				07/95→07/00
1.4	64 kW	1,4 l	09/95→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.4 GX,LX	55 kW	1,4 l	09/95→07/00	301989 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 03/00; Position:WS, FL, FR 305458 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302789 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	75 kW	1,6 l	07/95→03/00	Position:WS, FL, FR 302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 SLX	66 kW	1,6 l	09/95→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302789 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
NISSAN - ALMERA I (N15)					07/95→07/00
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302789 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)					02/07→12/13
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→12/13	→ 10/10; тип модели: Qashqai; Position:WS, FR → 10/11; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FR → 10/10; тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR → 10/11; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE 305372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 81; H: 85,77[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/07→12/13	→ 01/12; тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR → 01/12; тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE 305372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 81; H: 85,77[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	01/10→12/13	тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FR тип модели: Qashqai; Position:WS, FR тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE 305372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 81; H: 85,77[mm]; Материал: RUB
1.6	84 kW	1,6 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:GS, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FR тип модели: Qashqai; Position:GS, FL 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL	304888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 110[mm]; Материал: TPE 306106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 306107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	86 kW	1,6 l	11/10→12/13	тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FR тип модели: Qashqai; Position:GS, FR; Gear:MT, CVT тип модели: Qashqai; Position:GS, FL тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL	304888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 110[mm]; Материал: TPE 306106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 306106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 306107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 306107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	10/11→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:FR тип модели: Qashqai+2; Position:FR тип модели: Qashqai; Position:FL тип модели: Qashqai+2; Position:FL	304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB 304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE 305164 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm] 305167 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 dCi Привод на все колеса	96 kW	1,6 l	10/11→12/13	тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:FR тип модели: Qashqai+2; Position:FR тип модели: Qashqai; Position:FL тип модели: Qashqai+2; Position:FL	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB 304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB 304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB 304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB 304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE 305166 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 305169 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5



NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, J110)					02/07→12/13	
2.0	104 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 Привод на все колеса	104 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	304887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi	110 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Qashqai; Position:FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR	305164 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm]	
				тип модели: Qashqai; Position:FL 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL	305167 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
2.0 dCi Привод на все колеса	110 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	304884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Qashqai; Position:FR; Gear:AT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR; Gear:AT	305165 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]	
				тип модели: Qashqai; Position:FR; Gear:MT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR; Gear:MT	305166 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Qashqai; Position:FL; Gear:MT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL; Gear:MT	305169 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Qashqai; Position:FL; Gear:AT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL; Gear:AT	305853 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 101,4; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
NISSAN - PRIMERA (P12)					01/02→	
1.6	78 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
1.6	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5	
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 10/08; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5	
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 05/07; Position:WS, FR	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
NISSAN - DATSUN 120					09/74→07/80	
A F-II 1.2 (LF10)	38 kW	1,2 l	12/75→07/80	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB	
Y 1.2 (B210)	38 kW	1,2 l	09/74→07/80			
Y 1.2 (LB210)	38 kW	1,2 l	06/76→07/80			

				412	
NISSAN - X-TRAIL (T31)					03/07→11/13
2.0	103 kW	2 l	06/08→11/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	304885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	06/07→11/13	Position:GS, FL; Gear:MT	304885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS	306027 Комплект ШРУСа A: 29; F: 35; Ø0: 56; ØJoint 89,3; L: 161,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 dCi	110 kW	2 l	06/07→11/13	09/07→; Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	127 kW	2 l	06/07→11/13		
2.0 dCi FWD	110 kW	2 l	06/07→11/13		
2.0 dCi 4x4	130 kW	2 l	10/09→11/13	10/09→ 02/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				10/09→ 02/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 FWD	104 kW	2 l	03/07→11/13	Position:WS	306027 Комплект ШРУСа A: 29; F: 35; Ø0: 56; ØJoint 89,3; L: 161,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 4x4	124 kW	2,5 l	06/07→11/13		
NISSAN - DATSUN 140 Y универсал (HLB310)					02/79→06/83
1.4	49 kW	1,4 l	02/79→06/83	→ 08/80; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302097 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5
NISSAN - 100 NX (B13)					03/90→10/94
1.6	66 kW	1,6 l	03/90→10/94	10/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/90→; Position:FR; Gear:MT	303812 Приводной вал
				10/90→; Position:FL; Gear:MT	303813 Приводной вал
1.6 SR	75 kW	1,6 l	09/93→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GTI	105 kW	2 l	03/91→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302020 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - ALMERA I Hatchback (N15)					09/95→03/00
1.4	64 kW	1,4 l	09/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.4 S,GX,LX	55 kW	1,4 l	09/95→03/00		301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 SR,SLX	66 kW	1,6 l	09/95→03/00		302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412	
NISSAN - ALMERA I Hatchback (N15)				09/95→03/00	
2.0 GTi	105 kW	2 l	07/96→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB
NISSAN - CHERRY III (N12)				05/82→12/86	
1.3	44 kW	1,3 l	05/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302099 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 82,5; L: 153,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	11/83→10/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	40 kW	1,7 l	10/82→12/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - PRIMERA (P11)				06/96→12/01	
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 303380 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96→10/00		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	06/96→12/01	→ 01/01; Position:WS, FL, FR	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/01→; Position:GS, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL	304172 Комплект пыльника
				→ 01/01; Position:GS, FR	Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→12/01	→ 02/01; Position:WS, FL, FR	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				02/01→; Position:WS, FL, FR	305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V	85 kW	2 l	09/96→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	96 kW	2 l	09/96→12/01		303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	09/96→12/01		304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB

412				
NISSAN - PRIMERA (P11)				06/96→12/01
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 89; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB → 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB 12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 305459 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	110 kW	2 l	09/96→12/01	Position:GS, FL, FR 304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - ALMERA TINO (V10)				08/00→
1.8	84 kW	1,8 l	08/00→	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB 02/03→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE 305459 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 03/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 03/01→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 02/03→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.8	85 kW	1,8 l	12/02→	06/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE 305459 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 06/03→ 11/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 06/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0	100 kW	2 l	08/00→	→ 05/03; Position:WS, FR 304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB 02/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR 304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE → 05/03; Position:GS, FL 304124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 90; H: 102[mm]; Материал: RUB → 01/01; Position:WS, FL, FR 304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position:GS, FL 304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position:WS, FR 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	84 kW	2,2 l	08/00→	08/01→ 05/03; Position:GS, FL 304170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB → 07/01; Position:GS, FL, FR 304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB → 05/03; Position:WS, FR 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
NISSAN - KUBISTAR (X76)				08/03→10/09
1.2	44 kW	1,2 l	08/03→10/09	→ 08/05; Position:GS, FL, FR; 305376 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	08/03→10/09	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	08/03→10/09	
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/06→10/09	Position:GS, FL, FR; 305376 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	08/03→10/09	
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	08/05→10/09	
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→10/09	
1.5 dCi 70	50 kW	1,5 l	04/06→10/09	
1.5 dCi 85	62 kW	1,5 l	04/06→10/09	
1.6 16V	70 kW	1,6 l	08/03→10/09	
NISSAN - NOTE (E12)				06/13→
1.2	59 kW	1,2 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.2 LPG	56 kW	1,2 l	03/15→	
NISSAN - STANZA (T11)				08/81→12/85
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.8 SGL	66 kW	1,8 l	03/83→12/85	302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				NISSAN - PRIMERA Hatchback (P11) 09/96→07/02	
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96→07/02		303380 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/00→07/02	→ 01/01; Position:WS, FL, FR	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/01→; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL → 01/01; Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				02/01→; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: LIM.DIF.SLIP	305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→07/02	→ 02/01; Position:WS, FL, FR	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V	85 kW	2 l	09/96→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
					Position:GS, FL 304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 89; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305459 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - KUBISTAR Фургон (X80) 08/03→03/10					
1.2	44 kW	1,2 l	08/03→	→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	08/03→		
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/06→	→ 10/09; Position:GS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	08/05→		
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→		
1.6 16V	70 kW	1,6 l	08/03→		
1.5 dCi 70	50 kW	1,5 l	04/06→03/10	Position:GS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY III Фургон (Y10) 11/90→03/00					
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	10/92→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

NISSAN - SUNNY III Фургон (Y10)				11/90→03/00
1.7 D	40 kW	1,7 l	11/90→03/00	тип модели: Sunny Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Sunny Van; Position:WS, FL, FR 305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - SUNNY I купе (B11)				03/82→10/86
1.3	44 kW	1,3 l	04/82→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302099 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 82,5; L: 153,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 1.5 55 kW 1,5 l 03/82→10/86 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - JUKE (F15)				06/10→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	06/10→	Position:GS, FL, FR 306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 306036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.6 DIG-T	140 kW	1,6 l	06/10→	
1.6	69 kW	1,6 l	01/13→	05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 121[mm]; Материал: TPE 1.6 86 kW 1,6 l 06/10→ Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 306203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 121[mm]; Материал: TPE
1.6 DIG-T NISMO	147 kW	1,6 l	03/13→07/14	Position:GS, FR 306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL 306036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.6 DIG-T NISMO RS	160 kW	1,6 l	08/14→	
NISSAN - DATSUN 100 A (E10, BLF10)				12/74→08/80
1.0 (E10)	33 kW	1 l	12/74→06/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB F-II 1.0 (BLF10) 33 kW 1 l 12/75→08/80
NISSAN - MICRA C+C III (K12)				08/05→
1.4 16V	65 kW	1,4 l	08/05→	→ 01/09; Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB 1.6 160 SR 81 kW 1,6 l 08/05→ → 06/10; Position:FL 304995 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5 → 06/10; Position:FR 304997 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5 → 06/10; Position:WS, FL, FR 305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE 04/08→ 06/10; Position:GS, FL, FR 305868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB → 03/08; Position:GS, FL 305869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Traveller (WP11)				06/96→12/01
1.6 16V	66 kW	1,6 l	04/98→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 303380 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 1.8 16V 84 kW 1,8 l 08/99→12/01 → 01/01; Position:WS, FL, FR 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB → 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 02/01→; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	73 kW	1,6 l	04/98→12/01	



				13	412
NISSAN - PRIMERA Traveller (WP11)					06/96→12/01
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→12/01	→ 01/01; Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V	85 kW	2 l	06/96→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303447 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD	66 kW	2 l	04/98→12/01		303448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	96 kW	2 l	04/98→12/01	Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 89; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	305459 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - NP300 NAVARA (D40)					07/05→
2.5 dCi 4WD	106 kW	2,5 l	10/08→	Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	126 kW	2,5 l	10/06→	Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 4WD	128 kW	2,5 l	07/05→		304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304891 ШРУС L: 503[mm]; D: 27
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	140 kW	2,5 l	12/09→	Position:FL, FR; Gear:MT	304889 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304890 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5
					304892 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY III (N14)					10/90→06/95
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→06/95		301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303810 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR	305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V 4WD	66 kW	1,6 l	10/90→05/95		302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303812 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303813 Приводной вал

				412	
NISSAN - SUNNY III (N14)				10/90→06/95	
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303812 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	303813 Приводной вал
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - SUNNY III Traveller (Y10)				11/90→03/00	
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	11/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	66 kW	1,6 l	06/91→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 303812 Приводной вал Position:FL; Gear:MT 303813 Приводной вал
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302019 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302789 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303336 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	55 kW	2 l	06/91→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 301989 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 305458 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - CEFIRO III седан (A33)				01/00→09/03	
2.0	103 kW	2 l	01/00→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
3.0	147 kW	3 l	01/00→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	304028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/00→; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
					304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160)				07/83→08/88	
3.2 TD (K160)	81 kW	3,2 l	07/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303857 ШРУС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90



412				
NISSAN - X-TRAIL (T32_)				12/13→
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)	96 kW	1,6 l	12/13→	04/14→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
2.0 (T32)	106 kW	2 l	09/14→	12/14→; Position:GS, FR; Gear:MT6, CVT 306035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE
2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32)	106 kW	2 l	09/14→	12/14→; Position:WS, RL, RR; Gear:CVT 304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 306192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P12)				07/02→
1.6	78 kW	1,6 l	07/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.6	80 kW	1,6 l	07/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	07/02→	→ 10/08; Position:GS, FL, FR 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR 304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR 305763 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0	103 kW	2 l	07/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 Di	93 kW	2,2 l	07/02→	→ 05/07; Position:WS, FR 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY II (N13)				06/86→10/91
1.3	44 kW	1,3 l	07/86→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 LX	55 kW	1,4 l	10/88→08/91	
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/86→05/89	
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				302017 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302790 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91	
1.6 i 4x4 (A)	54 kW	1,6 l	06/86→10/90	
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302100 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				302797 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - BLUEBIRD (U11)				11/83→06/88
1.8	66 kW	1,8 l	11/83→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303122 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→01/88	

				412		
NISSAN - X-TRAIL (T30)				06/01→01/13		
2.0	103 kW	2 l	07/01→01/13	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
2.0	110 kW	2 l	09/01→01/13		304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/07; Position:GS, FR		
2.0 4x4	103 kW	2 l	07/01→01/13	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
2.5 4x4	132 kW	2,5 l	11/02→01/13		304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/08; Position:WS, RL, RR	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/08; Position:GS, FR	305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
2.0 4x4	110 kW	2 l	09/01→01/13	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
2.2 dCi 4x4	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
2.5 4x4	121 kW	2,5 l	09/02→01/13		304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/07; Position:GS, FR	305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
2.2 DCi	84 kW	2,2 l	10/04→01/13	06/01→02/07; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
					06/01→02/07; Position:GS, FR	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
					305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
2.2 DCi FWD	84 kW	2,2 l	06/01→09/03	Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
					304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
2.2 Di 4x4	84 kW	2,2 l	07/01→10/05	→ 09/03; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
					→ 09/03; Position:WS, RL, RR	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
					→ 09/03; Position:GS, FR	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
					305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
2.5 4x4	134 kW	2,5 l	09/01→02/07	09/01→02/07; Position:WS, FL, FR	304821 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5	
					09/01→02/07; Position:WS, RL, RR	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
					09/01→02/07; Position:GS, FR	304883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
					305371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - NP300 PICKUP (D22)				04/08→		
2.5 dCi 4x4	98 kW	2,5 l	04/08→	Position:GS, FL, FR	304057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304822 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
NISSAN - SUNNY I (B11)				03/82→09/87		
1.3	44 kW	1,3 l	03/82→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB	
					302099 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 82,5; L: 153,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB	
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86		302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
NISSAN - MURANO II (Z51)				01/10→09/14		
2.5 dCi 4x4	140 kW	2,5 l	01/10→09/14	Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE	



				NISSAN - PRIMERA универсал (WP12) 01/02→	
1.6 Visia	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; Н: 125[mm]; Материал: TPE 305763 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 05/07; Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; Н: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; Н: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR	305763 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; Н: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 04/03; Position:WS, FR	304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE

NISSAN - PRIMERA (P10)				06/90→06/96	
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; Н: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа А: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа А: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB 303859 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303863 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	300544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; Н: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301374 Приводной вал А: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; Н: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа А: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 301988 Комплект ШРУСа А: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300338 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB 303859 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303863 Комплект ШРУСа А: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	300544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; Н: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301374 Приводной вал А: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24X1.5
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300325 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; Н: 88[mm]; Материал: RUB 301987 Комплект ШРУСа А: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96		
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96		








				412	
NISSAN - PRIMERA (P10)				06/90→06/96	
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301988 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96		300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96		302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 GT	110 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302638 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:WS; Gear:MT	303123 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 85,65; L: 169[mm]; Thread: M24X1.5
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)				01/95→08/00	
2.0	103 kW	2 l	02/95→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303288 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 96; L: 167[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303289 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V	140 kW	2,5 l	02/95→08/00	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303288 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 96; L: 167[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0	142 kW	3 l	01/95→08/00		303289 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
NISSAN - BLUEBIRD (T72 , T12, U12)				12/85→12/90	
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V (RLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90		302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i (HLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



NISSAN - BLUEBIRD (T72 , T12, U12)				12/85→12/90
2.0 D (SLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 302015 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302016 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 302018 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - NOTE (E11, NE11)				03/06→06/12
1.4	65 kW	1,4 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT 304995 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 304996 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 899[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL 305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT5
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	03/06→06/12	Position:FR; Gear:MT6 305001 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] Position:FR; Gear:MT5 305002 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] Position:FL; Gear:MT6 305012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 305519 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 305524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	09/10→06/12	01/11→; Position:FL 305000 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5 01/11→; Position:FR 305002 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] 01/11→; Position:WS, FL, FR 305519 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 305524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→06/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT5 305000 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR; Gear:MT6 305001 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] → 12/10; Position:FR; Gear:MT5 305002 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] → 12/10; Position:FL; Gear:MT6 305012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:WS, FL, FR 305519 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 305524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	81 kW	1,6 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT 304995 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 304997 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5

13				412	
NISSAN - NOTE (E11, NE11)				03/06→06/12	
1.6	81 kW	1,6 l	03/06→06/12	Position:FR; Gear:AT	304999 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 891[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305241 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 305242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY I Traveller (B11)				03/82→08/90	
1.3	44 kW	1,3 l	08/82→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 302099 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 82,5; L: 153,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300360 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86		302098 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



      				
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 09/84→08/91				
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.5 TD	53 kW	1,5 l	07/88→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB







				13	i	412
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 09/84→08/91						
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91			302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT		301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT		301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT		302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT		302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91			
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86			
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91			
2.0 i	85 kW	2 l	09/87→08/91			
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/87→08/91			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CASCADE (W13) 03/13→						
1.4	88 kW	1,4 l	03/13→	Position:FL		306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	03/13→	Position:FR		306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	Position:FR		305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT		306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 CDTI	121 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR		304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR		305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT		305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT		305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	125 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FR; Gear:MT		304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5



OPEL - CASCADA (W13)				03/13→
2.0 CDTI	125 kW	2 l	07/15→	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:FL; Gear:MT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	143 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:WS, GS, FL, FR 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:FL; Gear:MT, AT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:FR; Gear:MT, AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
OPEL - CAMPO (TF_)				12/92→06/01
3.1 TD 4x4 (TFS69)	80 kW	3,1 l	12/92→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)				09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL; Gear:AT 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	

412				
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)				09/84→08/91
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL; Gear:AT 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GSI	85 kW	1,8 l	09/84→08/86	
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91	
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91	
2.0 GSI	85 kW	2 l	09/86→08/91	
2.0 GSI	95 kW	2 l	09/86→08/91	
2.0 GSI Cat	85 kW	2 l	09/86→08/91	



      412					
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 09/84→08/91					
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	03/88→08/91	09/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 GSI 16V Cat	110 kW	2 l	03/88→08/91		302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - TIGRA (75_) 07/94→12/00					
1.4 16V	63 kW	1,4 l	08/97→12/00	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	74 kW	1,6 l	08/97→08/98	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
					302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→08/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
					302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
OPEL - OMEGA B (25_, 26_, 27_) 03/94→07/03					
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99	Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	03/94→12/00		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	Position:GS, RL, RR	304138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB

				03/94→07/03	
OPEL - OMEGA B (25_, 26_, 27_)					
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/99; Position:GS, RL, RR	304138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03		
2.5 D	96 kW	2,5 l	05/94→05/99	Position:GS, RL, RR	304136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00		
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/03	→ 07/01; Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, RL, RR	304136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01	→ 07/00; Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/00; Position:GS, RL, RR	304136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB
OPEL - ASTRA J седан					
06/12→					
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/12→	→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
					305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined-(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	06/12→		305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined-(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305923 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
					305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined-(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305923 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
					305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined-(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
					305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined-(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5



OPEL - ASTRA J седан					06/12→	
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; →CHNR.: C0999999, C1999999,, C3999999, C8999999,, CG999999; Gear:AT	306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	04/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→			
						→ 10/15; Position:FL; Gear:MT
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	







OPEL - MOVANO В с бортовой платформой/ходовая часть					05/10→	
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL 05/14→; Position:FL; Gear:MT, AT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				→ 02/14; Position:FR 05/14→; Position:FR; Gear:MT, AT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL; Gear:MT6	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT, AT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
OPEL - ARENA Combi (THB)					03/98→08/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5	
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE	
OPEL - FRONTERA A (5_MWL4)					03/92→10/98	
2.2 i (54MWL4)	100 kW	2,2 l	03/95→10/98	Position:WS, FL, FR	304029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB	
2.3 TD (5JMWL4)	74 kW	2,3 l	03/92→10/98			
2.4 i (53MWL4)	92 kW	2,4 l	03/92→10/98	Position:GS, FL, FR	304183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.8 TD (5BMWL4)	83 kW	2,8 l	03/95→10/98			
OPEL - ASTRA F CLASSIC универсал					01/98→01/05	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→01/05	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→01/05			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→01/05		302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
					302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
OPEL - CORSA В Фургон (73_)					08/99→09/00	
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/99→09/00	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1	
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	



412				
OPEL - CORSA B Фургон (73_)				08/99→09/00
1.7 D	44 kW	1,7 l	08/99→09/00	Position:FL 302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1 Position:FR 302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
OPEL - MONZA A (22_)				02/78→08/86
2.0 E	85 kW	2 l	03/83→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	110 kW	3 l	04/78→07/82	
3.0 GSE	115 kW	3 l	09/85→08/86	→ 08/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 GSE	132 kW	3 l	02/78→08/86	
2.2 E	85 kW	2,2 l	11/84→08/86	09/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 E	100 kW	2,5 l	05/81→08/86	
2.5 E	103 kW	2,5 l	06/84→08/86	09/84→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
OPEL - KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				08/79→08/84
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84	
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CORSA D Van				07/06→
1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 08/14; Position:FL 305052 Приводной вал → 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420 A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR 305057 Приводной вал → 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420 A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421 305059 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB → 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE → 08/14; Position:WS, FL, FR 306045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE

412				
OPEL - CORSA D Van				07/06 →
1.0	48 kW	1 l	01/10 →	→ 08/14; Position:FL 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305059 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305059 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/09 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420 → 08/14; Position:FL 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 306045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305059 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FL 305055 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR 305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: A13DTC 305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: A13DTC 305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06 →	→ 06/10; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR 305053 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FL 305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5



      412						
OPEL - CORSA D Van						07/06→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	304611 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	306146 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR		
OPEL - SENATOR A (29_)						02/78→08/87
2.0 E	85 kW	2 l	03/83→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.2 E	85 kW	2,2 l	11/84→08/87			
2.5	85 kW	2,5 l	05/78→12/80			
2.5 E	100 kW	2,5 l	01/83→08/84			
2.8	103 kW	2,8 l	02/78→04/81	06/78→07/80; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0	110 kW	3 l	04/78→07/82	→ 07/80; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0	115 kW	3 l	09/85→08/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 301169 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
3.0 E	132 kW	3 l	02/78→12/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
OPEL - SENATOR B (29_)						09/87→09/93
2.5 i	103 kW	2,5 l	09/90→09/93	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→09/93			
3.0	115 kW	3 l	09/87→09/93			
3.0	130 kW	3 l	01/88→09/90			
3.0 24V	150 kW	3 l	09/89→09/93			
3.0 i Cat	130 kW	3 l	01/88→09/93		301169 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
OPEL - ASTRA CLASSIC универсал						01/09→
1.6	85 kW	1,6 l	01/09→	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA CLASSIC универсал **01/09**→

1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	01/09→	10/10→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				10/10→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				10/10→ 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				10/10→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE








OPEL - ZAFIRA B Van **07/05**→

1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/08→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5		
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	01/08→				
						Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
						Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]		
1.8	103 kW	1,8 l	07/05→	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5		
				Position:FL	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5		
				Position:FR	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5		

OPEL - ASTRA F (56_, 57_) **09/91**→**09/98**







1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



      				412	
OPEL - ASTRA F (56_, 57_)				09/91→09/98	
1.4 1.4 Si	60 kW 60 kW	1,4 l 1,4 l	09/92→09/98 03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→09/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 02/98; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98	01/94→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/96→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 1.6 i	55 kW 55 kW	1,6 l 1,6 l	09/95→09/98 03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N-4029609; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: P-2732834; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

				412	
OPEL - ASTRA F (56_, 57_)				09/91→09/98	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 Si	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	→ 10/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				01/94→ 10/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/95; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1



      412				09/91→09/98
OPEL - ASTRA F (56_, 57_)				
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98	→ 02/98; Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 → 02/98; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot → 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/94; Position:FR; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 → 08/94; Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→09/98	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/95→08/97	
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98	09/96→02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)				
09/81→08/88				
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	
1.6	55 kW	1,6 l	09/81→09/87	
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/88	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87→08/88	
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/88	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	62 kW	1,8 l	09/87→08/88	
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85→08/86	
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86	
2.0 i	74 kW	2 l	08/87→08/88	
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87→08/88	







				09/90→08/91	
OPEL - KADETT Наклонная задняя часть					
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	06/85→08/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				06/85→08/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - COMBO Фургон/универсал					
					10/01→
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL; CHNR,→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0



412					
OPEL - COMBO Фургон/универсал 10/01 →					
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/05 →	→ 12/12; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6	64 kW	1,6 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/11; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/11; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/11; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0

				13	i	412	
OPEL - COMBO Фургон/универсал							10/01 →
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01→	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FL; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FR; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB		
OPEL - ASTRA K							06/15 →
1.0	77 kW	1 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	306194 Комплект ШРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	306195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE		
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU	306196 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5		
OPEL - CALIBRA A (85_)							06/90 → 07/97
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 12/96; Position:FR; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1		
				→ 12/96; Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1		



      412				
OPEL - CALIBRA A (85_)				06/90→07/97
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/94→07/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
			→CHNR.: S1013467, S9000563	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
			CHNR.→: S1013468, S9000564	09/94→; Position:WS, FL, FR; 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	06/90→07/97	
			Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			Position:FL; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
			Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
			→ 07/93; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			→ 07/93; Position:FL; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
			→ 07/93; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
			→ 08/96; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			→ 08/96; Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
			→ 08/96; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot	








412				
OPEL - CALIBRA A (85_)				06/90→07/97
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; Øjoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - FRONTERA A Sport (5_SUD2)				03/92→10/98
2.0 i (52SUD2, 55SUD2)	85 kW	2 l	03/92→10/98	Position:WS, FL, FR 304029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 304183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 95[mm]; Материал: RUB
OPEL - ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_)				09/81→08/88
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	
1.6	55 kW	1,6 l	09/81→08/88	
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/88	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87→08/88	
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/88	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	62 kW	1,8 l	09/87→08/88	
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85→08/86	
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87→08/88	
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86	09/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - ASTRA FAMILY (L48)				01/09→
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	01/09→	Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:FR 305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5 Position:FL 305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]



OPEL - ASTRA FAMILY (L48)					01/09 →
1.6	85 kW	1,6 l	01/09 →	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/09 →	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/09 →	12/09 → 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				12/09 → 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1,5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA H седан (L69)					02/07 → 05/14
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	02/07 → 10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.6	85 kW	1,6 l	02/07 → 05/14	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/07 → 10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5







412					
OPEL - ASTRA H седан (L69)				02/07→05/14	
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/07→10/10	304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT6	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	103 kW	1,8 l	02/07→10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
OPEL - VECTRA C универсал				10/03→	
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.6 16V 1.8	74 kW 90 kW	1,6 l 1,8 l	06/04→ 10/03→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5



      				
OPEL - VECTRA C универсал				10/03→
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32 305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32 305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA 304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT 305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT 305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 08/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 DTI	74 kW	2 l	10/03→	→ 08/05; Position:GS, FL 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715 305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716 305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

				13	i	412
OPEL - VECTRA C универсал						
10/03 →						
2.0 DTI	74 kW	2 l	10/03 →	→ 08/05; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.0 Turbo	129 kW	2 l	10/03 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03 →	→ 08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT → 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 12/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	10/03 →	→ 12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05 →	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	01/07 →	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	01/07 →	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
3.0 V6 CDTI	135 kW	3 l	08/05 →	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05 →	11/05 → 09/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	10/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	



      412				03/04→05/14	
OPEL - ASTRA H (L48)					
1.2	59 kW	1,2 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→10/04	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; CHNR.→: 52000001 Position:FR; →CHNR.: 45999999	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	03/04→10/10 03/04→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/09→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 52000001 → 12/09; Position:FR; →CHNR.: 45999999	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 52000001 → 12/09; Position:FR; →CHNR.: 45999999	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
→ 12/11; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				







412				
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	03/04→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT → 12/09; Position:FL 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 52000001 → 12/09; Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT5 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT5 304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT5, MT6 304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT6 305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 10/10; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/10; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 10/10; Position:FR 305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 10/10; Position:FL 305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 12/11; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FR 305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FL 305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]



412				
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14
1.8	92 kW	1,8 l	03/04→10/10	→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:AT 304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:AT 304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→10/10	Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT 304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	06/04→10/10	Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001 305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				1.9 CDTI 16V

412				
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	04/04→10/10	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DTH 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DTJ 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/04→10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/04→10/10	Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Turbo	177 kW	2 l	03/05→10/10	Position:FR; →CHNR.: 75041475 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75041476 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 75041475 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
OPEL - MERIVA				05/03→05/10
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	04/05→05/10	Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	09/03→05/10	Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5



      412				05/03→05/10	
OPEL - MERIVA					
1.4 16V Twinport	66 kW	1,4 l	07/04→05/10	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V Twinport LPG	66 kW	1,4 l	07/04→05/10		304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→05/10		304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	64 kW	1,6 l	05/03→05/10	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304080 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					304390 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 44162552	305220 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 44162552	305221 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	05/03→01/06	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304080 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					304390 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 44162552	305220 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 44162552	305221 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	09/05→05/10	Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	09/06→05/10		304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
					Position:FR
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	09/03→05/10	Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
					304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305222 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0
				Position:FL	305223 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 600[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M20x1.0; L2: 78,65[mm]

412				
OPEL - MERIVA				05/03→05/10
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/03→05/10	Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Код двигателя: Y17DT 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.8	92 kW	1,8 l	05/03→05/10	Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_)				08/79→08/84
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] Position:FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.2	40 kW	1,2 l	08/82→08/84	
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84	
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GT/E	85 kW	1,8 l	02/83→08/84	
OPEL - ASTRA F Кабриолет (53_B)				03/93→03/01
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→03/01	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 Si	60 kW	1,4 l	05/93→03/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



				03/93→03/01	
OPEL - ASTRA F Кабриолет (53_B)					
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12)					
10/11→					
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	Position:FR; Gear:AT	306070 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT	306110 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	306070 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT	306110 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; Н: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	121 kW	2 l	10/11→	Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	02/13→	Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	01/13→	Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 CNG	110 kW	1,6 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE

						412
OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12) 10/11 →						
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	Position:WS, FR; Gear:AT	304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	07/13 →	Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.8 LPG	101 kW	1,8 l	10/11 →	Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:FL	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5	
2.0 CDTi	81 kW	2 l	10/11 →	Position:FL	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.0 CDTi	96 kW	2 l	10/11 →	Position:FL	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FR	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.0 CDTi	125 kW	2 l	01/15 →	Position:WS, FL; Gear:AT6	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				Position:FL; Gear:MT	304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
Position:WS, GS, FL; Gear:AT6	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект					
Position:FL; Gear:AT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли					
OPEL - TIGRA TwinTop 06/04 →						
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04 →	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304596 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0	
				→ 12/10; Position:FL	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 12/10; Position:FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/10; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				→ 12/10; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
→ 12/10; Position:FL; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0					



412				
OPEL - TIGRA TwinTop 06/04→				
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT, AT 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FL 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.8	92 kW	1,8 l	06/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FL 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 09/82→03/93				
1.0	33 kW	1 l	09/82→09/92	Position:FL; Gear:MT 301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2 N	33 kW	1,2 l	01/85→10/87	Position:FR; Gear:MT 301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→03/93	
1.2 S	43 kW	1,2 l	09/82→10/87	
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→10/87	
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87	
1.4 S	53 kW	1,4 l	09/89→03/93	
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				09/90→08/92; Position:FL; Gear:MT 301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				09/90→08/92; Position:FR; Gear:MT 301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	09/90→08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/90→08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB

					412
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 09/82→03/93					
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/89→03/93	→ 08/92; Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	10/87→11/92	Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5 TD	49 kW	1,5 l	10/87→03/93	→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 09/82→03/93					
1.0	33 kW	1 l	09/82→03/93	Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2	33 kW	1,2 l	09/82→08/90	Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 N	38 kW	1,2 l	01/90→03/93		
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→02/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→10/89		
1.3 i	44 kW	1,3 l	09/86→09/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/89		
1.4 i	40 kW	1,4 l	01/85→03/93	Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→03/93		
1.4 S	53 kW	1,4 l	01/90→03/93	Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.4 Si	60 kW	1,4 l	09/91→03/93		
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	09/90→; Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				09/90→; Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				09/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/90→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	09/87→03/93	Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



				412	
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)					09/82→03/93
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/88→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШПРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШПРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92		
1.6 GSI Cat	74 kW	1,6 l	02/92→03/93		
OPEL - AGILA (B) (H08)					04/08→
1.0	48 kW	1 l	04/08→	→ 06/11; Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 06/11; Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.0 LPG	48 kW	1 l	01/10→	→ 07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999	305184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL; →CHNR.: AM999999	305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	04/08→	Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	04/08→	→ 07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	305184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	04/08→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304870 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304871 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304914 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5 304915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA F Van (55_)					10/91→01/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/91→01/99	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШПРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5

				13	412	
OPEL - ASTRA F Van (55_)						10/91→01/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/91→01/99	→ 02/98; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1	
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				01/94→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→07/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/91→04/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/99	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→01/99	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
OPEL - CORSA B универсал (F35)						01/99→12/02
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/99→12/02	→ 07/00; Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1	
				→ 07/00; Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	



				412
OPEL - MOVANO Combi (J9)				07/98→10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	09/07→	→ 11/10; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/10; Position:FL 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 11/10; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 11/10; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/10; Position:FL 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5

412				
OPEL - MOVANO Combi (J9)				07/98→10/01
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm] 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - MOVANO В Фургон				05/10→
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:FR; Gear:MT 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]



412					
OPEL - MOVANO В Фургон				05/10→	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	02/12→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				05/14→; Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				05/14→; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL; Gear:MT6	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI FWD	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
OPEL - ASTRA CLASSIC седан				01/09→	
1.6	85 kW	1,6 l	01/09→	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
			Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
			Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]	
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]

				412	
OPEL - ASTRA G Фургон (F70)				01/99→04/05	
1.6	55 kW	1,6 l	01/99→09/00	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→04/05	12/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003/25214362, 28088313/2H027323, 4G000001	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				12/00→; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→04/05	12/00→ 06/03; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				12/00→ 06/03; Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				12/00→ 06/03; Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/99→04/05	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	01/99→04/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - MOVANO B автобус						12/10→
2.3 CDTI	74 kW	2,3 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.3 CDTI	100 kW	2,3 l	05/14→			
2.3 CDTI	107 kW	2,3 l	12/10→	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.3 CDTI	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI	92 kW	2,3 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT, AT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI	125 kW	2,3 l	07/15→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	

OPEL - ASTRA J						12/09→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position:GS, FL	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL	305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:FR	305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4	64 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.4	74 kW	1,4 l	12/09→		305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:FL	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	

412							
OPEL - ASTRA J				12/09→			
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5			
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT	306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE		
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→			→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
						→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTE	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		



412							
OPEL - ASTRA J 12/09→							
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	12/09→	07/11→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				07/11→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				07/11→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				07/11→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTF	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				07/11→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.0 CDTI	118 kW	2 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
2.0 CDTI	121 kW	2 l	06/11→			→ 10/15; Position:WS, FL, FR	
						→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
						→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA H GTC (L08) 03/05→10/10							
1.2	59 kW	1,2 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	04/05→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5		
				Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5		
				Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]		
1.4	55 kW	1,4 l	03/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		

						412	
OPEL - ASTRA H GTC (L08)						03/05→10/10	
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	03/05→10/10 03/05→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5						
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.0		
				→ 06/07; Position:GS, FL; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5						
→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5						
→ 06/07; Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5						
→ 06/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5						
→ 06/07; Position:FL; Gear:MT6	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]						
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	03/05→10/10	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 08/06; Position:FL	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5		
				→ 08/06; Position:FR; CHNR.→: 52000001	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5		



				03/05→10/10	
1.7 CDTI 1.7 CDTI	81 kW 92 kW	1,7 l 1,7 l	02/07→10/10 02/07→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	03/05→10/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				→ 11/06; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→10/10	Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	03/05→10/10	Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	01/06→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5

13 412				03/05 → 10/10	
OPEL - ASTRA H GTC (L08)					
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	01/06 → 10/10	Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm] 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm] 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm] 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm] 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi 16V	88 kW	1,9 l	03/05 → 10/10		
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/05 → 10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR → 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 → 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001 → 09/06; Position:WS, GS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	03/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	177 kW	2 l	08/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR Position:FR; →CHNR.: 75041475 Position:FR; CHNR.→: 75041476 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 75041475	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
OPEL - ANTARA					
2.0 CDTI	93 kW	2 l	03/07 →	→ 12/11; Position:WS, RL, RR 303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
2.4 4x4	103 kW	2,4 l	01/07 →		
3.2 V6	167 kW	3,2 l	03/07 →		



412					
OPEL - ANTARA				05/06→	
2.0 CDTi 4x4	110 kW	2 l	05/06→	08/06→ 12/11; Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4	104 kW	2,4 l	05/06→		
2.0 CDTi 4x4	125 kW	2 l	01/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi 4x4	120 kW	2,2 l	12/10→	Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi 4x4	135 kW	2,2 l	12/10→		
2.4 4x4	123 kW	2,4 l	12/10→		
2.4 LPG 4x4	103 kW	2,4 l	10/08→	→ 12/10; Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
3.0	190 kW	3 l	11/10→	→ 12/12; Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
OPEL - ZAFIRA A (F75_)				04/99→06/05	
1.6	76 kW	1,6 l	10/03→06/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 42084194	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: 42084193	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 42084193	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→06/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 42084194	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: 42084193	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	

412				
OPEL - ZAFIRA A (F75_)				04/99→06/05
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 420884193 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 42084194 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	04/99→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 DI	63 kW	2 l	07/99→06/00	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	07/99→06/05	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/00→06/05	
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/01→06/05	Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→06/05	06/02→12/02; Position:FL 305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→06/05	Position:FL 305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→06/05	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0



412				
OPEL - ZAFIRA A (F75_)				04/99→06/05
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	01/02→06/05	Position:FR 305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	01/02→06/05	Position:FL 305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
OPEL - MERIVA B				06/10→
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NEL 305975 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL, FR 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NET 305975 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M32-6 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 CDTi	70 kW	1,6 l	01/14→	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	03/14→	Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 305974 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 305974 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)				09/91→01/98
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

13 412						
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)				09/91→01/98		
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98		302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
					Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
					Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
			01/94→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→01/98	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	



OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)					
			09/91→01/98		
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.7 TD 2.0 i 16V	50 kW 100 kW	1,7 l 2 l	11/94→01/98 02/95→01/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1







				OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→08/94	09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
OPEL - KADETT E Фургон (37_, 47_) 08/84→09/93					
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]



				08/84→09/93	
OPEL - KADETT E Фургон (37_, 47_)					
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→07/89	Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/84→08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/89→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
OPEL - KADETT E Фургон (37_, 47_)				08/84→09/93	
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/88→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/84→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_)				03/93→09/00	
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	02/97→; Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				02/97→; Position:FL	303553 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				02/97→; Position:FR	303554 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				02/97→; Position:WS, FL, FR	303888 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0 303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				02/97→; Position:WS, FL, FR	303889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE
				02/97→; Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				02/97→; Position:GS, FL, FR	303939 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 67; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/97→; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				08/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				08/98→; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/98→; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				08/98→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4Y	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



      13 412					
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_)				03/93→09/00	
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/93→09/00		
1.5 D	37 kW	1,5 l	03/93→09/00	Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4 i 16V	63 kW	1,4 l	08/97→09/00	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 GSi 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/97→09/00	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/97→; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
OPEL - ARENA Фургон (ТВ, TF)				03/98→08/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA H универсал (L35)				08/04→05/14	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]

				412	
OPEL - ASTRA H универсал (L35)					08/04→05/14
1.4 1.4 LPG	55 kW 66 kW	1,4 l 1,4 l	08/04→10/10 08/09→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001 Position:FR; →CHNR.: 45999999	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 12/12; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	08/09→10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



				08/04→05/14					
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	08/04→10/10	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	08/04→10/10	→ 12/08; Position:GS, FL; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT5, MT6	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
1.7 CDTI 1.7 CDTI	81 kW 92 kW	1,7 l 1,7 l	02/07→05/14 02/07→05/14	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5				
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/12; Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5				
				→ 12/12; Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]				
				1.8	92 kW	1,8 l	08/04→10/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
								→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
								→ 11/06; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→10/10	→ 11/06; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5				
				→ 11/06; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→10/10	Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
				1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut

412					
OPEL - ASTRA H универсал (L35) 08/04→05/14					
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→10/10	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 75043819, 78007657, 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→10/10	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	
				304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 06/10; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 → 06/10; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 → 06/10; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				Position:FL; →CHNR.: 78008875, 75041867, 72024735	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 75041475, 78008875, 72024735	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 75041475, 78008875, 72024735	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75041476, 78008876, 72024736	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→10/10	Position:FR; CHNR.→: 8B000001	
				305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 75041868, 78008876, 72024736	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305211 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→10/10	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA H универсал (L35) 08/04→05/14

2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

OPEL - AGILA (A) (H00) 09/00→12/07

1.0	44 kW	1 l	08/03→12/07	Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→12/07	→ 07/03; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→12/07	→ 07/04; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/07	Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE 304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5

OPEL - CORSA D 07/06→

1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5

412					
OPEL - CORSA D				07/06 →	
1.0	44 kW	1 l	07/06 →	→ 12/10; Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	305057 Приводной вал
				→ 12/10; Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	305058 Приводной вал
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	305374 Комплект пыльника
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: ?84239421	Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.0	48 kW	1 l	01/10 →	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: ?84239421	305874 Комплект пыльника
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	306045 Комплект пыльника
				Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.2	51 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL	305058 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FR	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305059 Приводной вал
				A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/06 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860	304613 Комплект ШРУСа
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined-(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	305058 Приводной вал
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	305060 Приводной вал
					A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304613 Комплект ШРУСа
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined-(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305051 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305052 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	305057 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	305058 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	305374 Комплект пыльника
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421	Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника
				Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	306045 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	305058 Приводной вал
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305060 Приводной вал
					A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	09/09 →	01/10 → 12/11; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304614 Комплект пыльника
				01/10 → 12/11; Position:FR; →CHNR.: 84239420	Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				01/10 → 12/11; Position:FL; →CHNR.: 84239420	305051 Приводной вал
				01/10 → 12/11; Position:FL; →CHNR.: 84239420	A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				01/10 → 12/11; Position:FL; →CHNR.: 84239420	305052 Приводной вал
				01/10 → 12/11; Position:FL	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				01/10 → 12/11; Position:FR	305057 Приводной вал
					A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				01/10 → 12/11; Position:FL; CHNR.→: 84239421	305058 Приводной вал
					A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				01/10 → 12/11; Position:FR; CHNR.→: 84239421	305060 Приводной вал
					A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5



412				
OPEL - CORSA D				07/06→
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	09/09→	01/10→12/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				01/10→12/11; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				01/10→12/11; Position:WS, FL, FR 306045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT 305057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 306045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	61 kW	1,2 l	06/11→	→ 08/14; Position:FL; Gear:MT 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→	→ 08/14; Position:FL 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT 305055 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT 305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTC 305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTC 305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT 305053 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT 305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5

				412	
OPEL - CORSA D					07/06→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	304611 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR	306146 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.4	64 kW	1,4 l	09/09→	01/10→ 08/14; Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				01/10→ 08/14; Position:FR	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				01/10→ 08/14; Position:FL	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				01/10→ 08/14; Position:GS, FL, FR	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304611 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	306144 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	09/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304613 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT5	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE



					412	
OPEL - CORSA D						07/06→
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
1.6 Turbo	110 kW	1,6 l	02/07→	05/07→08/14; Position:GS, FL, FR	305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB	
1.6 Turbo	141 kW	1,6 l	02/07→	→ 08/14; Position:GS, FL, FR	305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB	
1.6 Turbo	155 kW	1,6 l	06/11→			
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/10→			
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	07/06→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB	
OPEL - VECTRA C						04/02→12/04
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR;	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→CHNR.: 71009336	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5	
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	06/04→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5	
				→ 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5	
1.8	81 kW	1,8 l	04/02→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 07/03; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5	
				→ 07/03; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5	







412				04/02 → 12/04	
OPEL - VECTRA C					
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02 →	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 09/05; Position:FL; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; Position:FR; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				
→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли				
→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]				
→ 08/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				



				04/02 → 12/04	
OPEL - VECTRA C					
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02 →	→ 08/05; Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 16V	108 kW	2,2 l	04/02 →	→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 71009336	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				2.2 direct	114 kW
05/04 → 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
05/04 → 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
05/04 → 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
05/04 → 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
05/04 → 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли				
05/04 → 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
05/04 → 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT					







412					
OPEL - VECTRA C				04/02→12/04	
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	04/02→12/04	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	04/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→	→ 10/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	08/06→	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→	11/05→09/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
OPEL - ASTRA F CLASSIC седан				01/98→08/02	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02		302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CORSA C (F08, F68)				09/00→12/09	
1.0	43 kW	1 l	09/00→06/03	Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



      412				09/00→12/09					
OPEL - CORSA C (F08, F68)									
1.0	43 kW	1 l	09/00→06/03	Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				Position:FR; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
				Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
1.0	44 kW	1 l	06/03→12/09	Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				Position:FR; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
				Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
1.2	55 kW	1,2 l	09/00→12/09	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/04; Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				→ 06/04; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
				1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/09	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
								→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
								→ 06/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
→ 06/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0								

				412	
OPEL - CORSA C (F08, F68)				09/00→12/09	
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/03→12/09	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	09/00→12/09	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/03; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/03; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/03; Position:FL; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/03; Position:FR; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
→ 07/06; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
→ 07/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 07/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
→ 07/06; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 07/06; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				



      412				09/00→12/09		
OPEL - CORSA C (F08, F68)						
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	06/03→12/09	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/06; Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0	
				→ 07/06; Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0	
1.7 DI	48 kW	1,7 l	09/00→12/09	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/00→12/09		304596 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0	
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/03; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				→ 07/03; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				→ 07/03; Position:FL; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				→ 07/03; Position:FR; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.8	92 kW	1,8 l	09/00→12/09	04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				04/01→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0	
					304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				04/01→ 07/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				04/01→ 07/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				04/01→ 07/06; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				04/01→ 07/06; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB	
OPEL - ASTRA G купе (F07_)						
03/00→05/05						
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/00→05/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	

						412
OPEL - ASTRA G купе (F07_)						03/00→05/05
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→05/05	10/03→; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				10/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				10/03→; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				10/03→; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0	
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	09/00→08/01	Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0	
2.0 16V Turbo	141 kW	2 l	08/01→05/05			
2.0 16V Turbo	147 kW	2 l	11/02→05/05			
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→05/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→05/05	03/03→; Position:FR	305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0	
				03/03→; Position:FL	305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0	
OPEL - SPEEDSTER						09/00→
2.0 Turbo	147 kW	2 l	04/03→	→ 08/06; Position:WS, RL, RR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.2	108 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/05; Position:WS, RL, RR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE	
OPEL - OMEGA A универсал (66_, 67_)						09/86→04/94
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	→ 04/93; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШИРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300710 ШИРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48	



			13			412

OPEL - ОМЕГА А универсал (66_, 67_) 09/86→04/94

1.8	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 08/87; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48</p>
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86→08/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94		
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86→03/94		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48</p>
2.0	74 kW	2 l	09/90→03/94	Position:WS, RL, RR; CHNR.→: M1007158; Gear:MT, AT	<p>300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0	85 kW	2 l	09/87→04/94		
2.0	90 kW	2 l	09/86→03/94		
2.0 i	73 kW	2 l	09/90→03/94		
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→03/94		
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: M1007157; Gear:MT, AT	<p>300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot</p>
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: M1007158; Gear:MT, AT	<p>300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48</p>
2.3 TD	66 kW	2,3 l	09/86→08/88	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	<p>300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot</p>
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	09/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot</p>
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/88→03/94		
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94		
3.0	115 kW	3 l	03/87→03/94		
3.0	130 kW	3 l	03/87→09/90		
3.0 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94		
3.0 Cat	130 kW	3 l	03/87→03/94		

OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) 01/86→07/94

1.3 N	44 kW	1,3 l	01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0</p>
				Position:FL; Gear:MT	<p>301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]</p>
				Position:FR; Gear:MT	<p>301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>

OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_)				01/86→07/94
1.3 N	44 kW	1,3 l	01/86→12/89	Position:GS, FL; Gear:AT 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; Н: 127[mm]; Материал: RUB
1.3 S	55 kW	1,3 l	01/86→12/89	09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/87→08/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; А: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				09/87→08/89; Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				09/87→08/89; Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; А: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 S	55 kW	1,4 l	07/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; А: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→12/91	→ 08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа А: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа А: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа А: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа А: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB



OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_)				01/86→07/94					
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/91→07/94		302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0				
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
					302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
					302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
					302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
					302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
					302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	74 kW	1,6 l	08/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
								→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
								→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
								→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
								→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5								
→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
					304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				

OPEL - VECTRA C GTS

08/02→06/08

412				
OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	
			→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	
			→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	
1.8 16V	81 kW	1,8 l	08/02→12/06	Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:FL; →CHNR.: 71009336 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 Position:FR; →CHNR.: 71009336 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8 16V	90 kW	1,8 l	08/02→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE → 09/05; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB → 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 → 09/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 → 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 → 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 → 08/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB → 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 → 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 → 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32 305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли → 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32 305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 → 08/08; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB → 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 → 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5



				08/02→06/08	
OPEL - VECTRA C GTS					
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 08/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→	→ 08/05; Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→	→ 04/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:FR	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/04→ 08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→ 08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot

412								
OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08				
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				05/04→08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5			
				05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				05/04→08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
				05/04→08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 05/04→08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	08/02→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5			
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5			
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5			
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
				2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	08/06→	
				2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	08/06→	
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→	11/05→09/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
3.0 CDTi	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5			
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5			
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5			
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5			



				01/98→08/02	
ОPEL - ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть					
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02		302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
ОPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)				09/91→01/98	
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→01/98		300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)				09/91→01/98	
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



				09/91→01/98	
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)					
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→01/98	09/93→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98	09/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	03/93→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
OPEL - МОККА				06/12→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/13→	тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT 06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5

				412	
OPEL - МОККА					06/12→
1.4 4x4	103 kW	1,4 l	06/12→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	04/13→	Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.6 CDTI 4x4	100 kW	1,6 l	01/15→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6 тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)					02/98→12/09
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→07/04	Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→12/09	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.4 16V	66 kW	1,4 l	06/98→07/04	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00		303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
					304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→07/04	Position:GS, FL; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 2H027323/4G000001	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214364, 28088315/2H027323	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB



				02/98→12/09	
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)					
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→07/09	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→07/04	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	03/03→07/04	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→07/09	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→07/04	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0

412					
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)				02/98→12/09	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/04	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 25214362/28088313, 2H027323/4G00001	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→07/04	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32117359, 35104569	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→07/04	09/00→; Position:WS, FL, FR	303950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; →CHNR.: 35104569 09/00→; Position:FL; →CHNR.: 38037605	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; →CHNR.: 35104569 09/00→; Position:FR; →CHNR.: 38037605	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; CHNR.→: 35104570 09/00→; Position:FR; CHNR.→: 38037606	305672 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→07/04	03/03→; Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0



OPEL - ASTRA G универсал (F35_)				02/98→12/09	
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→07/04	Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→07/04	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→07/04	Position:FR	305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→07/04	Position:FL	305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
OPEL - CORSA C Фургон (F08, W5L)				09/00→	
1.2	59 kW	1,2 l	07/05→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				1.2 16V	55 kW
→ 07/03; Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
→ 07/03; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 07/03; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→		

						412		
OPEL - CORSA C Фургон (F08, W5L)						09/00→		
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 06/06; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB			
				→ 06/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				→ 06/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
				→ 06/06; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0			
1.4	66 kW	1,4 l	08/03→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB			
				→ 06/12; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				→ 06/12; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
				→ 06/12; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				→ 06/12; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0			
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	08/03→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB			
				→ 12/12; Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0			
				→ 12/12; Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0			
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→					
						→ 07/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
						→ 07/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
						→ 07/03; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
						→ 07/03; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
						→ 07/03; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
						→ 07/03; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
OPEL - OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)						03/94→07/03		
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99			09/94→05/99; Position:WS, RL, RR	304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				09/94→05/99; Position:GS, RL, RR	304138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB			



412				
OPEL - OMEGA В универсал (21_, 22_, 23_)				03/94→07/03
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position:WS, RL, RR 304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB → 05/99; Position:GS, RL, RR 304138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	Position:WS, RL, RR 304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR 304138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	Position:WS, RL, RR 304017 Комплект пыльника
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:WS, RL, RR 304017 Комплект пыльника
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00	Position:GS, RL, RR 304136 Комплект пыльника
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01	Position:GS, RL, RR 304136 Комплект пыльника
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/01	→ 02/01; Position:WS, RL, RR 304017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB → 02/01; Position:GS, RL, RR 304136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB
OPEL - OMEGA A (16_, 17_, 19_)				09/86→04/94
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	→ 08/88; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/88; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
1.8	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/87; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86→08/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника
2.0	73 kW	2 l	09/90→03/94	
2.0	74 kW	2 l	09/90→03/94	
2.0	85 kW	2 l	09/87→04/94	
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→03/94	
2.3 D	54 kW	2,3 l	10/86→03/94	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/89; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/89; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
2.0	90 kW	2 l	09/86→03/94	
2.3 TD	66 kW	2,3 l	10/86→08/88	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	08/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/88→03/94	
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	
3.0 (3000)	115 kW	3 l	03/87→12/87	
3.0 (3000)	130 kW	3 l	03/87→09/90	
3.0 (3000) Cat	130 kW	3 l	03/88→03/94	
3.0 24V (3000)	147 kW	3 l	09/89→03/94	
3.0 24V (3000)	150 kW	3 l	09/89→03/94	
				L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
OPEL - AMPERA				11/11→
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11→	Position:WS, FL, FR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE

						412
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)						02/98→12/09
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; Н: 112[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; Н: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; Н: 112[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; Н: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→01/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 25214363, 28088314, 2H027322, 22235002	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 25214361, 28088312, 2H027322, 22235002	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 25214362, 28088313/2H027323, 4G000001/22235003	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 25214364, 28088315, 2H027323/22235003	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; Н: 87[mm]; Материал: RUB	



OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)						02/98→12/09	
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
					302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0		
					303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT, AT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05		304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position:GS, FL, FR	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
					304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				→ 01/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	→ 01/05; Position:FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
					304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
				→ 09/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	→ 09/04; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
					304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				→ 09/04; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→01/05	Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
					304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237, 25214361, 28088312	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→01/05	Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
					304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238/25214362, 28088313/2H027323, 4G000001	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB		

				412	
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)					02/98→12/09
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→01/05	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 16V OPC	118 kW	2 l	11/99→09/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→01/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32117359, 35104569	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 35104569 Position:FL; →CHNR.: 38037605	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 35104569 Position:FR; →CHNR.: 38037605	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 35104570 Position:FR; CHNR.→: 38037606	305672 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→01/05	→ 01/04; Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→01/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/00→01/05	09/00→03/04; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→03/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→03/04; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→03/04; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0



OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02/98→12/09					
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FR	305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FL	305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
OPEL - VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10/95→07/03					
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→07/03	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446; Код двигателя: X16SZR	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2, C16LZ	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447; Код двигателя: X16SZR	304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→07/02	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0







412				
OPEL - VECTRA В Наклонная задняя часть (38_)				10/95→07/03
1.7 TD 2.0 DI 16V 2.0 DTI 16V 2.0 i	60 kW 60 kW 74 kW 82 kW	1,7 l 2 l 2 l 2 l	10/95→12/98 11/96→06/00 06/97→07/03 10/95→02/02	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/99→; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5 304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0



				OPEL - VECTRA В Наклонная задняя часть (38_) 10/95→07/03	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5	144 kW	2,5 l	10/99→06/00	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 07/98→10/01					
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 421[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5







				13	i	412
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)						07/98→10/01
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FL	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 06/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 06/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
					303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
					303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
	Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
2.5 DTi	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 08/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 DTi	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5	
					303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]	
					303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	
				→ 09/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
	→ 09/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				



      412					
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)				07/98→10/01	
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - VECTRA B (36_)				10/95→04/02	
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446; Код двигателя: X16SZR	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2, C16LZ	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447; Код двигателя: X16SZR	304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot








				412	
OPEL - VECTRA B (36_)				10/95→04/02	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.7 TD 2.0 DI 16V 2.0 DTI 16V	60 kW 60 kW 74 kW	1,7 l 2 l 2 l	10/95→12/98 11/96→04/02 06/97→04/02	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				1.8 i 16V	85 kW
Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0				
Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0				
Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0				
Position:FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0				
Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0				
Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0				
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→04/02		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



      13 412				10/95→04/02	
OPEL - VECTRA B (36_)					
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→04/02	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→04/02	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				2.2 DTI 16V	92 kW
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:GS, FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB








				13	i	412
OPEL - VECTRA B (36_)						10/95→04/02
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00	Position:GS, FL	302253 Комплект ШИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
OPEL - MOVANO Самосвал (H9)						01/99→10/01
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 06/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1;	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01	Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 DTI	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 08/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	



      					
OPEL - MOVANO Самосвал (H9)				412	01/99→10/01
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)					09/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→06/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175250; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/88→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43







OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95	
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/88→09/92	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	302169 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: →P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301144 ШИПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: →P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				1.7 TD	60 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШИПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/89→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШИПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1



      				412	
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95	
1.8 i Cat 1.8 S	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
	66 kW	1,8 l	09/89→10/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 S 1.8 S 4x4	65 kW	1,8 l	09/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
	65 kW	1,8 l	01/89→07/89		302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0	74 kW	2 l	09/88→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/88→10/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
	85 kW	2 l	09/88→11/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
	2.0 i	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1







				412	
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95	
2.0 i	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 2.5 V6	100 kW 125 kW	2 l 2,5 l	06/94→11/95 02/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	06/94→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i 4x4 2.0 i Cat 4x4	85 kW 85 kW	2 l 2 l	01/89→10/90 01/89→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	01/89→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	01/89→09/92	08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/89→; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2000/GT 16V 2000/GT 16V Cat	110 kW 110 kW	2 l 2 l	01/89→06/94 02/90→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot



      412					
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95	
2000/GT 16V Cat 4x4	110 kW	2 l	02/90→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2000 16V 4x4	110 kW	2 l	01/89→10/90	Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШПРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; Øjoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - MOVANO Фургон (F9)				01/99→10/01	
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/03→	09/06→ 06/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				09/06→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				09/06→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5








OPEL - MOVANO Фургон (F9)				01/99→10/01	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	10/03→	08/06→ 06/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/06→ 06/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				08/06→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				08/06→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	10/03→	→ 06/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 06/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTi	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 08/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTi	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm] 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



      412					
OPEL - MOVANO Фургон (F9)				01/99→10/01	
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - CORSA A Фургон				02/86→04/89	
1.0	33 kW	1 l	02/86→04/89	Position:FL; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2	40 kW	1,2 l	02/86→04/89	Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.3	44 kW	1,3 l	02/86→04/89		302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	02/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2	33 kW	1,2 l	02/86→04/89	08/87→; Position:FL; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				08/87→; Position:FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				08/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301501 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.5 D	37 kW	1,5 l	06/87→04/89	Position:FL; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
OPEL - VECTRA B универсал (31_)				11/96→07/03	
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE

OPEL - VECTRA В универсал (31_)				11/96→07/03
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5 304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5 304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5 304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5 304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	11/96→07/02	Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4 304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4 304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0				
1.7 TD	60 kW	1,7 l	11/96→12/97	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				



      					
OPEL - VECTRA B универсал (31_)				412	11/96→07/03
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 DI 16V 2.0 i	60 kW 82 kW	2 l	11/96→06/00 11/96→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	→ 06/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

412					
OPEL - VECTRA B универсал (31_)				11/96→07/03	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→09/00	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
OPEL - SINTRA				11/96→04/99	
2.2 i 16V	104 kW	2,2 l	11/96→04/99	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09	
1.2 16V	48 kW	1,2 l	09/98→09/00	Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



				412		
OPEL - ASTRA G седан (F69_)					09/98→12/09	
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→01/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→01/05		303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00		304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
					304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362/28088313, 2H027323/4G000001	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 01/05; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 01/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				→ 01/05; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	

				412	
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09	
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT, AT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT, AT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 01/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 01/05; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	09/00→ 09/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→ 09/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→ 09/04; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→ 09/04; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	09/98→09/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	06/00→01/05	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 25214362/28088313, 2H027323/4G000001	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→01/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0



OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09	
2.0 DI	60 kW	2 l	09/98→01/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 35104569, 32117359	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 303950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0 305672 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→01/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FR	305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0 305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0 305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FL	
				Position:GS, FL, FR	
OPEL - FRONTERA B (6B_)				10/98→09/02	
2.2 DTI	88 kW	2,2 l	09/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB 304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	100 kW	2,2 l	10/98→	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	
3.2 i (6B1VF, 6B1_6)	151 kW	3,2 l	10/98→		
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	85 kW	2,2 l	10/98→09/02	Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB 304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	
OPEL - CORSA E				09/14→	
1.0	66 kW	1 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 306044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.0	85 kW	1 l	09/14→	Position:GS, FL, FR	
1.2	51 kW	1,2 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT	
				Position:FR; Gear:MT	

OPEL - CORSA E				09/14→
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT 305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT 305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.4 1.4 LPG	55 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:MT 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
	66 kW	1,4 l	03/15→	Position:FL; Gear:MT 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:AT 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4 Turbo 1.4 Turbo	74 kW	1,4 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT 305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	152 kW	1,6 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
OPEL - MONTEREY B				07/98→08/99
3.0 DTI	117 kW	3 l	07/98→08/99	Position:GS, FL, FR 304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 24V	158 kW	3,5 l	07/98→08/99	
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)				04/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	04/88→06/92	08/88→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				08/88→; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/88→; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				08/88→; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				08/88→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 302068 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
			09/88→11/95	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1



					412
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)					
				04/88→11/95	
1.6 i 1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302068 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302068 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301144 ШИПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	302169 Комплект ШИПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301144 ШИПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШИПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
→ 08/95; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШИПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412				
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)				04/88→11/95
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	60 kW	1,7 l	03/90→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	09/88→10/90 03/90→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 S	65 kW	1,8 l	09/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0	74 kW	2 l	04/88→09/89	08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/88→; Position:FR; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				08/88→; Position:FL; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0 i 2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/88→10/90 09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT



				OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 04/88→11/95	
2.0 i 2.0 i Cat	85 kW 85 kW	2 l 2 l	09/88→10/90 09/88→11/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i 16V 2.5 V6	100 kW 125 kW	2 l 2,5 l	06/94→11/95 02/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 2.0 i 16V Cat	110 kW 110 kW	2 l 2 l	02/89→10/90 02/90→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i GT	95 kW	2 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				

				412	
OPEL - MONTEREY A (UBS_)				09/91→07/98	
3.1 TD (UBS69_)	84 kW	3,1 l	09/91→07/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB
3.2 (UBS25_)	130 kW	3,2 l	06/92→07/98		302640 Комплект ШРУСа А: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot
OPEL - ARENA Фургон				01/97→12/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97→12/01	03/98→04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал А: 25; К: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97→12/01	03/98→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				03/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05→	
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→	→ 12/09; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа А: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	01/08→	тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR 07/10→; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 07/10→; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа А: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Zafira; Position:FL 07/10→; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				07/10→; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Zafira; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	01/06→	тип модели: Zafira Van; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа А: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; тип модели: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; тип модели: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал А: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа А: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
					304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; Н: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; Н: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



412				
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05 →
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/08 →	<p>Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR 305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:FL 305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]</p>
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08 →	<p>тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut</p> <p>01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:FR; Gear:MT 305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Zafira; Position:FR 305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Zafira; Position:FL 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:FL; Gear:MT 305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]</p>
1.8	88 kW	1,8 l	06/13 →	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5</p>
1.8	103 kW	1,8 l	07/05 →	<p>тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>тип модели: Zafira; Position:FL 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Zafira; Position:FR 01/11 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT 01/11 →; тип модели: Zafira Family; Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5</p>








412					
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05 →	
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	07/05 →	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305208 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305209 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				→ 12/10; Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05 →	тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR → 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	305208 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305209 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Zafira Van; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 → 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
тип модели: Zafira; Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
тип модели: Zafira Van; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				



				13	i	412
OPEL - ZAFIRA B (A05)						07/05→
2.0	147 kW	2 l	07/05→	→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 62999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5	
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:FL; →CHNR.: 62999999	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72025241	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5	
2.0	177 kW	2 l	01/06→	→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:FR; →CHNR.: 72025241	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR.→: 72025242	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR.→: 72025242	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR.→: 72025242	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5	
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR.→: 72025242	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
2.2	110 kW	2,2 l	07/05→	→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 12/11; тип модели: Zafira Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 12/11; тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR		
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)						09/05→10/10
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→10/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR;	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22X1.5	








				412	
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)				09/05→10/10	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.8	92 kW	1,8 l	09/05→10/10	→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	09/05→10/10	04/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/06→; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				04/06→; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	09/05→10/10	12/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				12/05→; Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				12/05→; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



      					
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)				09/05→10/10	
2.0 Turbo	125 kW	2 l	09/05→10/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 12/09; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
OPEL - ASTRA H Фургон (L70)				02/04→10/10	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
				Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	02/04→11/04	Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				12/04→; Position:GS, FL; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→10/10	12/04→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				12/04→; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				12/04→; Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5

				13	i	412
OPEL - ASTRA H Фургон (L70)						02/04→10/10
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→10/10	12/04→; Position:FR	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				12/04→; Position:FL; Gear:MT6	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]	
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→10/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657, 7G; Gear:MT	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				08/07→; Position:FR; CHNR.→: 72025242; CHNR.→: 75043820; CHNR.→: 78007658; Gear:MT; CHNR.→: 7G	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5	
				08/07→; Position:FR; CHNR.→: 72024736; CHNR.→: 75049581; CHNR.→: 78023183; Gear:AT; CHNR.→: 7G	305208 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]	
				08/07→; Position:FL; CHNR.→: 72024736; CHNR.→: 75049581; CHNR.→: 78023183; Gear:AT; CHNR.→: 7G	305209 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]	
				→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657, 7G; Gear:MT	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]	
				08/07→; Position:FL; CHNR.→: 72025242; CHNR.→: 75042282; CHNR.→: 78007658; Gear:MT; CHNR.→: 7G	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
					304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5	
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8B000001	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
					304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5					
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8B000001	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5	



      					
ОPEL - ASTRA H Фургон (L70)				02/04→10/10	
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→10/10	Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm] 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm] 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
ОPEL - CORSA E Van				09/14→	
1.2	51 kW	1,2 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTR Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: Ec_B13DTE Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR Position:FL Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
ОPEL - ASTRA G Кабриолет (F67)				03/01→10/05	
1.6	76 kW	1,6 l	01/03→10/05	10/03→; Position:GS, FL, FR 10/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 10/03→; Position:FL; Gear:MT 10/03→; Position:FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→ 01/04; Position:GS, FL, FR → 01/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 01/04; Position:FL; Gear:MT → 01/04; Position:FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0







OPEL - ASTRA G Кабриолет (F67)				03/01→10/05	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 16V Turbo	147 kW	2 l	11/02→10/05	Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	141 kW	2 l	03/02→10/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→10/05	03/03→; Position:FR	305106 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				03/03→; Position:FL	305107 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
OPEL - VIVARO Фургон (F7)				08/01→	
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/14; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→	→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06→	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→	→ 07/14; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



412				
OPEL - VIVARO Фургон (F7)				08/01 →
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL 303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:FR 303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm] 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06 →	→ 03/10; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	05/03 →	→ 03/10; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7V600001, 7Y000001 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
OPEL - ARENA автобус				01/97 → 12/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97 → 12/01	03/98 → 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97 → 12/01	03/98 → 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/98 → 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

OPEL - ASTRA K Sports Tourer				11/15 →
1.0	77 kW	1 l	11/15 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA 306194 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA 306195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/15 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU 306196 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5
OPEL - VIVARO Combi (J7)				08/01 →
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01 →	→ 07/06; Position:FL 303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01 →	→ 07/06; Position:FR 303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01 →	→ 07/14; Position:FL 303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5 → 07/14; Position:FR 303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm] → 07/14; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 07/14; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL 304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 → 07/14; Position:FR 304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm] → 07/14; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL 303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 → 07/14; Position:FR 303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm] 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 → 07/14; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 07/14; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06 →	→ 03/10; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB → 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] → 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5 → 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm] → 03/10; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 → 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5



      412				08/01 →
OPEL - VIVARO Combi (J7)				
2.5 CDTi	107 kW	2,5 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB → 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] → 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5 → 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm] → 07/14; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 → 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTi	99 kW	2,5 l	05/03 →	→ 03/10; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing → 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] → 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5 → 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm] → 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →
1.4	103 kW	1,4 l	04/11 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:FL 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:FL; Gear:MT 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	07/08 →	
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:FR; Gear:MT6 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 Position:FL; Gear:MT 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412					
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →	
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13 →	06/13 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				06/13 →; Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				06/13 →; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut



412					
OPEL - INSIGNIA седан 07/08 →					
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				03/09 →; Position:FR	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL	305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИПУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09 →; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

412				
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:FL; Gear:MT 305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08 →	Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, FL 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5



OPEL - INSIGNIA седан				07/08→	
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→	Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 Turbo	184 kW
Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:FL, FR; Gear:MT6	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→		
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

412				
OPEL - INSIGNIA седан				07/08→
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→	Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo E85	162 kW	2 l	07/08→	10/10→; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				10/10→; Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				10/10→; Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				10/10→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				10/10→; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - INSIGNIA седан **07/08** →

2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09 →	Position:WS, FL, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR. →: C100001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

OPEL - ASTRA J GTC **10/11** →

1.4	88 kW	1,4 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6	132 kW	1,6 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	103 kW	1,4 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:AT	306069 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 666[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	81 kW	1,6 l	07/14 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/14 →	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE

412				
OPEL - ASTRA J GTC				10/11 →
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, FR 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	07/13 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	206 kW	2 l	04/12 →	→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT 305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	10/12 →	→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA J GTC **10/11** →

2.0 CDTI	121 kW	2 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:AT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

OPEL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7) **08/01** →

1.9 Di	60 kW	1,9 l	08/01 →	→ 07/14; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/06 →	→ 12/10; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm] 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm] 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing

412					
OPEL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)				08/01→	
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	08/03→	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				OPEL - COMBO (71_) 07/94→10/01	
1.2 1.4 1.7 D	33 kW 60 kW 44 kW	1,2 l 1,4 l 1,7 l	07/94→10/01	→ 07/01; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				→ 07/01; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



				412	
OPEL - COMBO (71_)				07/94→10/01	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/99→10/01	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
OPEL - INSIGNIA				07/08→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→		304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	06/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13→; Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5

						412
OPEL - INSIGNIA						07/08→
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	06/13→; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				06/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				06/13→; Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				06/13→; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
				2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5					



412				
OPEL - INSIGNIA				07/08 →
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12 →	Position:FR; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				03/09 →; Position:FR 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL 305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13 →	
Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09 →; Position:FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut

412					
OPEL - INSIGNIA				07/08 →	
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14 →	Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:WS, FL 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14 →	Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли



412				
OPEL - INSIGNIA				07/08 →
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5







412									
OPEL - INSIGNIA				07/08 →					
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001 →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001 →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09 →	Position:WS, FL, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
								Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5								
Position:FL, FR; CHNR. →: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли								
OPEL - SIGNUM 05/03 →									
1.8	90 kW	1,8 l	05/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5				
				→ 07/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5				



				05/03 →	
OPEL - SIGNUM					
1.8	103 kW	1,8 l	09/05 →	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	304380 Комплект ШРУСа А: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	304906 Приводной вал А: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	304907 Приводной вал А: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	08/05 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа А: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал А: 30; К: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа А: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал А: 30; К: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа А: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL, FR; Gear:AT	304875 Приводной вал А: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305233 Приводной вал А: 30; К: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли				
→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305234 Приводной вал А: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]				
→ 02/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				

412																					
OPEL - SIGNUM				05/03 →																	
2.0 DTI	74 kW	2 l	05/03 →	→ 04/04; Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot																
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5																
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли																
				→ 04/04; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли																
				→ 04/04; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5																
2.0 Turbo	129 kW	2 l	05/03 →	→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5																
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5																
2.2 direct	114 kW	2,2 l	05/03 →	→ 09/08; Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot																
				→ 09/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5																
				→ 09/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 09/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли																
				→ 09/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5																
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	05/03 →	→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5																
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 04/04; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5																
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	09/05 →	→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли																
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	01/06 →			3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	05/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	→ 07/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	3.0 V6 CDTI	135 kW	3 l	09/05 →	→ 12/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	05/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5																
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 07/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5																
3.0 V6 CDTI	135 kW	3 l	09/05 →	→ 12/08; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB																
				→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли																



      412				
OPEL - SIGNUM				05/03→
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 → 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB → 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
OPEL - ADAM				10/12→
1.0	66 kW	1 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.0	85 kW	1 l	07/14→	Position:GS, FL, FR 306044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	10/12→	Position:FL 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FR 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.4	64 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FR 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FR 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	07/13→	Position:WS, FL, FR 304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FR 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 S	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:FL; Gear:MT 305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
OPEL - KADETT E (39_, 49_)				09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB

OPEL - KADETT E (39_, 49_)				09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	
				Position:FL; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/89	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:FL; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL; Gear:AT
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm] 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:FL; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:GS, FL; Gear:AT
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT



OPEL - KADETT E (39_, 49_)				09/84→08/91	
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92</p> <p>302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8	84 kW	1,8 l	09/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91		
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/85→08/86		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92</p> <p>302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 i	85 kW	2 l	03/87→08/91	09/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>
2.0 i Cat	85 kW	2 l	03/87→08/91		
				09/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92</p> <p>302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

OPEL - COMBO Tour				10/01→	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	10/04→	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	<p>304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:FL	<p>304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:FR	<p>304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:FL	<p>304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:FR	<p>304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	<p>304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB</p>
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	<p>304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>
				→ 01/11; Position:FL	<p>304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p>
				→ 01/11; Position:FR	<p>304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p>

				412	
OPEL - COMBO Tour				10/01 →	
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05 →	→ 01/11; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4	66 kW	1,4 l	10/04 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 01/11; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
1.6	64 kW	1,6 l	10/01 →	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	06/06 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	04/05 →	→ 01/11; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0



412					
OPEL - COMBO Tour 10/01 →					
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 01/11; Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
OPEL - INSIGNIA универсал 07/08 →					
1.4	103 kW	1,4 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412					
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →	
1.6	85 kW	1,6 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	07/08 →	Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13 →	06/13 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				06/13 →; Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				06/13 →; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				03/09 →; Position:FR 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL 305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →	
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13 →		
					Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
					Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				03/09 →; Position:FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT 305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14 →	Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:WS, FL 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14 →	Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/14→; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	10/08 →	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001 →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001 →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08→
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	10/08→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→	Position:WS, FL, FR 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT 305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
OPEL - KADETT E Кабриолет (43B_)				10/86→02/93
1.3 S	55 kW	1,3 l	03/87→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT 302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; Н: 127[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0				
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/86→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	10/87→02/93	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0

						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - KADETT E Кабриолет (43B_)				10/86→02/93	
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/86→02/93	Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	10/87→02/93	Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302069 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302170 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	302795 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.6 i	60 kW	1,6 l	07/89→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	10/86→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	10/86→02/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШИРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot

OPEL - ASTRA J Sports Tourer				10/10→	
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR	305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:FL	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE



OPEL - ASTRA J Sports Tourer				10/10→		
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT	306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14→	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→		→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
					→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	10/10→	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	10/10→		→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
					→ 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
					→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

OPEL - ASTRA J Sports Tourer				10/10 →	
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTC	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTC	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTE/A17DTJ	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTF	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	10/10 →	01/14 → 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				01/14 → 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	118 kW	2 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 CDTI	121 kW	2 l	08/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



412				
PEUGEOT - EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)				01/07→
1.6 HdI 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941 305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941 305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HdI 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT 305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT 305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941 305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941 305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HdI 120	88 kW	2 l	01/07→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 130	94 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL 305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	09/09→	→ 03/16; Position:FL; Gear:MT 305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04
1.6 1.8	65 kW 66 kW	1,6 l 1,8 l	11/95→05/04 05/97→05/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]

				412	
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→03/99	Position:FL	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				Position:FR	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	81 kW	1,8 l	11/95→10/00	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	305405 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/00→05/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 Bifuel	81 kW	1,8 l	04/99→05/03	Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→05/04	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]



				412	
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→05/04		303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9 TD	68 kW	1,9 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 TD	69 kW	1,9 l	10/95→10/97	Position:FL	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	97 kW	2 l	11/95→05/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

412					
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
2.0 16V	97 kW	2 l	11/95→05/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
					302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
			→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	305405 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5	
2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→08/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V	100 kW	2 l	08/00→06/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V HPi	103 kW	2 l	05/01→05/04	→ 03/03; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FR	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/03; Position:FL	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→ 03/03; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→05/04	Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5



412				
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→05/04	Position:FR; Gear:MT 303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	06/98→08/01	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
				302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Gear:MT 303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Gear:MT 303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→05/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	108 kW	2 l	04/96→05/04	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
2.0 Turbo	108 kW	2 l	04/96→05/04	→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
					302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
					302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
		→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE		
		→ 03/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2	116 kW	2,2 l	07/00→05/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
		09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
		09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE		
		09/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5		
		09/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]		
		09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE		
		04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
		09/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB		
		09/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB		
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→05/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]



412				
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→05/04	Position:WS, FL, FR 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				04/99→; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	152 kW	3 l	03/00→05/04	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				12/01→06/06
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:FL 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; Position:FR 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.8 HdI	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244)
12/01→06/06

2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 936, VF3 → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: VF3	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1488277081; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 936	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: VF3	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: VF3	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 936	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400; тип модели: 9655377080	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:

PEUGEOT - 204
10/65→07/77

1.1	39 kW	1,1 l	10/65→07/69	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	07/69→07/77		
1.1	43 kW	1,1 l	09/75→07/77		

PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)
04/96→12/15

1.1	44 kW	1,1 l	06/96→09/05	→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB



PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→09/05	<p>300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>→ 11/98; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL → 09/05; тип модели: Ranch; Position:FL 302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p> <p>303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>→ 11/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>12/98→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>12/98→ 09/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR 303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FL 303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>12/98→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>12/98→ 09/05; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT; 306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT; 306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p>
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	<p>→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR 300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner; Position:FL 302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR 302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p> <p>→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>

412					
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	01/99→12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:FR	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:FR;	
				Динамика тормоза / движения: (-)ESP	
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				01/99→12/15; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT;	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Динамика тормоза / движения: (+)ESP	
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT;	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT;	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT;	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
1.4 BiFuel	55 kW	1,4 l	04/03→10/06	→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FL	303245 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FL	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FL	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FL	
1.6	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994081	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
1.6 Bioflex	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	Position:FR	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994080	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB



PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	02/06→07/08	→ 07/08; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR → 05/08; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR → 05/08; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL → 05/08; тип модели: Ranch; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR → 05/08; тип модели: Ranch; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	02/06→12/15	→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR → 12/15; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR → 12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:FR → 12/15; тип модели: Partner; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	03/97→08/00	Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				04/00→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 100[mm]; Материал: RUB
1.8 D	43 kW	1,8 l	06/96→12/02	→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT → 12/02; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT → 12/02; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
					302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR → 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/02; тип модели: Partner; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR → 12/02; тип модели: Partner; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I → 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB

412					
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.8 D	43 kW	1,8 l	06/96→12/02	→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR → 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000 → 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 D	44 kW	1,8 l	11/96→02/98	Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/96→12/98	Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				Position:FR	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/02	→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT	302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FR → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/15	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE4 → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE4	302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi20000	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3 → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE3	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]



412					
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/15	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE5 → 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE5	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE6 → 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE6	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/00; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/00; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 07/11; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	
				07/05→ 07/11; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/05→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180	
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/00→ 06/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
03/00→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080					
1.9 D 4x4	51 kW	1,9 l	04/04→11/07	→ 07/11; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/11; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 07/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/11; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/11; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
→ 06/05; Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
2.0 Hdi	66 kW	2 l	04/00→07/08	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]

412				
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5) 04/96→12/15				
2.0 HDi	66 kW	2 l	04/00→07/08	<p>303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 03/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 03/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/02→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>04/02→ 07/08; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	<p>→ 07/08; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]</p> <p>303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/08; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p>



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)						04/96→12/15
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	→ 07/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 07/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
Electric	25 kW		04/96→12/02	Position:WS, FL, FR	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	

PEUGEOT - 107						06/05→
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 05/14; Position:FL	304784 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5	
				→ 05/14; Position:FR	304785 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M22x1.5	
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305154 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5 305155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB	
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 05/14; Position:FL	304786 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5	
				→ 05/14; Position:FR	304787 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5	
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305360 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5 305361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB	

PEUGEOT - 304 (_04M_)						10/69→10/79
1.3 GL (M01)	48 kW	1,3 l	09/72→10/79	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	
1.4 D (M20)	33 kW	1,4 l	10/76→10/79	08/77→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
1.3 GT (A01)	48 kW	1,3 l	10/69→09/75	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	

PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)						05/96→12/15
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→10/02	09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
					303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
					303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	

PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				05/96→12/15					
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→10/02	09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR 11/02→09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
1.4	54 kW	1,4 l	11/02→10/06	тип модели: Partner MPV; Position:FL → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Partner MPV; Position:FR → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	→ 12/98; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
									300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB								
→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL	302918 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR	302919 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]								
→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE								
01/99→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB								
→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303242 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]								
→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303247 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5								
01/99→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								



				05/96→12/15
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	<p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p>
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/01→03/08	<p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: 5FNFUE</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL;</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: 5FNFUE</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: ?GJNFUC</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB/GJNFUC</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC20001</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080; Код двигателя: 5FNFUE</p> <p>→ 03/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC20000</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR</p> <p>04/02→03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC20000</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR;</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB/GJNFUC</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR</p>
				<p>306153 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p> <p>306154 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5</p> <p>301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5</p> <p>302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]</p> <p>303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p>

					412	
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)					05/96→12/15	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/01→03/08	→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR		
				→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
1.6 Flexfuel	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994081	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994080	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HdI 75	55 kW	1,6 l	02/06→12/13	Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/08; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
1.6 HdI 90	66 kW	1,6 l	10/05→12/15	→ 07/08; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/03	→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT	302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5	
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5	
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT	302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB					
→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]					
→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]					



PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				412					
				05/96→12/15					
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/03	→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/00; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/00; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/96→12/02	→ 12/02; Position:FR; Gear:MT	301933 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/02; Position:FL; Gear:MT	302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5				
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5				
				→ 12/02; Position:FL	302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 12/02; Position:FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/02; Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
				→ 12/02; Position:FR	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 12/02; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				1.9 D	51 kW	1,9 l	05/96→12/98	тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
тип модели: Partner MPV; Position:FL тип модели: Ranch MPV; Position:FL	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB								
тип модели: Partner MPV; Position:FR тип модели: Ranch MPV; Position:FR	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]								
тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]								
тип модели: Partner MPV; Position:FR тип модели: Ranch MPV; Position:FR	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5								
тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
тип модели: Partner MPV; Position:FR тип модели: Ranch MPV; Position:FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
1.9 D	51 kW	1,9 l	12/98→07/08					→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
								→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT	302441 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
								→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT	301934 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)
05/96→12/15

1.9 D	51 kW	1,9 l	12/98→07/08		302440 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000 → 10/02; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000l	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000l → 10/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/00; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi20000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/00; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000 → 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR 11/02→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				11/02→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				03/00→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				03/00→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000 11/02→ 06/05; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.9 D 4x4	51 kW	1,9 l	04/04→08/05	Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				05/96→12/15
1.9 D 4x4	51 kW	1,9 l	04/04→08/05	07/05→; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI	66 kW	2 l	02/00→07/08	→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL 303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL 303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 03/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR → 03/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490 04/02→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180; Динамика тормоза / движения: (+)ESP → 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL 305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	Position:FL 303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:FR 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				

PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				05/96→12/15	
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
Electric	28 kW		01/98→12/01	Position:WS, FL, FR	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
					300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 207 CC (WD_)				02/07→	
1.6 16V	88 kW	1,6 l	02/07→	→ 10/13; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: AL4	304594 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: AL4	304595 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MC	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V Turbo	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/07→	→ 01/15; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 01/15; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/15; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/15; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



PEUGEOT - 207 CC (WD_)				02/07→
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→ 10/13; Position:FL 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				12/09→ 10/13; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				12/09→ 10/13; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - J5 автобус (280P)				09/81→09/90
2.0	55 kW	2 l	09/81→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0	58 kW	2 l	01/83→09/90	302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	54 kW	2,5 l	09/81→09/90	Position:FR; Gear:MT, AT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)				09/07→01/12
1.4 16V	70 kW	1,4 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.4 16V	72 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR → 10/14; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5

13 412					
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)				09/07→01/12	
1.6 16V	103 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	110 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6 16V	128 kW	1,6 l	03/08→	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BioFlex 1.6 HDi	80 kW 68 kW	1,6 l	04/08→ 11/09→	→ 10/14; Position:FL	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 GTi	147 kW	1,6 l	07/10→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE



				09/07→01/12	
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HdI	82 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HdI	84 kW	1,6 l	03/13→	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08→01/12	Position:FL	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	100 kW	2 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)	09/07→01/12
---------------------------------	--------------------

2.0 HDi	103 kW	2 l	07/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	110 kW	2 l	10/11→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	120 kW	2 l	04/12→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Тип коробки передач: AM6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AM6	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AM6	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)	03/94→04/02
--------------------------------------	--------------------

1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]



				412	
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)					03/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02		303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)				03/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5



PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)				03/94→04/02	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303098 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303099 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]				
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5				
04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
04/97→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
04/97→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)				03/94→04/02
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	<p>302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
PEUGEOT - 207 SW (WK_)				02/07→
1.4	54 kW	1,4 l	06/07→	<p>→ 12/12; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Код двигателя: TU3A 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA77 304584 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA77 304585 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→	<p>→ 10/13; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/13; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/13; Position:FL 304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/13; Position:FR 304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/13; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/13; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 16V	72 kW	1,4 l	11/09→	<p>→ 11/12; Position:FL; Gear:MT 304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>05/12→ 11/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: TRENDY 304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: SPORT 304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 04/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: TRENDY 304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:FR; Gear:MT; тип модели: TRENDY/SPORT 304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/07→	<p>→ 10/13; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/13; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/13; Position:FL; Gear:MT 304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/13; Position:FR; Gear:MT 304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/13; Position:FL; Gear:AT 304594 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p>

PEUGEOT - 207 SW (WK_)				02/07→	
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/07→	→ 10/13; Position:FR; Gear:AT	304595 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V RC	128 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	06/07→	08/10→ 12/12; Position:FL; from Orga: 12292	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/10; Position:FL; to Orga: 12291	305338 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 12/12; Position:FL;	304939 Приводной вал
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	06/07→	Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				12/09→ 10/13; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→ 10/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				12/09→ 10/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98	
1.0	33 kW	1 l	10/87→09/98	→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 06/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 06/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]

				412	
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98	
1.1	36 kW	1,1 l	10/87→10/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/90; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/90; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.1	40 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	07/89→09/98	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.3 Rallye	74 kW	1,3 l	10/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	49 kW	1,4 l	10/87→10/90	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.4	55 kW	1,4 l	07/88→09/98	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.4	55 kW	1,4 l	08/90→07/98	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4	62 kW	1,4 l	06/87→12/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	10/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.4 Cat	44 kW	1,4 l	08/87→09/93		300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	301786 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4	53 kW	1,4 l	01/87→07/88	08/87→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/87→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				08/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4	58 kW	1,4 l	07/88→05/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	301786 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	53 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.6 Aut.	58 kW	1,6 l	10/87→09/98		



				412		
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98		
1.6	53 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
1.6 Aut.	58 kW	1,6 l	10/87→09/98		300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	
					Position:FL; Gear:AT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
					Position:FR; Gear:AT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	07/87→09/98		300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	
1.8 TD	57 kW	1,8 l	01/90→09/98		301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5	
					Position:FR; Gear:MT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.6 Aut.	65 kW	1,6 l	05/90→09/98	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/96; Position:FL; Gear:AT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5	
				→ 06/96; Position:FR; Gear:AT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]	
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	10/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	

412				01/87→09/98	
1.6 GTX	69 kW	1,6 l	01/87→10/91	06/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				06/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/87→; Position:FL; Gear:MT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				06/87→; Position:FR; Gear:MT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/87→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	10/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303403 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	10/87→10/94	Position:WS, FL, FR;	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/87→09/98	Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303403 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303405 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303430 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 GTI Cat	75 kW	1,9 l	10/87→07/94	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98
1.9 GTI Cat	75 kW	1,9 l	10/87→07/94	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
PEUGEOT - 204 Кабриолет				01/67→10/70
1.1	39 kW	1,1 l	01/67→05/69	04/67→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→10/70	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 304 купе (04C)				03/70→04/75
1.3 (C01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 (C02)	55 kW	1,3 l	03/72→04/75	09/72→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 305 I (581A)				11/77→09/82
1.3	44 kW	1,3 l	11/77→09/82	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5
1.5	54 kW	1,5 l	11/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5 Position:FR; Gear:AT 301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
1.5 Diesel	36 kW	1,5 l	11/77→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02
1.6	65 kW	1,6 l	04/96→10/00	08/96→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 08/96→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 08/96→ 06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994 301835 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm] 08/96→ 06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994 301836 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm] 08/96→ 06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995 303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5

PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02					
1.6	65 kW	1,6 l	04/96→10/00	08/96→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				
				08/96→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303435 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				08/96→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				10/98→06/00; Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				07/98→06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.8	74 kW	1,8 l	03/94→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48				
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24x1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48				
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	<p>303405 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ВЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ВЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	07/00→04/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
2.0	89 kW	2 l	03/94→04/02	<p>→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/97; Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>→ 04/97; Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5</p>

					412	
PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02		
2.0	89 kW	2 l	03/94→04/02		302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				01/95→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)				08/98→09/07		
1.1	40 kW	1,1 l	08/98→07/00	Position:FL	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]	
				Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]	
				Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
1.1 i	44 kW	1,1 l	09/98→	→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793	303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				12/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 09520	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5	
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→	→ 02/08; Position:FL	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FR	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/08; Position:FL	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FR	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09695	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09696	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5	



412				
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)				08/98→09/07
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→	<p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/08; Position:GS, FL, FR</p> <p>304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 CNG	55 kW	1,4 l	05/06→09/07	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL</p> <p>303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR</p> <p>303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p>
1.4 HDi	51 kW	1,4 l	09/02→02/07	<p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]</p> <p>→ 03/04; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09947</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/04→; Position:FL; CHNR.→: 09948; Gear:MT</p> <p>303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 01/04; Position:FL; →CHNR.: 09947; Gear:MT</p> <p>303205 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09947</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/04→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09948</p> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/04→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948</p> <p>304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/01→	<p>→ 04/09; Position:FR</p> <p>303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>→ 03/04; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/04→ 04/09; Position:FL; CHNR.→: 09948</p> <p>303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]</p> <p>→ 04/09; Position:FL</p> <p>303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303205 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09947</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>04/04→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09948</p> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/04→ 04/09; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948</p> <p>304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 i	55 kW	1,4 l	09/98→	<p>→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5</p>

412				
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2А/С)				08/98→09/07
1.4 i	55 kW	1,4 l	09/98→	<p>→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT</p> <p>303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]</p> <p>→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 11445</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 09519</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 10416</p> <p>303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 09275</p> <p>303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519</p> <p>303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793</p> <p>303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520</p> <p>303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>12/02→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09520 to Orga: 11445</p> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU3A</p> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A</p> <p>304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB</p> <p>12/02→ 02/08; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 09520→CHNR.: 11445; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP</p> <p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794</p> <p>304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>04/02→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09276</p> <p>305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 10417</p> <p>305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>03/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 11446</p> <p>305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE</p> <p>03/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 11446</p> <p>305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/06→09/07	<p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/01→04/05	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT</p> <p>303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p> <p>303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT</p> <p>303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p> <p>303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416</p> <p>303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275</p> <p>303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p>



13 412					
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)				08/98→09/07	
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303931 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 303933 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	12/00→	→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303931 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 303933 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 04/09; Position:FR; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/02→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	→ 02/07; Position:FL	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 i	65 kW	1,6 l	09/98→12/00	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5 303205 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)						08/98→09/07
--	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→11/01	03/01→; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303208 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 618[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303209 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 911[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				03/01→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08883	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08882	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	12/99→	→ 02/01; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08882	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 08830	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08831	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 RC	130 kW	2 l	07/03→	→ 02/07; Position:FL	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 S16	99 kW	2 l	04/99→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 S16	100 kW	2 l	06/99→	→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08830	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08831	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 308 CC						04/09→11/14
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/09→	→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]



PEUGEOT - 308 CC				04/09 → 11/14	
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	103 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	110 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	115 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	→ 12/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	147 kW	1,6 l	10/10 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 CVVT	103 kW	2 l	07/09 → 11/14	Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

412					
PEUGEOT - 308 CC				04/09 → 11/14	
2.0 CVVT	103 kW	2 l	07/09 → 11/14	Position:FR; Gear:MT	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	04/09 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	103 kW	2 l	04/09 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
PEUGEOT - 5008 II				12/16 →	
1.2	96 kW	1,2 l	12/16 →	01/15 →; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/15 →; Position:FR; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/15 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/16 →	05/14 →; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				05/14 →; Position:FR; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				05/14 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/14 →; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	12/16 →	05/14 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/14 →; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 5008 II				12/16→
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	12/16→	06/09→; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 06/09→; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 06/09→; Position:FR; Gear:MT 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm] 06/09→; Position:FL; Gear:AT 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 06/09→; Position:FR; Gear:AT 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] 06/09→; Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 407 купе (6C_)				10/05→
2.0 HDi	100 kW	2 l	10/05→	07/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:FR; Gear:AT6 305341 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm] → 12/10; Position:FL; Gear:MT 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm] → 12/10; Position:WS, FL, FR 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.2 16V	120 kW	2,2 l	10/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	10/05→	
3.0 V6	155 kW	3 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0 HDi	177 kW	3 l	06/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→10/04	08/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 08/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 08/97→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm] 08/97→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]

412					
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04	
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→03/99	10/96→03/99; Position:FL	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				10/96→03/99; Position:FR	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				10/96→03/99; Position:GS, FL, FR	302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				10/96→03/99; Position:WS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/96→10/00	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	305405 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/00→10/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302920 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303488 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



13 412				
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
2.0 16V	97 kW	2 l	10/96→10/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				04/99→; Position:FR; Gear:AT 303419 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 305405 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
				→ 03/99; Position:FR; Gear:AT 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
Position:FR 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V	100 kW	2 l	10/00→10/04	Position:FR 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

				412	
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04	
2.0 16V HPI	103 kW	2 l	05/01→10/04	→ 03/03; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FR	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/03; Position:FL	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→ 03/03; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→10/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	02/99→04/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB



				412					
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04					
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	02/99→10/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				
2.0 Turbo	108 kW	2 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 03/99; Position:FL	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29				
				→ 03/99; Position:FR	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
								→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE								
→ 03/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB								
2.2 2.2 HDI	116 kW 98 kW	2,2 l 2,2 l	07/00→10/04 03/00→10/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT				303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT				303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5				
	Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT				303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT				303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
	04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT				305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT				305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT				305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
	3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29			
					→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]			
					03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5			
03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT					303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				

412				
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→10/04	Position:WS, FL, FR 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE 04/99→; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB → 03/99; Position:GS, FL, FR 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	152 kW	3 l	03/00→10/04	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT 303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm] Position:WS, FL, FR 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180 305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 208 Фургон				10/12→
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	10/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE 02/13→; Position:GS, FL, FR 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdI 75	55 kW	1,6 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HdI	68 kW	1,6 l	03/14→	Position:FL; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID:9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
PEUGEOT - 3008				06/09→
1.2	96 kW	1,2 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdI 120	88 kW	1,6 l	05/14→	
1.6 BlueHdI 115	85 kW	1,6 l	02/13→	
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	06/09→	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm] Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]



412				
PEUGEOT - 3008				06/09→
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP	110 kW	1,6 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				1.6 THP
Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
1.6 THP	120 kW	1,6 l	01/12→	Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				09/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	121 kW	1,6 l	05/14→	09/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 3008				06/09→
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	06/09→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	100 kW	2 l	09/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	120 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HdI 150 / BlueHdI 150	110 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 3008				06/09→
2.0 HdI Hybrid4	120 kW	2 l	02/11→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:RL 305542 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 667[mm]; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 68,5; Thread: M24x1.5 Position:RR 306026 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 300[mm]
PEUGEOT - 308 II				09/13→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	11/13→	Position:WS, FL; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 72	60 kW	1,2 l	09/13→	Position:WS, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	11/13→	Position:WS, FL; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	05/15→	05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6	115 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdI 120	88 kW	1,6 l	11/13→	
1.6 HdI	68 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 HdI / BlueHdI 115	85 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 THP 125	92 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 GT 205	151 kW	1,6 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 GTi	184 kW	1,6 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 GTi	200 kW	1,6 l	06/15→	
1.6 HdI 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967380 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHdI 150	110 kW	2 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 GT HdI 180	133 kW	2 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 504 Break (D, F)				04/71→07/86
2.1 D (E20, F20)	48 kW	2,1 l	04/71→07/86	03/75→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - BIPPER Tepee				04/08→
1.4	54 kW	1,4 l	04/08→	Position:WS, FL, FR 303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02
1.4	55 kW	1,4 l	03/97→04/02	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092 301833 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm] Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092 301834 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093 303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093 303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm] 07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5

				412					
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02					
1.4	55 kW	1,4 l	03/97→04/02	07/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	304793 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	304794 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT; from Orga: 07892	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6	65 kW	1,6 l	03/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301835 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301836 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303435 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				1.6	72 kW	1,6 l	10/00→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
								Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5								
1.8	74 kW	1,8 l	03/97→04/02	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]				



412				
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02
1.8	74 kW	1,8 l	03/97→04/02	<p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>→ 04/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→04/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	03/97→04/02	<p>→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 05/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>→ 05/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>

				412	
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02	
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→04/02	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
				05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→04/02	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/97→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:FR; Gear:MT	<p>301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
				Position:FL; Gear:MT	<p>301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>



PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02	
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→04/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
PEUGEOT - 204 Break				05/68→10/77	
1.1 Grand Luxe	40 kW	1,1 l	05/69→10/77	09/69→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.2 D	29 kW	1,2 l	05/68→05/73	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 D	33 kW	1,3 l	01/73→10/77	09/73→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 505 Break (551D)				04/82→12/93	
2.0	60 kW	2 l	04/82→11/87	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT	300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 GTI	90 kW	2,2 l	09/85→12/86		
2.5 Diesel	55 kW	2,5 l	08/83→12/93		
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/85→11/87		
2.0	72 kW	2 l	09/85→11/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2	84 kW	2,2 l	01/86→12/93	→ 08/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Diesel	51 kW	2,5 l	01/86→12/93		
2.5 Turbo Diesel	77 kW	2,5 l	10/86→12/93		
PEUGEOT - 205 I Кабриолет (741B, 20D)				04/86→12/94	
1.1 CJ	44 kW	1,1 l	10/89→12/94	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4 CJ	44 kW	1,4 l	03/88→05/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4 CJ	49 kW	1,4 l	03/89→12/94		
1.4 CJ	55 kW	1,4 l	05/91→12/94	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.4 CJ Cat	44 kW	1,4 l	01/89→09/93	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4 CT	58 kW	1,4 l	04/86→12/88	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				08/87→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	301786 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				08/87→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301803 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5

412				
PEUGEOT - 205 I Кабриолет (741B, 20D)				04/86→12/94
1.4 CT	58 kW	1,4 l	04/86→12/88	08/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 301804 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.6 CJ	65 kW	1,6 l	08/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT 301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.6 CTI	76 kW	1,6 l	04/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 CTI	75 kW	1,9 l	10/87→12/94	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - J5 Фургон (290L)				10/90→03/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→03/94	
PEUGEOT - BOXER Фургон (244)				12/01→06/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot



PEUGEOT - BOXER Фургон (244)				12/01 → 06/06
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01 → 06/06	Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:FL 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; Position:FR 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.2 HdI	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - BOXER Фургон (244)						12/01→06/06
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:FA, справа; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				
				2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
								→ 06/06; Position:GS, FL, FR	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:								
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				

PEUGEOT - 405 I Break (15E)						10/88→08/92
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.6	53 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	10/88→08/92		300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
1.6	65 kW	1,6 l	10/88→08/92		302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	66 kW	1,6 l	10/88→08/92		302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	69 kW	1,6 l	10/88→08/92		
1.6	69 kW	1,6 l	10/88→08/92		



				10/88→08/92	
PEUGEOT - 405 I Break (15E)					
1.6	53 kW	1,6 l	10/88→08/92		303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	10/88→08/92		
1.6	65 kW	1,6 l	10/88→08/92		
1.6	66 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	69 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9	70 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9	77 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	80 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL; Gear:MT, AT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9	88 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 405 I Break (15E)						10/88→08/92
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9	88 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:FL; Gear:AT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined(-)groove; Ø0: 55 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/88→08/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]

PEUGEOT - 206 SW (2E/K)						07/02→
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.1	44 kW	1,1 l	07/02→	→ 02/07; Position:FL	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:FR	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/03; Position:FL; →CHNR.: 09793	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793	303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:FL; Код двигателя: TU3JP/TU3A	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Код двигателя: TU3JP/TU3A	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB



PEUGEOT - 206 SW (2E/K)				07/02→
1.4	55 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/03; Position:FL; →CHNR.: 09793; Код двигателя: TU3JP 303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Код двигателя: TU3JP 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 09519 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793 303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520 303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				12/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09520 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; Н: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU3A 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; Н: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A, TU3JP 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; Н: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794 304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB
				1.4 16V
→ 02/07; Position:FR 303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				
→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:FL 303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5				
→ 02/07; Position:FR 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09695 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE				
303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5				
303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09696 303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; Н: 112[mm]; Материал: TPE				
304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5				
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:FR 303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				02/04→ 02/07; Position:FL; CHNR.→: 09948 303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 02/07; Position:FL 303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 01/04; Position:FL 303205 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5

13 412					
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)					
07/02 →					
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	07/02 →	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09947	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
					303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
					303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
					304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09948	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				04/04 → 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/02 → 02/07; Position:FL; Gear:MT	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/02 → 02/07; Position:FR; Gear:MT	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				07/02 → 11/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 09519; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	07/02 →	07/02 → 08/03; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 09793	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				09/03 → 02/07; Position:FL; Gear:MT; from Orga: 09794	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				09/03 → 02/07; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 09795	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				07/02 → 08/03; Position:FR; Gear:MT; to Orga: 09793	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				07/02 → 11/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 09519; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				12/02 → 02/07; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 09520; Gear:MT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				12/02 → 02/07; Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 09520; Gear:MT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/02 → 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				07/02 → 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				1.6 16V	80 kW
→ 06/06; Position:FL; Gear:MT	303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				
	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	303931 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5				
	303933 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
06/05 → 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				



412				
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)				07/02→
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	→ 02/07; Position:FL 303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 02/07; Position:FR 303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] → 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	07/02→	07/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 07/02→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 07/02→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 07/02→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 07/02→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm] 304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] 07/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 07/02→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB 07/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	07/02→	→ 02/07; Position:FL; 303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 02/07; Position:FR; 303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] → 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	66 kW	2 l	07/02→	
PEUGEOT - 304 Кабриолет (04B)				03/70→07/76
1.3 (B01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73	Position:WS, FL, FR; 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT
1.3 (B02)	55 kW	1,3 l	09/72→07/76	
PEUGEOT - 308 SW				09/07→
1.4 16V	70 kW	1,4 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL; 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 01/08→ 10/14; Position:FR; 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 01/08→ 10/14; Position:FR; 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 01/08→ 10/14; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 01/08→ 10/14; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 01/08→ 10/14; Position:FL; 305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	

13 412					
PEUGEOT - 308 SW				09/07→	
1.4 16V 1.6 HDi	72 kW 82 kW	1,4 l 1,6 l	12/09→ 12/09→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				01/08→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	103 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	110 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/08→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	128 kW	1,6 l	03/08→	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]



412					
PEUGEOT - 308 SW				09/07 →	
1.6 16V	128 kW	1,6 l	03/08 →	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Bioflex	82 kW	1,6 l	03/09 →	→ 10/14; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR	304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09 →	→ 10/14; Position:FL	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	→ 10/14; Position:FR	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/07 →	→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08 →	→ 12/11; Position:FL; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/11; Position:FR; Gear:AT	305045 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FL; Gear:AT	305042 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

412					
PEUGEOT - 308 SW				09/07 →	
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/07 →	01/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/08 → 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				01/08 → 12/12; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				01/08 → 12/12; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				01/08 → 12/12; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/08 → 12/12; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	103 kW	2 l	09/07 →	→ 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:MT	304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				10/11 → 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	110 kW	2 l	04/11 →	10/11 → 10/14; Position:FL	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				10/11 → 10/14; Position:FR	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09 →	→ 10/14; Position:FL; Gear:AT	304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT	304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				10/11 → 10/14; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 309 II (3С, 3А)				07/89 → 12/93	
1.1	44 kW	1,1 l	08/90 → 12/93	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	301831 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	301832 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.4	49 kW	1,4 l	07/90 → 12/93	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301831 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm] 301845 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301832 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

412					
PEUGEOT - 309 II (3С, 3А)				07/89→12/93	
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/89→12/93	303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	302422 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				07/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 GTI 16V	108 kW	1,9 l	10/90→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302422 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				07/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 GTI 16V	116 kW	1,9 l	08/89→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302422 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 807 (E)				06/02→05/06	
2.0	100 kW	2 l	06/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 08/05; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305091 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305092 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305097 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]



412					
PEUGEOT - 807 (E)				06/02→05/06	
2.0 HdI	79 kW	2 l	06/02→	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 05/06; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:FL	305093 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FR	305098 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	80 kW	2 l	04/04→05/06	Position:FR	305064 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
2.0 HdI	88 kW	2 l	02/06→	11/06→; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:FL; Gear:MT	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				11/06→; Position:FR	305100 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
2.0 HdI	120 kW	2 l	06/09→	05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/10→; Position:FL; Gear:MT	305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				05/10→; Position:FL; Gear:AT	305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				05/10→; Position:FR; Gear:MT	305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				05/10→; Position:FR; Gear:AT	305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI	100 kW	2 l	06/06→	08/07→; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:AT	305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305100 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2	116 kW	2,2 l	06/02→	→ 07/03; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09737	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09737	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:FR	305064 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FL	305065 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
2.2 HdI	94 kW	2,2 l	06/02→	→ 01/04; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/04; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:FL	305096 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 05/06; Position:FR	305103 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5

412					
PEUGEOT - 807 (E)				06/02→05/06	
2.2 HdI	100 kW	2,2 l	04/04→	→ 05/06; Position:FL	305096 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FR	305103 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/06→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI	125 kW	2,2 l	06/06→	Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305094 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305095 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305099 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305101 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
3.0 V6	150 kW	3 l	06/02→	→ 05/06; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - PARTNER с бортовой платформой/ходовая часть				01/99→07/08	
1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→07/08	Position:GS, FL, FR; тип модели: G12000	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: G120000	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	66 kW	2 l	11/02→07/08	Position:FL	303248 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					303250 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]



			13			412

PEUGEOT - PARTNER с бортовой платформой/ходовая часть **01/99→07/08**

2.0 HDi	66 kW	2 l	11/02→07/08	Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303249 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303251 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	303252 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303253 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305348 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	305349 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	305495 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 806 (221) **06/94→08/02**

1.8	73 kW	1,8 l	07/95→08/02	01/99→09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 to Orga: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				11/96→; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	68 kW	1,9 l	05/97→08/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT, AT	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT, AT	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5

				412	
PEUGEOT - 806 (221)				06/94→08/02	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	05/97→08/02		303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	89 kW	2 l	06/94→08/02	01/99→05/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 05/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position:FL	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				2.0 16V	100 kW
Position:FR; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDI 2.0 HDI 16V	80 kW 80 kW	2 l 2 l	08/99→08/02 08/99→08/02		
				Position:FL	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5



412								
PEUGEOT - 806 (221)				06/94→08/02				
2.0 HDI 2.0 HDI 16V	80 kW 80 kW	2 l 2 l	08/99→08/02 08/99→08/02	Position:FR 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/94→08/02	→ 05/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME; Gear:MT 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→ 05/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME; Gear:MT 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				11/96→ 05/00; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				2.1 td 12V	80 kW	2,1 l	06/96→08/99	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; from Orga: 07070 303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; from Orga: 07070 303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; for OE;; to Orga: 07249 303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR 304816 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				11/96→; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03				
1.4	55 kW	1,4 l	04/02→09/03	Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				Position:FR 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303936 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 22; Ø: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5				
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				03/07→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				02/04→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				

412									
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03					
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	→ 02/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]				
				02/04→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				02/04→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				03/07→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				03/07→ 04/08; Position:FR; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303936 Комплект ПИРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5				
				02/04→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				07/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]								
	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]								
→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB								
03/08→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB								
→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE								
1.6 HDI 110	80 kW	1,6 l	02/04→					→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
								→ 04/08; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				1.6 HDI 90	66 kW	1,6 l	12/06→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
→ 04/08; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]								
	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]								
→ 04/08; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 307 SW (3H)

03/02→09/03

2.0 16V	100 kW	2 l	03/02→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110	79 kW	2 l	03/02→	→ 03/07; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:FL; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	02/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	03/02→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:FL; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

PEUGEOT - 206+ (ТЗЕ)

01/09→

1.1	44 kW	1,1 l	01/09→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	01/09→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.4 i	55 kW	1,4 l	01/09→	→ 06/13; Position:FL	305401 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 609[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	305402 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 889[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]

412				
PEUGEOT - 206+ (ТЗЕ)				01/09 →
1.4 i	54 kW	1,4 l	09/10 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:FL 305401 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 609[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 06/13; Position:FR 305402 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 889[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (280L)				09/81 → 09/90
2.0	55 kW	2 l	01/86 → 11/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0	58 kW	2 l	01/83 → 11/88	302199 Комплект ШРУСа
2.5 D	54 kW	2,5 l	09/81 → 09/90	A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	09/81 → 08/90	
2.5 DT	70 kW	2,5 l	09/81 → 08/90	Position:FR; Gear:MT, AT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
PEUGEOT - 1007 (KM_)				04/05 →
1.4	54 kW	1,4 l	04/05 →	→ 12/10; Position:GS, FR; Код двигателя: TU3A 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:WS, FR; Код двигателя: TU3A 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: MA70 304570 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: MA70 304571 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:WS, FL; Код двигателя: TU3A 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:GS, FL; Код двигателя: TU3A 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/05 →	03/07 → 12/08; Position:GS, FR; from Orga: 11081 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/07 → 12/08; Position:WS, FR; from Orga: 11081 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:FL 303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:FR 303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11080 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/07 → 12/08; Position:FL; from Orga: 11081 304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5 03/07 → 12/08; Position:FR; from Orga: 11081 304540 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 304573 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 03/07 → 12/08; Position:GS, FL; from Orga: 11081 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB 305501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:WS, FL; to Orga: 11080 305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	04/05 →	→ 04/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766 03/07 → 12/10; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 04/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766 03/07 → 12/10; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: Diff_ID_68 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB 05/06 → 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: Diff_ID_77; from Orga: 10767 to Orga: 11080 → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: 68 304542 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 1007 (KM_) 04/05→

1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: 68	304574 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: 77	304576 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: 77	304577 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				03/07→ 12/10; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 12/10; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 16V	80 kW	1,6 l	04/05→	04/07→ 12/10; Position:GS, FR; from Orga: 11081	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/07→ 12/10; Position:WS, FR; from Orga: 11081	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:FL; to Orga: 11080	303465 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 02/07; Position:FR; to Orga: 11080	303466 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11080	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 12/10; Position:FL; from Orga: 11081	304539 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
					304572 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5
				03/07→ 12/10; Position:FR; from Orga: 11081	304540 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
					304573 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				04/07→ 12/10; Position:WS, FL; from Orga: 11081	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
03/07→ 12/10; Position:GS, FL; from Orga: 11081	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:WS, FL; to Orga: 11080	305623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	06/07→	→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE77; Gear:MT	304730 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE77; Gear:MT	304731 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 03/94→04/02

1.9 TD	66 kW	1,9 l	06/94→04/02	12/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
					303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
		302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
		302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB			
		12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)				03/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	06/94→04/02	303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				12/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				12/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	07/94→04/02	07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5



				412	
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02
1.9 TD	68 kW	1,9 l	07/94→04/02	07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				07/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				07/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	81 kW	2 l	12/01→04/02	Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				

				412	
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
					303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5



				PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)	03/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ПИРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

412								
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)				03/94→04/02				
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB								



				412	
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; Н: 95[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)					02/96→10/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 09/00; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/98→09/01	→ 12/98; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424 to Orga: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; Н: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]

PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)				02/96→10/06	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	69 kW	2 l	10/00→10/06	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]



PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)				02/96→10/06
2.0 HDi	69 kW	2 l	10/00→10/06	<p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416</p>
2.0 HDi	80 kW	2 l	10/00→10/06	<p>Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
PEUGEOT - J5 автобус (290P)				10/90→02/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>302199 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A 303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5</p>

PEUGEOT - J5 автобус (290P)				10/90→02/94
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT, AT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT, AT 301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] Position:FL; Gear:MT, AT 301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94	
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94	
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94	
PEUGEOT - 301				11/12→
1.2 VTi 72	53 kW	1,2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 115	85 kW	1,6 l	11/12→	
1.6 VTi 115	86 kW	1,6 l	09/16→	
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA 303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 90	69 kW	1,6 l	09/16→	
PEUGEOT - 206 CC (2D)				09/00→
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→	→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 → 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm] → 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 303931 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 303933 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 → 02/07; Position:FR; Gear:MT 304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] 03/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



412									
PEUGEOT - 206 CC (2D)				09/00→					
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	04/05→	→ 02/07; Position:FL	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 02/07; Position:FR	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
2.0 S16	100 kW	2 l	09/00→	→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303216 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303217 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08830	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08831	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - 604 (561A_)				08/77→05/83					
2.7 SL	100 kW	2,7 l	08/77→05/83	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
2.7 TI,STI	106 kW	2,7 l	08/77→05/83						
PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)				12/01→06/06					
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				
				2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
								Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				

					412	
PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)				12/01→06/06		
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/06; Position:FL	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				→ 06/06; Position:FR	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:	
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	



				13	i	412		
PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)							12/01→06/06	
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5			
					304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB			
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:			
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB			
					303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB			
				→ 06/06; Position:FR	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]			
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5			
					304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5			
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	304139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB			
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	305864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:			
PEUGEOT - 605 (6B)							06/89→09/99	
2.0	79 kW	2 l	02/90→09/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB			
2.0	89 kW	2 l	06/89→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB			
					303535 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					303536 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB			
2.0	84 kW	2 l	06/89→09/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB			
2.0 16V	97 kW	2 l	07/94→09/99	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB			
2.0 Turbo	104 kW	2 l	07/92→09/99					
2.0 Turbo	108 kW	2 l	07/91→09/99					
2.1 D	60 kW	2,1 l	06/89→07/95					
2.5 Turbo Diesel	95 kW	2,5 l	07/94→09/99					
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	08/94→09/99	Position:FL; Gear:MT, AT	304265 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]			
2.1 Turbo Diesel	80 kW	2,1 l	06/89→09/99					
3.0	123 kW	3 l	08/89→06/94	Position:FR; Gear:MT, AT	304266 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]			
3.0	123 kW	3 l	10/89→09/99					
3.0	147 kW	3 l	08/89→06/94	Position:GS, FL, FR	305613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB			
3.0 SV 24	147 kW	3 l	08/89→09/99					
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→09/99					
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)							02/96→12/06	
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB			
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			

				412	
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)				02/96→12/06	
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	12/99→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 11/99; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424 to Orga: 08729	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	12/98→12/06	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08730; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB



				412	
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)				02/96→12/06	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				12/99→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				1.9 TD	68 kW
→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
→ 05/98; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0	100 kW	2 l	09/02→12/06		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]

412				
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)			02/96→12/06	
2.0	100 kW	2 l	09/02→12/06	<p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT; to Orga: 10572 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/05; Position:GS, FL; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 HDI	69 kW	2 l	07/00→12/06	<p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572 304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417 304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)

02/96→12/06

2.0 HDI	69 kW	2 l	07/00→12/06	10/00→04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	
2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→12/06	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 308 SW II

03/14→

1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	03/14→	Position:WS, FL; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	03/14→	Position:WS, FL; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967380	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 92	68 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 THP 125	92 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	03/14→		

412				
PEUGEOT - 308 SW II				03/14→
1.6 GT 205	151 kW	1,6 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	132 kW	2 l	06/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника
2.0 GT BlueHDi 180	133 kW	2 l	06/14→	Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 407 SW (6E_)				05/04→
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	08/04→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				08/04→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 12/10; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	05/04→	08/04→ 07/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 07/05; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL 304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	05/04→	08/04→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 07/05; Position:FL; Gear:MT 304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 07/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 407 SW (6E_) **05/04**→

2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08→	01/09→12/10; Position:FL; Gear:MT	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5				
				01/09→12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				01/09→12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				01/09→12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				01/09→12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
2.0 HdI	103 kW	2 l	08/08→	06/09→12/10; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				06/09→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				06/09→12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				06/09→12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
2.0 HdI	120 kW	2 l	07/09→	→12/10; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→12/10; Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→12/10; Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	05/04→	→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				07/09→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→12/10; Position:FR; Gear:AT6	305341 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm]				
				→12/10; Position:FL; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→12/10; Position:FR; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
2.2	116 kW	2,2 l	05/04→	08/04→07/05; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05→	→12/10; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
2.7 HdI	150 kW	2,7 l	10/05→	→12/10; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/08→	→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				2.2 HdI 170	125 kW	2,2 l	05/06→	→12/10; Position:FL	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→12/10; Position:FR	305399 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,54; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
				→12/10; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
3.0	155 kW	3 l	05/04→	08/04→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				11/05→12/10; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				

PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) **06/94**→**05/01**

1.1	44 kW	1,1 l	06/94→05/01	→12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

412					
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
1.1	44 kW	1,1 l	06/94→05/01	→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301833 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301834 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 SL	55 kW	1,4 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	301833 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	301834 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	304793 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	304794 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				1.6	72 kW
Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP	304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6 SR	65 kW	1,6 l	06/94→10/00	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301835 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301836 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303435 Комплект ЦИПУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]



PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				412
				06/94→05/01
1.6 SR	65 kW	1,6 l	06/94→10/00	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				10/98→; Position:FL; Gear:MT 304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892 304796 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	10/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	Position:FR; Gear:MT, AT 301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48
				Position:FL; Gear:MT, AT 301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
1.8 ST	74 kW	1,8 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB 301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48 301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB 301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5



				412	
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 SLD	47 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 SLD	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p>

				412	
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)					06/94→05/01
1.9 SLD	50 kW	1,9 l	06/94→05/01		302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
1.9 SRDT	66 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 01/96; Position:FR	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
2.0 S16	112 kW	2 l	06/94→05/01	→ 01/96; Position:FL	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
2.0 ST	89 kW	2 l	07/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			01/95→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
PEUGEOT - 208				03/12→	
1.0	50 kW	1 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2	60 kW	1,2 l	03/12→	Position:GS, FL, FR;	305090 Комплект пыльника
1.4 VTi	70 kW	1,4 l	03/12→	тип модели: GAITER 9647779180	Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	88 kW	1,6 l	03/12→		
1.2 GPL	60 kW	1,2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2 THP	81 kW	1,2 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT;	305090 Комплект пыльника
				тип модели: GAITER ID 9647779180	Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 GPL	70 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/12→	Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6	115 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR;	305090 Комплект пыльника
				тип модели: GAITER 9647779180	Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	11/13→	01/15→; Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

412					
PEUGEOT - 208				03/12→	
1.6 GTI	147 kW	1,6 l	08/12→	Position:FL 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 GTI	153 kW	1,6 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/12→	Position:GS, FR; Gear:AT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi	69 kW	1,6 l	09/16→		
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/12→		
					Position:WS, FR; Gear:AT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
					Position:WS, FL; Gear:AT 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	04/14→	01/15→; Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				01/15→; Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				01/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HDi / BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	03/15→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
PEUGEOT - 2008				03/13→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	01/15→		
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	01/15→		
1.2 VTI	60 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL; Gear:MT 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	06/13→	Position:WS, FL 304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	07/14→		
					Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/13→	Position:GS, FR; Gear:AT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FR; Gear:AT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 304594 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 304595 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	



412					
PEUGEOT - 2008				03/13→	
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:AT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 307 Break (3E)				03/02→09/03	
1.4	55 kW	1,4 l	04/02→09/03	Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303936 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/02→	→ 04/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/05→ 06/05; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				02/04→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				02/04→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/04→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/07→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5

412					
PEUGEOT - 307 Break (3E)				03/02→09/03	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→ 04/08; Position:FR; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303936 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 22; Ø: 58,7; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				02/04→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
					303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				03/08→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	305379 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	04/05→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
					303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HdI 110	80 kW	1,6 l	02/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	03/02→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - 307 Break (3E)				03/02 → 09/03		
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05 →	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	130 kW	2 l	06/05 →	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDI 110	79 kW	2 l	03/02 →	→ 03/07; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/07; Position:FL; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	02/04 →	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE	
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	03/02 →	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/08; Position:FL; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	

412				
PEUGEOT - 207 седан				12/07→
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→	→ 12/12; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:FL 304584 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FR 304585 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 305 II (581M)				10/82→07/90
1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/85	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 09/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5 09/84→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301790 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 765[mm]
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→07/90	03/86→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 03/86→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 03/86→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 03/86→ 12/88; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301790 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 765[mm] 03/86→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/85	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB → 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5 09/84→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 301790 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 765[mm] → 08/84; Position:FR; Gear:AT 301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	10/82→07/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/82→07/88	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/82→07/88	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB → 08/84; Position:FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]



412				
PEUGEOT - 305 II (581M)				10/82→07/90
1.6	69 kW	1,6 l	10/82→06/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT 301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть				09/16→
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	09/16→	04/16→; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 04/16→; Position:GS, FL, FR 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/16→	04/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 505 (551A)				09/80→12/93
2.2	84 kW	2,2 l	03/86→12/93	→ 08/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Turbo Diesel	77 kW	2,5 l	10/86→12/93	
2.2 GTI	90 kW	2,2 l	08/83→12/93	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 GTI	96 kW	2,2 l	08/83→12/93	
2.3 Turbo Diesel	59 kW	2,3 l	09/80→06/86	
2.5 Diesel	55 kW	2,5 l	06/81→12/93	
2.5 Turbo Diesel	70 kW	2,5 l	10/83→12/90	
2.2 Turbo Injection	110 kW	2,2 l	01/86→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 Turbo Injection	114 kW	2,2 l	03/84→10/88	10/85→; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 Turbo Injection	128 kW	2,2 l	06/87→12/88	→ 09/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Diesel	51 kW	2,5 l	10/81→11/90	06/82→; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/83→12/93	→ 08/89; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.8 GTI V6	105 kW	2,8 l	06/86→12/93	→ 08/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 106 Van (1_)				04/96→03/01
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→03/01	→ 05/99; Position:GS, FL, FR 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 05/99; Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4 303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 05/99; Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4 303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/00→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
				Position:FR; Gear:MT 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5

412					
PEUGEOT - 106 Van (1_)				04/96→03/01	
Electric	20 kW	04/96→03/01	→ 10/99; Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
			→ 10/99; Position:WS, FL, FR	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
PEUGEOT - 504 (A_, M_)				01/71→07/86	
2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	71 kW	2 l	03/71→06/86	300582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
2.0 TI (A12, A14)	78 kW	2 l	01/71→06/83		
2.1 D (A20, M20)	48 kW	2,1 l	02/71→07/86		
PEUGEOT - 405 II Break (4E)				08/92→10/96	
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/96	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301513 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	301514 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 349[mm]
1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 349[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				2.0	89 kW



412					
PEUGEOT - 405 II Break (4E)				08/92→10/96	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/96	<p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303407 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303431 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302429 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302430 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90</p>	
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/96		
PEUGEOT - 405 I (15B)					01/87→12/92
1.4	47 kW	1,4 l	01/87→07/92		<p>06/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55</p> <p>302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>06/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/87→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301513 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24X1.5</p> <p>06/87→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301514 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]</p>
1.6	53 kW	1,6 l	07/87→12/92		
1.6	55 kW	1,6 l	07/87→06/88		
1.6	65 kW	1,6 l	07/87→12/92		
1.6	66 kW	1,6 l	10/89→12/92	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55</p> <p>302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]</p>	
1.6	69 kW	1,6 l	01/87→12/92		<p>06/87→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55</p>

				412	
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87→12/92	
1.6	69 kW	1,6 l	01/87→12/92		302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/87→07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/87→07/92; Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/87→07/92; Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.8 Turbo Diesel	66 kW	1,8 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT	301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT	302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9	70 kW	1,9 l	07/87→12/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:FL; Gear:MT, AT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→12/92	→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87 → 12/92
1.9	80 kW	1,9 l	07/88 → 12/92	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB → 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 → 07/92; Position:FL; Gear:MT, AT 301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 07/92; Position:FR; Gear:MT, AT 301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB → 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 → 07/92; Position:FL; Gear:AT 301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 07/92; Position:FR; Gear:AT 301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.9	88 kW	1,9 l	07/88 → 12/92	→ 07/92; Position:FR; Gear:MT 301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT 302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/88 → 09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT 301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.9 Diesel	51 kW	1,9 l	03/88 → 12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87→12/92
1.9 Diesel	51 kW	1,9 l	03/88→12/92	303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 07/92; Position:FL; Gear:MT 301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 07/92; Position:FR; Gear:MT 301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.9 Injection	77 kW	1,9 l	07/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300979 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 302070 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:AT 301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:AT 301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm] Position:FR; Gear:MT 301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] Position:FL; Gear:MT 302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 Sport MI-16	108 kW	1,9 l	04/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/92; Position:FR; Gear:MT 301841 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302425 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] → 07/92; Position:FL; Gear:MT 302426 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 → 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 204 купе				05/69→05/70
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→05/70	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96
1.0	33 kW	1 l	09/91→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3 300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB



412					
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96	
1.0	33 kW	1 l	09/91→04/96	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.0	37 kW	1 l	09/91→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.1	44 kW	1,1 l	09/91→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301925 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	301926 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.1	44 kW	1,1 l	09/91→04/96	Position:WS, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
1.1	44 kW	1,1 l	09/91→04/96	Position:FR; Gear:MT	302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.3	72 kW	1,3 l	10/93→04/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→04/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96	
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→04/96	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.4	69 kW	1,4 l	09/91→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				Position:FL; Gear:AT	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.4 D	37 kW	1,4 l	09/92→04/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:AT	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				1.5 D	40 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
1.5 D	43 kW	1,5 l	06/94→04/96	Position:FL; Gear:MT	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm] 302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]



PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96				
1.5 D	40 kW	1,5 l	06/94→04/96	Position:FL; Gear:AT 302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Gear:AT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				Position:WS, FL; Gear:MT 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FR; Gear:MT 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
1.6	65 kW	1,6 l	06/93→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 7728; Gear:AT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:FL; Gear:MT 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm] 302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]				
				Position:FL; Gear:AT 302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Gear:AT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				Position:WS, FL; Gear:MT 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FR; Gear:MT 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				1.6	76 kW	1,6 l	01/94→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL; Gear:AT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
Position:FL; Gear:MT 302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]								
Position:FR; Gear:MT 302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]								
Position:FL; Gear:AT 302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5								
Position:FR; Gear:AT 302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]								
PEUGEOT - 207 Van 04/07→10/08								
1.4	54 kW	1,4 l	06/07→10/08					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 304584 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT 304585 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/12; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				

PEUGEOT - 207 Van				04/07 → 10/08	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/07 →	→ 12/12; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части	304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части	304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	04/07 →	→ 12/12; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				08/10 → 12/12; Position:FL; from Orga: 12292	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/10; Position:FL; to Orga: 12291	305338 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09 →	→ 03/13; Position:FL; Gear:MT5	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER 9647779180	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/13; Position:FR; Gear:MT5	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER 9675433580	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - PARTNER с бортовой платформой/ходовая часть				01/09 →	
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				04/15 →; Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT 04/15 →; Position:FR; Gear:MT5	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT 04/15 →; Position:FL; Gear:MT5	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/15 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 04/15 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	01/09 →	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 206 Van				04/99→03/09
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/01→03/09	Position:FR 303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/04→; Position:FL; CHNR.→: 09948 303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				Position:FL 303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 01/04; Position:FL; →CHNR.: 09947 303205 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				04/04→; Position:WS, FL, FR 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/99→05/07	04/04→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948 304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 08883 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 303208 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 618[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; Thread: M20X1.5
				Position:FR 303209 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 911[mm]; ABS: 48; Ø: 49; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				03/01→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08883 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 08882 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08882 303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				PEUGEOT - EXPERT (224)
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL; to Orga: 08423 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	12/99→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR 303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423 303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
Position:GS, FL, FR 305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				

412				02/96→12/06					
PEUGEOT - EXPERT (224)									
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	51 kW	1,9 l	12/03→12/06	Position:FL	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	Position:GS, FL, FR	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - EXPERT (224)

02/96→12/06

1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: MLST/ME	303058 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					303060 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: MLST/ME	303059 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					303061 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ME	303297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	07/00→12/06	→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ME	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR	304816 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: MLST/ML5C; Gear:MT	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; Gear:MT	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
					303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; Gear:MT	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304799 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; Gear:MT; from Orga: 10573	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
10/00→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; Gear:MT; to Orga: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0 HdI	69 kW	2 l	10/00→10/06	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

412				
PEUGEOT - EXPERT (224)				02/96→12/06
2.0 HDi	69 kW	2 l	10/00→10/06	<p>303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R</p> <p>303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R</p> <p>304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572</p> <p>304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R</p> <p>305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416</p>
2.0 HDi	80 kW	2 l	07/00→12/06	<p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R → 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 08729</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R</p> <p>303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R</p> <p>303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C</p> <p>304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730</p> <p>304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573</p> <p>304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304818 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572</p> <p>304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417</p> <p>304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416</p> <p>305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>



			13			412

PEUGEOT - EXPERT (224) **02/96→12/06**







2.0 HDi 16V	80 kW	2 l	07/00→12/06	10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303054 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 303056 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303055 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 303057 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: MLST/ML5C	303679 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 303681 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C	303680 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 303682 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; from Orga: 10573	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304818 Комплект ШИПУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				10/00→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLST/ML5C; to Orga: 10572	304819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	305742 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 309 I (10C, 10A) **10/85→07/89**

1.1	40 kW	1,1 l	10/85→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	301795 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 591[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 70; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	301796 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	301845 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.3	47 kW	1,3 l	10/85→07/89	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301795 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 591[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 70; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	301796 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4	49 kW	1,4 l	03/89→07/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301831 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm] 301845 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301832 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

412					
PEUGEOT - 309 I (10C, 10A)				10/85→07/89	
1.4	55 kW	1,4 l	03/89→07/89	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301831 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301832 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	301845 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
1.6	76 kW	1,6 l	11/85→09/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.9	75 kW	1,9 l	10/85→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9	72 kW	1,9 l	03/86→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
	Position:FL; Gear:MT	301797 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 76; Thread: M22x1.5			
	Position:FR; Gear:MT	301798 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]			
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	302422 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; ABS: 48
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB			
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303430 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
	Position:FL; Gear:MT	302422 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; ABS: 48			
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB			



      412				
PEUGEOT - EXPERT Фургон				04/16→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 104 купе				09/73→06/88
0.9	33 kW	0,9 l	09/73→10/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	37 kW	1,1 l	08/79→06/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1	42 kW	1,1 l	08/79→06/83	
1.1	48 kW	1,1 l	09/73→09/79	
1.1	49 kW	1,1 l	08/75→06/80	
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/84	
				Position:FL, FR; Gear:MT 301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
PEUGEOT - 5008				06/09→
1.2	96 kW	1,2 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/09→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 304940 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FR 305043 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	115 kW	1,6 l	09/09→	Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/09→	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	05/14→	
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→	
				Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT 304942 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412							
PEUGEOT - 5008				06/09→			
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
1.6 THP 150 1.6 THP 163	110 kW 120 kW	1,6 l	02/12→ 02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	02/12→	05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				05/14→; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
2.0 HDi	120 kW	2 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Gear:MT 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]			
				Position:FL; Gear:AT 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Gear:AT 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]			
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	100 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Gear:MT6 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB			
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304943 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Gear:MT 304944 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]			
				Position:FL; Gear:AT 304945 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Gear:AT 304946 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]			
				Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB			
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_)				02/06→			
1.4	53 kW	1,4 l	02/06→	→ 10/13; Position:GS, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB			
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→				
1.4 16V	65 kW	1,4 l	02/06→	→ 10/13; Position:WS, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE			
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77 304584 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5			
				→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77 304585 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5			
				→ 10/13; Position:WS, FL 305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE			
				→ 10/13; Position:GS, FL 305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB			



PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→					
1.4	55 kW	1,4 l	08/08→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:FL; Gear:MT	304584 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; Position:FR; Gear:MT	304585 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; Н: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→	10/07→ 10/13; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				10/07→ 10/13; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				10/07→ 10/13; Position:FL	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				10/07→ 10/13; Position:FR	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				10/07→ 10/13; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; Н: 117[mm]; Материал: TPE
				10/07→ 10/13; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	72 kW	1,4 l	10/09→	→ 12/12; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; тип модели: SPORT / TREND	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; тип модели: SPORT / TREND	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; Н: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/15; тип модели: 207; Position:GS, FR 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:WS, FR 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4TD	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета; Код двигателя: DV4C/DV4TD	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C	304586 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета; Код двигателя: DV4C/DV4TD 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C/DV4TD	304587 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5

412					
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→					
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/06→	01/12→10/13; тип модели: 207+; Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с регулируе- мой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4TD	304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→12/15; тип модели: 207; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с повышен- ной высоте ходовой части; Код двигателя: DV4C/DV4TD	304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				01/12→10/13; тип модели: 207+; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с регулируе- мой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C/DV4TD	304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→12/15; тип модели: 207; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с повышен- ной высоте ходовой части; Код двигателя: DV4C/DV4TD	304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→12/15; тип модели: 207; Position:WS, FL 01/12→10/13; тип модели: 207+; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→12/15; тип модели: 207; Position:GS, FL 01/12→10/13; тип модели: 207+; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/06→	→10/13; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→10/13; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	304588 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	304589 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 845[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→10/13; Position:FL; Тип коробки передач: AL4	304592 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→10/13; Position:FR; Тип коробки передач: AL4	304593 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 755[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→10/13; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→10/13; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V RC	128 kW	1,6 l	02/07→	→12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→12/12; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/06→	06/06→08/11; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 11682	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/06→10/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/06→10/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→10/13; Position:FL; Gear:MT; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				06/06→10/13; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→					
1.6 16V Turbo	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V VTi	81 kW	1,6 l	09/08→	09/08→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	304594 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				09/08→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304595 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				09/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V VTi	88 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	304590 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	304591 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: AL4	304594 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: AL4	304595 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 Flex	83 kW	1,6 l	08/08→	08/08→ 12/12; Position:GS, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/08→ 12/12; Position:WS, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				08/08→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304588 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				08/08→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304589 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 845[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				08/08→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	304592 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				08/08→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304593 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 755[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				08/08→ 12/12; Position:WS, FL	305493 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				08/08→ 12/12; Position:GS, FL	305494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	02/06→	08/10→ 10/13; Position:FL; from Orga: 12292	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/10; Position:FL; to Orga: 12291	305338 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5

PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→									
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/12; Position:FR	305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/06→	→ 10/13; Position:FR	303577 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305340 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 10/13; Position:FL; тип модели: SB09	303578 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	304939 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				08/12→ 10/13; Position:FL; from Orga: 11683	305339 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				12/09→ 12/12; Position:FL	304941 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				12/09→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - 106 II (1) 04/96→07/04									
1.0 i	33 kW	1 l	05/96→10/99	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				01/99→ 10/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 01/99→ 10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/99; Position:WS, FR	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				02/99→ 10/99; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				02/99→ 10/99; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5				
				1.0 i	37 kW	1 l	01/97→	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
								01/99→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]								
→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE								
→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE								



PEUGEOT - 106 II (1)				04/96→07/04
1.0 i	37 kW	1 l	01/97→	→ 03/01; Position:WS, FR 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
1.1 i	40 kW	1,1 l	01/97→	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT 302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				1.1 i
→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Число отверстий в диске колеса: 3 302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
→ 07/04; Position:WS, FL; Число отверстий в диске колеса: 3 302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE				
→ 07/04; Position:WS, FR; Число отверстий в диске колеса: 3 302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
→ 07/04; Position:WS, FR; Число отверстий в диске колеса: 4 302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
02/99→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
02/99→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5				
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/96→07/04	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32, TU3JP; Число отверстий в диске колеса: 4 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP, TU32 301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP 301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP 301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP 301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3 302573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP, TU32 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]

412					
PEUGEOT - 106 II (1) 04/96→07/04					
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/96→07/04	→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 07/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				→ 07/04; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3	302932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; Число отверстий в диске колеса: 4	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3	
				→ 07/04; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3P, TU3P; Число отверстий в диске колеса: 4	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→03/01	02/99→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/98→	→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 08094	301927 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301931 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 08094	301928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]



				412	
PEUGEOT - 106 II (1)				04/96→07/04	
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/98→	→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	301932 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FR	302934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				02/99→07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095	303343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 303345 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095	303344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 303346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5
1.6 i	65 kW	1,6 l	05/96→10/99	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 10/99; Position:GS, FL; Gear:AT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 10/99; Position:FL; Gear:MT	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 10/99; Position:FR; Gear:MT	302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				→ 10/99; Position:FR; Gear:MT	302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	302916 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 302928 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	302917 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 302929 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	302930 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				01/99→10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				01/99→10/99; Position:FL; Gear:MT	303347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 303349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				01/99→10/99; Position:FR; Gear:MT	303348 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 303350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				1.6 i	74 kW
→ 01/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
→ 01/01; Position:FL	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
→ 01/01; Position:FR	302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]				
→ 01/01; Position:FL	302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]				

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 106 II (1)	04/96→07/04
-----------------------------	--------------------

1.6 i	74 kW	1,6 l	05/96→01/01	→ 01/01; Position:FR	302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				01/99→01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6 S16	87 kW	1,6 l	05/96→07/04	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/04; Position:FL	302912 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 07/04; Position:FR	302913 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				→ 07/04; Position:FL	302914 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,9; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				→ 07/04; Position:FR	302915 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				01/99→07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
Electric	20 kW		04/96→07/04	Position:GS, FL, FR	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	302933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE

PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)	05/93→05/01
--	--------------------

1.1	44 kW	1,1 l	05/93→05/01	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301833 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	301834 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				1.4	55 kW
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	301833 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	301834 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				
02/99→; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	304789 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
02/99→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				



412					
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
1.6	65 kW	1,6 l	05/93→10/00	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301835 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	301836 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303435 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
10/98→; Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→05/01	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304795 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	05/93→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

13 412				
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				
05/93→05/01				
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	<p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ВЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ВЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>302431 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>302432 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>
1.9 D	47 kW	1,9 l	05/93→05/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>302935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	



13 412					
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
1.9 D	47 kW	1,9 l	05/93→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→05/01		
					300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 301837 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
					301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01		05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT
				301838 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 DT	66 kW	1,9 l	05/93→05/01	→ 04/99; Position:FR	
				301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]	
				→ 04/99; Position:FL	
				301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	

412					
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
1.9 DT	66 kW	1,9 l	05/93→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/95→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 S16 2.0 S16	110 kW 112 kW	2 l	06/94→05/01 05/93→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 01/96; Position:FR	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 01/96; Position:FL	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 XSI	89 kW	2 l	05/93→05/01	Position:FR; Gear:MT, AT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5



412				
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01
2.0 XSi	89 kW	2 l	05/93→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
PEUGEOT - 304 Break (_04D_)				10/76→10/80
1.1 (D11)	43 kW	1,1 l	10/76→10/80	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 08/77→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - RCZ				03/10→
1.6 16V	115 kW	1,6 l	03/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	147 kW	1,6 l	06/10→	
2.0 HDi	120 kW	2 l	03/10→	
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	03/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; for OE: 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 270	199 kW	1,6 l	06/13→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 307 CC (3B)				10/03→
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/05→	03/07→ 04/09; Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/07→ 04/09; Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 06/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] → 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 02/07; Position:FL 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] 03/07→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 03/07→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] → 02/07; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 07/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	10/03→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] → 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 06/05; Position:FL; Gear:MT 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] → 06/05; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	→ 04/09; Position:FL; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] → 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] → 04/09; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 04/09; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				412		
PEUGEOT - 307 CC (3B)						10/03 →
2.0 16V	130 kW	2 l	10/03→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				07/05→04/09; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	06/05→	→ 04/09; Position:FL; Gear:MT	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 04/09; Position:FR; Gear:MT	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				11/05→04/09; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE	
PEUGEOT - J5 Фургон (280L)						09/81 → 08/90
1.8	51 kW	1,8 l	01/83→11/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
2.5 DT Привод на все колеса	70 kW	2,5 l	09/81→08/90		302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT, AT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
					302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5	
PEUGEOT - 607 (9D, 9U)						02/00 → 07/04
2.0	100 kW	2 l	02/00→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL	305837 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.0 HDi	79 kW	2 l	03/01→07/04	08/02→; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				08/02→; Position:FL	305396 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5	
				08/02→; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDi	80 kW	2 l	05/00→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/05; Position:FL	305396 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5	
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 607 (9D, 9U) 02/00 → 07/04

2.0 HDI	100 kW	2 l	09/05 →	05/06 → 07/11; Position: FL	305397 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 660[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M24x1.5
				05/06 → 07/11; Position: FR	305398 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				→ 07/11; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 16V	116 kW	2,2 l	02/00 →	→ 09/04; Position: WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/04; Position: GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/04; Position: FL; Gear: MT	305837 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				10/04 → 08/05; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05 →	→ 06/10; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	05/06 →	→ 06/10; Position: WS, FL, FR	304817 Пыльница Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position: FL	305397 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 660[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position: FR	305398 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.2 HDI	98 kW	2,2 l	02/00 →	→ 09/04; Position: WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/04; Position: FL; Gear: MT	305396 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5
				→ 09/04; Position: GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/04 → 02/06; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.7 HDi 24V	150 kW	2,7 l	12/04 →	→ 07/11; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 24V	152 kW	3 l	02/00 →	→ 07/04; Position: WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position: GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position: FL; Gear: MT	305837 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
3.0 V6 24V	155 kW	3 l	03/04 →	08/04 → 07/11; Position: WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE

PEUGEOT - BOXER Фургон 04/06 →

2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06 →	07/06 →; Position: WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear: MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
					304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
					304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
					304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				07/06 →; Position: GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear: MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
					304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
07/06 →; Position: GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear: MT5, MT6				304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
07/06 →; Position: GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear: MT5, MT6				304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
07/06 →; Position: FR				305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]	

13 412					
PEUGEOT - BOXER Фургон				04/06 →	
2.2 HDi 110	81 kW	2,2 l	03/11 →	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				2.2 HDi 130	96 kW
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	03/11 →	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi	115 kW	3 l	07/06 →		
3.0 HDi 145	107 kW	3 l	04/10 →		
3.0 HDi 175	130 kW	3 l	03/11 →		
3.0 D	116 kW	3 l	09/08 → 12/09		
3.0 HDi 160	116 kW	3 l	04/06 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304610 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть				04/06 →	
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06 →	02/07 →; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5



PEUGEOT - ВОХЕР с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	<p>304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p> <p>02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <p>304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>02/07→; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/07→; Position:FR 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]</p>
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	03/11→	<p>Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>Position:FR 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p> <p>305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]</p>
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	<p>02/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <p>304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>02/07→; Position:GS, FL, FR 305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>02/07→; Position:FL 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>02/07→; Position:FR 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p>

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть **04/06**→

2.2 HDi 130	96 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 145	107 kW	3 l	04/10→		
3.0 HDi 160	116 kW	3 l	04/06→		
3.0 HDi 175	130 kW	3 l	03/11→		
3.0 HDi	115 kW	3 l	02/07→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304609 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	304610 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 206 седан **03/07**→

1.4	55 kW	1,4 l	03/07→	→ 12/12; Position:FL	303199 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 303473 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT; to Orga: 09275	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793	303930 Комплект ШРУСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	303997 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	304543 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/08→	→ 12/10; Position:FR	303200 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL	303202 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	303203 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 12/10; Position:FL	303204 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/07→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB



412					
PEUGEOT - 206 седан				03/07→	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/07→	→ 12/10; Position:FL	303206 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR	303207 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FL	303214 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				→ 12/10; Position:FR	303215 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FR	304790 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
PEUGEOT - BOXER автобус				04/06→	
2.2 Hdі 100	74 kW	2,2 l	04/06→	02/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 304602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304605 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				02/07→; Position:FR	305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				2.2 Hdі 110	81 kW
Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
Position:FR	305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 305832 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
2.2 Hdі 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304598 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 304601 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304603 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304606 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB

412					
PEUGEOT - BOXER автобус				04/06→	
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; Position:GS, FL, FR 07/06→; Position:FL 07/06→; Position:FR	304605 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304608 Комплект ШИПУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR Position:FL Position:FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB 305814 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5 305815 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HdI 150	110 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR	305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HdI 145	107 kW	3 l	04/10→		
3.0 HdI 175	130 kW	3 l	03/11→		
3.0 HdI 160	116 kW	3 l	04/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 Position:GS, FL, FR	304599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 304600 Комплект ШИПУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 304604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 304609 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 304610 Комплект ШИПУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 305738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 104				10/72→06/88	
0.9	33 kW	0,9 l	10/79→10/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
0.9	34 kW	0,9 l	10/72→10/79		
1.0	32 kW	1 l	09/83→06/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1	37 kW	1,1 l	08/80→06/88		
1.1	42 kW	1,1 l	07/76→08/82		
1.1	48 kW	1,1 l	09/78→09/79	Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.2	42 kW	1,2 l	08/79→06/83		
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/83		
PEUGEOT - BIPPER (AA_)				02/08→	
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	Position:WS, FL, FR	303915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 305150 Комплект ШИПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
PEUGEOT - PARTNER Tepee				04/08→	
1.2 THP	81 kW	1,2 l	02/16→	Position:FL; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6	80 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HdI	55 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HdI 16V	66 kW	1,6 l	04/08→		303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]



PEUGEOT - PARTNER Tepee				04/08→	
1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6	80 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HDi	55 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT; тип модели: 8MN27	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT; тип модели: 8MN28	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	72 kW	1,6 l	08/10→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6	88 kW	1,6 l	04/10→		303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
					303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT6	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT6, HA	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→		303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	04/10→		
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
					303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - PARTNER Терее					04/08→
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 205 Фургон					03/94→05/97
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	03/94→05/97	→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:FL; Gear:MT	301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				→ 05/97; Position:FR; Gear:MT	301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (290L)					10/90→02/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	303513 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		302199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:FR; Gear:MT, AT	301923 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:FL; Gear:MT, AT	301924 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
PEUGEOT - TRAVELLER					04/16→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 108

05/14 →

1.2	60 kW	1,2 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER автобус (230P)

03/94 → **04/02**

1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94 → 04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	03/94 → 04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94 → 04/02		303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94 → 04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94 → 04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	07/96 → 04/02		303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5

				412	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02		303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	07/96→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02		303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/96→04/02		303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5



				03/94→04/02	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)					
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.0 i 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02		
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	76 kW	2,5 l	07/94→04/02	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB

412									
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02					
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	10/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	300431 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 303098 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 303099 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
								10/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303042 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 303044 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5								
10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303043 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 303045 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303046 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 303048 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	303047 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 303049 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5								



				412	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)					03/94→04/02
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	01/97→04/02		303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				10/98→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/98→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	304158 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	302997 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302998 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 302999 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303050 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 303052 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303051 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 303053 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	303299 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 95[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 305 II Break (581E)					10/82→12/88
1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/86	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	301790 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 765[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5
				09/84→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	301790 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 765[mm]
				→ 08/84; Position:FR; Gear:AT	301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 305 II Break (581E)					10/82→12/88
1.6	54 kW	1,6 l	11/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	02/86→12/88		300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	71 kW	1,6 l	09/83→06/84	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/82→12/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	10/82→12/88		300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/84; Position:FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
PEUGEOT - 3008 SUV					05/16→
1.2	96 kW	1,2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 406 купе (8C)					03/97→12/04
2.0 16V	97 kW	2 l	03/97→12/04	→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302921 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302924 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/99→07/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303419 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/99→07/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→07/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5



412					
PEUGEOT - 406 купе (8C)				03/97→12/04	
2.0 16V	97 kW	2 l	03/97→12/04	→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→10/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302923 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	302926 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	04/99→09/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	100 kW	2 l	10/00→12/04	Position:FR	302931 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303489 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	303490 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
2.2 3.0 V6	116 kW 152 kW	2,2 l 3 l	03/02→12/04 03/00→12/04	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 HDI	98 kW	2,2 l	03/00→12/04	09/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303493 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				09/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303494 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V	140 kW	3 l	03/97→12/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303491 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	303492 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	305615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 405 II (4B)				08/92→10/95	
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301513 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	301514 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304791 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	304792 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 303401 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	301509 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301510 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/95		302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 303407 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 MI-16	112 kW	2 l	08/92→10/95		303431 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	301847 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 302429 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90



PEUGEOT - 405 II (4B)				08/92→10/95	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position:FL; Gear:MT	301848 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/95		302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 MI-16	112 kW	2 l	08/92→10/95		302430 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90
2.0 16V	110 kW	2 l	06/94→10/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	302427 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
					302429 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302428 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					302430 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90
					302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303431 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303432 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_)				01/07→	
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Expert Tepee; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Expert; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; тип модели: Expert; Position:FL; →CHNR.: 11941	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; тип модели: Expert Tepee; Position:FL; →CHNR.: 11941	
				→ 07/09; тип модели: Expert; Position:FR; →CHNR.: 11941	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				→ 07/09; тип модели: Expert Tepee; Position:FR; →CHNR.: 11941	
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HDi 100	72 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 120 4x4	88 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:FL	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_)					01/07 →
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07 →	→ 03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07 →	→ 03/16; тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR	
				→ 03/16; тип модели: Expert; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; тип модели: Expert Tepee; Position:FL	
				→ 03/16; тип модели: Expert Tepee; Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; тип модели: Expert; Position:FR; Gear:MT	
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11 →	тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/13 → 03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Expert Tepee; Position:FL 01/13 → 03/16; тип модели: Expert; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Expert Tepee; Position:FR 01/13 → 03/16; тип модели: Expert; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Expert Tepee; Position:GS, FL, FR	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09 →	Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
PEUGEOT - 305 I Break (581D)					08/80 → 09/82
1.3	44 kW	1,3 l	08/80 → 09/82	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.5	54 kW	1,5 l	08/80 → 09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	301787 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	301792 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 307 (3A/C)					08/00 →
1.4	55 kW	1,4 l	08/00 →	→ 09/03; Position:GS, FL, FR	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 09/03; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	303936 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5



412				
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00 →
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03 →	→ 07/07; Position:GS, FL, FR 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303936 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	10/01 →	→ 04/05; Position:GS, FL, FR 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/05 → 06/05; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	81 kW	1,6 l	07/06 →	→ 04/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 04/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT, AT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/12; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 04/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 04/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	08/00 →	03/07 → 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				02/04 → 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				03/01 → 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				03/01 → 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				03/01 → 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/04 → 02/07; Position:FL; Gear:MT 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/01 → 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				03/01 → 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/01 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 303936 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				03/01 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				02/04 → 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

412					
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00 →	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	08/00 →	07/05 → 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/05 → 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07 →	→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT	303574 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 04/09; Position:FR; Gear:MT	303575 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	04/05 →	07/05 → 03/09; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				07/05 → 03/09; Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/05 → 03/09; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05 → 03/09; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/04 →	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/09; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 03/09; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05 → 03/09; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	08/00 →	03/01 → 06/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				03/01 → 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				03/01 → 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/01 → 06/05; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/01 → 06/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05 →	→ 11/07; Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
2.0 16V	130 kW	2 l	06/05 →	→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 11/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 11/07; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/00 →	09/01 → 03/07; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]



412					
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00→	
2.0 HdI 110	79 kW	2 l	08/00→	09/01→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/07; Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				09/01→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 03/07; Position:FL; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 03/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	10/03→	→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304685 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	304686 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 11/07; Position:WS, FL, FR	305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 90	66 kW	2 l	08/00→	03/01→ 03/07; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				03/01→ 03/07; Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				03/01→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/01→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/01→ 03/07; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08→	
1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN04	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	72 kW	1,6 l	11/10→	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08 →	
1.6	88 kW	1,6 l	04/10 →	Position:FL	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	04/15 →	Position:FL; Gear:MT5	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	04/15 →	Position:FL; Gear:MT	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Hdi	55 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Hdi 1.6 Hdi / BlueHdi 75 1.6 Hdi 16V 4x4	66 kW 55 kW 66 kW	1,6 l	03/13 → 01/14 → 04/12 →	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 Hdi	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FL; Gear:MT	303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R	303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R	303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC	305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC	305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]



412				
PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08 →
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; for OE: 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:AT 305039 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:AT 305040 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	04/10 →	05/11 →; Position:FL; Gear:MT 303570 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 303572 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				05/11 →; Position:FR; Gear:MT 303571 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				05/11 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/11 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 508 SW				11/10 →
1.6	121 kW	1,6 l	02/12 →	12/12 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				12/12 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				12/12 →; Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	03/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	09/14 →	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	11/10 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10 →	
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	103 kW	2 l	11/10 →	Position:GS; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:AT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	02/12 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R, MC/ML6C; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:MT, AT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10 →	Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 508 SW				11/10 →
2.0 BlueHdi 180	133 kW	2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 Hdi	100 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 Hdi	120 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C/AM6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.2 Hdi	150 kW	2,2 l	11/10→	
2.0 Hdi 180 RXH	133 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 508				11/10 →
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; for OE: 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	121 kW	1,6 l	09/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi	85 kW	1,6 l	09/14→	
1.6 Hdi	82 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10→	Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 Hdi	84 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10→	
2.0 Hdi	100 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 Hdi	103 kW	2 l	11/10→	
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:AT6 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→	→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12564 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12565 305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180 305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580 305966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHdi 150	110 kW	2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHdi 180	133 kW	2 l	04/14→	
2.0 Hdi	120 kW	2 l	11/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C/AM6 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.2 Hdi	150 kW	2,2 l	11/10→	Position:FR; тип модели: ML6C 305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]



				PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть 01/07→	
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/07→ 03/16; Position:GS, FL, FR	304825 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				06/07→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/07→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				06/07→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305129 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/07→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305130 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	06/07→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				06/07→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				06/07→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→	04/10→ 03/16; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				04/10→ 03/16; Position:FL	305131 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10→ 03/16; Position:FR	305132 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
PEUGEOT - 407 (6D_) 05/04→02/11					
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 12/10; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	05/04→	→ 07/05; Position:GS, FL, FR	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE






				412	
PEUGEOT - 407 (6D_)				05/04→02/11	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	05/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	303257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL; Gear:MT	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→07/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	304581 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	09/07→	→ 02/11; Position:FL; Gear:MT	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 02/11; Position:FR; Gear:MT	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Flex	103 kW	2 l	10/05→02/11	10/05→02/11; Position:FL; Gear:MT	304579 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				10/05→02/11; Position:FR; Gear:MT	304580 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				10/05→02/11; Position:WS, FL, FR	305089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				10/05→02/11; Position:GS, FL, FR	305090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	103 kW	2 l	08/08→	06/09→12/10; Position:WS, FL, FR	304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/10; Position:GS, FL, FR	305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/09→12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921; Gear:MT	305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				06/09→12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921; Gear:MT	305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]



412				
PEUGEOT - 407 (6D_)				05/04→02/11
2.0 HDi	120 kW	2 l	07/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4; to Orga: 10556 303566 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				07/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT6 305341 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 305343 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				07/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2	116 kW	2,2 l	05/04→	→ 07/05; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 16V 2.7 HDi	120 kW 150 kW	2,2 l 2,7 l	09/05→ 10/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi 2.2 HDi 170	120 kW 125 kW	2,2 l 2,2 l	06/08→ 05/06→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL 305342 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR 305399 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,54; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
3.0	155 kW	3 l	05/04→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 305240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 12/10; Position:WS, FL, FR 305843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 205 I (741A/C)				02/83→10/87
1.0	33 kW	1 l	02/83→10/87	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 301785 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 735[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.1 1.1	36 kW 37 kW	1,1 l 1,1 l	02/83→10/87 02/83→10/87	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 301785 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 735[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4	44 kW	1,4 l	02/83→10/87	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.6 1.6	53 kW 55 kW	1,6 l 1,6 l	03/87→10/87 08/86→10/87	→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВН3; Gear:MT 301786 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 205 I (741A/C)				02/83→10/87
1.6	53 kW	1,6 l	03/87→10/87	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	08/86→10/87	
Position:GS, FL, FR; Gear:AT				
Position:FL; Gear:AT				
Position:FR; Gear:AT				301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5 301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	12/84→10/87	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	08/83→10/87	300381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300579 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 300580 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
→ 07/87; Position:FL; Gear:MT				
→ 07/87; Position:FR; Gear:MT				301920 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5 301921 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	03/87→10/87	300564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 302574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→10/87	
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				302419 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; ABS: 48
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				302571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				303403 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303405 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



     				412	
PIAGGIO - PORTER Фургон				05/98→	
1.3 i 16V 4x4	48 kW	1,3 l	05/98→	→ 07/02; Position:WS, FL, FR	304908 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 179[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 67; H: 104[mm]; Материал: RUB
PIAGGIO - PORTER с бортовой платформой/ходовая часть				05/98→	
1.3 i 16V 4x4	48 kW	1,3 l	05/98→	→ 07/02; Position:WS, FL, FR	304908 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 179[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 67; H: 104[mm]; Материал: RUB



					412
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					
09/02→09/10					
3.0 TDI	176 kW	3 l	02/09→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921/20134, 9P9LA30060/46803, 9P9LA66198/83403; Gear:AT	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921; →CHNR.: 9P9LA20134; →CHNR.: 9PALA30060; Gear:AT; →CHNR.: 9P9LA46803; →CHNR.: 9P9LA66198; →CHNR.: 9P9LA83403	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.2	177 kW	3,2 l	08/03→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]



				412					
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					09/02→09/10				
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→09/07	→ 12/06; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				3.6	213 kW	3,6 l	02/07→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
								→ 05/10; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
								→ 05/10; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]								
→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE								
→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE								
→ 05/10; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
→ 05/10; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
GTS 4.8	298 kW	4,8 l	10/07→09/10					Position:RL, RR; Gear:MT	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
S 4.8	283 kW	4,8 l	02/07→09/10	Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				

412				
PORSCHE - CAYENNE (9PA)				09/02→09/10
GTS 4.8	298 kW	4,8 l	10/07→09/10	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
S 4.8	283 kW	4,8 l	02/07→09/10	
Position:GS, RL, RR; Gear:MT				
Position:WS, RL, RR; Gear:AT				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				
Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock				
Position:WS, FL, FR				
S 4.5	250 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR; Gear:MT
→ 12/06; Position:FL, FR; Gear:MT, AT				
→ 12/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				
→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT				
→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Gear:MT				
→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT				
→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Gear:MT				
→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				
→ 12/06; Position:RL, RR; Gear:AT				
→ 12/06; Position:WS, FL, FR				
→ 12/06; Position:FL, FR				
→ 12/06; Position:GS, FL, FR				
→ 12/06; Position:GS, RL, RR				
→ 12/06; Position:WS, RL, RR				
→ 12/06; Position:WS, FL, FR				
Turbo 4.5	331 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:FL, FR
→ 12/06; Position:GS, FL, FR				
→ 12/06; Position:GS, RL, RR				
→ 12/06; Position:WS, RL, RR				
→ 12/06; Position:WS, FL, FR				



412				09/02→09/10					
Turbo 4.5	331 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Turbo S 4.5	368 kW	4,5 l	01/04→09/07	→ 10/05; Position:RL, RR; Gear:AT	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
								→ 10/05; Position:FL, FR; Gear:AT	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Turbo S 4.5	383 kW	4,5 l	03/06→09/07	→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
								→ 10/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
								→ 10/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
								→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
								→ 10/05; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Turbo S 4.5	383 kW	4,5 l	03/06→09/07					Position:RL, RR; Gear:AT	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Turbo S 4.8	368 kW	4,8 l	02/07→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
→ 05/10; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]								
→ 05/10; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]								
→ 05/10; Position:GS, RL, RR	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]								
→ 05/10; Position:WS, RL, RR	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE								
→ 05/10; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
→ 05/10; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

412				
PORSCHE - CAYENNE (9PA)				09/02→09/10
Turbo S 4.8 397 kW 4,8 l 02/07→09/10	08/08→05/10; Position:RL, RR	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
	08/08→05/10; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]		
	08/08→05/10; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
	08/08→05/10; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
Turbo S 4.8 404 kW 4,8 l 08/08→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
	→ 05/10; Position:FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921/20134, 9P9LA30060/46803, 9P9LA66198/83403; Gear:AT	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]		
	→ 05/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]		
	→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE		
	→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE		
	→ 05/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921; →CHNR.: 9P9LA20134; →CHNR.: 9PALA30060; Gear:AT; →CHNR.: 9P9LA46803; →CHNR.: 9P9LA66198; →CHNR.: 9P9LA83403	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5		
	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
	→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
PORSCHE - 944 Кабриолет				12/88→07/91
3.0 S2 155 kW 3 l 12/88→07/91	Position:RL, RR; Gear:MT	300684 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	302277 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
PORSCHE - 911 Speedster (964)				08/92→06/94
3.6 Carrera 184 kW 3,6 l 08/92→06/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
	Position:RL, RR; Gear:MT	300759 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø0: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		



				412			
PORSCHE - 944				06/81→07/91			
2.5	110 kW	2,5 l	01/85→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.5	118 kW	2,5 l	08/87→12/90				
2.5 S	140 kW	2,5 l	08/86→07/88				
				Position:RL, RR; Gear:MT	302267 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:RL, RR; Gear:MT	300676 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.5	120 kW	2,5 l	06/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
						Position:RL, RR; Gear:MT	302267 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
						01/85→; Position:RL, RR; Gear:MT	300676 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 Turbo	162 kW	2,5 l	08/85→07/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 103[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.5 Turbo	184 kW	2,5 l	09/87→07/91				
						Position:RL, RR; Gear:MT	302277 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300684 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
3.0 S2	155 kW	3 l	12/88→07/91	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
						Position:RL, RR; Gear:MT	302267 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
						Position:RL, RR; Gear:MT	300676 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
PORSCHE - 914				11/69→12/75			
/6 2.0	81 kW	2 l	11/69→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
2.0	74 kW	2 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
PORSCHE - 911 Кабриолет (964)				05/89→05/94			
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→05/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
						Position:RL, RR; Gear:MT	300759 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	05/89→05/94	08/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				08/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300505 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 108[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302278 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
PORSCHE - 912				01/65→12/69			
1.6	66 kW	1,6 l	01/65→12/69	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
PORSCHE - 911 (964)				12/88→09/93			
3.3 Turbo	235 kW	3,3 l	08/90→09/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
3.6 Turbo	265 kW	3,6 l	01/93→09/93				

				412	
PORSCHE - 911 (964)				12/88→09/93	
3.3 Turbo S	261 kW	3,3 l	06/91→12/92	10/91→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→09/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300759 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	12/88→09/93	12/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				12/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300505 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 108[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302278 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
PORSCHE - 911 Кабриолет				08/82→08/89	
3.0 SC	150 kW	3 l	08/82→07/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB 301174 ШРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302299 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.2 Carrera Speedster	160 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300758 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.2 Carrera Speedster	170 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/84	Position:RL, RR	300672 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm] 300758 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	10/84→08/89	Position:WS, GS, RL, RR	302266 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/86; Position:RL, RR; Gear:MT	300758 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
PORSCHE - 928				09/77→07/91	
4.5	177 kW	4,5 l	09/77→08/82	→ 12/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/82→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
4.7 S	221 kW	4,7 l	09/79→07/83	→ 12/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/82→ 07/82; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB



PORSCHE - 928						09/77→07/91	
4.7 S	228 kW	4,7 l	08/83→07/86	→ 12/84; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
				01/85→; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: F92FS841008; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
				01/85→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: F92FS841008; Gear:MT	300774 ШРУС L: 516[mm]; A: 28		
5.0 GT	243 kW	5 l	01/89→07/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
5.0 S,S4	235 kW	5 l	08/86→07/91				
5.0 S4 Cat	235 kW	5 l	08/86→07/91				
PORSCHE - 911 Targa (993)						08/95→09/97	
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
					302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
PORSCHE - CAYENNE (92A)						06/10→	
3.0 Diesel	155 kW	3 l	06/10→	10/10→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5		
3.0 Diesel	184 kW	3 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
3.0 Diesel	193 kW	3 l	10/14→		304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
				Position:RL, RR; Gear:AT	305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5		
3.6	220 kW	3,6 l	06/10→	Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5		
4.2 S Diesel	281 kW	4,2 l	10/12→	→ 09/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
4.8 GTS	309 kW	4,8 l	06/12→		304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
4.2 S Diesel	283 kW	4,2 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
					304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
PORSCHE - 911 (993)						10/93→09/97	
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	10/93→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
					302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97		302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
3.8 Carrera RS	221 kW	3,8 l	06/95→09/97				
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB		
3.6 Turbo 4	300 kW	3,6 l	03/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB		
					302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				07/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 110[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		

PORSCHE - 911 (993)				10/93→09/97	
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97		302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 110[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
3.6 Turbo GT2	316 kW	3,6 l	03/95→09/97	08/95→07/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Turbo GT2 4	316 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 110[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PORSCHE - PANAMERA (970)				09/09→	
3.0 4S	309 kW	3 l	07/13→	Position:FL, FR; Gear:AT	305950 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
3.6 4	228 kW	3,6 l	07/13→		
4.8 GTS	316 kW	4,8 l	01/12→		
4.8 GTS	324 kW	4,8 l	07/13→		
4.8 Turbo	382 kW	4,8 l	07/13→		
3.6 4	220 kW	3,6 l	05/10→	01/11→; Position:FL, FR	305950 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 4S	294 kW	4,8 l	09/09→		
4.8 Turbo	368 kW	4,8 l	09/09→		
4.8 Turbo	397 kW	4,8 l	08/10→	01/11→12/11; Position:FL, FR	305950 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 Turbo S	404 kW	4,8 l	05/11→	Position:FL, FR	305950 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 Turbo S	419 kW	4,8 l	01/14→	Position:FL, FR; Gear:DSG	305950 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
PORSCHE - 911 Targa				08/67→06/77	
2.0 L	110 kW	2 l	08/67→11/68	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75	01/75→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300480 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302266 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/75→; Position:RL, RR; Gear:MT	300672 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 12/74; Position:RL, RR; Gear:MT	300739 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 911 Кабриолет (993)				07/94→09/97	
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
					302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97		
3.8 Carrera	221 kW	3,8 l	08/95→09/97		
					302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot



PORSCHE - 911 Кабриолет (993)				07/94→09/97	
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				07/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 110[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97		Position:GS, FL, FR; Gear:MT
PORSCHE - 924				11/75→08/89	
2.0	92 kW	2 l	11/75→08/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302265 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 Carrera GT	154 kW	2 l	06/80→10/86	→ 07/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 Turbo	125 kW	2 l	11/78→06/80	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	302265 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
	130 kW	2 l	06/80→10/86		300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 S	110 kW	2,5 l	09/85→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302265 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 S	118 kW	2,5 l	08/87→07/88		300477 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					Position:RL, RR; Gear:MT
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302265 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
PORSCHE - 911				01/63→11/90	
2.0 E	103 kW	2 l	09/68→12/69	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.0 S	125 kW	2 l	09/68→12/69		
2.0 T	81 kW	2 l	08/68→02/72		
2.2 E	114 kW	2,2 l	09/69→12/71		
2.2 S	132 kW	2,2 l	09/69→12/71		
2.2 T	92 kW	2,2 l	01/70→12/72		
2.0 L	96 kW	2 l	01/63→08/67	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 L	110 kW	2 l	08/67→11/68		
2.0 S	118 kW	2 l	07/66→11/68	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.3 E	121 kW	2,3 l	08/71→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.3 S	140 kW	2,3 l	08/71→08/73		
2.3 T	96 kW	2,3 l	01/72→12/73	Position:RL, RR; Gear:MT	300739 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75		

						412
PORSCHE - 911				01/63→11/90		
2.7	121 kW	2,7 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300480 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302266 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:RL, RR; Gear:MT	300672 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.7 SC Carrera RS	154 kW	2,7 l	08/72→01/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB 301174 ШРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302299 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.0 SC Carrera	132 kW	3 l	07/77→06/80			
3.0 SC Carrera	138 kW	3 l	09/79→06/80			
3.3 SC Turbo	221 kW	3,3 l	09/77→06/87			
3.0 SC	150 kW	3 l	08/80→07/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300480 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301142 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302266 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:RL, RR; Gear:MT	300672 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:AT	300739 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB 301174 ШРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302299 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.0 SC Carrera	154 kW	3 l	03/74→10/83	Position:WS, GS, RL, RR	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB	
3.0 Turbo	191 kW	3 l	01/75→12/77	Position:WS, GS, RL, RR	300508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB 301174 ШРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.2	160 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/89			
				Position:RL, RR; Gear:MT	300758 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	02/84→06/87	→ 07/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/86; Position:RL, RR; Gear:MT	300758 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.3 Turbo	221 kW	3,3 l	06/86→08/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB 302303 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
3.3 Turbo	243 kW	3,3 l	09/86→11/90			
				Position:RL, RR; Gear:MT	300742 Приводной вал L: 473,5[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	



PORSCHE - BOXSTER (986)						09/96→07/02
2.5	150 kW	2,5 l	09/96→08/99	Position:GS, RL, RR	304115 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 62; Н: 81[mm]; Материал: RUB
2.7	162 kW	2,7 l	08/99→07/02			
S 3.2	185 kW	3,2 l	08/99→07/02			



412					
RENAULT - DUSTER (HS_)				06/11→	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	02/12→	06/11→; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				06/11→; Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	06/11→	Position:WS, RL, RR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (HSAT)	75 kW	1,6 l	02/12→	→ 05/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 05/15; Position:FL	305544 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:FR	305545 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
2.0	98 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 4x4	99 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
2.0 4x4	105 kW	2 l	10/11→	09/13→; Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				09/13→; Position:RL, RR	305314 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				09/13→; Position:FL	305931 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
RENAULT - CLIO III Фургон (SB_, SR_)				06/05→12/14	
1.2 (SR0)	55 kW	1,2 l	11/05→12/14	11/05→12/14; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/05→12/14; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				11/05→12/14; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/05→12/14; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 (SR0P)	74 kW	1,2 l	11/07→12/11	11/07→12/11; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				11/07→12/11; Position:FL	305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				11/07→12/11; Position:FR	305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				11/07→12/11; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				11/07→12/09; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				11/07→12/11; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE



RENAULT - CLIO III Фургон (SB_, SR_)				06/05→12/14		
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	10/05→07/10	Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				02/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→07/10	Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	10/05→10/07	Position:FR	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				08/10→02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (SR1H)	65 kW	1,5 l	08/10→12/14	08/10→02/11; Position:GS, FL; Gear:MT 03/11→12/14; Position:GS, FR	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				08/10→02/11; Position:GS, FR; Gear:MT	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				08/10→12/14; Position:FR; Gear:MT	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				03/11→12/14; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
				07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5	
				07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB	
1.6	48 kW	1,6 l	01/84→06/86	тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Trafic T1200; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB	
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5	
				тип модели: Trafic T1200; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	

					412	
RENAULT - TRAFIC автобус (T5, T6, T7)						03/80→04/89
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)						10/96→10/99
1.4 i (JA0E)	55 kW	1,4 l	01/97→09/99	Position:GS, FL → 02/98; Position:WS, FL, FR 10/98→; Position:FL → 09/98; Position:FL → 09/98; Position:FR → 02/98; Position:GS, FR 10/98→; Position:FR 03/98→; Position:GS, FR 03/98→; Position:WS, FL, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW	1,6 l	04/98→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/98; Position:FL; Gear:MT → 06/98; Position:FR; Gear:MT → 06/98; Position:FR Position:FL; Gear:AT Position:FR; Gear:AT 07/98→; Position:FR; Gear:MT 05/99→; Position:FL; Gear:MT 07/98→ 04/99; Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 303068 Приводной вал A: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303069 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303081 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5 303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5 303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	



412				
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW	1,6 l	04/98→10/99	Position:FR 304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 75[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6 e (JA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Производственный номер от: 9/23/98 → 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
Position:FR; Gear:MT; Производственный номер от: 9/23/98 → 304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
1.6 i (JA0L)	55 kW	1,6 l	01/97→09/99	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/98→; Position:WS, FL, FR 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				10/98→; Position:FL 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 09/98; Position:FL 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 09/98; Position:FR 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				10/98→; Position:FR 304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				1.9 D (JA0J)
Position:FL; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT 303068 Приводной вал A: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
303080 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT 303069 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
303081 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
07/98→; Position:FR 303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303561 Комплект ИРПУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
07/98→; Position:FL 303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				

				412	
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)					10/96→10/99
1.9 D (JA0)	47 kW	1,9 l	03/97→09/99	→ 06/98; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				07/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				07/98→; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 dT (JA0K, JA0Y)	66 kW	1,9 l	01/97→09/99	07/98→; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/98→; Position:FL	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/98; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				07/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				07/98→; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 dT (JA0Y)	69 kW	1,9 l	03/97→08/99	Position:GS, FL; Gear:MT5	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR; Gear:MT5	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				07/98→; Position:FR	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				07/98→; Position:FL	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5



				RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_) 10/96→10/99	
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99	Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 i (JA02, JA0G)	80 kW	2 l	01/99→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа А: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	303068 Приводной вал А: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303080 Приводной вал А: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	303069 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303081 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303620 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303742 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
				2.0 i (JA0G)	84 kW
05/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB				
05/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB				
05/97→ 06/98; Position:FL	303068 Приводной вал А: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303080 Приводной вал А: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
05/97→ 06/98; Position:FR	303069 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303081 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
07/98→; Position:FR	303620 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
07/98→; Position:FL	303742 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
05/97→; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				

412				
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99
2.0 i (JA0G)	84 kW	2 l	01/97→09/99	05/97→; Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/02→	11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:FL; Gear:MT 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:FR; Gear:MT 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; тип модели: LB11/LB19 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→	08/02→10/05; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 08/02→10/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 08/02→10/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5 08/02→10/05; Position:FL; Gear:AT 303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 08/02→10/05; Position:FR; Gear:AT 303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5 11/02→10/05; Position:FL 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 08/02→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE 08/02→10/05; Position:GS, FR; Gear:MT 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
1.4 16V	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09
1.4 16V	72 kW	1,4 l	08/00→	<p>303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/02; тип модели: Clío Thalia; Position:FL; Gear:MT</p> <p>303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/02; тип модели: Clío Symbol; Position:FL; Gear:AT</p> <p>303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/02; тип модели: Clío Symbol; Position:FR; Gear:AT</p> <p>303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FL; Gear:MT</p> <p>304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FL; Gear:MT</p> <p>304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FL; Gear:AT</p> <p>304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FL; Gear:MT</p> <p>304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:WS, FL, FR</p> <p>304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FR; Gear:MT</p> <p>304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE</p> <p>305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/02; тип модели: Clío Thalia; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>1.5 dCi</p> <p>47 kW</p> <p>1,5 l</p> <p>06/05→</p> <p>→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>1.5 dCi</p> <p>60 kW</p> <p>1,5 l</p> <p>06/01→</p> <p>→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 02/09; Position:FL; Gear:MT</p> <p>305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/09; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]</p>

13 412					
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)					
02/98→11/09					
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	04/02→	→ 02/09; Position:GS, FL; тип модели: LB1W	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; тип модели: LB1W	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL; тип модели: LB1W	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FL; тип модели: LB07	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FL; тип модели: LB07 → 10/02; Position:FL; тип модели: LB1W	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 02/09; Position:FL; тип модели: LB1W	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				09/05→ 02/09; Position:FR; тип модели: LB1W	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:GS, FR; тип модели: LB1W	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FR; тип модели: LB1W	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	02/03→	→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:FL; Gear:MT	305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; Gear:MT	305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
1.5 dCi	58 kW	1,5 l	04/04→11/09	→ 02/09; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FR; Gear:MT	304972 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:GS, FR; Gear:MT	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB



13 412								
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09				
1.6	66 kW	1,6 l	03/98→	08/98→10/08; тип модели: Clío Symbol; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
				08/98→10/08; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FL, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				08/98→10/08; тип модели: Clío Symbol; Position:FR 305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
1.6	82 kW	1,6 l	01/04→12/08	01/04→12/08; Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				01/04→12/08; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
				01/04→12/08; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
1.6 16V	79 kW	1,6 l	04/02→	→ 02/09; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/09; Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 02/09; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT 303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5				
				11/02→02/09; Position:FL; Gear:MT 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				11/02→02/09; Position:FR; Gear:MT 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 02/09; Position:GS, FR; Gear:MT 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT 305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				1.9 D	48 kW	1,9 l	02/98→05/01	Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
								Position:FL 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
Position:FR 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								

				412	
RENAULT - THALIA I (LBO/1/2_)				02/98→11/09	
1.9 D	48 kW	1,9 l	02/98→05/01	Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
RENAULT - AVANTIME (DE0_)				09/01→05/03	
2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)	120 kW	2 l	11/01→05/03	Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.2 dCi (DE01)	110 kW	2,2 l	05/02→05/03	Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR	305481 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 002[mm]; ABS: 44; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 85,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 447[mm]
				Position:FL	305482 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
3.0 V6 (DE04, DE0T)	152 kW	3 l	09/01→05/03	Position:GS, FR; Gear:MT	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL; Gear:MT	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR; Gear:MT	305502 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 979[mm]; ABS: 44; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 421[mm]
RENAULT - TRAFIC II с бортовой платформой/ходовая часть (EL)				03/01→	
1.9 dCi 100 (ELOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	09/01→07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
2.0 (ELOA)	88 kW	2 l	03/01→	09/01→07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				09/01→07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				09/01→07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
1.9 dCi 80 (ELOB)	60 kW	1,9 l	03/01→	→07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (ELOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 305449 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR;	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786	



RENAULT - TRAFIC II с бортовой платформой/ходовая часть (EL)				03/01→
2.0 dCi 115 (ELOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position:WS, FL, FR 305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R630/M9R692 305827 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.0 dCi 90 (ELOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 305449 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786 304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305827 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR 305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ELOR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi 135 (EL0D)	99 kW	2,5 l	03/01→	→ 07/06; Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/06; Position:FR 304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR 305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL 305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR 305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 dCi 145 (ELO)	107 kW	2,5 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR 305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
RENAULT - TRAFIC автобус (TXW)				05/89→03/01
1.7	50 kW	1,7 l	08/92→08/94	Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - TRAFIC автобус (TXW)
05/89→03/01

1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position:FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position:FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				02/99→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	
				02/99→; тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR	
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/99→; тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	08/89→03/01	02/99→; Position:FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				02/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)
09/96→08/03

1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→08/03	→ 09/00; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
					303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 09/00; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→ 09/00; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB



RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)				09/96→08/03		
1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→08/03	→ 09/00; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.4 16V (LA0D, LA1H, LA0W, LA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	10/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				10/99→; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				10/99→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				10/99→; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				10/99→; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:FL	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				1.6	64 kW	1,6 l
Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: K4M709	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M708	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				1.6 e (LA0F, LA0S)	66 kW	1,6 l
03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE					
Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5					

					412
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					
				09/96→08/03	
1.6 e (LA0F, LA0S)	66 kW	1,6 l	09/96→03/99	303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Код двигателя: K7M702	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K7M702	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.6 i (LA0L)	55 kW	1,6 l	09/96→03/99	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 305128 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 18,4[mm]
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→08/03	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q622	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB



RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)				09/96→08/03		
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→08/03	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q620	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position:FR	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (LA05, LA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
1.9 dT (LA0K, LA0Y)	66 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M	
					303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/99; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→09/00; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				06/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M	
					303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q734	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q731/F9Q736	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q731/F9Q736	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q734	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	

					412	
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03	
1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F8Q786	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F8Q786	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				06/97→09/00; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				06/97→09/00; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				06/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				06/97→09/00; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				06/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q786	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.9 dTi (LA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL; Код двигателя: F9Q730	303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Код двигателя: F9Q744	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/02; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 02/02; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M	
					303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 02/02; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 02/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/02; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 02/02; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				03/98→02/02; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/02; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
					303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	



412				
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)				09/96→08/03
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 i (LA07, LA0G)	84 kW	2 l	09/96→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/98→; Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
→ 08/00; Position:FL 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
→ 08/00; Position:FR 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 08/00; Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
→ 08/00; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
2.0 RT	103 kW	2 l	03/01→08/03	Position:FL; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA1L/LA2A 303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: LA1L 303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; тип модели: LA1D/LA1L 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA2A 304348 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT; тип модели: LA1L 304711 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 786[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT; тип модели: LA1D/LA1L Position:GS, FL, FR; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA1L 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 RT	112 kW	2 l	10/96→02/99	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE

RENAULT - FLUENCE (L30_)				02/10→
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (L30A)	63 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT6 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT5 305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT5 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (L30B)	78 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (L30D, L30L)	81 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT 305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (L30S)	66 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/10→	→ 03/13; Position:FL; Gear:MT 305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)	81 kW	1,6 l	02/10→	Position:GS, FL; Gear:AT 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (L304, L305, L30H)	82 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT 305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 16V	101 kW	2 l	05/11→	01/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				01/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE



RENAULT - FLUENCE (L30_)					02/10→	
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V)	103 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
2.0 Flex	105 kW	2 l	02/11→	02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				02/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				02/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
Z.E.	70 kW		02/12→	Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - 21 седан (L48_)					03/86→06/94	
1.4 (L48D)	51 kW	1,4 l	06/88→10/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
1.7 (L481)	55 kW	1,7 l	03/86→12/87			
1.7 (L482)	65 kW	1,7 l	03/86→03/93	Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
1.7 (L48E)	69 kW	1,7 l	03/86→02/94			
1.7 (L48M, L48F)	54 kW	1,7 l	07/86→02/94			
1.7 (L48N)	64 kW	1,7 l	06/87→04/89			
1.9 D (L48H, L48I)	47 kW	1,9 l	08/89→10/93	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]	
				Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5	
1.7 (L48E)	66 kW	1,7 l	09/89→02/94	→ 06/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/93; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/93; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/93; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]	
				→ 06/93; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5	
2.0	78 kW	2 l	05/91→10/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 (L483)	85 kW	2 l	03/86→12/88			
2.0 (L489)	75 kW	2 l	03/86→10/93			
2.0 (L48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93			
2.0 (L48R)	99 kW	2 l	02/90→06/94			
2.0 4x4 (L48R)	99 kW	2 l	12/89→02/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT	301883 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5	
2.1 D (L486)	48 kW	2,1 l	03/86→12/89			
2.2 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/86→02/94			
2.2 4x4 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/90→02/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT	302434 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.0 Turbo (L485)	129 kW	2 l	04/87→03/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 Turbo 4x4	129 kW	2 l	08/89→10/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	65 kW	2,1 l	03/86→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT	301883 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5	
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT	302434 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	

				412	
RENAULT - LAGUNA купе (DT0/1)					09/08→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT6	304921 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT6	304967 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 16V Turbo 3.5 V6 (DT0P)	125 kW 175 kW	2 l 3,5 l	09/08→ 09/08→	Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	127 kW	2 l	09/08→	Position:FR; тип модели: DTOM	304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL; тип модели: BTOM	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR; тип модели: DTOM	304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; тип модели: DTOM	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: DTOM	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; тип модели: DTOM	305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR; тип модели: DTOM	305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)	110 kW	2 l	09/08→	Position:FR; Gear:MT	304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
					305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)	131 kW	2 l	09/08→	Position:FL	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR	304917 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305518 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5
		305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5			
		305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE			
		305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5			
2.0 GT	150 kW	2 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - LAGUNA купе (DT0/1)				09/08→
3.0 dCi	177 kW	3 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; Н: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
3.0 dCi (DT03)	173 kW	3 l	09/08→	Position:GS, FL, FR 305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; Н: 87[mm]; Материал: RUB
RENAULT - FUEGO (136_)				02/80→10/85
1.4 TL/GTL	47 kW	1,4 l	02/80→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 117[mm]; Материал: RUB
2.1 TD	65 kW	2,1 l	08/82→10/85	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 301855 Приводной вал A: 23; К: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
1.6 TS/GTS (1362)	71 kW	1,6 l	10/80→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 301855 Приводной вал A: 23; К: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
2.0 TX/GTX (1363)	81 kW	2 l	10/80→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 301857 Приводной вал A: 23; К: 23; L: 695[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95
1.7 (K/S481)	55 kW	1,7 l	06/86→03/93	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (K/S482)	65 kW	1,7 l	10/86→12/88	
				тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301877 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5

412					
RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95	
1.7 (K48E)	66 kW	1,7 l	10/89→12/93	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (K48E) 1.7 (K48N) 1.7 Cat (K48F)	69 kW 64 kW 54 kW	1,7 l	06/86→12/89 06/87→04/89 05/88→06/93	Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				→ 06/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
1.7 (K48M)	54 kW	1,7 l	06/86→12/89	→ 06/89; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/89; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 06/89; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				→ 06/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/86→08/94	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB



412

RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95
2.0 (K483)	85 kW	2 l	06/86→12/88	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
2.0 (K48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93	
2.0 (K48R)	99 kW	2 l	06/90→02/94	тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
2.0 4x4	88 kW	2 l	03/89→12/93	
2.1 D (K/S486)	48 kW	2,1 l	10/86→09/90	тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT
				тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT
				тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
				тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
2.1 D (K/S48V, K/S48O)	53 kW	2,1 l	08/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
2.1 D (K480)	51 kW	2,1 l	02/92→09/95	
2.1 D 4x4 (K486)	48 kW	2,1 l	10/88→05/92	
2.2 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→11/93	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT
2.2 4x4 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→12/93	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, 65 kW K488)	2,1 l	10/86→11/93		тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT
				тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT
				тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL, FR; Gear:MT

RENAULT - 25 (B29_)				04/84→12/92
2.0 (B297)	74 kW	2 l	04/84→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/ MJ3; Gear:MT, AT
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/MJ3; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.1 Diesel (B296)	46 kW	2,1 l	04/84→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W)	63 kW	2,1 l	04/84→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG1; Gear:MT

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 25 (B29_)	04/84→12/92
----------------------------	--------------------

2.2 (B29B)	79 kW	2,2 l	09/86→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 (B29E)	89 kW	2,2 l	04/84→12/89		302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.2 (B29E)	91 kW	2,2 l	04/84→12/89		Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT
					302435 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.4 V6 Turbo (B295)	133 kW	2,4 l	10/84→05/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.7 V6 Injection (B298)	104 kW	2,7 l	04/84→08/89		302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 (B293)	115 kW	2,8 l	06/87→02/90		
2.8 V6 Injection (B29A)	100 kW	2,8 l	06/86→02/88		
2.8 V6 Injection (B29F)	110 kW	2,8 l	06/87→12/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB

RENAULT - MASTER II автобус (JD)	07/98→10/01
---	--------------------

1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				→ 10/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]



RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01	
1.9 dTI	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 11/03; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 11/03; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
12/03→09/06; тип модели: Master T35; Position:FL	303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5				
12/03→09/06; тип модели: Master T39; Position:FL					
12/03→09/06; тип модели: Master T28; Position:FL	303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5				
12/03→09/06; тип модели: Master T35; Position:FR	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]				
12/03→09/06; тип модели: Master T39; Position:FR					
12/03→09/06; тип модели: Master T28; Position:FR	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]				
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: JD0N/JD1N	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR; тип модели: JD0N/JD1N					
→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FR; тип модели: JD0N/JD1N					
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL					
→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL; тип модели: JD0N/JD1N					
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JD0N/JD1N	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				

412				
RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JDON/JD1N → 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JDON/JD1N
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(-)RUB Boot 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm] 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm] 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.8 dTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	
2.5 dCI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT
2.5 dCI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12



13 412					
RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98 → 10/01	
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06 →	→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06 →	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD1W	303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD1W	
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD1W	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD1W	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD1W	
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD1W	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: JD1W	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR; тип модели: JD1W	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; тип модели: JD1W	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL; тип модели: JD1W	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL; тип модели: JD1W	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y	304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y					
→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y					
→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1W	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1W					
→ 01/10; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1W					
→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5				

412				
RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y
2.5 dCi 100 (JDCV)	73 kW	2,5 l	10/03→	09/06→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/06→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				09/06→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT 09/06→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT 304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
				09/06→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/06→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				09/06→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT 09/06→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 02/05; тип модели: Master T28; Position:FL → 02/05; тип модели: Master T35; Position:FL → 02/05; тип модели: Master T39; Position:FL 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 12/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 12/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 03/05→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				03/05→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 12/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR → 12/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FR → 12/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 12/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 12/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR → 12/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR



			13			412

RENAULT - MASTER II автобус (JD) 07/98→10/01

3.0 dCi 140 (JD0T)	100 kW	3 l	10/03→	→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303507 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303508 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				07/05→09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/05→09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR	
				07/05→09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR	

RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_) 08/97→01/07

1.0	43 kW	1 l	01/02→01/07	07/01→06/03; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/01→06/03; Position:FR; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				07/01→06/03; Position:FL; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	
				→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				07/98→06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				07/98→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	
				11/02→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	
				03/98→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR	305503 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→01/07	
1.2 (FC1A)	44 kW	1,2 l	07/98→07/01	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.2 BiFuel	43 kW	1,2 l	07/98→07/01	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.2 16V (FC05)	55 kW	1,2 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR;		



					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.2 16V (FC05)	55 kW	1,2 l	10/01→	Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; тип модели: FC1D	305503 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; тип модели: FC1D		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712		
				1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)	55 kW	1,4 l
→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT						
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/E7J635, K7J700/ K7J701	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;						
Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634						
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:AT	303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20X1.5					
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:AT	303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20X1.5					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:AT	303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5					
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:AT	303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5					
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB					
07/98→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5					
07/98→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5					
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/K7J700	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K7J700	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					

13 412				
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)			08/97→01/07	
1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)	55 kW	1,4 l	08/97→	<p>02/02→03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE; Код двигателя: K7J701, E7J635, E7J634 304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог; Код двигателя: K7J700 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701 305030 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/K7J700 305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/K7J700 305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>04/03→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Код двигателя: E7J635/K7J701 305190 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/02→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/03→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701 305447 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR 305503 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	10/05→	<p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR 304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT 304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE; → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE: 305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE</p>
1.5 dCi (FC07, FC1R)	48 kW	1,5 l	12/01→	<p>11/02→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)

08/97→01/07

1.5 dCi (FC07, FC1R) 48 kW 1,5 l 12/01→

→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304300 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	304301 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
11/02→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE;	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE;	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; Н: 105[mm]; Материал: TPE
05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR;	

				412		
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.5 dCi (FC07, FC1R)	48 kW	1,5 l	12/01→	Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (FC08, FC09)	60 kW	1,5 l	04/03→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304300 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304301 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304303 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	304468 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 726[mm]; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	01/06→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	05/06→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304972 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
→ 12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.5 dCi (FC1E)	50 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	305186 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS	305541 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]	
1.5 dCi (FC1G)	62 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	305186 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.5 dCi (FC1R)	42 kW	1,5 l	12/02→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	304300 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	304301 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	

					412
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					
08/97→01/07					
1.5 dCi (FC1R)	42 kW	1,5 l	12/02→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE;	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	304972 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	09/99→06/01	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304971 Приводной вал A: 23; K: 79; L: 735[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 16V	70 kW	1,6 l	10/01→	11/02→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/02→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	
				11/02→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT					
тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	304665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT					
11/02→04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
11/02→04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
11/02→03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M753	304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
11/02→03/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M753					
11/02→12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
01/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR					



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07						
1.6 16V	70 kW	1,6 l	10/01→	05/06→; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL → 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR 11/02→ 12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 11/02→ 12/05; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V 4x4 (FCOL, FCOP, FCOS)	70 kW	1,6 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				→ 12/06; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	30573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
1.6 16V bivalent	60 kW	1,6 l	06/05→	→ 12/06; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	30573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.9 D (FC0)	48 kW	1,9 l	09/99→06/03	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
				1.9 dCi (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	

					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.9 dCi (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 05/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR 05/06→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 05/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 05/06→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR → 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR → 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi 4x4 (FC0V)	59 kW	1,9 l	10/01→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:RL, RR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:RL, RR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304004 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 82; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi 4x4 (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:RL, RR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:RL, RR	304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR;	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)

08/97→01/07

1.9 dTi (FC0U) 59 kW 1,9 l 02/00→

<p>Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог</p> <p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p> <p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p>	<p>302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: EXPRESS;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q780</p>	<p>303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q780</p>	<p>303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: EXPRESS;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p>	<p>303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p>	<p>303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог</p> <p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог</p>	<p>303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p>	<p>304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
	<p>304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p>	<p>304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
	<p>304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p>	<p>304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p>	<p>304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p>	<p>304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
<p>11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог;</p> <p>Код двигателя: F9Q782</p>	<p>304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>

					412					
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07						
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог						
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR						
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE					
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR						
				D 55 1.9 (FC0D)				40 kW	1,9 l	08/97→
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE					
→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог										
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5									
07/98→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB									
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB									
11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE									
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0), FC0N)				47 kW	1,9 l	08/97→				
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing									
→ 02/98; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE									
→ 02/98; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR;										



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_) **08/97→01/07**

D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0), FC0N)	47 kW	1,9 l	08/97→		Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; 302936 Комплект пыльника Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 03/98→12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; 30228 Приводной вал Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5 → 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5 → 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT5 → 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 07/98→12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 07/98→12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 11/02→04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5 → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5 05/06→12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5 → 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	412
RENAULT - 19 II Cabriolet (D53_, 853_)						
04/92→06/96						
1.7 (D53C)	66 kW	1,7 l	04/92→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm] 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	

					412
RENAULT - 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92→06/96					
1.8 (853A)	66 kW	1,8 l	09/93→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (D53V, 853F, D53C)	79 kW	1,8 l	07/94→06/96	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8 (D53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→06/96	03/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				03/93→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/93→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8 16V (D53D)	99 kW	1,8 l	04/92→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
RENAULT - 4 (112_) 10/62→06/90					
0.8	20 kW	0,8 l	01/81→09/82	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
0.8 (1123)	19 kW	0,8 l	10/62→09/83	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
0.8 (1123)	21 kW	0,8 l	10/83→10/88		
0.8 (1123)	25 kW	0,8 l	09/71→12/88	Position:FL, FR; CHNR.→: 1357386; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5



412				
RENAULT - 4 (112_)				10/62→06/90
1.1 (1128, S128)	25 kW	1,1 l	06/78→06/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT 301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
RENAULT - ESPACE I (J11_)				07/84→12/90
2.0 (J/S112)	80 kW	2 l	07/84→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB → 12/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 301857 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm] 01/88→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 301858 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 TD (J/S115)	65 kW	2,1 l	10/84→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 301857 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm] 01/88→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 301858 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 30 (127_)				07/78→03/86
2.1 Turbo-D (1270)	63 kW	2,1 l	02/82→03/86	→ 01/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB → 01/84; Position:FL, FR; Gear:MT 301858 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5 → 01/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.6 TS (1275)	94 kW	2,6 l	07/78→01/84	→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB → 07/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.6 TX (1278)	105 kW	2,6 l	10/78→12/83	06/79→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 06/79→ 07/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE Position:FL; Код двигателя: K4J714 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 Position:FL; Код двигателя: K4J700/K4J750 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5

					412	
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)						03/96→08/03
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FR; Код двигателя: K4J700/K4J750	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4J714	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: K4M709	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
Position:FR; Код двигателя: K4M708	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
1.6 e (DA0F)	66 kW	1,6 l	03/96→03/99	Position:GS, FL; Код двигателя: K7M702	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
					303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K7M702	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K7M702	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				10/96→02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
→02/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE					
1.9 DCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position:FR	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
					304349 Приводной вал	
		Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing			



				412					
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03					
1.9 dCi (DA05, DA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
1.9 dTi (DA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Gear:MT	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Gear:MT	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Gear:AT	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				06/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→08/03	Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
								Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (DA0H)	108 kW	2 l	03/96→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				

				13	412				
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)									
03/96→08/03									
2.0 16V (DA0H)	108 kW	2 l	03/96→11/99	Position:FR; Тип коробки передач: JС5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JС5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				10/98→; Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				10/98→; Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03	Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; for OE:	304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3, JС5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3, JС5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:FL; for OE:	304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				2.0 i (DA0G)	84 kW	2 l	03/96→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3, JС5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



			13			412

RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)

03/96→08/03

2.0 i (DA0G)	84 kW	2 l	03/96→08/03	Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Код двигателя: F3R750	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F3R750	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R750; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE

RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)

02/08→

1.2 16V	76 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/12; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR02, KR0)	55 kW	1,2 l	02/08→	→ 12/12; Position:FL 07/08→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				07/08→ 12/12; Position:FR; Gear:MT → 12/12; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				07/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				07/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR0E)	58 kW	1,2 l	02/08→	→ 12/10; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR0P)	74 kW	1,2 l	02/08→	06/08→ 12/12; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/08→ 12/12; Position:FL	305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; Position:FL	305357 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				06/08→ 12/12; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE

					412
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)					
02/08 →					
1.2 16V (KR0P)	74 kW	1,2 l	02/08 →	12/09 → 12/12; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)	55 kW	1,2 l	07/08 →	→ 12/12; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4 16V	72 kW	1,4 l	02/10 →	→ 01/11; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	02/10 →	→ 01/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	08/10 →	→ 02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	08/10 →	→ 02/11; Position:FL; тип модели: KR1H	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; тип модели: KR1C/KR1N	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL; тип модели: KR1C/KR1N	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; тип модели: KR1C/KR1N	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, FL; тип модели: KR1H	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:GS, FR; тип модели: KR1H	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR; тип модели: KR1H	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL; тип модели: ?KR1H	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5



RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)				02/08→
1.5 dCi (KR0F) 1.5 dCi (KR0G)	63 kW 50 kW	1,5 l 1,5 l	02/08→ 02/08→	→ 01/11; Position:FR; for OE: 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11→ 12/12; Position:FR 305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/12; Position:FL 305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (KR0H)	78 kW	1,5 l	02/08→	→ 03/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: KR0F/KR0G 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT; тип модели: KR0F/KR0G 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR 305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL 305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR 305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (KR1C, KR1N)	76 kW	1,5 l	02/08→	→ 12/12; Position:FR 305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL 305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR 305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/08→	→ 12/12; Position:FR 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL; Gear:MT 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FR; Gear:MT 305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/10→ 12/12; Position:GS, FR; Gear:MT 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR; Код двигателя: K4M800 304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M801 304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
→ 02/11; Position:FL; Код двигателя: K4M800 304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 01/11; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M800 → 12/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M801 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
→ 01/11; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M800 → 12/12; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M801 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				

				412	
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)					02/08 →
1.6 16V (KR0B)	82 kW	1,6 l	02/08 →	→ 12/12; Position:FL; Код двигателя: K4M801	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/11 → 12/12; Position:FL; Код двигателя: K4M800	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 16V (KR10)	94 kW	1,6 l	11/08 →	→ 02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				03/11 → 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
RENAULT - ESPACE V (JR_)					02/15 →
1.6 dCi 130	96 kW	1,6 l	06/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi 160	118 kW	1,6 l	06/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.6 TCe 200	147 kW	1,6 l	02/15 →		
RENAULT - ESPACE II (J/S63_)					01/91 → 12/96
2.0 (J636)	76 kW	2 l	01/91 → 10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D)	65 kW	2,1 l	01/91 → 10/96		302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT, AT	301872 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
					302435 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	01/91 → 10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 4x4 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	03/91 → 12/96		302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/NG7; Gear:MT, AT	301872 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
					302435 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 (J638, J63I)	110 kW	2,8 l	01/91 → 10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_)					09/98 → 10/04
1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)	43 kW	1,1 l	09/98 →	→ 04/05; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: D7F720	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: D7F720	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: D7F726	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_)				09/98→10/04
1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)	43 kW	1,1 l	09/98→	→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: D7F726 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D7F726 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
1.2 (SB0A, SB0F, SB10)	44 kW	1,2 l	03/99→10/03	Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FL 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/10; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:FL 305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5 → 02/10; Position:FR 305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/04→	→ 02/10; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:FL 305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5 → 02/10; Position:FR 305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FL; for OE: 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				11/02→; Position:FR; for OE: 304972 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	59 kW	1,5 l	06/01→10/04	Position:GS, FL, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:FL; тип модели: SB09 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FL; for OE;; тип модели: SB08; Код двигателя: K9K702 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:FL; тип модели: SB3A 305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	11/03→	→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB3A 305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 04/05; Position:FL; тип модели: SB3A 305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB3A 305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB09 305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB09 305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB09 305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (SB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 01/02; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

					412	
RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_)					09/98→10/04	
1.5 dCi (SB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 04/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 04/05; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FR	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 (SB0H)	79 kW	1,6 l	11/03→	→ 04/05; Position:FL; Gear:MT5	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR; Gear:MT5	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.9 D (SB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→	→ 01/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/03; Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/03; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				→ 10/03; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
	304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
→ 10/03; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
02/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE					
1.9 D (SB0J)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
		Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB			



			13			412

RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 09/98→10/04

1.9 D (SB0R)	40 kW	1,9 l	03/99→01/00	Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 DTi (SB0U)	59 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE

RENAULT - ZOE (BFM_) 06/12→

ZOE	65 kW		06/12→	Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

RENAULT - TRAFIC Фургон (T1, T3, T4) 03/80→04/89

1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6	48 kW	1,6 l	01/83→06/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4	48 kW	1,6 l	08/85→06/86		
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89		300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89		
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.1 D 4x4	43 kW	2,1 l	11/86→04/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	09/80→04/89	тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1300; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T800; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	

RENAULT - 9 (L42_) 09/81→12/89

1.1 (L421)	35 kW	1,1 l	09/81→05/87	03/82→ 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				03/82→ 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB

412				09/81→12/89	
RENAULT - 9 (L42_)					
1.1 (L421)	35 kW	1,1 l	09/81→05/87		302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/82→06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/82→06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				03/82→06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				03/82→06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				03/82→06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.2 (L42S)	40 kW	1,2 l	09/85→12/88	07/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				07/86→; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/86→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				07/86→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.4 (L422, L42C)	44 kW	1,4 l	12/81→12/88	04/82→; тип модели: 9; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				04/82→; тип модели: 9; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/82→; тип модели: 9; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.4 (L423, L42R)	49 kW	1,4 l	09/85→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (L42F)	54 kW	1,7 l	10/86→12/88		300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.7 (L42L)	55 kW	1,7 l	10/86→12/88	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - 9 (L42_)				09/81→12/89
1.4 (L423, L42R)	49 kW	1,4 l	09/85→12/88	302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
1.7 (L42F)	54 kW	1,7 l	10/86→12/88	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.7 (L42L)	55 kW	1,7 l	10/86→12/88	Position:GS, FL; Gear:MT 301861 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301894 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 725[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT
1.4 (L423)	53 kW	1,4 l	09/81→12/85	04/82→ 06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				04/82→ 06/84; Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				04/82→ 06/84; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301861 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				04/82→ 06/84; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301894 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 725[mm]
1.4 Automatik (L423)	50 kW	1,4 l	09/81→12/85	тип модели: 9; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 9; Position:GS, FR; Gear:AT3 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 9; Position:GS, FL; Gear:AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301861 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
1.6 D (L424)	40 kW	1,6 l	10/82→12/88	08/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:GS, FR; Gear:AT3 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

				412					
RENAULT - 9 (L42_)					09/81→12/89				
1.6 D (L424)	40 kW	1,6 l	10/82→12/88	08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5				
				08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5				
				08/83→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5				
1.7 (L426)	59 kW	1,7 l	09/84→12/89	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/88; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/88; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5				
				→ 12/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				→ 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5				
				→ 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]				
				RENAULT - 5 (122_)					01/72→12/85
				0.8 (1221, 1391, 1220) 1.3 (1224, 1394) 1.3 (1225, 1395)	26 kW 47 kW 33 kW	0,8 l 1,3 l 1,3 l	10/72→08/84 09/75→09/84 06/79→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB								
Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5								
1.0 (1222, 1392)	32 kW	1 l	01/72→12/85	04/72→03/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB				
				04/72→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				04/72→03/85; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5				
1.1 (1227, 1397) 1.4 (1229, 1399)	33 kW 46 kW	1,1 l 1,4 l	09/80→12/85 01/82→12/85	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5				
1.3 (1225)	31 kW	1,3 l	09/76→09/79	→ 06/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/79; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5				



412				
RENAULT - 5 (122_)				01/72→12/85
1.4 Alpine A5 (1223)	68 kW	1,4 l	09/77→09/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.4 Alpine Turbo (122B)	79 kW	1,4 l	10/81→01/85	04/82→10/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 04/82→10/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
RENAULT - EXPRESS Фургон/универсал				07/95→03/98
1.9 D	47 kW	1,9 l	07/95→03/98	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
RENAULT - WIND (E4M_)				07/10→
1.2 (E4MF)	74 kW	1,2 l	07/10→	Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL 305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 (E4MB, E4MC)	98 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE Position:FL 305581 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL 305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR 305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10
1.0	50 kW	1 l	01/02→01/07	01/02→01/07; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 06/03; Position:GS, FL; тип модели: KC0K/KC01/KC0F 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: KC01/KC0F 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 10/02; Position:FL; тип модели: KC01/KC0F; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 06/03; Position:GS, FR; тип модели: KC01/KC0F 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB → 06/03; Position:FR; тип модели: KC0K 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 → 06/03; Position:FR; тип модели: KC01/KC0F; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 → 06/03; Position:FL; тип модели: KC0K 304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 10/02; Position:FL; тип модели: KC01/KC0F; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 11/02→06/03; Position:FL; тип модели: KC01/KC0F; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 11/02→06/03; Position:FL; тип модели: KC01/KC0F 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 06/03; Position:FR; тип модели: KC01/KC0F; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

13 412				
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	43 kW	1,2 l	08/97→	11/02→06/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: KC01/KC0F 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 09/07; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 303228 Приводной вал А: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FR; Gear:MT 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304302 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT 304465 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT; тип модели: KCD1D/KC1P 304689 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→09/07; Position:FL; Код двигателя: D4F712 304805 Приводной вал А: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				10/02→09/07; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: DAF712 304961 Приводной вал А: 23; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø: 59; ØWS: 84; ØGS: 78,5; ØTripod Roller 29,5; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D4F712 304971 Приводной вал А: 23; К: 79; L: 735[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				05/06→09/07; Position:FL; Код двигателя: D4F 730 305195 Приводной вал А: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: D4F730 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; Н: 106,53[mm]; Материал: TPE
				11/02→09/07; Position:FR; Gear:MT 305503 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	55 kW	1,4 l	08/97→	→ 06/08; Position:GS, FL; Код двигателя: E7J634/E7J635, E7J780/ K7J700/K7J701 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J780, K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT; Код двигателя: E7J634 303228 Приводной вал А: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог; Код двигателя: E7J634 303233 Приводной вал А: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FL; Gear:AT 303235 Приводной вал А: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT 303236 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FR; Gear:MT 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB
				07/98→06/08; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304302 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304465 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/E7J780, K7J700 304467 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог; Код двигателя: K7J700 304689 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K7J701, E7J635 304721 Приводной вал А: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				11/02→06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог; Код двигателя: K7J700 304805 Приводной вал А: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→03/03; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701 305030 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/E7J780/K7J700 305031 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5



13 412					
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB, KCOM)	55 kW	1,4 l	08/97→	04/03→06/08; Position:FL; Код двигателя: E7J635/K7J701	305190 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5
				→06/08; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J634/E7J635, K7J700/ K7J701	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→06/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				04/03→06/08; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701	305447 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→06/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: KCOH	305503 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	07/03→	→04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудова- нием для плохих дорог	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудова- нием для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→04/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог	
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	04/05→06/10	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→	09/05→02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				09/05→02/08; Position:FL	305186 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				09/05→02/08; Position:FR	305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				09/05→02/08; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS	305541 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	06/05→	→06/08; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	305186 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→06/08; Position:FR; тип модели: FOR NORMAL ROADS	305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→06/08; Position:WS, FL, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→06/08; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS	305541 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]

RENAULT - KANGOO (KC0/1_)					
08/97 → 06/10					
1.5 dCi (KC07)	48 kW	1,5 l	12/01 →	11/02 → 09/13; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303228 Приводной вал А: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					303233 Приводной вал А: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303234 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/13; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304465 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал А: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304467 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02 → 04/06; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304689 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304800 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				11/02 → 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304805 Приводной вал А: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/06 → 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305195 Приводной вал А: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				11/02 → 09/13; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:GS, FR	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; Н: 104[mm]; Материал: RUB
11/02 → 09/13; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: TPE				
1.5 dCi (KC08, KC09)	60 kW	1,5 l	07/02 →	→ 04/06; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: K9K710	303229 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				05/06 → 09/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304300 Приводной вал А: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304301 Приводной вал А: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304303 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304468 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 726[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/06; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K710	304689 Приводной вал А: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K702	
				→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 04/06; Position:FL; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K702	304805 Приводной вал А: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



				412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.5 dCi (KC08, KC09)	60 kW	1,5 l	07/02→	→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K702	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/06→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудова- ния для плохих дорог; Код двигателя: K9K 710	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				05/06→ 09/07; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/06; Position:GS, FR	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K710	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6	66 kW	1,6 l	09/99→06/01	Position:GS, FL, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL	304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.6 16V	70 kW	1,6 l	06/01→	11/02→ 03/09; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 03/09; Position:FL; Тип коробки передач: J1B1/3; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FL	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/02→ 03/09; Position:GS, FL	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: J1B1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/06; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M753	304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				01/06→ 03/09; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
05/06→ 03/09; Position:FL	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5				
→ 10/02; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
11/02→ 12/05; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	70 kW	1,6 l	10/01→	→ 10/02; Position:FL; Gear:AT	303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FR; Gear:AT	303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: JС7	304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: JС7	304006 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; ØWS: 82; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:RL, RR; Тип коробки передач: JС7	304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				11/02→ 03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M750	304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5

RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	70 kW	1,6 l	10/01→	11/02→03/03; Position:FR; Gear:AT	305030 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				04/03→06/08; Position:FL; Gear:AT	305190 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5
				04/03→06/08; Position:FR; Gear:AT	305447 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 16V bivalent	60 kW	1,6 l	06/05→	→08/08; Position:WS, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi 4x4	62 kW	1,9 l	10/03→	→09/07; Position:FL	304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→09/07; Position:FR	304006 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; ØWS: 82; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→09/07; Position:RL, RR	304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 dCi 4x4 (KC0V)	59 kW	1,9 l	10/01→	→06/03; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→06/03; Position:FR; Тип коробки передач: JC7	304004 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 82; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:FL; Тип коробки передач: JC7	304005 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:RL, RR; Тип коробки передач: JC7	304007 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 dTi (KC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	→06/03; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q780	
				→10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→06/03; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
					305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→06/03; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→06/03; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
11/02→06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
11/02→06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
11/02→06/03; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				



RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10
1.9 RXED	48 kW	1,9 l	09/99→06/01	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
D 55 1.9 (KC0D)	40 kW	1,9 l	08/97→	→ 12/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q632; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/01; Position:GS, FR; Gear:MT 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				07/98→12/01; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0), KC0N)
→ 06/05; Position:FR; Gear:MT 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 305031 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 06/05; Position:GS, FR; Gear:MT 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
07/98→06/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				

				412					
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10					
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0), KCON)	47 kW	1,9 l	08/97→		304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Elect'road RE	22 kW		01/02→12/04	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				10/96→08/03					
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Код двигателя: K4M709	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Код двигателя: K4M708	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	02/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
								02/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
02/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
02/97→; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE								
02/97→; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5								
02/97→; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								



RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				10/96→08/03	
1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				02/97→; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				02/97→; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
2.0 (EA0G)	84 kW	2 l	04/97→08/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 02/99; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (EA0H)	108 kW	2 l	10/96→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				10/98→; Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				10/98→; Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5

				10/96→08/03	
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)					
2.0 16V (EA0H)	108 kW	2 l	10/96→11/99		304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				03/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03	Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; for OE:	304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
					300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
2.0 i (EA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
					303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
					303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:AT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)					
09/08→06/14					
0.9 TCe	66 kW	0,9 l	11/12→06/14	Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.5 dCi	55 kW
1.2 16V (LU2V)	55 kW	1,2 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



13 412					
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)				09/08→06/14	
1.2 16V (LU2V)	55 kW	1,2 l	09/08→	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	01/10→12/13	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	09/08→06/14	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
1.4	72 kW	1,4 l	09/08→12/12	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5

13 412					
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)				09/08→06/14	
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL	305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT	305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR; Gear:MT	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR	
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	09/08→	→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:FL	
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:FR	305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	09/08→	→ 09/10; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 09/10; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR; Gear:MT	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FR; Gear:MT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)				09/08→06/14
1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M)	79 kW	1,6 l	01/09→	01/09→ 06/14; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/09→ 06/14; Position:FL; Gear:MT 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				01/09→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 304721 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				01/09→ 06/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				01/09→ 06/14; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				01/09→ 06/14; Position:FR; Gear:MT 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05→08/10
1.2 16V	43 kW	1,2 l	06/06→08/10	Position:FL 304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				Position:FR 304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	58 kW	1,2 l	06/05→	→ 12/11; Position:FL 304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR 304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V 1.2 16V (BR0P, CROP)	76 kW 74 kW	1,2 l	09/10→ 05/07→	→ 12/14; Position:GS, FL 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL 305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:FR 305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FR 305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/14; Position:WS 306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BR02, BR0), BR11, CR02, CR0), CR11)	55 kW	1,2 l	06/05→	→ 12/14; Position:FL 304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:FR 304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) 1.2 Ethanol	48 kW 55 kW 55 kW	1,2 l	06/05→ 07/08→ 07/08→	→ 12/12; Position:FL 304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR 304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR 305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05→08/10		
1.4 16V 1.5 dCi	72 kW 60 kW	1,4 l 1,5 l	06/05→ 11/07→	→ 01/11; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 01/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				02/11→ 12/12; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				03/11→ 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	06/05→	11/06→ 01/11; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				11/06→ 01/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				11/06→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				02/11→ 12/12; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				03/11→ 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	05/05→	→ 10/06; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 10/06; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi 1.5 dCi	55 kW 65 kW	1,5 l 1,5 l	08/10→ 08/10→	→ 02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				02/11→ 12/14; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/11; Position:GS, FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 12/14; Position:FR	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
				03/11→ 12/14; Position:FL	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (BR0H, CR0H)	78 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/14; Position:FR	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:FL	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/14; Position:WS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
1.5 dCi (BR17, CR17)	63 kW	1,5 l	06/05→	→ 01/11; Position:FR; for OE:	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/11; Position:FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				02/11→ 12/12; Position:FR	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
				03/11→ 12/12; Position:FL	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	



				412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05→08/10	
1.5 dCi (BR1C, CR1C)	76 kW	1,5 l	06/05→	→ 03/08; Position:FR; тип модели: BR0V/BR0W/BR1A/BR1B	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 03/08; Position:FL; тип модели: BR0V/BR0W/BR1A/BR1B	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)	50 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/12; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/11→ 12/12; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...)	82 kW	1,6 l	06/05→	→ 12/14; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M800	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/14; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M801	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 02/11; Position:FL; Код двигателя: K4M800	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL; Код двигателя: K4M801	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/11→ 12/14; Position:FL; Код двигателя: K4M800	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)	65 kW	1,6 l	06/05→	→ 10/07; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 02/06; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 16V GT (BR10, CR10)	94 kW	1,6 l	06/09→	→ 02/11; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:FR	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				03/11→ 12/14; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 Hi-Flex	86 kW	1,6 l	05/05→02/10	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE

				412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)					05/05→08/10
1.6 Hi-Flex	86 kW	1,6 l	05/05→02/10	Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (BROC, BROK, CROC, CROK)	102 kW	2 l	09/06→	03/09→12/14; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				03/09→12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→02/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→02/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
2.0 16V Sport	145 kW	2 l	02/06→	→12/12; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→12/12; Position:FL	305357 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→09/08; Position:GS, FR	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				10/08→12/12; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→09/08; Position:GS, FL	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Sport	148 kW	2 l	09/08→	→12/14; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→12/14; Position:FL	305357 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→12/14; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - TRAFIC Фургон (TXX)					03/89→03/01
1.4	35 kW	1,4 l	05/89→06/91	Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
1.7	51 kW	1,7 l	03/89→08/94	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE



412				
RENAULT - TRAFIC Фургон (ТХХ)				03/89→03/01
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT 301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR 301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR 301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→ 04/98; тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→ 04/98; тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - TRAFIC Фургон (TXX)						03/89→03/01
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	→ 08/94; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

RENAULT - ESPACE III (JE0_)						11/96→10/02
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 dTi (JE0M)	72 kW	1,9 l	02/99→10/02	→ 08/01; Position:FL; Gear:MT	303460 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				→ 08/01; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/01; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/01; Position:FR; Gear:MT	304969 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; ØWS: 90; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				→ 08/01; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB

2.0	102 kW	2 l	09/01→10/02	Position:FR; Gear:MT; тип модели: JE00/JE02/LE0L/JE0N	303459 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT	303460 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB

2.0 (JE0A)	84 kW	2 l	11/96→10/00	→ 01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FR	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR	
				→ 01/00; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303459 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	
				→ 01/00; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303460 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	
				→ 01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	
				03/99→01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FR; Gear:MT	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/99→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR; Gear:MT	

2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	103 kW	2 l	10/98→10/02	тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	303459 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	303460 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Espace; Position:GS, FL тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				тип модели: Espace; Position:GS, FR тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB



RENAULT - ESPACE III (JE0_)					11/96→10/02	
2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	83 kW	2,2 l	11/96→10/00	Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	303461 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 977[mm]; ABS: 44; Ø0: 44; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 420[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	303462 Приводной вал A: 27; L: 618[mm]; ABS: 44; Ø0: 47; ØWS: 95; ØTripod Roller 37,1; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
2.2 D	84 kW	2,2 l	11/97→01/00	тип модели: Grand Espace; Position:FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:FR	303461 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 977[mm]; ABS: 44; Ø0: 44; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 420[mm]	
				тип модели: Grand Espace; Position:FL → 09/99; тип модели: Espace; Position:FL	303462 Приводной вал A: 27; L: 618[mm]; ABS: 44; Ø0: 47; ØWS: 95; ØTripod Roller 37,1; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL → 09/99; тип модели: Espace; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi (JE0K)	95 kW	2,2 l	10/00→10/02	тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				тип модели: Espace; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				тип модели: Espace; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				тип модели: Espace; Position:FL тип модели: Grand Espace; Position:FL	305482 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5	
2.2 dCi (JE0S)	85 kW	2,2 l	07/00→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT5	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL; Gear:MT5	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				Position:FL; Gear:MT5	305482 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5	
3.0 (JE0D)	123 kW	3 l	11/96→10/98	Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - VEL SATIS (BJ0_)					06/02→	
2.0 16 V Turbo	125 kW	2 l	04/04→	→ 08/09; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 08/09; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R766	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: F4R766	305505 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 995[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,6; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	
2.0 16V Turbo (BJ0K)	120 kW	2 l	06/02→	→ 08/09; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 08/09; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R762	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: F4R762	305505 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 995[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,6; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - VEL SATIS (BJ0_)						06/02 →
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

2.0 dCi (BJ03, BJ0B)	127 kW	2 l	01/06 →	→ 08/09; Position:FR	305322 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				→ 08/09; Position:FL	305478 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 08/09; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE 305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (BJ03)	110 kW	2 l	08/05 →	04/06 → 08/09; Position:FR	305322 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06 → 08/09; Position:FL	305478 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				04/06 → 08/09; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE 305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi	83 kW	2,2 l	12/04 →	→ 08/09; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/09; Position:FL	304560 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR	304561 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)	102 kW	2,2 l	09/04 →	→ 08/09; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				10/06 → 08/09; Position:FL; Код двигателя: G9T606	304560 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: G9T606	304561 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: G9T607	305506 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 993[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 92; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 380[mm]
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)	110 kW	2,2 l	06/02 →	→ 08/09; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/09; Position:FL; Gear:MT	304560 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR; Gear:MT	304561 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
				→ 08/09; Position:FR; Gear:AT	305506 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 993[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 92; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 380[mm]
2.2 dCi (BJ0H)	85 kW	2,2 l	04/04 →	→ 09/05; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/05; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	304560 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 09/05; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	304561 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)	130 kW	3 l	06/02 →	→ 06/06; Position:FR	305032 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 1 001[mm]; Ø0: 56,67; ØWS: 91,4; ØGS: 87,7; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
3.0 dCi (BJ0S)	133 kW	3 l	06/06 →	→ 08/09; Position:FR	305301 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 1 007[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 397[mm]
3.5 (BJ01)	170 kW	3,5 l	10/04 →	→ 08/09; Position:WS, FL, FR	304081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)	177 kW	3,5 l	06/02 →		

RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_)						09/95 → 03/01
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

1.6 16V (K568)	79 kW	1,6 l	11/97 → 03/01	07/98 →; Position:FL	303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/98 →; Position:FR	303624 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
				07/98 →; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
1.8 (K56Z)	69 kW	1,8 l	09/95 → 03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 (K56C/H)	83 kW	2 l	09/95 → 03/01	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



				RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_) 09/95→03/01	
1.8 (K56Z) 2.0 (K56C/H)	69 kW 83 kW	1,8 l 2 l	09/95→03/01 09/95→03/01		302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302903 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 83; Thread: M20x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302904 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302905 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302906 Приводной вал A: 21; L: 701[mm]
				→ 05 /98; Position:FR; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302907 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 05 /98; Position:FL; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302908 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 85; ØTripod Roller 29,41; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 950214; Gear:MT	303433 Комплект ПИРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 950213; Gear:MT	303561 Комплект ПИРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.8 16V (K563, K564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01	07/98→; Position:FL	303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/98→; Position:FR	303624 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (K56W)	79 kW	1,9 l	09/99→03/01	Position:FL	303636 Приводной вал A: 23; L: 620[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303637 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
1.9 dTi (K56)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position:FL; Gear:MT	303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	303550 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 747[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 78; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
2.2 D (K56F/2, S56F)	61 kW	2,2 l	09/95→03/01	→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ПИРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/99; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	302898 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 828[mm]; ABS: 44; addition:(+)bearing
				→ 11/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	302910 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5 302911 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; ABS: 44
				→ 10/99; Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	302901 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 979[mm]; addition:(+)bearing
				→ 10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303563 Комплект ПИРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 dT (K569)	83 kW	2,2 l	03/96→03/01	→ 06/98; Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	302901 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 979[mm]; addition:(+)bearing
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303563 Комплект ПИРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
3.0 (K56R, K56S)	123 kW	3 l	02/96→03/01	→ 06/98; Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	302901 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 979[mm]; addition:(+)bearing
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303563 Комплект ПИРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

412				
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: K4J714 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: K4J750 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4J750 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4J714 304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.4 e (BA0E, BA0V)	55 kW	1,4 l	01/96→08/03	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J626 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				10/96→01/98; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J764 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Код двигателя: E7J626 02/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J764 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.4 Eco (BA0T)	52 kW	1,4 l	01/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J764 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				10/96→02/98; Position:GS, FR 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB



412				08/95→08/03	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					
1.4 Eco (BA0T)	52 kW	1,4 l	01/96→03/99	Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: K4M709	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: K4M708	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:FR; Код двигателя: K4M709	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:FR; Код двигателя: K4M708	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6 e (BA0F, BA0S)	66 kW	1,6 l	01/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 i (BA0L)	55 kW	1,6 l	01/96→03/99	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

				412	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03	
1.6 i (BA0L)	55 kW	1,6 l	01/96→03/99	10/96→02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	66 kW	1,6 l	08/95→03/99	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				10/96→02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	10/00→08/02	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	→ 08/02; Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/02; Position:FR	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 305128 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]
				→ 08/02; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 D	69 kW	1,9 l	04/96→02/01	09/96→02/99; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				09/96→02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/96→02/99; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				09/96→02/99; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE



				412					
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03					
1.9 dCi (BA05, BA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	→ 08/02; Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				→ 08/02; Position:FR; Gear:AT	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)	47 kW	1,9 l	01/96→08/03	→ 09/00; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 09/00; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				→ 09/00; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				10/96→ 02/98; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				03/98→ 09/00; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				03/98→ 09/00; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)	66 kW	1,9 l	01/96→08/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
→ 02/99; Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB								
→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5								
→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5								
→ 02/99; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5								
→ 02/99; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудова- нием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								
→ 02/99; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE								
1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					
08/95→08/03					
1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				04/99→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				04/99→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: F8Q784, F8Q786	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F8Q784, F8Q786	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 dTi (BA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/99; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FR	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB



13 412				
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Код двигателя: F3R750 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
2.0 16V (BA0H)	108 kW	2 l	07/96→08/03	Position:FR; Код двигателя: F3R750 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ИРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/99; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/99; Position:GS, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 303066 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 303078 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 01/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 303456 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/98; Position:GS, FR 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				03/98→01/99; Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 04/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 04/00; Position:FL; Код двигателя: F3R750 303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 04/00; Position:FR; Код двигателя: F3R750 303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/00; Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R750 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 04/00; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB

				412	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					08/95→08/03
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R751; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
2.0 i (BA0G)	84 kW	2 l	01/96→08/03	Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JБ1/3,JC5; Gear:MT	303064 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JБ1/3,JC5; Gear:MT	303076 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JБ1/3,JC5; Gear:MT	303455 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					303457 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: F3R750	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F3R750	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 02/98; Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
RENAULT - MEGANE CC (EZ0/1_)					06/10→
1.2 TCe (EZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)	96 kW	1,4 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D)	81 kW	1,5 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)	81 kW	1,6 l	06/10→	→ 08/15; Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 dCi (EZ00)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (EZ0J, EZ1S)	96 kW	1,9 l	06/10→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (EZ0L)	118 kW	2 l	06/10→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (EZ1T)	132 kW	2 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)					10/84→12/96
1.0 (B/C/400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.1 (B/C/401, B/C40H)	33 kW	1,1 l	01/86→03/95	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
1.1 (B/C/401)	34 kW	1,1 l	10/84→10/88		300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.2 (B/C40F)	40 kW	1,2 l	01/87→08/90		300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C40J)	49 kW	1,4 l	06/87→07/89		302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C40M)	44 kW	1,4 l	06/87→08/90		
1.4 Turbo (C40S)	88 kW	1,4 l	04/85→08/90		



412				
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)				10/84→12/96
1.0 (B/C/400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR; Gear:AT3 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301865 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301866 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301869 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5 Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.1 (B/C/401, B/C40H)	33 kW	1,1 l	01/86→03/95	
1.1 (B/C/401)	34 kW	1,1 l	10/84→10/88	
1.2 (B/C40F)	40 kW	1,2 l	01/87→08/90	
1.4 (B/C40J)	49 kW	1,4 l	06/87→07/89	
1.4 (B/C40M)	44 kW	1,4 l	06/87→08/90	
1.4 Turbo (C405)	88 kW	1,4 l	04/85→08/90	
1.4 (B/C402)	43 kW	1,4 l	10/84→06/88	
1.4 (B/C403)	52 kW	1,4 l	10/84→07/89	
			04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	

RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)				10/84→12/96	
1.4 (B/C402)	43 kW	1,4 l	10/84→06/88	04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C403)	52 kW	1,4 l	10/84→07/89	04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				04/85→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 Cat (B/C/407)	43 kW	1,4 l	10/85→12/96	→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (B/C40K, B/C40G)	64 kW	1,7 l	06/87→03/95	→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:AT3	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301865 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301866 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	04/85→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6 D (B/C/404)	40 kW	1,6 l	08/85→12/96	Position:GS, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB



				RENAULT - SUPER 5 (B/C40_) 10/84→12/96					
1.6 D 1.6 D (B/C/404)	40 kW 40 kW	1,6 l 1,6 l	04/85→12/90 08/85→12/96	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал А: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5				
1.7 (B/C408)	54 kW	1,7 l	10/86→03/95	02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, АТЗ	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB				
				02/87→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB				
				02/87→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:АТЗ	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB				
				02/87→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB				
				02/87→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:АТЗ	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301865 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5				
				02/87→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301866 Приводной вал А: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5				
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:АТЗ	301867 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5				
				02/87→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал А: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5				
				02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:АТЗ	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE				
				02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; Н: 86[mm]; Материал: RUB				
				1.7 i (C409)	69 kW	1,7 l	10/86→08/91	02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, АТЗ	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
								02/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
02/87→; Position:GS, FR; Gear:АТЗ	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB								

RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)				10/84→12/96
1.7 i (C409)	69 kW	1,7 l	10/86→08/91	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			02/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
			02/87→; Position:GS, FL; Gear:AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301865 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301866 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
			02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
			02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 20 (127_)				10/75→12/83
1.6 (1271)	66 kW	1,6 l	10/75→05/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.6 (1271)	71 kW	1,6 l	05/77→12/83	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 187000; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 187001; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 187001; Gear:MT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 187000; Gear:MT 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 187001; Gear:MT 301856 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 710[mm]
2.0 (1272)	80 kW	2 l	10/77→10/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 (1277)	76 kW	2 l	10/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 (1279)	85 kW	2,2 l	10/80→12/83	Position:FL, FR; Gear:MT 301858 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel (1276)	47 kW	2,1 l	10/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT 301856 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 710[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - LOGAN EXPRESS (US_)

04/07 →

1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07 →	11/09 → 12/10; Position:FR	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FL 01/11 → 08/12; Position:FL	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				01/11 → 08/12; Position:FR	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6	64 kW	1,6 l	04/07 →	→ 08/12; Position:WS, FR; тип модели: FS0D	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0F/FS0F	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09 → 12/10; Position:FR; тип модели: FS0B	
				11/09 → 12/10; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0F	
				→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E	
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0D	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/09 → 12/10; Position:FL; тип модели: FS0B/FS11/FS1E	
				→ 12/10; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0F	
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0B/FS0F/FS11/FS1E	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/09 → 08/12; Position:WS, FL; тип модели: FS0D	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:FL; тип модели: FS0D → 08/12; Position:FL; тип модели: FS11/FS1E	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B	
				01/11 → 08/12; Position:FL; тип модели: FS0B/FS11/FS1E	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
01/11 → 08/12; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0F					
11/09 → 08/12; Position:FL; тип модели: FS0D					
→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B	305363 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
01/11 → 08/12; Position:FR; тип модели: FS0B	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
01/11 → 08/12; Position:FR; тип модели: FS0D					
01/11 → 08/12; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E					
→ 08/12; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E					

RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)

07/85 → **08/98**

1.0	27 kW	1 l	02/86 → 05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
1.4 (F40U, F40V)	55 kW	1,4 l	09/91 → 03/98		300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

					412	
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)				07/85→08/98		
1.0	27 kW	1 l	02/86→05/92	Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
1.4 (F40U, F40V)	55 kW	1,4 l	09/91→03/98	Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
1.1 (F401)	33 kW	1,1 l	07/85→04/95	→ 08/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/91; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/91; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/91; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				→ 08/91; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
				→ 08/91; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
1.1 (F40H)	33 kW	1,1 l	06/87→09/91	10/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				10/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				10/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.2 (F406, G40A)	40 kW	1,2 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	



RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)				07/85→08/98		
1.2 (F406, G40A)	40 kW	1,2 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
				тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
1.4	59 kW	1,4 l	05/95→08/97	тип модели: Express; Position:GS, FL тип модели: Extra; Position:GS, FL тип модели: Rapid; Position:GS, FL тип модели: Express; Position:FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Gear:MT тип модели: Express; Position:WS, FL, FR тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
1.4 (F402)	43 kW	1,4 l	07/85→08/91	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
1.4 (F40M)	44 kW	1,4 l	03/86→08/91	тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.6 D (F404)	40 kW	1,6 l	03/86→08/98	тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
1.4 (F40D)	58 kW	1,4 l	01/94→03/98	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	

				412	
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)				07/85→08/98	
1.4 (F40D)	58 kW	1,4 l	01/94→03/98	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
1.4 Cat (F407)	43 kW	1,4 l	08/88→03/98	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/93→04/95	тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.9 D (F40P, F40N, F40E)	47 kW	1,9 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB



RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)

07/85→08/98

1.9 D (F40P, F40N, F40E)	47 kW	1,9 l	09/91→03/98		<p>302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>301867 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5</p>
1.9 D (F40R)	40 kW	1,9 l	09/94→03/98	07/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; Н: 86[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/95→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB</p> <p>300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/95→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/95→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>301867 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5</p> <p>07/95→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT</p> <p>301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5</p> <p>07/95→; Position:WS, FL, FR</p> <p>302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>10/96→; Position:GS, FR</p> <p>303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB</p>

RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)

10/07→

1.6 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1)	81 kW	1,5 l	10/07→	Position:FL	<p>304921 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; Н: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>305645 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				Position:FR	<p>304967 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; Н: 90[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)	81 kW	1,6 l	10/07→	Position:FL	<p>304919 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 698[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>305517 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 151[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; Н: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; Н: 95[mm]; Материал: TPE</p>

				13	412	
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)						10/07→
2.0 16V (BT05, BTOF, BTOW)	103 kW	2 l	10/07→	Position:FR	304922 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]	
				Position:FL	304951 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 305522 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V Hi-Flex (BT1H)	103 kW	2 l	10/07→	Position:FR	304922 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]	
				Position:FL	304951 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 305522 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	10/07→	Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT15)	110 kW	2 l	10/07→	Position:FR; Gear:MT	304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0), BT14, BT1A, BT1D)	96 kW	2 l	10/07→	Position:FR	304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]	
				Position:FL	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (BTOM, BTON, BT19)	127 kW	2 l	01/08→	Position:FR; тип модели: BTOM	304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]	
				Position:FL; тип модели: BTOM	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304917 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]	
				Position:FR; тип модели: BTON	304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]	
				Position:GS, FL, FR; тип модели: BTON	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: BTON	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE	



				412	
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)					10/07→
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19)	127 kW	2 l	01/08→	Position:WS, FL, FR; тип модели: BT0M	305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; Н: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DT0M	305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N)	131 kW	2 l	03/08→	Position:FL	304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR	304917 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:WS, FL, FR	305518 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5 305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; Н: 111,28[mm]; Материал: TPE 305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; Н: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR	305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; Н: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 115[mm]; Материал: RUB
3.0 dCi (BT03, BT13)	173 kW	3 l	09/08→	Position:GS, FL, FR	305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; Н: 87[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 (BT0C, BT0P)	175 kW	3,5 l	04/08→	09/08→; Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; Н: 87,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:WS, FL, FR	305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; Н: 111,28[mm]; Материал: TPE
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)					09/98→02/10
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 kW	1,2 l	09/98→	→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: CB1K/CB2H	
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; тип модели: Clío; тип модели: CB10/CB1K/CB2D/CB2H	
				→ 10/02; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB1K/CB1K	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10	303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/CB0A	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB1K/CB1K	
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: CB10/CB1K/CB2D	
				11/02→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB1K/CB1K	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB28/BB2D/BB2H/CB2D	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL; тип модели: BB2D/BB2H/CB2D/CB2H	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; Н: 105[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB1K/CB1K	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB28/BB2D/BB2H/CB2D	
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: CB10/CB1K/CB2D/CB2H	
→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; Н: 106,53[mm]; Материал: TPE				
→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: CB0F/CB10/CB1K/CB2D					
→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: CB1K/CB2H	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; Н: 96,9[mm]; Материал: TPE				

				13	412
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→02/10					
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 kW	1,2 l	09/98→	→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/CB0A/CB0F	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.2 (BB0A, CB0A)	44 kW	1,2 l	03/99→05/01	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 01/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/13; Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/13; Position:FL	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				02/02→ 04/13; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 04/13; Position:FR; for OE:	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 04/13; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/13; Position:WS, FL, FR	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FR	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				1.2 LPG	43 kW
→ 09/01; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.4 (B/CB0C)	55 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: E7J634/E7J780/K7J700	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: E7J634/E7J780	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: E7J635	303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5



RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→02/10				
1.4 (B/CB0C)	55 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Код двигателя: K7J700 305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.4 16V (B/CB0L)	70 kW	1,4 l	10/99→09/04	Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL; Gear:MT 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT 303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT 303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FL; Gear:MT 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FR; Gear:MT 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB → 10/02; Position:FR; Gear:MT 305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.4 16V (B/CB0P)	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 01/02; Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL; Код двигателя: K4J712 303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J713 303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J713 303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J715 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J712 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5

					412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10		
1.4 16V (B/CB0P)	72 kW	1,4 l	08/00→	02/02→04/05; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FR; Код двигателя: K4J712	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J715	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				11/02→04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J712	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	06/01→12/06	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 10/02; Position:FL; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				11/02→; Position:FL; Gear:MT	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				11/02→; Position:FR; Gear:MT	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				1.5 dCi	74 kW	1,5 l
→ 04/05; Position:FR	305256 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 855[mm]; ABS: 44; Ø0: 58; ØWS: 82; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5					
1.5 dCi (B/C2))	50 kW	1,5 l	08/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:FL	305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:FR	305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.5 dCi (B/CB03)	59 kW	1,5 l	06/01→10/03	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Gear:MT	304300 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304301 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304303 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (B/CB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 01/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	



RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10		
1.5 dCi (B/CB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 10/02; Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 02/08; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				02/02→ 02/08; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
					305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
→ 02/08; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
→ 10/02; Position:FR	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
11/02→ 02/08; Position:FR	305536 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5					
1.5 dCi (B/CB08)	60 kW	1,5 l	06/01→	→ 10/02; Position:FL	304300 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304301 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; Position:FR	304303 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR	304464 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 04/05; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 04/05; Position:FR	304972 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
→ 04/05; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
1.5 dCi (B/CB3M)	47 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:FL	305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR	305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	

					412				
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→02/10									
1.5 dCi (B/CB3N)	62 kW	1,5 l	02/07→	→ 06/09; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/09; Position:FL	305186 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5 305255 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5				
				→ 06/09; Position:FR	305187 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm] 305258 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
1.6 (B/CB0D)	66 kW	1,6 l	09/98→05/05	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT; Код двигателя: K7M746	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Код двигателя: K7M744/K7M745	303235 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Код двигателя: K7M744/K7M745	303236 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Код двигателя: K7M746	305535 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				1.6 16V	82 kW	1,6 l	10/01→12/08	03/99→12/08; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
03/99→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE								
03/99→12/08; Position:FL; Gear:MT	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5								
03/99→12/08; Position:FR; Gear:MT	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5								
03/99→12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								
03/99→12/08; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB								
03/99→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE								
03/99→12/08; Position:GS, FR; Gear:MT	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE								
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)	79 kW	1,6 l	09/98→					03/99→09/01; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE



RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→02/10					
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)	79 kW	1,6 l	09/98→	03/99→10/02; Position:FL; Код двигателя: K4M748/K4M743, K4M740	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				03/99→10/02; Position:FR; Код двигателя: K4M748/K4M743	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/99→04/05; Position:FR; Код двигателя: K4M744/K4M745	304567 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 729[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 185[mm]
				10/02→04/05; Position:FL; Код двигателя: K4M744/K4M745	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→04/05; Position:FL; Код двигателя: K4M744/K4M745	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→09/01; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				03/99→09/02; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3	305603 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 726[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 189[mm]
1.6 Hi-Flex (CB0H)	86 kW	1,6 l	01/05→02/10	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304973 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				1.9 D (B/CB0E)	47 kW
→ 05/01; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB02/BB0E/CB0E	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
→ 05/01; Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 05/01; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5				

					412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)					09/98→02/10	
1.9 D (B/CB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→05/05	→ 05/01; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; тип модели: BBOE	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE 305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
1.9 D (B/CB0J)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3	303229 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
1.9 dTi (B/CB0U)	59 kW	1,9 l	12/99→05/05	→ 10/02; Position:FL	303228 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303233 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304461 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304462 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304463 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				11/02→; Position:FL	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V Sport	132 kW	2 l	01/04→	→ 04/05; Position:FR; for OE:	304798 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 734[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 185[mm]	
2.0 16V Sport (CB0M)	124 kW	2 l	02/00→	→ 09/02; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/03; Position:FL; Gear:MT; for OE:	304959 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/03; Position:FR; Gear:MT; for OE:	304960 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	



RENAULT - 19 II (B/C53_)				01/92→12/95
1.2	40 kW	1,2 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
1.4	59 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				05/92→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/92→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				05/92→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				05/92→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
1.4 (B/C535)	55 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				05/92→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/92→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]				

412				
RENAULT - 19 II (B/C53_)				01/92→12/95
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.8 (5/353A)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8 (5/353F, B/C538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (B/C538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94	
1.8 (B/C53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5



412					
RENAULT - 19 II (B/C53_)				01/92→12/95	
1.8 (5/353F, B/C538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.8 (B/C538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94		
1.8 (B/C53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8 16V (B/C53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D (B/C53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 dT (B/C53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				05/90→09/98	
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:WS, FL, FR;	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.2 (B/C/S577)	40 kW	1,2 l	01/96→12/96	Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 43 kW 5/357I, 5/357L, 5/357R)	43 kW	1,2 l	05/90→09/98	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.2 (B/C57R)	40 kW	1,2 l	01/91→06/96		
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5

				412	
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				05/90→09/98	
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.2 (B/C/S577)	40 kW	1,2 l	01/96→12/96		
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 43 kW 5/357I, 5/357L, 5/357R)	43 kW	1,2 l	05/90→09/98	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 (B/C57R)	40 kW	1,2 l	01/91→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 (5/357Y, 5/357K)	40 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.2 (5/357Y, 5/357K)	43 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/96→02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/96→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				05/96→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 (B/C/S572)	44 kW	1,2 l	05/90→03/96	Position:FR; Тип коробки передач: JB4 / JB5	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4 / JB5	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0 / JB1	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0 / JB1	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	05/90→02/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C57T, B/C57Y)	58 kW	1,4 l	01/91→09/98	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



				05/90→09/98
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				
1.4	57 kW	1,4 l	05/90→02/98	302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C57T, B/C57Y)	58 kW	1,4 l	01/91→09/98	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			Position:GS, FL; Gear:AT3	
			Position:FR; Gear:AT3	301886 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
			Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
			Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			Position:FL; Gear:AT3	301898 Приводной вал A: 21; L: 608[mm]
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	59 kW	1,4 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
			→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
			→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			→ 02/98; Position:FR; Gear:AT3	301886 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
			→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
			→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			→ 02/98; Position:FL; Gear:AT3	301898 Приводной вал A: 21; L: 608[mm]
			→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
			→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 (B/C574)	68 kW	1,7 l	01/91→12/93	→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 10/92; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			→ 10/92; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412				
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				05/90→09/98
1.7 (B/C574)	68 kW	1,7 l	01/91→12/93	<p>302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301886 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301887 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
1.8	70 kW	1,8 l	01/91→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301886 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301887 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
1.8 (B/C57C, B/C57U)	65 kW	1,8 l	01/91→09/98	
1.8 Rsi (B/C579)	80 kW	1,8 l	01/93→08/95	
1.8 Rsi (B/C57H)	79 kW	1,8 l	08/95→09/98	
1.8 16V (C57D)	99 kW	1,8 l	01/91→03/96	
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)	47 kW	1,9 l	01/91→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301886 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT</p> <p>301887 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
Williams (B/C57M)	108 kW	2 l	01/94→09/98	<p>→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

RENAULT - MEGANE IV (B9A/M_)
11/15→

1.2 TCe 130 (B9MR)	97 kW	1,2 l	11/15→	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE</p>
1.5 dCi 110 (B9A3)	81 kW	1,5 l	11/15→	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT6</p> <p>305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 16V	84 kW	1,6 l	11/15→	<p>11/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE</p>



RENAULT - MEGANE IV (B9A/M_)						11/15 →
1.6 dCi 130 (B9A4)	96 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 dCi 165	120 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
1.6 TCe 205 (B9MV)	151 kW	1,6 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - CLIO IV Grandtour (KH_)						01/13 →
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.2 16V	54 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.2 TCe 120	87 kW	1,2 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	306114 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
RENAULT - CAPTUR (J5_)						06/13 →
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	305935 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 911[mm]; Ø0: 48,9; ØWS: 75; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 347[mm]	
1.2 TCe 120	87 kW	1,2 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	06/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	06/13→			
RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_)						09/03 → 11/10
1.4	60 kW	1,4 l	09/03→	→ 03/06; Position:FR; Тип коробки передач: JH; Gear:MT5	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.4	72 kW	1,4 l	09/03→	→ 11/08; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 11/08; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K9K722	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K9K722	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	

					412	
RENAULT - MEGANE II седан (LMO/1_)				09/03→11/10		
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K732	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/10; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				03/06→ 12/10; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	02/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT; тип модели: LMOF/LMOT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT; тип модели: LMO2/LM13	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT; тип модели: LMO2/LM13	304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	01/07→	→ 12/10; Position:FL; for OE:	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR; for OE:	304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.6	77 kW	1,6 l	05/05→	→ 11/08; Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				10/06→ 11/08; Position:FL; for OE:	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				10/06→ 11/08; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→	→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K4M761/K4M813	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 12/10; Position:FR	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				10/06→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:FL	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K4M761/K4M813	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
					305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	



				RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_) 09/03→11/10	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→	→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Gear:MT	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	09/03→12/05	Position:FL	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→	→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 10/12; Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 10/12; Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 10/12; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 1.9 dCi (LM14, LM1D)	88 kW 81 kW	1,9 l 1,9 l	09/03→ 05/05→	→ 11/08; Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0	99 kW	2 l	09/03→	→ 01/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 01/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R771	304855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				→ 01/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/10; Position:FL; Код двигателя: F4R771	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
2.0	101 kW	2 l	04/06→11/10	Position:FL; Gear:MT	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB

					412	
RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_)						09/03→11/10
2.0	101 kW	2 l	04/06→11/10	Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:FL; for OE:	304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:FR	305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5	
RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1_)						08/03→08/09
1.4	72 kW	1,4 l	08/03→07/09	Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→07/09	Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→05/06	03/06→; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	02/04→03/06	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K728	304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K728	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (KM13)	76 kW	1,5 l	01/07→07/09	Position:FL; for OE:	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE:	304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (KM16, KM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→06/08	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.6	83 kW	1,6 l	08/03→07/09	Position:FR; Gear:AT	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FR	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4M813/K4M761	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
					305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	



13				412		
RENAULT - MEGANE II универсал (КМ0/1_)						08/03→08/09
1.6	83 kW	1,6 l	08/03→07/09	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	75 kW	1,6 l	05/05→07/09	Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				10/06→; Position:FL	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→07/09	Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→08/09	→ 06/08; Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 06/08; Position:FL	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	02/08→07/09	Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M856	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 LPG 16V	82 kW	1,6 l	01/06→08/09	01/06→08/09; Position:FR; Gear:MT	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				01/06→08/09; Position:FL; Gear:MT	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				01/06→08/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				01/06→08/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	04/04→12/05	Position:FL	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→02/07	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	305260 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB					

				13	412	
RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1_)						08/03→08/09
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:FL	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	08/03→07/09	Position:FL; Gear:MT6	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0	99 kW	2 l	08/03→07/09	Position:FL; Код двигателя: F4R770	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; for OE; Код двигателя: F4R771	304855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→07/09	Position:FL; for OE:	304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5	
RENAULT - 4 Фургон (R21_, R23_)						09/66→07/89
0.8	19 kW	0,8 l	09/71→08/82	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; CHNR.→: 1357386; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16x1.5	
0.8 (2106)	25 kW	0,8 l	09/66→12/88	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/86; Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16x1.5	
0.8 (2391)	21 kW	0,8 l	04/83→07/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
1.1 (2370, 210B)	25 kW	1,1 l	10/76→07/89	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.1 (239B)	26 kW	1,1 l	07/82→05/89			Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)						09/03→12/09
1.5 dCi (EM16)	76 kW	1,5 l	01/07→06/09	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732, K9K734	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (EM1E)	78 kW	1,5 l	03/06→06/08	Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732, K9K734	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	



				412				
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)				09/03→12/09				
1.6	77 kW	1,6 l	06/05→03/09	Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]			
				Position:FL; for OE:	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5			
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE			
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→03/09	Position:FR; Код двигателя: K4M813/K4M761	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5			
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]			
				Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5			
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE			
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Код двигателя: K4M813/K4M761	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5			
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5			
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08	Position:FR; Код двигателя: K4M813/K4M761	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5			
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]			
				Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5			
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE			
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Код двигателя: K4M761	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5			
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5			
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→03/09	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5			
				1.9 dCi	88 kW	1,9 l	09/03→03/09	
				1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→02/07	
				2.0 16V Turbo	120 kW	2 l	05/04→03/09	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	09/03→03/09	Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]			
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB			
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	09/03→03/09	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5			
				Position:FL; Gear:AT	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5			
				Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE			
				Position:FR; Gear:AT	305260 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB			

412					
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)				09/03→12/09	
2.0	99 kW	2 l	09/03→12/09	Position:FL; Код двигателя: F4R770	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R771	304855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
2.0	102 kW	2 l	09/03→02/07	Position:FL	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→03/09	Position:FL; for OE:	304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
RENAULT - CLIO IV Фургон				01/14→	
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	01/14→	01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				01/14→; тип модели: Clío Grandtour; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	01/14→	01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:FR; Gear:MT	306114 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	01/14→	01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				11/12→; тип модели: Clío Grandtour; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				11/12→; тип модели: Clío Grandtour; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
RENAULT - MASTER I автобус (Т_)				08/80→07/98	
30 2,2	67 kW	2,2 l	08/80→07/98	08/82→10/89; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: RNUR / ZF; Gear:MT	300561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB
				08/82→10/89; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: RNUR / ZF; Gear:MT	300577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB
				08/82→10/89; Position:FL, FR; CHNR.-: 23782; Тип коробки передач: ZF; Gear:MT	301860 Приводной вал A: 32; K: 31; L: 895[mm]
				01/83→10/89; Position:FL, FR; Тип коробки передач: RNUR; Gear:MT	301873 Приводной вал A: 32; K: 27; L: 840[mm]; Ø0: 65; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M27x1.5



RENAULT - 5 Фургон (238_)				01/72→12/85	
0.8 (2381)	26 kW	0,8 l	10/72→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
1.0 (2382)	32 kW	1 l	01/72→12/85	10/72→06/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				10/72→06/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				10/72→06/79; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
1.1	33 kW	1,1 l	09/80→12/85	→07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_)				11/93→03/01	
1.6 16V (B568, B561)	79 kW	1,6 l	11/97→03/01	07/98→; Position:FL	303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
1.8 16V (B563, B564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01	07/98→; Position:FR	303624 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
				07/98→; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
1.8 (B56A/B)	66 kW	1,8 l	11/93→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 (B56Z)	69 kW	1,8 l	08/95→03/01	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition: (+)bearing
2.0 (B56C/H/N)	83 kW	2 l	11/93→03/01		302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition: (+)bearing
					302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302903 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 83; Thread: M20x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302904 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302905 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302906 Приводной вал A: 21; L: 701[mm]
				→05/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302907 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83; addition: (-)bearing; Thread: M20x1.5
				→05/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	302908 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 85; ØTripod Roller 29,41; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 950214; Gear:MT	303433 Комплект ШИПУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 950213; Gear:MT	303561 Комплект ШИПУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 dCi (B56W)	79 kW	1,9 l	09/99→03/01	Position:FL	303636 Приводной вал A: 23; L: 620[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303637 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]

412				
RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_) 11/93→03/01				
1.9 dTi (B56)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position:FL; Gear:MT 303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT 303550 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 747[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 78; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (556A/B)	103 kW	2 l	09/99→03/01	Position:FL 303549 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR 303624 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
2.2 D (B56F/2)	61 kW	2,2 l	11/93→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JCS; Gear:MT 302898 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 828[mm]; ABS: 44; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JCS; Gear:MT 302910 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5 302911 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; ABS: 44
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 302901 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 979[mm]; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303563 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
RENAULT - THALIA III (L8_) 12/13→				
1.2 16V	55 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	12/13→	Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - 18 Variable (135_) 05/79→07/86				
1.4 (1350)	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT 301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5 → 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT 301893 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
2.1 Diesel	53 kW	2,1 l	05/79→07/86	
2.1 Diesel (1354)	49 kW	2,1 l	11/80→07/86	
1.6 (1351)	54 kW	1,6 l	01/82→07/86	
05/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				



412				
RENAULT - 18 Variable (135_)				05/79→07/86
1.6 (1351)	54 kW	1,6 l	01/82→07/86	05/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/84→; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
1.6 (1351)	58 kW	1,6 l	05/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 301893 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
1.6 TS	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
1.6 Turbo	92 kW	1,6 l	10/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (1355)	80 kW	1,6 l	09/82→07/86	Position:FL, FR; Gear:MT 301857 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - EXPRESS Пикап				07/95→10/99
1.9 D	40 kW	1,9 l	07/95→10/97	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				10/96→; Position:GS, FR 303944 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	07/95→10/99	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_)				10/84→12/96
1.0 (S400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_)
10/84→12/96

1.0 (S400)	30 kW	1 l	10/84→10/88		302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FR; Gear:AT3	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FL; Gear:AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301865 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301866 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301867 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.1 (S401)	34 kW	1,1 l	10/84→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT3	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301865 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301866 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5



RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_) **10/84→12/96**

1.1 (S401)	34 kW	1,1 l	10/84→12/96	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301869 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 D (S404)	40 kW	1,6 l	10/84→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301867 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301870 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5

RENAULT - CLIO I Фургон (S57_) **01/91→09/98**

1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE

412					
RENAULT - CLIO I Фургон (S57_)				01/91→09/98	
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.2	40 kW	1,2 l	01/91→09/98	11/91→02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/91→02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				11/91→02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/91→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				11/91→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				11/91→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				11/91→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/91→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2	44 kW	1,2 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301888 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301889 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301890 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301891 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot



RENAULT - CLIO I Фургон (S57_)				01/91→09/98
1.9 D	48 kW	1,9 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB → 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB → 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB → 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 301886 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5 → 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 301887 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
RENAULT - RODEO 5 (4D_, 5E_)				11/81→12/87
1.1	35 kW	1,1 l	11/81→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT 301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_)				02/08→
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	02/08→	тип модели: Kangoo Express; Position:FR 304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm] тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR 304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] тип модели: Kangoo Express; Position:FL 304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 тип модели: Kangoo Express; Position:FL 304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5 тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT 304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm] тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JRH3; Gear:MT5 305029 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JRH3; Gear:MT5 305029 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

					412
RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_)					
02/08 →					
1.5 dCi (FW0F)	76 kW	1,5 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi 110	80 kW	1,5 l	09/10 →	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	09/13 →	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	09/13 →	Position:FR; Gear:MT	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	09/13 →	тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR	
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	09/10 →	тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)	63 kW	1,5 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR 09/08 →; тип модели: Kangoo Express; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 09/08 →; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)	63 kW	1,5 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 09/08 →; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 09/08 →; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	
1.5 dCi 90 (FW0G)	66 kW	1,5 l	06/09 →	тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
1.5 dCi 90 (FW0G)	66 kW	1,5 l	06/09 →	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_) **02/08** →

1.6	64 kW	1,6 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Express; Position:FR; тип модели: FW00	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; тип модели: FW00	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: FW00	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FW00	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT; тип модели: FW00	305029 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT; тип модели: FW00	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; тип модели: FW00	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; тип модели: FW00	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				→ 09/09; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; тип модели: FW00	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/09; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; тип модели: FW00	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Gear:AT	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6 16V LPG	72 kW	1,6 l	02/08 →	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
Z.E.	44 kW		10/11 →	тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

RENAULT - 19 I Chamade (L53_) **01/88** → **12/92**

1.2	40 kW	1,2 l	01/88 → 12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
-----	-------	-------	---------------	-----------------------------------	--

				412	
RENAULT - 19 I Chamade (L53_)					01/88→12/92
1.4 (L532, L53P)	43 kW	1,4 l	07/88→04/92	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	10/89→04/92		300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.7 (L53C)	66 kW	1,7 l	07/88→04/92		302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
					301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
					301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	10/89→04/92	02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D (L534, L53J)	47 kW	1,9 l	10/89→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
RENAULT - 12					10/69→08/80
1.3 (1170)	40 kW	1,3 l	10/69→08/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 TS (1177, 1337)	44 kW	1,3 l	08/72→08/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5
RENAULT - MASTER III с бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)					02/10→
2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EVOB, HV0A, HV0B, HVOG, UV0A...)	74 kW	2,3 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 dCi 125 FWD (EVOG, EVOD, EVOJ, HV0C, HV0D, HV0H...)	92 kW	2,3 l	02/10→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EVOF, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F)	107 kW	2,3 l	02/10→	Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR	305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MASTER III с бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 02/10→

2.3 dCi 110 FWD	81 kW	2,3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 135 FWD	100 kW	2,3 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 165 FWD	120 kW	2,3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	03/13→	Position:FL; Gear:AT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				07/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	

RENAULT - MASTER II Фургон (FD) 07/98→10/01

1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5

				412	
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01	
1.9 dTI	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 11/03; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 11/03; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 11/03; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 11/03; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 12/03→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL 12/03→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL 12/03→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL 12/03→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR 12/03→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR 12/03→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR → 10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR → 10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FR → 10/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR → 10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL → 10/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR → 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303437 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303438 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm] 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm] 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm] 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



				412	
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01	
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Master T28; Position:GS, FR					
тип модели: Master T33; Position:GS, FR					
тип модели: Master T35; Position:GS, FR					
тип модели: Master T28; Position:GS, FL					
тип модели: Master T33; Position:GS, FL					
тип модели: Master T35; Position:GS, FL					
04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR					
04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR					
04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR					
2.5 dCI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	
→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FL					
→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL					
→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6					
→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6					
→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6					
→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR					
→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR					
→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR					
→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6					
→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6					
→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6					



					412	
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01		
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR		
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR → 01/10; тип модели: Master T33; Position:FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR	304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR → 01/10; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL → 01/10; тип модели: Master T33; Position:FL → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 07/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 07/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 07/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 07/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]	
				→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	
				→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V → 07/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 02/05; тип модели: Master T28; Position:FL → 02/05; тип модели: Master T33; Position:FL → 02/05; тип модели: Master T35; Position:FL → 09/07; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 09/07; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 09/07; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 09/07; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]	



RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	<p>→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>03/05→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>03/05→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>03/05→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>03/05→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:GS, FR</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:GS, FR</p> <p>→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FR</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:GS, FL</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:GS, FL</p> <p>→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FL</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR</p>
2.8 dTi	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	<p>тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT</p> <p>04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T28; Position:GS, FR</p> <p>тип модели: Master T33; Position:GS, FR</p> <p>тип модели: Master T35; Position:GS, FR</p> <p>тип модели: Master T28; Position:GS, FL</p> <p>тип модели: Master T33; Position:GS, FL</p> <p>тип модели: Master T35; Position:GS, FL</p> <p>тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR</p>



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MASTER II Фургон (FD)
07/98→10/01

3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 100 kW 3 l 10/03→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303507 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5
	→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
	→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303508 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]
	→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
	→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
	07/05→10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
	07/05→10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
	07/05→10/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	
	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
	→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	
	→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	

RENAULT - 19 II Фургон (S53_)
03/92→12/95

1.2 40 kW 1,2 l 03/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
	→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
	→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
	→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
	→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
	→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
	→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.4 59 kW 1,4 l 03/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
	Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
	Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
	Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]



412				
RENAULT - 19 II Фургон (S53_)				03/92→12/95
1.4	59 kW	1,4 l	03/92→12/95	Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.9 D	48 kW	1,9 l	03/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 dT	68 kW	1,9 l	03/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

RENAULT - 12 Variable (117_)				10/70→08/80
1.3 (1170)	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 (1170)	40 kW	1,3 l	10/70→08/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 (1177)	44 kW	1,3 l	08/73→08/80	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5

RENAULT - LOGAN I универсал (KS_)				04/07→
1.4	55 kW	1,4 l	10/07→	→ 11/12; Position:FL 304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 11/12; Position:FR 304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 11/12; Position:GS, FL 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:GS, FR 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB

RENAULT - LOGAN I универсал (KS_)					04/07→	
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				01/11→ 11/12; Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				01/11→ 11/12; Position:FR; Gear:MT	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6	64 kW	1,6 l	04/07→	→ 11/12; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5	
				→ 11/12; Position:FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49	
				→ 11/12; Position:FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 11/12; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 11/12; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 11/12; Position:FR; Gear:AT	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				01/11→ 11/12; Position:FL; Gear:MT	305362 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 11/12; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				01/11→ 11/12; Position:FR; Gear:MT	305836 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
RENAULT - SANDERO/STEPWAY II (B8_)					11/13→	
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	12/13→			
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	12/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
1.6	59 kW	1,6 l	11/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				тип модели: Sandero; Position:GS, FL; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.6	75 kW	1,6 l	04/14→	тип модели: Sandero; Position:GS, FL; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	



412				
RENAULT - SCІNІC III (JZ0/1_)				02/09→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.2 TCe (JZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.4 16V (JZ0F, JZ1V)	96 kW	1,4 l	02/09→	Position:WS, FL, FR 305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/09→; Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				→ 09/09; Position:FR 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT 305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				Position:FR; Gear:MT 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; Gear:MT 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (JZ02, JZOR)	70 kW	1,5 l	11/10→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:FR; Gear:MT 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

RENAULT - SCІNIC III (JZ0/1_)					02/09→	
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)	81 kW	1,6 l	02/09→	Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 16V Bifuel	81 kW	1,6 l	02/09→	Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y)	81 kW	1,6 l	02/09→			
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	305317 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL	305325 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JZ0, JZ1, JZ1K, JZ1S)	96 kW	1,9 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	305317 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL	305325 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P)	103 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				10/09→; Position:GS, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26)	110 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)					04/16→	
1.2 TCe 130	97 kW	1,2 l	04/16→	Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 TCe 205	151 kW	1,6 l	04/16→			
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	04/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 dCi 130	96 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - RODEO 6 (ACL_)					05/70→11/81	
0.8	25 kW	0,8 l	05/70→08/73	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT	302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT		



				412	
RENAULT - RODEO 6 (ACL_)				05/70→11/81	
1.1	35 kW	1,1 l	08/73→11/81	→ 06/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 06/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 06/81; Position:FL, FR; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
RENAULT - MEGANE III Grandtour (KZ0/1)				11/08→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.2 TCe (KZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.4 TCe (KZ0F, KZ1V)	96 kW	1,4 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				08/09→ 08/15; Position:FR	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				08/09→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 1.6 16V (KZ0H)	63 kW	1,5 l	03/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
	74 kW	1,6 l	05/09→	→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT	
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
					305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB				
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)	66 kW	1,5 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				08/09→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				08/09→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB

					412	
RENAULT - MEGANE III Grandtour (KZ0/1)						11/08 →
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W)	78 kW	1,5 l	02/09 →	08/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				08/09 → 08/15; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				08/09 → 08/15; Position:FL	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				08/09 → 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 1.6 16V Bifuel (KZ03)	81 kW 81 kW	1,6 l 1,6 l	05/09 → 11/08 →	→ 08/15; Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				→ 08/15; Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6 dCi (KZ00, KZ12)	96 kW	1,6 l	04/11 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:FR	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)	96 kW	1,9 l	05/09 →	08/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				08/09 → 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				08/09 → 08/15; Position:FR	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]	
				08/09 → 08/15; Position:FL	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (KZ0L)	118 kW	2 l	04/09 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (KZ0Y)	110 kW	2 l	10/10 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 TCe	140 kW	2 l	09/12 →	01/13 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 TCe	162 kW	2 l	09/12 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)	132 kW	2 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - TWINGO I (C06_)						03/93 → 06/07
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93 → 10/96	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	



13 412					
RENAULT - TWINGO I (C06_)				03/93→06/07	
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.2 (C066, C068)	43 kW	1,2 l	05/96→06/07	→ 06/07; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:FL; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:FR; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	304690 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5
				04/02→ 06/07; Position:WS, FL, FR	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 03/07; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5				
→ 03/02; Position:WS, FL, FR	302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
04/02→ 03/07; Position:WS, FL, FR	305382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				

412					
RENAULT - TWINGO I (C06_)				03/93→06/07	
1.2 16V (C060)	44 kW	1,2 l	08/04→06/07	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:MT; for OE: 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT; for OE: 304690 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5	
1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	55 kW	1,2 l	01/01→06/07	→ 06/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 06/12; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: D4F 702 304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 06/12; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D4F 702 304690 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5	
RENAULT - 19 I Cabriolet (D53_)				07/91→04/92	
1.7	55 kW	1,7 l	07/91→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm] Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	
1.7	70 kW	1,7 l	07/91→04/92		
1.8 16V (D53D)	101 kW	1,8 l	07/91→04/92		Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303433 Комплект ШИРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
RENAULT - SCÏNIC I (JA0/1_)					09/99→09/03
1.4 16V (JA0D, JA1H, JA0W, JA10)	70 kW	1,4 l	09/99→08/03		Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR; Gear:MT 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE Position:FL 303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5



				RENAULT - SCІNІC I (JA0/1_) 09/99→09/03	
1.4 16V (JA0D, JA1H, JA0W, JA10)	70 kW	1,4 l	09/99→08/03	Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6	75 kW	1,6 l	03/01→08/03	Position:GS, FL; Код двигателя: K4M708; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M708	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: K4M709	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/01; Position:FR; Код двигателя: K4M708	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Код двигателя: K4M708; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M709	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				07/01→; Position:FR; Код двигателя: K4M708	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
				Position:GS, FR; Код двигателя: K4M708	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M709	
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	305479 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 778[mm]; ABS: 44; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
1.6	79 kW	1,6 l	09/99→09/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; (+) AA29	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; (+) VW29	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; (+) PA29	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; (+) PL29	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/01→08/03	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB

				412	
RENAULT - SCІNІC I (JA0/1_)				09/99→09/03	
1.6 BiFuel (JA4)	79 kW	1,6 l	09/99→04/01	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	303620 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303623 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; Н: 104[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	Position:FL	303742 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	304343 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 305128 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.8 4x4	85 kW	1,8 l	07/00→04/01	Position:FR; Gear:MT	303620 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303742 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, RR; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	09/99→03/01	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	303456 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	303623 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; Н: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JA05, JA1F)	75 kW	1,9 l	09/99→08/03	Position:GS, FL; Код двигателя: F9Q732; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал А: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303616 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	303618 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Код двигателя: F9Q732; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



412					
RENAULT - SCІNІC I (JA0/1_)				09/99→09/03	
1.9 dCi (JA05, JA1F)	75 kW	1,9 l	09/99→08/03	Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: F9Q733 304711 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 786[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi RX4	74 kW	1,9 l	12/02→08/03	Position:GS, FL 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:FL 303617 Приводной вал A: 23; L: 677[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 Position:FR 303619 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi RX4	75 kW	1,9 l	11/00→08/03		
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	09/99→08/03		→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					→ 04/01; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					→ 04/01; Position:GS, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
					→ 04/01; Position:FL; Gear:AT 303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT 303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT 303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT 303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/01; Position:GS, FL 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/01; Position:FR 303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
1.9 dTi (JA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL 303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				10/01→; Position:FR 304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	
				Position:GS, FR 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
2.0 16V	103 kW	2 l	09/99→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: F4R740/F4R741 303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R740/F4R741 303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT 303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	

				412	
RENAULT - SCІNIC I (JA0/1_)				09/99→09/03	
2.0 16V	103 kW	2 l	09/99→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог Position:WS, FL, FR Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: F4R740/F4R741 Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 304348 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (JA1B, JA1D)	102 kW	2 l	07/00→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог Position:FL; Gear:AT Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог Position:WS, FL, FR Position:FR; Gear:AT Position:FL; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5 303620 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 304348 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V RX4	102 kW	2 l	06/00→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:MT Position:FR; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:MT Position:WS, FL, FR Position:RL, RR; Тип коробки передач: JC7, SD1 Position:FR; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:AT	303617 Приводной вал A: 23; L: 677[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 303619 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 304003 Приводной вал A: 23; D: 24; L: 775[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 304348 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
RENAULT - 21 (B48_)				09/89→06/94	
1.7 (B48E)	66 kW	1,7 l	09/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (B48F)	54 kW	1,7 l	09/89→10/92	Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
1.9 D (B48H, B48I)	47 kW	1,9 l	09/89→01/94	→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/93; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 10/93; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/93; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 10/93; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5



412				
RENAULT - 21 (B48_)				09/89→06/94
2.0 (B48C)	88 kW	2 l	09/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 (B48R/Y)	99 kW	2 l	02/90→10/92	303561 Комплект ШРУСа А: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 4x4 (B48R/Y)	99 kW	2 l	09/90→10/92	
2.2 (B48K)	79 kW	2,2 l	09/89→06/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT 301883 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
2.2 4x4 (B48K)	79 kW	2,2 l	07/90→06/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT 302434 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	65 kW	2,1 l	09/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа А: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT 301883 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9,MJ3; Gear:MT 302434 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - TRAFIC II автобус (JL)				03/01→
1.9 dCi 100 (JLOС)	74 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6 303495 Приводной вал А: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
1.9 dCi 80 (JLOB)	60 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 303496 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 303934 Комплект ШРУСа А: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 303935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 (JLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6 303495 Приводной вал А: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 303496 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 303934 Комплект ШРУСа А: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 303935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL 303495 Приводной вал А: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR 303496 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; Н: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL 304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; Н: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (JLOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; Н: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304780 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; кроме кода двигателя: M9R692 304781 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 305133 Комплект ШРУСа А: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF6 305449 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R692 305827 Приводной вал А: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.0 dCi 90 (JLOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; Н: 96,2[mm]; Материал: RUB

412					
RENAULT - TRAFIC II автобус (JL)				03/01 →	
2.0 dCi 90 (JL0H)	66 kW	2 l	08/06 →	→ 05/13; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF6	305449 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R630/M9R692	305827 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.5 dCi 115	84 kW	2,5 l	02/08 →	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: JL0R	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi 135 (JL0D)	99 kW	2,5 l	05/03 →	→ 07/06; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/06; Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 dCi 145 (JL0J)	107 kW	2,5 l	08/06 →	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
RENAULT - LODGY (JS_)				01/15 →	
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	01/15 →	11/14 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/14 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 19 I Фургон (S53_)				01/88 → 12/92	
1.2	40 kW	1,2 l	01/88 → 12/92	07/88 → 04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/88 → 04/92; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/88 → 04/92; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/88 → 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



412					
RENAULT - 19 I Фургон (S53_)				01/88→12/92	
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				1.9 D	48 kW
07/88→04/92; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB				
07/88→04/92; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
RENAULT - TWINGO II (CNO_)				03/07→	
1.2 (CNO D)	43 kW	1,2 l	03/07→	→ 09/14; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/14; Position:FL	305135 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				→ 09/14; Position:FR	305136 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE

				412	
RENAULT - TWINGO II (CNO_)					03/07→
1.2 16V (CNO4, CNOA, CNOB)	55 kW	1,2 l	03/07→	→ 09/14; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/14; Position:FL; Gear:MT	305135 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				→ 09/14; Position:FR; Gear:MT, AT	305136 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL; Gear:AT	305321 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 16V (CNOK, CNOV)	56 kW	1,2 l	03/07→	04/08→ 09/14; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/08→ 09/14; Position:FL; Gear:MT	305135 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				04/08→ 09/14; Position:FR; Gear:MT, AT	305136 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				04/08→ 09/14; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				04/08→ 09/14; Position:FL; Gear:AT	305321 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 TCe 100 (CNOP)	75 kW	1,2 l	02/11→	→ 09/11; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	305140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				→ 09/11; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/14; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 Turbo (CNOC, CNOF)	74 kW	1,2 l	03/07→	→ 09/11; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/08; Position:WS, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	305140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				01/10→ 09/14; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/14; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (CNOE)	47 kW	1,5 l	03/07→	→ 09/14; Position:FR	305139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 867[mm]; Ø0: 49; ØWS: 80; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 09/14; Position:FL	305140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (CNOU)	62 kW	1,5 l	04/08→	→ 09/14; Position:WS, FL, FR	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	10/10→	→ 09/11; Position:GS, FL	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 09/11; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi 90	63 kW	1,5 l	10/10→	→ 09/11; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 09/11; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 RS (CNON, CNOR, CNOS)	98 kW	1,6 l	05/08→	→ 09/14; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	305581 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/11; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - KANGOO BE BOP (KW0/1_) **02/09**→

1.5 dCi	80 kW	1,5 l	06/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KW0F)	76 kW	1,5 l	02/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KW0G)	66 kW	1,5 l	06/09→	→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/09→	→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR; Gear:AT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 19 I (B/C53_) **01/88**→**12/92**

1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/88→04/92; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

				01/88→12/92	
RENAULT - 19 I (B/C53_)					
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.4 (B/C53P)	43 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	09/88→04/92		302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	09/88→04/92	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8 16V (B/C53D)	99 kW	1,8 l	06/89→04/92	02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D (B/C534, B/C53J)	47 kW	1,9 l	09/88→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (PXX)					
05/89→03/01					
1.7	50 kW	1,7 l	05/89→08/94	Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	51 kW	2,5 l	05/89→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 [RWD]	59 kW	2 l	05/89→10/97	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.1 D [RWD]	43 kW	2,1 l	05/89→06/94		300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
					302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	47 kW	2,1 l	09/94→04/98	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE



				RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (PXX)		05/89→03/01
2.1 D [RWD]	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				09/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE	
2.2	74 kW	2,2 l	09/94→04/98	Position:FL, FR	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20x1.5	
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/98→03/01		301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5	
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	09/94→04/98	→ 10/97; Position:FL, FR	301859 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20x1.5	
					301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5	
2.5 D	58 kW	2,5 l	09/94→04/98	Position:FL, FR	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5	
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZO_)						11/08→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
1.2 TCe (BZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:FR	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				10/09→08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	12/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.5 dCi (BZ0C)	66 kW	1,5 l	11/08→	→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
					305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 08/15; Position:FL	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				10/09→08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	

				412	
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_)					11/08→
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 1.6 16V (BZ1B, BZ1H)	82 kW 81 kW	1,6 l	11/08→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 16V (BZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Bifuel (BZ03)	81 kW	1,6 l	11/08→	→ 08/15; Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 dCi (BZ00, BZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (BZ0N, BZ0)	96 kW	1,9 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FL	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (BZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (BZ0Y)	110 kW	2 l	10/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe	140 kW	2 l	06/12→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				01/13→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (BZ0K)	132 kW	2 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe 220	162 kW	2 l	11/13→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE



RENAULT - GRAND SCÛNIC II (JM0/1_)				04/04→01/09	
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	06/06→11/08	Position:FL	304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi (JM02, JM13)	74 kW	1,5 l	04/04→	→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: TL4	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; for OE:	304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: TL4	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; for OE:	304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; for OE:	304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; for OE:	305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 01/09; Position:FL; Gear:MT; тип модели: JM16/JM1E	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:FL; for OE:	304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JM16/JM1E	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JM2A	304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	06/06→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.6	82 kW	1,6 l	06/06→11/08	Position:FR; Gear:MT, AT	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; тип модели: JM1R	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; тип модели: JM1R	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:FR; тип модели: JM2Y/JM1R; Код двигателя: K4M813	305257 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				Position:FL; тип модели: JM1R; Код двигателя: K4M813 Position:FL; тип модели: JM2Y; Код двигателя: K4M813	305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6	83 kW	1,6 l	04/04→	→ 08/06; Position:FR; Gear:MT, AT	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				03/06→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FL; Gear:MT, AT	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	305257 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_)						04/04→01/09
1.6 Flex	82 kW	1,6 l	06/06→11/08	Position:FR; Gear:MT, AT	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	05/05→01/09	Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FL; Код двигателя: F9Q818	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 02/08; Position:FR; Код двигателя: F9Q818	305260 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q818	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM15)	81 kW	1,9 l	05/05→	06/06→11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				06/06→11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				06/06→11/08; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				06/06→11/08; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0	99 kW	2 l	04/04→	→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FL; Gear:AT	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR; Gear:AT	304565 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 52; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0	120 kW	2 l	04/04→	→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	



RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_)				04/04→01/09
2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:WS, FL, FR 304081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6 304779 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 625[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT 304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6 304898 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 943[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 342[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT 305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)				07/98→10/01
2.2 dCi 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 11/03; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303437 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303438 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				12/03→09/06; Position:FL 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				12/03→09/06; Position:FR 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				2.5 D
Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5				
04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303437 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 303438 Комплект ПИРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
Position:GS, FR 303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
Position:GS, FL 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
Position:WS, FL, FR 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				

				412				
RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)				07/98→10/01				
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; Position:FL	303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5			
				→ 01/10; Position:FR	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]			
				→ 01/10; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap			
				→ 01/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5			
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/11; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/11; Position:FR	304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]			
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5			
				→ 01/11; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5			
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/10; Position:FR	304845 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]			
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5			
				→ 01/10; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5			
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2.5 dCi 120	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 05/10; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24x1.5			
				→ 05/10; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5			
					303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 429[mm]			
	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 05/10; Position:GS, FR	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]			
				→ 05/10; Position:GS, FL	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap			
				→ 05/10; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5			
2.8 dTi	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5			
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5			
					303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5			
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
								303437 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
								303438 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5			
Position:FR; Gear:MT; for OE:	303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]							



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 07/98→10/01

2.8 dTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/00→; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)	100 kW	3 l	10/03→	→ 01/10; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303507 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5
				→ 01/10; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	303508 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]
				07/05→ 01/10; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

RENAULT - 18 (134_) 04/78→07/86

1.4 (1340) 2.1 Diesel 2.1 Diesel (1344)	47 kW 53 kW 49 kW	1,4 l 2,1 l 2,1 l	04/78→07/86 11/81→07/86 11/81→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.6 (1341)	54 kW	1,6 l	04/82→07/86	08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT	301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				→ 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT	301893 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.6 (1341)	58 kW	1,6 l	04/78→09/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 TS (1342)	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB

412					
RENAULT - 18 (134_)				04/78→07/86	
1.6 TS (1342)	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.6 Turbo (1345)	80 kW	1,6 l	10/80→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (1345)	92 kW	1,6 l	10/82→07/86	Position:FL, FR; Gear:MT	301857 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
1.6 Turbo Inj.	82 kW	1,6 l	09/82→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				11/02→12/09	
1.4 16V	60 kW	1,4 l	10/03→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JH; Gear:MT5 03/06→; Position:FL Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.4 16V (BM0B, CM0B)	72 kW	1,4 l	11/02→02/08	Position:FR 03/06→; Position:FL Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JR; Gear:MT5 03/06→; Position:FL Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	10/03→03/06	Position:FL; for OE; Код двигателя: K9K728 Position:FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	01/07→02/08	Position:FL; for OE; Position:FR; for OE; Position:GS, FL, FR	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304856 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE



					412	
RENAULT - MEGANE II (BMO/1_, CMO/1_)					11/02→12/09	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	05/05→06/08	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	304725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (BMOF, CMOF)	60 kW	1,5 l	11/02→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JR; Gear:MT5	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				03/06→; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K732	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08	Position:FL	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT4	304338 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
1.6 16V (BMOС, CMOС)	83 kW	1,6 l	11/02→02/08	Position:FR; Gear:MT5	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: K4M761/K4M813	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
					305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
1.6 Bifuel	77 kW	1,6 l	06/05→02/08	Position:FL	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
1.6 Flex-Fuel	77 kW	1,6 l	01/07→02/08	Position:FL; for OE;	304801 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	304339 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	

					412	
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)					11/02→12/09	
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	11/02→12/05	Position:FL	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→08/06	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→02/08			
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→12/09	Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	305260 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (BM0G, CM0G)	88 kW	1,9 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT5, MT6	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT5, MT6	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0	169 kW	2 l	08/06→02/08	Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
					304715 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 963[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FL	305254 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 666[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81,4; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V (BM0U, CM0U)	99 kW	2 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT6; Код двигателя: F4R770	304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT6; Код двигателя: F4R771	304688 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R771	304855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	305111 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
2.0 16V Turbo	120 kW	2 l	05/04→02/08	08/04→; Position:FL; Gear:MT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				08/04→; Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				08/04→; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				08/04→; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi	127 kW	2 l	01/07→02/08	Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	



				412	
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				11/02→12/09	
2.0 dCi (BM1K, CM1K)	110 kW	2 l	09/05→02/08	Position:FL; for OE:	304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
2.0 Renault Sport	165 kW	2 l	05/04→10/09	Position:FR; Код двигателя: F4R 774	304715 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 963[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FL	305254 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 666[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81,4; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 6 (118_)				10/69→04/87	
0.8	25 kW	0,8 l	10/69→04/80	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
1.1	33 kW	1,1 l	08/70→04/87	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
1.1	35 kW	1,1 l	07/71→04/80	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT	301849 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
RENAULT - 21 Фургон (S48_)				06/86→04/95	
1.7	65 kW	1,7 l	06/86→04/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→08/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301876 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301877 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5

				412	
RENAULT - 21 Фургон (S48_)				06/86→04/95	
2.1 D	49 kW	2,1 l	06/86→08/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined-(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition-(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT	301883 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT	302434 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE III купе (DZ0/1_)				11/08→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.2 TCe (DZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition-(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition-(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition-(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				→ 08/15; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition-(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB				
1.5 dCi (DZ0A)	63 kW	1,5 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)	66 kW	1,5 l	11/08→	→ 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB



					412
RENAULT - MEGANE III купе (DZO/1_)					
11/08 →					
1.5 dCi (DZ0B)	78 kW	1,5 l	02/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/09 → 08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (DZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08 →	06/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				06/09 → 08/15; Position:FL	305766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				06/09 → 08/15; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				06/09 → 08/15; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)	81 kW	1,6 l	11/08 →	→ 08/15; Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/15; Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)	81 kW	1,6 l	11/08 →		
1.6 dCi (DZ00)	96 kW	1,6 l	04/11 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)	96 kW	1,9 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				10/09 → 08/15; Position:GS, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	305765 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/09; Position:GS, FR	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FL	305903 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (DZ0L)	118 kW	2 l	04/09 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (DZ0Y)	110 kW	2 l	04/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
2.0 R.S.	195 kW	2 l	11/08 →	10/11 → 08/15; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				10/11 → 08/15; Position:FR; Gear:MT	305952 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
2.0 R.S.	201 kW	2 l	07/14 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305952 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
2.0 Tce	140 kW	2 l	06/12 →	01/13 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 Tce (DZ0K)	132 kW	2 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	305383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - MEGANE III купе (DZO/1_)						11/08 →
2.0 TCe (DZ1N)	184 kW	2 l	05/09 →	11/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				11/09 → 08/15; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				11/09 → 08/15; Position:FR	305952 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]	
2.0 TCe 220	162 kW	2 l	11/13 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305952 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]	
RENAULT - SANDERO/STEPWAY I (BS_)						12/07 →
1.4	55 kW	1,4 l	02/09 →	Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.6	62 kW	1,6 l	11/10 →	→ 07/13; Position:FL; Gear:MT	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	
				→ 07/13; Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 07/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/13; Position:GS, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.6	64 kW	1,6 l	02/09 →	→ 10/09; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 10/09; Position:GS, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				11/09 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - SANDERO/STEPWAY I (BS_) **12/07**→

1.6	75 kW	1,6 l	12/07→	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/13; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE

RENAULT - TRAFIC II Фургон (FL) **03/01**→**07/03**

1.9 dCi	75 kW	1,9 l	03/01→	01/06→; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				01/06→; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				01/06→; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				01/06→; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 dCi 100 (FLOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303934 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 303935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi 80 (FLOB)	60 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303934 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 303935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 (FLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	303934 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 303935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (FLO1, FLOU)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 305449 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; кроме кода двигателя: M9R630/M9R692	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R630/M9R692	305827 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
				Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi 90 (FLOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB

				412	
RENAULT - TRAFIC II Фургон (FL)				03/01→07/03	
2.0 dCi 90 (FLOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 305449 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 05/13; Position:FR; Код двигателя: M9R780	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R630/M9R692	305827 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 364[mm]
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: FLOR	305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi 135 (FL0D)	99 kW	2,5 l	05/03→	→ 07/06; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/06; Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 dCi 145 (FL0)	107 kW	2,5 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR	305133 Комплект ПИРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 305134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.5 DTi	99 kW	2,5 l	03/03→07/03	Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 14 (121_)				09/79→12/83	
1.2 (1210)	43 kW	1,2 l	01/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.4 (1212)	52 kW	1,4 l	09/79→06/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 14 (121_) **09/79→12/83**

1.4 (1213)	44 kW	1,4 l	12/81→12/83	→ 06/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 06/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

RENAULT - KOLEOS (HY_) **09/08→**

2.0 dCi (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305164 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm]
				Position:FR; Gear:AT	305165 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305167 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305168 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
2.0 dCi 4x4 (HY0B)	127 kW	2 l	09/08→	Position:FR; Gear:AT	305165 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305166 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305168 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305169 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
2.0 dCi 4x4 (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	304886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	305165 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	305166 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	305168 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	305169 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5

RENAULT - 19 II Chamade (L53_) **04/92→12/95**

1.4	44 kW	1,4 l	05/92→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.4 (L535)	55 kW	1,4 l	11/93→12/95		302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
1.8	79 kW	1,8 l	05/92→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 (453A/F)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95		300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.8 (L538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94		
1.8 (L53V, L538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95		

412				
RENAULT - 19 II Chamade (L53_)				04/92→12/95
1.8 (L53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95	<p>302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, АТЗ 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT, АТЗ 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:АТЗ 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301880 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301881 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:АТЗ 301882 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]</p>
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, АТ 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 D (L53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p>
1.9 dT (L53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95	<p>→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, АТЗ 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>303433 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>302936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 301878 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 301879 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p>
RENAULT - 16 (115_)				09/65→08/80
1.5	40 kW	1,5 l	09/65→10/75	<p>→ 10/74; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, АТ 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/74; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, АТ 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB</p>



RENAULT - 16 (115_)				09/65→08/80	
1.6 TA	52 kW	1,6 l	01/69→08/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6 TL	40 kW	1,6 l	07/75→08/80		
1.6 TL (1152, 1153, 1157)	48 kW	1,6 l	01/71→08/80		300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6 TS (1151, 1154)	61 kW	1,6 l	09/68→08/80		
1.6 TX (1156)	68 kW	1,6 l	06/74→08/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MASTER III автобус (JV)				02/11→	
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)	74 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T30; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 110 FWD	81 kW	2,3 l	09/14→	Position:FL Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)	92 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR 08/12→; тип модели: Master T38; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FL 08/12→; тип модели: Master T38; Position:FL 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT 08/12→; тип модели: Master T38; Position:FR 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR 08/12→; тип модели: Master T38; Position:WS, FL, FR 10/12→; тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 135 FWD	100 kW	2,3 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 165 FWD	120 kW	2,3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H)	107 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FR; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 10/12→; тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE

412					
RENAULT - MASTER III автобус (IV)				02/11→	
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	10/12→	03/13→; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T30; Position:GS, FL; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T33; Position:GS, FL; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T35; Position:FL 03/13→; тип модели: Master T30; Position:FL 03/13→; тип модели: Master T33; Position:FL 03/13→; тип модели: Master T35; Position:FR 03/13→; тип модели: Master T30; Position:FR 03/13→; тип модели: Master T33; Position:FR 03/13→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/13→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 170 FWD	125 kW	2,3 l	07/15→	тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
RENAULT - LOGAN II универсал (K8_)				12/13→	
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL Position:GS, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 16V LPG 1.6	53 kW 59 kW	1,2 l 1,6 l	12/13→ 12/13→	Position:GS, FL Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
RENAULT - LOGAN II (B8_)				11/13→	
1.2 1.6	55 kW 60 kW	1,2 l 1,6 l	11/13→ 04/14→	Position:GS, FL Position:GS, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	11/13→	11/13→; Position:GS, FL 11/13→; Position:GS, FR 11/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	04/14→	Position:GS, FL Position:GS, FR	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 18 Фургон				05/79→07/86	
1.4 2.1 Diesel	47 kW 49 kW	1,4 l 2,1 l	05/79→07/86 11/81→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB



RENAULT - 18 Фургон **05/79→07/86**

1.4	47 kW	1,4 l	05/79→07/86		302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel	49 kW	2,1 l	11/81→07/86	08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT	301855 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				→ 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT	301893 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5

RENAULT - LOGAN I (LS_) **09/04→**

1.4	55 kW	1,4 l	09/04→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/08; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/15; Position:FR	304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/15; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	06/11→	→ 10/13; Position:FL	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→		304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 10/13; Position:FR	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 10/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/13; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6	64 kW	1,6 l	09/04→	→ 10/13; Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:FL	304507 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FL	304508 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 305480 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR	304509 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 304510 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 10/13; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→	→ 10/13; Position:FL; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	304511 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 304512 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 10/13; Position:FR; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	304513 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 304514 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 10/13; Position:FR; CHNR.→: A373196/J001764; Код двигателя: K4M697	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]

412				
RENAULT - LOGAN I (LS_)				09/04 →
1.6	77 kW	1,6 l	04/07 →	→ 10/13; Position:GS, FL; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 10/13; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: B000176; Код двигателя: K4M697 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 10/13; Position:WS, FL; CHNR.→: A373196; Код двигателя: K4M697 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 10/13; Position:FL; CHNR.→: A373196/J001764; Код двигателя: K4M697 305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 → 10/13; Position:GS, FR; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690 305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1)				10/07 →
1.6 dCi (KTOA)	81 kW	1,5 l	10/07 →	02/08 →; Position:FL 304921 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5 02/08 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 02/08 →; Position:FR 304967 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5 02/08 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 02/08 →; Position:WS, FL, FR 305645 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 02/08 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (KTOD)	81 kW	1,6 l	10/07 →	01/08 →; Position:FL 304919 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 698[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5 01/08 →; Position:WS, FL, FR 305517 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 151[mm]; Thread: M22x1.5 305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 01/08 →; Position:GS, FL, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (KT0F, KTOW)	103 kW	2 l	10/07 →	Position:FR 304922 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm] Position:FL 304951 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5 Position:WS, FL, FR 305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 305522 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5 Position:GS, FL, FR 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Hi-Flex (KT1H)	103 kW	2 l	10/07 →	06/09 →; Position:FR 304922 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm] 06/09 →; Position:FL 304951 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5 06/09 →; Position:WS, FL, FR 305285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 305522 Комплект ШРУСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5 06/09 →; Position:GS, FL, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	10/07 →	Position:GS, FL, FR 305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 (KTOC, KTOP)	175 kW	3,5 l	04/08 →	Position:WS, FL, FR 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE



RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1)				10/07→
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D)	96 kW	2 l	10/07→	Position:FR 304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL 304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR 305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S)	110 kW	2 l	10/07→	01/08→; Position:FR; Gear:MT 304910 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				01/08→; Position:FL; Gear:MT 304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				01/08→; Position:FR; Gear:AT 304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				01/08→; Position:GS, FL, FR 305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				01/08→; Position:WS, FL, FR 305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				01/08→; Position:WS, FL 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19)	127 kW	2 l	01/08→	Position:FL; тип модели: BTOM 304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR; тип модели: KTOM 304917 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FR; тип модели: KTON 304918 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; тип модели: KTON 305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305518 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5
				305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: KTON 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N)	131 kW	2 l	03/08→	Position:FL 304911 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR 304917 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:GS, FL, FR 305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305518 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5
				305521 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				305604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR 305525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
3.0 dCi (KT03, KT13)	173 kW	3 l	09/08→	Position:GS, FL, FR 305743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB

					412	
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_)					03/99→08/03	
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; тип модели: KA0D,KA10,KA1H	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; тип модели: KA0W	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; тип модели: KA0W	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; тип модели: KA0D,KA10,KA1H	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.4 e (KA0V)	55 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	303614 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 Bifuel	80 kW	1,6 l	03/99→09/00	Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303613 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 e (KA0F)	66 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:WS, FL, FR	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	304337 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	→ 08/02; Position:FL	303742 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 304853 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 08/02; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 08/02; Position:FR	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 305128 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]	
				→ 05/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	



					412	
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_)					03/99→08/03	
1.9 D (KA0, KA0R)	47 kW	1,9 l	04/99→08/03	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/01; Position:FL	303621 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 05/01; Position:FR	303622 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 05/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/01; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position:FR	305606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; Н: 130[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304349 Приводной вал	
				Position:GS, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.9 dCi (KA05, KA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL; Gear:AT	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:AT	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
1.9 dTi (KA0N)	72 kW	1,9 l	03/99→02/01	→ 09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q731	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q736	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	
				→ 09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q736	303612 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q736	303615 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q736	303616 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q731	303618 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
1.9 dTi (KA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:WS, FL, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; Н: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	303623 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	304343 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	

412					
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)					
11/02→02/05					
1.9 dCi (JK0U, JK0G)	88 kW	1,9 l	11/02→	04/03→02/05; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/03→01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL	
				04/03→02/05; тип модели: Grand Espace; Position:FL	304258 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				04/03→01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	
				04/03→02/05; тип модели: Grand Espace; Position:FR	304259 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				04/03→01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	
1.9 dCi (JK0U)	85 kW	1,9 l	04/03→02/05	04/03→02/05; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				04/03→01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	
				04/03→02/05; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/03→01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Espace; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	
2.0 (JK09)	100 kW	2 l	11/02→	→ 01/15; Position:GS, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/15; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	304258 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 01/15; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	304259 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 10/05; Position:FR; for OE:	304857 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				11/05→01/15; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)	125 kW	2 l	04/05→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	304258 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	304259 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	304857 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R796	304857 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 (JK0K)	98 kW	2 l	11/02→02/05	Position:GS, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	304258 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	304857 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB



				11/02→02/05	
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)					
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K)	110 kW	2 l	01/06→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR	305322 Приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR	A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL	305478 Приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	305574 Приводной вал
2.0 dCi (JK02, JK03)	96 kW	2 l	01/06→	→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT	305575 Приводной вал
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (JK02, JK03)	96 kW	2 l	01/06→	08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; тип модели: JK03	304081 Комплект пыльника
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JK02/JK03	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR	305322 Приводной вал
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT; тип модели: JK02/JK03	A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	305478 Приводной вал
2.0 dCi (JK03, JK04)	127 kW	2 l	01/06→	08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT; тип модели: JK03	A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT; тип модели: JK03	305575 Приводной вал
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR; тип модели: Mc_JK02/JK03	A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
				05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника
				05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (JK03, JK04)	127 kW	2 l	01/06→	04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304081 Комплект пыльника
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	305322 Приводной вал
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT	A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT	305322 Приводной вал
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	305478 Приводной вал
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	305574 Приводной вал
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N)	120 kW	2 l	11/02→	04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	305574 Приводной вал
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT	A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	305575 Приводной вал
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT	A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305575 Приводной вал
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
				04/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника
				04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:GS, FR	303943 Комплект пыльника
				→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
→ 02/06; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT	304258 Приводной вал				
→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5				
→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	304857 Приводной вал				
→ 02/06; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT	A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]				
→ 02/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника				
→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB				

412					
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)				11/02→02/05	
2.2 dCi (JK07)	102 kW	2,2 l	02/06→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	304260 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	304261 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 003,5[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 411[mm]
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL, FR	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
2.2 dCi (JK08)	110 kW	2,2 l	11/02→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	304260 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	
3.0 dCi	120 kW	3 l	09/05→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	304261 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 003,5[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 411[mm]
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
3.0 dCi (JK0E, JK0Y)	133 kW	3 l	01/06→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR	305301 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 1 007[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 397[mm]
				→ 04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL	
3.0 dCi (JK0J, JK0V)	130 kW	3 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)	177 kW	3,5 l	11/02→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL	305259 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	
RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)				02/08→	
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT	305933 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	→ 09/13; Position:GS, FL	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)				02/08→	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	→ 09/13; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	303234 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304302 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304465 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	304466 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					304467 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	304800 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	304805 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	305195 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
→ 09/13; Position:GS, FR	305376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 09/13; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12→	Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
					304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304877 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
		Position:FL; Gear:MT	305933 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5		
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	11/12→	Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
					304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
		Position:FL; Gear:MT	305933 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5		
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KW0A)	50 kW	1,5 l	02/08→	06/08→; Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				06/08→; Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				06/08→; Position:FL; Gear:MT	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22x1.5
				06/08→; Position:FR; Gear:MT	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				06/08→; Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

13 412					
RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)					
02/08 →					
1.5 dCi (KW0B)	63 kW	1,5 l	02/08 →	Position:FR	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
					304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FL	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KW0C, KW0F)	76 kW	1,5 l	02/08 →	Position:WS, FL, FR	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 110	80 kW	1,5 l	09/10 →	Position:WS, FL	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305026 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305027 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 (KW00, KW0Y)	64 kW	1,6 l	02/08 →	Position:FR; тип модели: KW00	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; тип модели: KW00	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: KW00	304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: KW00	304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FR; тип модели: KW0E	305029 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL; тип модели: KW00 → 09/09; Position:GS, FR; тип модели: KW00	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/08 →	Position:FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
					304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL; Gear:AT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT	305798 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB				



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 02/08→

1.6 16V Hi-Flex	78 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR; Gear:MT	304341 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 304994 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304745 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 304993 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 11 Фургон (S37_) 03/83→12/88

1.1 (S371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	06/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				06/84→; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				06/84→; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				06/84→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.2 (S37S)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.4 (S372)	44 kW	1,4 l	03/83→09/86	→ 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 11 Фургон (S37_)						03/83→12/88
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 (S372)	44 kW	1,4 l	03/83→09/86		302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]

1.4 (S373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/86	→ 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]

1.6 D (S374)	40 kW	1,6 l	08/83→12/88	02/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				02/84→; Position:GS, FR; Gear:MT	300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				02/84→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5

RENAULT - SAFRANE I (B54_)						04/92→07/96
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 (B540)	77 kW	2 l	11/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 12V (B542, B54E)	97 kW	2 l	04/92→07/96		
2.2 (B541)	79 kW	2,2 l	04/92→07/96		303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 (B543)	101 kW	2,2 l	04/92→07/96	Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	302888 Приводной вал A: 23; L: 599[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	302889 Приводной вал A: 23; L: 540[mm]; ABS: 30; ØWS: 86; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5



412				
RENAULT - SAFRANE I (B54_)				04/92→07/96
2.1 dT (B546)	65 kW	2,1 l	11/93→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 302888 Приводной вал A: 23; L: 599[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 302889 Приводной вал A: 23; L: 540[mm]; ABS: 30; ØWS: 86; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
2.5 dT (B548)	83 kW	2,5 l	12/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 302895 Приводной вал A: 23; L: 585[mm]; ABS: 30
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	123 kW	3 l	12/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303561 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07
1.6	76 kW	1,6 l	03/01→05/05	Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR 304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (BG0A, BG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT 303632 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 705[mm]; Ø0: 58; ØWS: 84; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:AT 303633 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 830[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 215[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5 304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:GS, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:FR 305445 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56,76; ØWS: 87,4; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
1.6 LPG	79 kW	1,6 l	03/01→05/05	Position:FL; Gear:MT 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)	86 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT 303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE

				13	412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07		
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)	85 kW 89 kW	1,8 l 1,8 l	03/01→ 03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 02/02; Position:FR; Gear:AT	303630 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				03/02→ 05/05; Position:FR; Gear:AT	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
1.8 16V (BG0B, BG0M)	88 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT4, AT5	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT5, MT6	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:AT4, AT5	303630 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT5, MT6	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				1.9 dCi	79 kW	1,9 l
→ 09/07; Position:FR	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]					
→ 09/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
→ 09/07; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB					
1.9 dCi 1.9 dCi	85 kW 92 kW	1,9 l 1,9 l	09/05→ 09/05→	→ 12/07; Position:FL	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 12/07; Position:GS, FL; Gear:MT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/07; Position:FR	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (BG05)	68 kW	1,9 l	03/04→	→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]	
				→ 05/05; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	



				412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07	
1.9 dCi (BG08, BG0G)	88 kW	1,9 l	03/01→	→ 09/07; Position:FL; Gear:MT5, MT6	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (BG0E)	77 kW	1,9 l	06/01→	→ 05/05; Position:FR	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (BG0R)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
1.9 dCi (BG1A, BG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 08/07; Position:FL; Gear:MT	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/07; Position:FR; Gear:AT	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:FR; Gear:MT	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (BG1A, BG1W)	81 kW	1,9 l	01/05→	→ 08/07; Position:FL; тип модели: BG10/BG1W	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/07; Position:FR; тип модели: BG10	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 08/07; Position:GS, FL; тип модели: BG1W	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/07→ 08/07; Position:FR; тип модели: BG1W	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:GS, FR; тип модели: BG10	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR; тип модели: BG1W	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	98 kW	2 l	08/02→	→ 05/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R715	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R715	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; тип модели: BG00/BG0K/BG0W; Код двигателя: F4R714	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; тип модели: BG00/BG0K/BG0W; Код двигателя: F4R714	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

				412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07	
2.0 16V	98 kW	2 l	08/02→	→ 05/05; Position:FR; Код двигателя: F4R715	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; тип модели: BG0P; Код двигателя: F4R714	304851 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R714, F4R715; тип модели: BG0P	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FR; тип модели: BG0P; Код двигателя: F4R714	305188 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 934[mm]; ØWS: 83,65; ØGS: 71,6; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG0P	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	125 kW	2 l	01/05→	→ 05/05; Position:WS, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R715	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R784/F4R786	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 16V	150 kW	2 l	01/05→	→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R784/F4R786	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R786	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R886	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)	99 kW	2 l	08/02→	→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R886	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R887	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 12/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; →CHNR.: 040504; Тип коробки передач: JR5; Код двигателя: F4R 712	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/04; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:FR; Gear:AT	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 040504; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; Код двигателя: F4R 712	304569 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187[mm]
				06/04→12/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	304851 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 06/04; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R713	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/04→12/07; Position:FR; Gear:MT	305188 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 934[mm]; ØWS: 83,65; ØGS: 71,6; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/07; Position:GS, FR	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				06/04→12/07; Position:WS, FL	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/04; Position:WS, FL	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
2.0 16V IDE (BG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position:FL; for OE; Код двигателя: F5R701	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:FL; →CHNR.: 8200014353; for OE; Код двигателя: F5R701	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5



					412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)						03/01→08/07
2.0 16V IDE (BG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R700	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R701	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F5R700	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/07; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M)	120 kW	2 l	01/03→	09/03→ 01/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R764	304849 Приводной вал A: 27; L: 633[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				09/03→ 03/05; Position:FR; Код двигателя: F4R764	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				02/05→ 03/05; Position:FL; Код двигателя: F4R764	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
2.0 dCi (BG14, BG1S) 2.0 dCi (BG1T)	127 kW 110 kW	2 l	01/06→ 08/05→	→ 08/07; Position:FR	304717 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 985[mm]; Ø0: 56; ØWS: 103,5; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 366[mm]	
				→ 08/07; Position:FL	305355 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 646[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 87,6; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	05/05→	→ 08/07; Position:FR; Код двигателя: G9T707	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				→ 08/07; Position:FR; Код двигателя: G9T706	303635 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]	
				→ 08/07; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/07; Position:FL; Код двигателя: G9T707	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 08/07; Position:FL; Код двигателя: G9T706	304723 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/07; Position:FL; Код двигателя: G9T700/G9T703	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
2.2 dCi (BG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→	→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	303635 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]	
				→ 08/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T700/G9T703	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:FL; for OE;; Код двигателя: G9T702	304723 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.9 V6 24V	155 kW	2,9 l	03/01→08/07	Position:FR	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				Position:FL	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	

412				
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)	152 kW	3 l	03/01→	→ 08/07; Position:FR 303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				→ 08/07; Position:FL 304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR 305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR 305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - SPORT SPIDER (EFO_)				03/95→10/99
2.0	108 kW	2 l	12/95→08/96	Position:WS, RL, RR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	110 kW	2 l	03/95→10/99	09/96→07/99; Position:WS, RL, RR 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
RENAULT - GRAND SCÏNIC III (JZ0/1_)				02/09→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.2 TCe (JZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304878 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.4 16V (JZ0F)	96 kW	1,4 l	02/09→	Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/10→	Position:WS, FL, FR 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				→ 09/12; Position:FR; Gear:MT 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/12→; Position:FR; Gear:MT 305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				10/12→; Position:FL; Gear:MT 305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/09→; Position:FR 305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				→ 09/09; Position:FR 305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL 305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/09→; Position:GS, FR 305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE



--	--	--	--	--	--	--

RENAULT - GRAND SCÏNIC III (JZ0/1_) **02/09**→

1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305316 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 377[mm]
				10/09→; Position:FR; Gear:MT	305318 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				→ 09/09; Position:FR	305324 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305326 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (JZ0U) 1.6 E85	81 kW	1,6 l	02/09→	Position:FR	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 16V Bifuel	81 kW	1,6 l	02/09→	→ 03/12; Position:FR; Gear:MT	305764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 03/12; Position:FL; Gear:MT	305793 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305317 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	305325 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305317 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	305325 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	305865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	305368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (JZ0Y)	110 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	305370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305375 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB

RENAULT - SCÏNIC II (JM0/1_) **06/03**→**07/10**

1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	72 kW	1,4 l	06/03→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT5, MT6	304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT5, MT6	304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM02, JM13)	74 kW	1,5 l	11/03→	→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]

RENAULT - SCІNIC II (JM0/1_)				06/03→07/10
1.5 dCi (JM02, JM13)	74 kW	1,5 l	11/03→	→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM0F)	60 kW	1,5 l	06/03→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: JM0F/JM0T 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: JM0F/JM0T 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: JM1E 305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: JM1E 305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (JM16)	76 kW	1,5 l	01/07→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM1F)	63 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304716 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5



RENAULT - SCІNІC II (JM0/1_)				06/03→07/10
1.5 dCi (JM1F)	63 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304718 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 304719 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304777 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 304970 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE: 305197 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6	77 kW	1,6 l	06/06→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT 304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT 304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)	83 kW	1,6 l	06/03→	→ 10/06; Position:FR; Gear:MT; for OE: 304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M761 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				03/06→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:FL; Gear:MT; for OE: 304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Gear:AT; for OE: 305257 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				→ 10/06; Position:FL; Gear:AT; for OE: 305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (JM1R)	82 kW	1,6 l	10/05→	06/06→ 11/08; Position:FR; Код двигателя: K4M812 304778 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				06/06→ 11/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 11/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог 304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 11/08; Position:FL; Код двигателя: K4M812 304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				06/06→ 11/08; Position:FR; Код двигателя: K4M813 305257 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				06/06→ 11/08; Position:FL; Gear:AT 305356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				1.6 BiFuel 1.6 Hi-Flex
1.9 D	85 kW	1,9 l	06/06→	Position:FL; Gear:MT, AT 304895 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT 304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT 304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE

				13	412	
RENAULT - SCІNІC II (JM0/1_)				06/03→07/10		
1.9 dCi	92 kW	1,9 l	06/03→	05/05→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				05/05→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				05/05→ 11/08; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				05/05→ 11/08; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	06/03→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 05/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 05/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q818	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM15)	81 kW	1,9 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	305260 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)	99 kW	2 l	06/03→	→ 06/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO; Код двигателя: F4R 771	304564 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO; Код двигателя: F4R 771	304565 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 52; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 06/09; Position:FR; Gear:MT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V Turbo (JM0W)	120 kW	2 l	05/04→	→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT	304340 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT	304687 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR	305872 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - SCІNIC II (JM0/1_) **06/03→07/10**

2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:WS, FL, FR	304081 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6	304779 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 625[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT	304852 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6	304898 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 943[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 342[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT	305602 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 17 **03/72→10/80**

1.6	66 kW	1,6 l	03/72→10/80	→ 04/76; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 04/76; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 04/76; Position:FL, FR; Gear:MT	301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5

RENAULT - TWINGO I Фургон (S06_) **03/93→08/04**

1.2 (S063, S064)	40 kW	1,2 l	03/93→05/96	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
					304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
					302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE
				→ 08/04; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	→ 08/04; Position:GS, FL; Gear:MT	302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					302667 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/04; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301899 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
					304365 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	→ 08/04; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301900 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5

				412	
RENAULT - TWINGO I Фургон (S06_)				03/93→08/04	
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04		304364 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 302681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE
				→ 08/04; Position:FL; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	304689 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 08/04; Position:FR; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	304690 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5
RENAULT - 11 (B/C37_)				03/83→12/88	
1.1 (B/C371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.2 (B/C37S)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C373, B/C37R)	49 kW	1,4 l	03/83→12/88	Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C373)	53 kW	1,4 l	05/83→12/85	Position:GS, FL; Gear:MT	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.4 (B/C372, B/C37C)	44 kW	1,4 l	03/83→12/88	тип модели: 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/85	тип модели: 11; Position:GS, FR; Gear:MT	300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB



RENAULT - 11 (B/C37_)				03/83→12/88	
1.4 (B/C372, B/C37C)	44 kW	1,4 l	03/83→12/88	тип модели: 11; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.4 (B/C373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/85	тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5	
				тип модели: 11; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5	
				тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]	
1.6 D (B/C374)	40 kW	1,6 l	08/83→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
				300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FR; Gear:MT 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 301861 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5	
1.7 (B/C376)	59 kW	1,7 l	10/83→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
1.7 (B/C37F)	55 kW	1,7 l	10/84→12/88	Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
1.7 (B/C37N)	65 kW	1,7 l	10/86→12/88		
					Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					Position:FL; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
					→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					→ 08/88; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 302664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/88; Position:GS, FL; Gear:MT 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 08/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301862 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 08/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 301871 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5	
				→ 08/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 301894 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]	

RENAULT - RODEO 4 (ACL_)				08/71→11/81	
0.8	25 kW	0,8 l	08/71→11/81	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT	300556 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; Н: 105[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 301849 Приводной вал А: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (P6)				03/80→04/89	
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT 07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
1.6	48 kW	1,6 l	03/80→06/86		301859 Приводной вал А: 23; К: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB 301859 Приводной вал А: 23; К: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.0	59 kW	2 l	03/80→04/89	07/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 07/80→; Position:RL, RR; Gear:MT 07/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB 301859 Приводной вал А: 23; К: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.0	63 kW	2 l	03/80→12/86	07/80→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/80→ 04/85; Position:FL, FR; Gear:MT 07/80→ 04/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB 301859 Приводной вал А: 23; К: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	10/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 10/80→; Position:RL, RR; Gear:MT 10/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
2.5 D	51 kW	2,5 l	03/80→04/89		301859 Приводной вал А: 23; К: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
					300410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 300562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB 301850 Приводной вал А: 20; К: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
RENAULT - 12 Фургон				07/75→04/80	
1.3	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL, FR; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 117[mm]; Материал: RUB 300570 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; Н: 115[mm]; Материал: RUB 301850 Приводной вал А: 20; К: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5



412					
RENAULT - SAFRANE II (B54_)				07/96→12/00	
2.0 16V (B54L)	100 kW	2 l	07/96→12/00	11/96→; Position:FL; Тип коробки передач: VM1/SU0; Gear:MT	303070 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; ABS: 30; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 96; Thread: M20x1.5
				11/96→; Position:FR; Тип коробки передач: VM1/SU0; Gear:MT	303071 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 940[mm]; ABS: 30; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 335,5[mm]
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303562 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 dT (B54G)	83 kW	2,2 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	303075 Приводной вал A: 23; D: 39; ABS: 30; Ø0: 56; ØWS: 99; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 393[mm]
				11/96→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303562 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.5 20V (B54F)	121 kW	2,5 l	07/96→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303562 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 303564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
3.0 V6 (B54M)	123 kW	3 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - MASTER III Фургон (FV)				02/10→	
2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.3 dCi 110 FWD 2.3 dCi 135 FWD 2.3 dCi 165 FWD	81 kW 100 kW 120 kW	2,3 l	09/14→ 07/14→ 07/14→	тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT
				тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT

				13	412
RENAULT - MASTER III Фургон (FV)					
02/10 →					
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D)	92 kW	2,3 l	02/10 →	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J)	107 kW	2,3 l	02/10 →	тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	03/13 →	тип модели: Master T35; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Master T45; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T45; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T45; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T45; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 305787 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE 306189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					
03/01 → 12/07					
1.6	76 kW	1,6 l	03/01 → 10/05	Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог Position:FL Position:FR Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог Position:GS, FR Position:WS, FL, FR	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5 304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm] 304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	82 kW	1,6 l	02/05 →	→ 08/07; Position:FR	305445 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56,76; ØWS: 87,4; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
1.6 16V (KG0A, KG0L)	79 kW	1,6 l	03/01 →	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT → 05/05; Position:FR; Gear:AT → 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог → 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5	303632 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 705[mm]; Ø0: 58; ØWS: 84; ØGS: 78; Thread: M22x1.5 303633 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 830[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 215[mm] 303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5



RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01→12/07	
1.6 16V (KG0A, KG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5	304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 Bifuel	79 kW	1,6 l	06/05→12/07	Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304563 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	86 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V 1.9 dCi (KG0E)	89 kW 77 kW	1,8 l 1,9 l	03/01→ 06/01→	→ 05/05; Position:FR	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (KG0B, KG0M)	88 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Gear:MT	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE 305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (KG0)	85 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FR; Gear:AT	303630 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				03/02→ 05/05; Position:FR; Gear:AT	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				1.9 dCi	66 kW

412					
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01 → 12/07	
1.9 dCi	79 kW	1,9 l	03/01 →	→ 09/07; Position:FL	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	92 kW	1,9 l	09/05 →	→ 12/07; Position:FL	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FR	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
1.9 dCi (KG05)	68 kW	1,9 l	03/04 →	→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R887	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (KG0E, KG0R)	74 kW	1,9 l	10/01 →	→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: PK6, DP0; Gear:MT6, AT4	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: PK6; Gear:MT6; for OE;	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: DP0; Gear:AT4	
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT5	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT5	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
1.9 dCi (KG0G)	88 kW	1,9 l	03/01 →	→ 09/07; Position:FL; Gear:MT5, MT6	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (KG12)	85 kW	1,9 l	08/05 → 09/07	Position:FL	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
1.9 dCi (KG1A, KG1W)	81 kW	1,9 l	01/05 →	→ 12/07; Position:FL; Gear:MT	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FR; Gear:MT	303626 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 12/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:GS, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (KG1V)	96 kW	1,9 l	05/05 →	→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: F9Q758	303625 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F9Q759	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F9Q759	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5



				RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 03/01→12/07					
1.9 dCi (KG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 12/07; Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F9Q759	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
				→ 12/07; Position:GS, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F9Q758	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q759	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V 2.0 Flex	98 kW 97 kW	2 l	10/04→09/07 09/02→05/05	Position:FL	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5				
				Position:FR	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]				
				Position:GS, FL	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:GS, FR	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R784/F4R786	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R784/F4R786	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5				
2.0 16V	125 kW	2 l	01/05→	→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R786	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R886	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R886	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5				
2.0 16V	150 kW	2 l	01/05→	→ 09/07; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R713	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5				
				→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: F4R712	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5				
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)	99 kW	2 l	08/02→	→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F4R712	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]				
				→ 12/07; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R712	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F4R713	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
				→ 12/07; Position:GS, FR	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R713	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:GS, FR; Код двигателя: F4R712	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R712	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:WS, FR; Код двигателя: F4R712	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R713					
				2.0 16V IDE (KG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F5R701	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
								→ 09/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F5R701	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5

					412	
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01→12/07		
2.0 16V IDE (KG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R700	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R701	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F5R700	304562 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL	304876 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/07; Position:WS, FR	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR	305870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)	120 kW	2 l	01/03→	09/03→ 01/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R764	304849 Приводной вал A: 27; L: 633[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				09/03→ 08/05; Position:FR; Код двигателя: F4R764	305196 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				02/05→ 08/05; Position:FL; Код двигателя: F4R764	305435 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
2.0 dCi (KG1S)	127 kW	2 l	01/06→	→ 12/07; Position:FR	304717 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 985[mm]; Ø0: 56; ØWS: 103,5; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 366[mm]	
2.0 dCi (KG1T)	110 kW	2 l	08/05→			→ 12/07; Position:FL
2.0 Flex	95 kW	2 l	09/02→05/05	Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	303627 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	303628 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: F4R712	303629 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: F4R712	303631 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				Position:GS, FL; Код двигателя: F4R712	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FR; Код двигателя: F4R713	304345 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Код двигателя: F4R712	305384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL; Код двигателя: F4R712	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR; Код двигателя: F4R712	305600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R713	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				2.2 dCi	102 kW	2,2 l
→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: G9T706	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing					
→ 12/07; Position:GS, FL	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5					
→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: G9T707	304723 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5					
→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: G9T706	305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE					
→ 12/07; Position:WS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB					
→ 12/07; Position:GS, FL, FR	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing					
→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: G9T703	303635 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]					
2.2 dCi (KG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→	→ 08/06; Position:FR; Код двигателя: G9T703	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/06; Position:FR; Код двигателя: G9T702		



RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01→12/07	
2.2 dCi (KG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→		305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T703	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T702	304723 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
3.0 V6 24V (KG0D)	152 kW	3 l	03/01→	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 12/07; Position:FR	303634 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	303943 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR	303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
					305599 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:FL	304344 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR	305840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 15 (130_)				03/72→10/80	
1.3 (1300)	44 kW	1,3 l	03/72→10/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				1.6 (1302)	66 kW
					300574 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 115[mm]; Материал: RUB
					302663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	301850 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)				09/04→	
1.2	76 kW	1,2 l	04/11→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	305193 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR	305446 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
1.2 (FPOC, FPOK, FPOP)	48 kW	1,2 l	05/05→	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 10/07; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
1.2 (JPOC, JPOK, FPOC, FPOK, FPOP, JPOP, JPOT)	55 kW	1,2 l	12/04→	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				11/07→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/07→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				11/07→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	

412					
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)				09/04→	
1.2 (JP0S)	58 kW	1,2 l	12/04→	04/05→12/13; тип модели: Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				04/05→12/13; тип модели: Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				04/05→12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				04/05→12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (JP0W)	74 kW	1,2 l	05/07→	11/07→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07→12/13; тип модели: Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				11/07→12/13; тип модели: Modus; Position:FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				01/10→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/10→12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FR	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V Hi-Flex	55 kW	1,2 l	10/08→	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305609 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.4 (JP01, JP0J)	72 kW	1,4 l	12/04→	→ 10/07; тип модели: Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				07/08→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 10/07; тип модели: Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				07/08→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				07/08→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.4 dCi (FP0D, JP0D)	60 kW	1,5 l	09/04→	→ 10/07; тип модели: Modus; Position:WS, FL	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				07/08→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; тип модели: Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				07/08→12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (FP0D, JP0D)	60 kW	1,5 l	09/04→	→ 10/07; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR; тип модели: FP0D/JP05/JP07/JP0D	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR; тип модели: FP0D/JP0D	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE









				412	
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)					09/04→
1.5 dCi (FPOE, JPOE)	48 kW	1,5 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR 08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL 08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS 08/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (FPOF, JPOF)	63 kW	1,5 l	12/04→	→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FR; for OE: 08/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FR; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL 08/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 08/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 08/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT 03/11→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; Gear:MT	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 03/11→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5				
1.5 dCi (FPOG, JPOG)	50 kW	1,5 l	12/04→	11/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				11/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS 11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE				

13 412					
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)					
09/04 →					
1.5 dCi (JPO2)	76 kW	1,5 l	05/07 →	→ 04/11; тип модели: Grand Modus; Position:FR; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 04/11; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG	
				→ 04/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/11; тип модели: Modus; Position:FL; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG	
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR	
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FR	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FR	
1.5 dCi (JPOG, JPOH)	78 kW	1,5 l	05/05 →	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; for OE:	304710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: FPOF/JPOF	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: FPOF/JPOF	304724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR; тип модели: FPOF/JPOF	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: JPOH	305194 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	10/10 →	05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT	305319 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; тип модели: JPOH	
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FR; Gear:MT	305534 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FR; тип модели: JPOH	
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL; Gear:MT	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL; Gear:MT	
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR; тип модели: JPOH	305608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR; тип модели: JPOH	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS	306092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	10/10 →	→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FR; Gear:MT	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FR	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; Gear:MT	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	
				03/11 → 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				03/11 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	



RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)					09/04→	
1.5 dCi 90	65 kW	1,5 l	10/10→	→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT		
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL; Gear:MT		
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FR	305898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 (JP03, JPOB, JPOU, JPOY, JP1G)	82 kW	1,6 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR	305904 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR		
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	305909 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
				03/11→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT		
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5	
1.6 (JP0L, JPOV)	65 kW	1,6 l	12/04→	11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5	
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M791, K4M801	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M791, K4M801	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	304733 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL		
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR		
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR		
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 (JP0L, JPOV)	65 kW	1,6 l	12/04→	11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	304712 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5	
				→ 10/07; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M801	304714 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	304879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	304882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.2 TcE 120	88 kW	1,2 l	03/13→	→ 10/07; Position:FL; Gear:AT	305434 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
RENAULT - CLIO IV (BH_)					11/12→	
0.9 TcE 90	66 kW	0,9 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.2 16V	54 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	306048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.2 TcE 120	88 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	306114 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	



     				412		
RENAULT - CLIO IV (BH_)					11/12→	
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	306114 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
1.6 RS	147 kW	1,6 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.6 RS Trophy	162 kW	1,6 l	03/15→	Position:GS, FL; Gear:AT	305607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	

				412	
ROVER - 75 (RJ)				02/99→05/05	
1.8	88 kW	1,8 l	02/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303476 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 146,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304517 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 599[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304518 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 622[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304519 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 397[mm]
				Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8 Turbo	110 kW	1,8 l	05/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	304454 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 405[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304455 Приводной вал A: 28; D: 34; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
2.0 CDT	85 kW	2 l	02/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304447 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 614[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304448 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 956[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 403[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304449 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 627[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304450 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 942[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 391[mm]
2.0 CDTi	96 kW	2 l	02/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 V6	110 kW	2 l	02/99→05/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:FL; Gear:MT	304451 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 634[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
2.5 V6	129 kW	2,5 l	02/99→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШИРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.5 V6	130 kW	2,5 l	10/01→05/05		
ROVER - 800 (XS)				10/86→02/99	
820 16 V I/SI (XS)	103 kW	2 l	10/86→10/88	Position:FL; Gear:AT	301588 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm]
820e	88 kW	2 l	10/86→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
820 SE/SI	88 kW	2 l	10/86→12/91		
820 SI (XS)	98 kW	2 l	10/88→12/91		
820 I/SI (RS)	100 kW	2 l	01/92→02/99	Position:FR; Gear:AT	301591 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 945[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301603 Приводной вал A: 28; D: 29; L: 990[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
825 D/SD (XS)	87 kW	2,5 l	01/90→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
825 SI/Sterling (XS)	123 kW	2,5 l	10/86→10/88		
827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS)	124 kW	2,7 l	02/88→02/99		
825 SI/Sterling (XS)	127 kW	2,5 l	01/87→12/91	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB

				412	
ROVER - 800 (XS)				10/86→02/99	
825 Si/Sterling Catalytic-Conv (XS)	110 kW	2,5 l	10/86→12/91	→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
825 Si Lux (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
ROVER - MAESTRO				09/90→01/95	
1.3	49 kW	1,3 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.3	51 kW	1,3 l	09/90→01/95		
1.6	63 kW	1,6 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302052 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 200 седан (XH)				03/85→09/89	
213 S	54 kW	1,3 l	09/85→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302042 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
216	61 kW	1,6 l	03/85→09/89		
ROVER - 400 Tourer (XW)				06/96→11/98	
1.8 i	107 kW	1,8 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 400 Наклонная задняя часть (RT)				05/95→03/00	
414	55 kW	1,4 l	03/96→12/97	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	83 kW	1,6 l	06/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/96→06/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00		
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00		303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (XW)				10/89→10/95	
214	55 kW	1,4 l	09/93→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
214 GSi/Si	70 kW	1,4 l	01/90→10/95	→ 09/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
214 GSi/Si	76 kW	1,4 l	12/92→10/95	→ 01/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

ROVER - 200 Наклонная задняя часть (XW)							10/89→10/95	
214 Si/Gsi	66 kW	1,4 l	10/89→10/95	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
216 GSi	82 kW	1,6 l	10/89→10/95	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB			
				01/90→; Position:FL; Gear:MT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5			
				01/90→; Position:FR; Gear:MT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5			
216 GSi	85 kW	1,6 l	10/89→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB			
216 GTi	90 kW	1,6 l	09/90→10/95	Position:FL; Gear:MT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5			
				Position:FR; Gear:MT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5			
218 D	52 kW	1,9 l	09/91→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FR; Gear:MT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL; Gear:MT	304276 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49			
				Position:FR; Gear:MT	304277 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 592[mm]; Ø0: 49			
218 TD	65 kW	1,8 l	09/91→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Gear:MT	304276 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49			
				Position:FL; Gear:MT	304277 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 592[mm]; Ø0: 49			
220 GTi	100 kW	2 l	01/93→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FR; Gear:MT	301569 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]			
220 GTi	103 kW	2 l	09/91→10/95	Position:FR; Gear:MT	301569 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB			
ROVER - MINI							01/91→11/00	
1000	30 kW	1 l	01/92→06/93	Position:WS, FL, FR; for OE:	300384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB			
1300	39 kW	1,3 l	01/92→04/95	Position:WS, FL, FR	300385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB			
					302044 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot			
1300	37 kW	1,3 l	10/92→11/00	→ 02/94; Position:WS, FL, FR; for OE:	300384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/94; Position:WS, FL, FR	300385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB			
1300	45 kW	1,3 l	01/91→12/91	Position:WS, FL, FR; for OE:	300384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB			
1300 / Cooper	45 kW	1,3 l	06/91→02/94	Position:WS, FL, FR	300385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB			

412					
ROVER - 45 седан (RT)				02/00→05/05	
1.4	76 kW	1,4 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	02/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	304520 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 977[mm]; ABS: 43; Ø0: 49; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: 22X1.5
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304521 Приводной вал A: 26; D: 28; L: 573[mm]; ABS: 43; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - MONTEGO Estate (XE)				10/84→10/88	
1.3	50 kW	1,3 l	10/84→10/88	01/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302052 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 200 купе (XW)				10/92→06/99	
216	82 kW	1,6 l	01/96→12/97	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
216	90 kW	1,6 l	10/92→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	304275 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 84; Thread: M22X1.5
ROVER - 800 Наклонная задняя часть (XS)				10/86→02/99	
820 i/Si (XS)	103 kW	2 l	10/88→12/91	Position:FL; Gear:AT	301588 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm]
820 SE/SI	88 kW	2 l	10/86→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
820 SI (XS)	98 kW	2 l	10/88→12/91	→ 01/94; Position:FL; Gear:AT	301588 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm]
820 I/SI (XS)	100 kW	2 l	01/93→02/99	01/94→; Position:FR; Gear:AT	301591 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 945[mm]
				01/94→; Position:FR; Gear:MT	301603 Приводной вал A: 28; D: 29; L: 990[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
827 24V I/SI Cat (RS)	124 kW	2,7 l	01/92→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
827 Vitesse Catalytic-Conv (XS)	124 kW	2,7 l	10/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300364 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
827 Vitesse/SLI	130 kW	2,7 l	10/88→12/91		
ROVER - MINI Кабриолет (XN)				09/92→04/95	
1300	46 kW	1,3 l	09/92→04/95	Position:WS, FL, FR; for OE:	300384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	300385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB

				13	i	412
ROVER - STREETWISE						08/03→05/05
1.4	62 kW	1,4 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4	76 kW	1,4 l	08/03→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.8	86 kW	1,8 l	08/03→05/05			
1.6	80 kW	1,6 l	01/04→05/05	10/04→; Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				10/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
2.0 TD	74 kW	2 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 100 / METRO (XP)						03/90→12/98
111 C/L/S	44 kW	1,1 l	03/90→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302052 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
114 S/L/GTA	55 kW	1,4 l	03/90→12/98		303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
114 D	38 kW	1,4 l	10/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302052 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
115 D	42 kW	1,5 l	12/94→12/98		303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 45 (RT)						02/00→05/05
1.4	76 kW	1,4 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6	80 kW	1,6 l	02/00→05/05		303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	304520 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 977[mm]; ABS: 43; Ø0: 49; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: 22X1.5	
				Position:FL; Gear:MT	304521 Приводной вал A: 26; D: 28; L: 573[mm]; ABS: 43; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M22X1.5	
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 800 купе						08/92→02/99
825 Si (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
827 24V (RS)	124 kW	2,7 l	08/92→02/99	10/93→ 01/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 400 (XW)						04/90→04/95
414	70 kW	1,4 l	01/93→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
414 GSI/SI	66 kW	1,4 l	04/90→04/95	→ 09/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	

412						
ROVER - 400 (XW)				04/90→04/95		
414 GSI/SI Cat	76 kW	1,4 l	10/92→04/95	01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
416 GSI	82 kW	1,6 l	04/90→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
416 GSI/GSE	85 kW	1,6 l	04/90→04/95	Position:FL; Gear:MT	304274 Приводной вал A: 26; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M22X1.5	
416 GTI	90 kW	1,6 l	04/90→04/95			
416 GTI/GTE	96 kW	1,6 l	04/90→04/95			Position:FR; Gear:MT
418 D	49 kW	1,9 l	09/91→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
418 TD	65 kW	1,8 l	09/91→04/95	Position:FR; Gear:MT		304276 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49
				Position:FL; Gear:MT		304277 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 592[mm]; Ø0: 49
420 GSI/SLI/GTI/Vite	100 kW	2 l	01/93→04/95	Position:FR; Gear:MT	301569 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
420 GTI/GSI/Vitesse	103 kW	2 l	02/92→04/95	Position:FR; Gear:MT	301569 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302134 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 600 (RH)				08/93→02/99		
618 i/Si	85 kW	1,9 l	03/96→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT, AT	304279 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 600[mm]; ABS: 50; Ø0: 60	
620 i	85 kW	2 l	08/93→06/96	→ 02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 05/94; Position:WS, FL; Gear:AT	301576 ШРУС	
				05/94→ 02/96; Position:WS, FL; Gear:AT	301578 ШРУС	
				05/94→ 02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				06/94→ 02/96; Position:FR; Gear:MT	304279 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 600[mm]; ABS: 50; Ø0: 60	
620 Sdi	77 kW	2 l	12/94→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL; Gear:AT	301578 ШРУС	
620 Si	96 kW	2 l	08/93→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 301576 ШРУС 301578 ШРУС 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
623 Si	116 kW	2,3 l	08/93→02/99	→ 05/94; Position:WS, FL; Gear:AT		
				05/94→; Position:WS, FL; Gear:AT		
				05/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				06/94→; Position:FR; Gear:MT		
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
620 Ti Vitesse	147 kW	2 l	07/94→02/99	→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300423 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 302138 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				13	i	412
ROVER - 400 (RT)						05/95→03/00
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
416 Si	83 kW	1,6 l	05/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303481 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00		303487 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00			
ROVER - 200 Кабриолет (XW)						01/92→11/99
214 1.4	66 kW	1,4 l	01/92→11/99	10/92→09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
214 1.4i 16V	76 kW	1,4 l	01/93→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
216 1.6i	90 kW	1,6 l	01/92→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302048 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
216 1.6i 16V	82 kW	1,6 l	01/96→11/99	Position:WS, FL, FR	300389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
					304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 75 Tourer (R)						08/01→05/05
1.8	88 kW	1,8 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303476 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 146,75[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	304517 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 599[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	304518 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 622[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	304519 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 397[mm]	
				Position:WS, FL, FR	304808 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
1.8 Turbo	110 kW	1,8 l	05/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:AT	304454 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 405[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	304455 Приводной вал A: 28; D: 34; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5	
2.0 CDT	85 kW	2 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
					304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	

					412
ROVER - 75 Tourer (RJ)					08/01→05/05
2.0 CDT	85 kW	2 l	08/01→05/05	Position:FL; Gear:MT	304447 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 614[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304448 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 956[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 403[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304449 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 627[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304450 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 942[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 391[mm]
2.0 CDTi	96 kW	2 l	02/03→05/05	Position:WS, FL, FR	303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 V6	110 kW	2 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304451 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 634[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
2.5 V6	130 kW	2,5 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303482 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 303483 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - 25 (RF)					09/99→05/05
1.1	44 kW	1,1 l	11/99→05/05	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.1	55 kW	1,1 l	09/99→06/01	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.1 16V	55 kW	1,1 l	01/04→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	62 kW	1,4 l	10/99→05/05	Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→	304456 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 632[mm]; ABS: 43; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→	304457 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 905[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	76 kW	1,4 l	10/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	10/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/99→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→	304456 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 632[mm]; ABS: 43; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→	304457 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 905[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M22X1.5
1.8 16V	107 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 iDT	74 kW	2 l	10/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
2.0 iDT	83 kW	2 l	01/02→12/04	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 303486 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
2.0 iDT	83 kW	2 l	01/02→12/04	Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB

				412	
ROVER - COUPE					03/96→11/99
1.6 16 V	82 kW	1,6 l	03/96→11/99	Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.8 16 V	107 kW	1,8 l	03/96→11/99	→ 06/99; Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (RF)					11/95→03/00
1.4	66 kW	1,4 l	01/96→12/97	01/96→12/97; Position:WS, FL, FR	303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/96→12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
211	44 kW	1,1 l	01/98→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
214 i	55 kW	1,4 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
214 Si	76 kW	1,4 l	11/95→03/00		303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT, AT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
216 Si	82 kW	1,6 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	304412 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
218 K Vi	107 kW	1,8 l	11/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302047 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303479 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					303480 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
220 D/SD	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
220 SDi	77 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303485 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
					303486 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SAAB - 99 Combi Coupe					03/76→05/78
2.0	79 kW	2 l	03/76→05/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 9-5 (YS3G)					05/10→01/12
2.0 t BioPower	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 TiD	118 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 Turbo	162 kW	2 l	05/10→01/12		
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 TTiD XWD	140 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 Turbo V6 XWD	221 kW	2,8 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
SAAB - 9-3 универсал (YS3F)					03/05→02/15
1.8 i	90 kW	1,8 l	03/05→02/15	→ 12/07; Position:FR; →CHNR.: 71146029, 76110503	306068 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 974[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	03/05→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	03/05→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 t BioPower XWD	120 kW	2 l	01/11→02/15	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/11→02/15		
2.0 t XWD	120 kW	2 l	01/07→02/15	→ 07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t XWD	162 kW	2 l	01/11→02/15		
2.8 Turbo V6 XWD	206 kW	2,8 l	05/08→02/15	→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t Bio Power XWD	154 kW	2 l	06/08→02/15	02/09→ 07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t XWD	154 kW	2 l	06/08→02/15	02/09→ 07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				02/09→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5

				412	
SAAB - 9-3 Кабриолет (YS3F)				01/06→02/15	
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
SAAB - 900 I (AC4, AM4)				01/79→12/93	
2.0	74 kW	2 l	10/85→09/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 c	74 kW	2 l	07/82→12/88	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 -16	93 kW	2 l	01/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 c	79 kW	2 l	11/80→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 EMS	87 kW	2 l	01/79→12/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→08/90	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	07/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 S Turbo-16	107 kW	2 l	01/92→12/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo	107 kW	2 l	10/80→07/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→12/93	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	01/84→12/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo-16 S Cat	129 kW	2 l	01/89→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14

				412	
SAAB - 900 I (AC4, AM4)					01/79→12/93
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
SAAB - 9000					04/85→12/98
2.0 -16	94 kW	2 l	01/89→01/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302166 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB 300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 -16 CD	96 kW	2 l	09/93→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302166 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 -16 CD	107 kW	2,3 l	08/89→12/98		
2.3 -16 CDE	108 kW	2,3 l	09/93→12/98		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB 300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	04/85→12/91	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 -16 CD Turbo	147 kW	2,3 l	07/90→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300435 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 300593 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 74; H: 122[mm]; Материал: RUB 302687 трипод G: 26; ØTripod Roller 33,9
2.3 -16 Turbo	143 kW	2,3 l	09/90→08/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302201 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SAAB - 9-3X					02/09→12/12
2.0 t BioPower XWD	154 kW	2 l	02/09→12/12	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/11→12/12		
2.0 t XWD	154 kW	2 l	02/09→12/12	→ 07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5

SAAB - 9-3 (YS3D)				02/98→09/02	
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→09/02	→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 10/00; Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→09/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→09/02		
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.2 TiD	85 kW	2,2 l	02/98→11/00	Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 Turbo	110 kW	2 l	01/01→09/02	Position:GS, FL, FR	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	151 kW	2 l	10/99→09/02		
2.2 TiD	92 kW	2,2 l	11/00→09/02		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→09/02	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
SAAB - 900 II купе				12/93→02/98	
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	12/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	12/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 i	98 kW	2 l	12/93→07/94		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
SAAB - 9-3 (YS3F)				01/04→02/15	
1.8 i	90 kW	1,8 l	01/04→02/15	→ 12/07; Position:FR; →CHNR.: 71146029, 76110503	306068 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 974[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

SAAB - 9-3 (YS3F)				01/04→02/15	
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	09/04→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				01/05→07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				01/05→07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	09/04→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 t BioPower XWD	120 kW	2 l	01/08→02/15	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	154 kW	2 l	01/08→02/15		
2.0 t XWD	120 kW	2 l	01/07→02/15	→ 07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t XWD	177 kW	2 l	05/09→02/15		
2.8 Turbo V6 XWD	206 kW	2,8 l	05/08→02/15	→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/08→02/15	01/11→07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t XWD	162 kW	2 l	01/08→02/15	01/11→07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				01/11→07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo XWD	154 kW	2 l	01/08→02/15	06/08→07/12; Position:GS, RL, RR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				06/08→07/12; Position:RR	305014 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				06/08→07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	305230 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
SAAB - 900 II				07/93→02/98	
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	07/93→02/98	11/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				11/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 i	98 kW	2 l	07/93→07/94		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	07/93→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE

				412	
SAAB - 900 II					07/93→02/98
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	07/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
SAAB - 900 I Кабриолет					01/90→06/94
2.0 -16	93 kW	2 l	01/90→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	09/91→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
SAAB - 900 II Кабриолет					12/93→02/98
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	12/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	12/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 i	96 kW	2 l	12/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
SAAB - 9-5 универсал (YS3E)					10/98→12/09
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5
2.0 t Biopower	132 kW	2 l	09/05→12/09		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/06→12/09		
2.3 t BioPower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09		304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09		
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09		
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	01/06→12/09		
1.9 TiD	129 kW	1,9 l	01/07→12/09	Position:WS, FL, FR	304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.3 t BioPower	154 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.0 t	110 kW	2 l	10/98→12/09	08/01→; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE

				412	
SAAB - 9-5 универсал (YS3E)					10/98→12/09
3.0 V6t	147 kW	3 l	10/98→12/09	08/01→08/05; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D)					02/98→08/03
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→08/03	→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 10/00; Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→08/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→08/03	Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 Turbo	110 kW	2 l	01/01→08/03	Position:GS, FL, FR	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	151 kW	2 l	10/99→08/03		
2.3 Turbo	165 kW	2,3 l	10/99→08/03		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→08/03	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	302949 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FL; Gear:AT	302950 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 602[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT, AT	302951 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
SAAB - 9-5 (YS3E)					09/97→12/09
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 t Biopower	132 kW	2 l	09/05→12/09		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/05→12/09		
2.3 t BioPower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09		
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 Turbo	134 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09		
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09		
2.3 Turbo	188 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	11/05→12/09		
2.0 t	110 kW	2 l	09/97→12/09	08/01→; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		

				412	
SAAB - 9-5 (YS3E)					09/97→12/09
3.0 V6t	147 kW	3 l	01/98→12/09	08/01→08/05; Position:WS, FL, FR	304893 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 304894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
SAAB - 99					04/72→12/84
2.0	70 kW	2 l	10/72→08/74	Position:WS; Gear:MT	300973 ШРУС
2.0 EMS	81 kW	2 l	04/72→08/74		L: 161[mm]; A: 23; F: 23; ØJoint 81; Thread: M20
2.0 EMS	87 kW	2 l	09/74→12/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника
2.0 GL	74 kW	2 l	09/74→12/84		Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 90					08/84→08/87
2.0	74 kW	2 l	08/84→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 900 I Combi Coupe					09/78→06/94
2.0	74 kW	2 l	04/84→10/91	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				01/88→12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/88→12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 -16	93 kW	2 l	01/89→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 c	74 kW	2 l	09/79→12/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 c	79 kW	2 l	09/78→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/80; Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→12/88	04/84→12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302164 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/84→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				04/84→12/87; Position:GS; Gear:MT	302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/84→12/87; Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95

				412	
SAAB - 900 I Combi Coupe				09/78→06/94	
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	09/91→07/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.1 -16	100 kW	2,1 l	09/90→07/93		302167 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	107 kW	2 l	09/78→07/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:MT	302682 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→06/94	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 10/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo-16	132 kW	2 l	01/93→06/94	→ 10/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302459 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5
					303952 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	02/84→12/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300403 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
SAAB - 9000 Наклонная задняя часть				09/84→12/98	
2.0 -16	92 kW	2 l	12/85→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
					301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 -16	94 kW	2 l	12/85→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 -16 CS	94 kW	2 l	01/89→12/98		301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302166 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB
					300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 -16 CS	96 kW	2 l	09/93→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302166 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB
					300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

					412	
SAAB - 9000 Наклонная задняя часть						09/84→12/98
2.0 -16 Turbo	118 kW	2 l	09/84→08/93	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.0 -16 Turbo	127 kW	2 l	06/89→12/92	→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	09/84→12/91	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302162 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.3 -16 CS	107 kW	2,3 l	09/89→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300419 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB 301047 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 302165 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302166 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB 300592 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.3 -16 Turbo	143 kW	2,3 l	09/90→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300435 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300593 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 74; H: 122[mm]; Материал: RUB 302687 трипод G: 26; ØTripod Roller 33,9	
2.3 -16 Turbo CSE	147 kW	2,3 l	09/93→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302201 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

412				
SEAT - EXEO ST (3R5)				05/09→09/10
1.6	75 kW	1,6 l	06/09→09/10	Position:FL 304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR 304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 305122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/09→05/10	Position:WS, FL, FR 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	88 kW	1,8 l	09/10→	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/10→	
2.0 TDI	88 kW	2 l	07/09→	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→	
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→	
				Position:FL 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	105 kW	2 l	05/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT 305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI	147 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR 304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT 305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT 305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
SEAT - MALAGA (023A)				11/84→12/93
1.2	44 kW	1,2 l	05/85→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2	47 kW	1,2 l	11/84→12/93	
1.5	63 kW	1,5 l	05/85→12/93	
1.5 i Cat	66 kW	1,5 l	10/86→12/93	
1.7 D	40 kW	1,7 l	05/85→12/93	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.2 i	52 kW	1,2 l	12/89→12/93	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	74 kW	1,5 l	01/87→12/93	303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

				412	
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.2 1.4 16V	44 kW 63 kW	1,2 l 1,4 l	06/07→05/08 05/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	47 kW	1,2 l	02/02→06/06	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/02→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6L-3-255001; Gear:AT5	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412				
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09
1.4 16V 1.9 SDI	74 kW 47 kW	1,4 l 1,9 l	02/02→11/09 02/02→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/02→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→11/09	01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.8 T Cupra R	132 kW	1,8 l	01/04→02/08	10/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L6066001	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L6066000	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T FR	110 kW	1,8 l	12/03→05/08	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-6-066001; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L-6-066000; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L6066000	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATD, AXR 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT5 304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR; Gear:MT5 304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/02→11/09	→ 07/09; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304436 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 304437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5 → 07/09; Position:FR; Gear:MT 304618 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 07/09; Position:FL; Gear:MT 304859 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 07/09; Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI Cupra R	118 kW	1,9 l	03/04→02/08	Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304436 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 304437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5 Position:FR; CHNR.→: 6L-4-030 301; Gear:MT6 304618 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	04/02→11/09	01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SEAT - MARBELLA Фургон (028A)				01/87→12/93
0.8	25 kW	0,8 l	01/87→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/93	
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/87→12/93	
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	10/97→03/10	05/98→ 04/99; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: AHJ 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77

					412	
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10		
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	10/97→03/10		303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	
				05/98→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJH	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]	
				05/98→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJH	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F	
				05/98→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJH	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				05/98→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH	302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]	
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AWC, AJH 05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Код двигателя: AHJ; for OE:	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F	
				05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AWC, AJH	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE	
				05/98→; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AWC	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				05/98→; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				05/98→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M3525800; Gear:MT; Код двигателя: AWC	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				02/03→ 01/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M3525801→CHNR.: 7M9514999; Код двигателя: AWC	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				05/98→; Position:GS; for OE:	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	04/96→03/10	→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: AHU → 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62	
				тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77	
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU	302834 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5	
				→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F	
				→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU, ANU	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F	
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU, ANU 05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F	
				тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ANU тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ANU	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/01; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU → 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 04/01; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU → 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	

SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	04/96→03/10	<p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANU тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANU</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU 05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU</p> <p>304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/96→06/00	<p>09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT 09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT</p> <p>302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:MT 09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:MT</p> <p>302834 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT5</p> <p>302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT</p> <p>302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:AT 09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:AT</p> <p>302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:AT 09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:AT</p> <p>302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT</p> <p>303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	<p>тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUY, BVK тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 01/06; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M6510500; Gear:MT → 01/06; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M6510500; Gear:MT</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 01/09; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M9514999; Gear:AT5</p> <p>303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BVK → 04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BVK</p> <p>303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M-3-525 801→CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5 10/04→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-6-510 500; Gear:MT6 тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M-3-525 801→CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5 10/04→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-6-510 500; Gear:MT6 02/06→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT 02/06→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE: тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72 305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm] 305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm] 305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→11/08	тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; Gear:MT тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT → 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR 10/04→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR 10/04→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE: тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE 303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/07	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTB Position:FL, FR Position:GS, FL, FR Position:GS; for OE:	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE 303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUY 06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AUY → 01/06; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; Gear:MT 06/02→ 01/06; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT → 05/08; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 → 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE 303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm] 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

412					
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10	
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	06/02→04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/02→05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				04/03→05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M3525801	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/04→05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				06/02→05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:	
				тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM	
				→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
2.0 i	85 kW	2 l	04/96→03/10	→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:FL; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; →CHNR.: 7MX521500; Gear:AT; Код двигателя: ATM	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ADY	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY	302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY/ATM	
				→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT; Код двигателя: ADY					
тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM, ADY	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, ATM					
05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY					
05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY					
05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MX500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM					
→ 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 05/01; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 04/01; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM					
тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT					

SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10
2.0 i	85 kW	2 l	04/96→03/10	<p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE: тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→03/10	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 01/09; Position:FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999</p> <p>Position:GS; for OE:</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.8 V6	150 kW	2,8 l	06/00→03/10	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUE, AYL</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>10/04→; Position:GS, FL; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5</p> <p>10/04→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:MT6</p> <p>Position:GS; for OE:</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303923 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5</p> <p>303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	06/00→03/10	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUE, AYL</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AYL, AUE</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>10/04→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:MT6</p> <p>Position:GS; for OE:</p> <p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303923 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5</p> <p>303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>

412				
SEAT - TOLEDO IV (KG3)				07/12→
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 06/15; Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 06/15; Position:FL 305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли → 06/15; Position:FR 305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	→ 06/15; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 06/15; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL; Gear:DSG 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR; Gear:DSG 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	07/13→	→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB

SEAT - TOLEDO IV (KG3)				07/12→	
1.6	81 kW	1,6 l	05/15→	05/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/13→	→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:FL; Gear:MT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/15; Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→	→ 06/15; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/15; Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
SEAT - Mii (KF1)				10/11→	
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position:GS, FL, FR	305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
1.0	55 kW	1 l	10/11→	Position:WS, FL, FR	305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5

412				
SEAT - Mii (KF1_)				10/11→
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
SEAT - FURA (025A)				01/82→12/86
0.9	29 kW	0,9 l	03/84→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35 → 03/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9	31 kW	0,9 l	01/82→06/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35 03/84→ 03/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9	33 kW	0,9 l	01/82→06/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
SEAT - TERRA Фургон (024A)				01/87→12/95
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/90→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300948 ШРУС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; ØJoint 80; Thread: M20x1.5 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→06/99	Position:FL 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 i	44 kW	1,4 l	06/94→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 i 16V	74 kW	1,4 l	09/96→06/99	06/97→; Position:FL 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 i	55 kW	1,6 l	02/93→06/99	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)		02/93→10/99	
1.6 i	55 kW	1,6 l	02/93→06/99		301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5		
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5		
			09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
				302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot			
			09/93→; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
1.6 i	55 kW	1,6 l	05/94→06/99	09/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				09/94→; Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5		
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
1.6 i	74 kW	1,6 l	07/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5		
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
					301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5		
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot		
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot						
Position:GS, FL; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5						
1.8 i	66 kW	1,8 l	02/93→06/99	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		

412				
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99
1.8 i	66 kW	1,8 l	02/93→06/99	<p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>09/93→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>09/93→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	10/93→08/96	<p>02/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>02/94→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>02/94→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>02/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>02/94→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>02/94→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/96→08/96	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	02/93→08/96	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→06/99	

				412	
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99	
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/96→08/96		301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	02/93→08/96		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
	47 kW	1,9 l	08/96→06/99	Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	02/93→08/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	02/93→06/99		301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT	304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:GS, FL; FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:GS, FL; FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:FL; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:FR; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/97→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)	02/93→10/99
----------------------------------	--------------------

1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/97→06/99	Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.0 i 16V	110 kW	2 l	08/96→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)	06/99→12/02
-----------------------------------	--------------------

1.4	44 kW	1,4 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT	<p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4 16V	55 kW	1,4 l	06/99→12/02	09/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>

				412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				06/99→12/02	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	06/99→12/02		<p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
				09/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				09/99→; Position:FL; Gear:MT	<p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT	<p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>
				→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

				412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				06/99→12/02	
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: AFT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/02; Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-V-153267, 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				06/99→12/02	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→12/02		
SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02	
1.0	37 kW	1 l	06/99→10/02	Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	74 kW	1,4 l	02/00→10/02		
1.4	44 kW	1,4 l	06/99→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→10/02		300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→10/02		301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

412				
SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→10/02	<p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→10/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→10/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

				412	
SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
SEAT - LEON ST (5F8)				08/13→	
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	08/13→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/13→		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

412				
SEAT - LEON ST (5F8)				08/13 →
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI 4Drive	77 kW	1,6 l	04/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	04/14 →	
1.6 TDI 4Drive	81 kW	1,6 l	11/14 →	
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	10/13 →	
1.8 TSI 4Drive	132 kW	1,8 l	11/14 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13 →	
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	08/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON ST (5F8)				08/13 →	
2.0 TDI 4Drive	135 kW	2 l	11/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SEAT - MARBELLA (28)				08/86 → 11/96	
0.8	25 kW	0,8 l	08/86 → 12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
0.9	29 kW	0,9 l	01/87 → 12/93		302038 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/90 → 11/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06 → 12/10	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10 →	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07 →	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 16V	63 kW	1,4 l	10/06 →	Position:WS, FL, FR	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	10/06 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT5	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/13; Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/13; Position:FL; Gear:AT7	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09 →	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06 → 12/10
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09 →	<p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 Multifuel	75 kW	1,6 l	10/06 →	<p>Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; Gear:MT5 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT7 304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10 →	<p>Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09 →	<p>тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; 02/10 →; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; 02/10 →; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; 02/10 →; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>

				412	
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:MT5	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:MT5	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				04/08→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/08→ 12/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	06/09→12/10	→ 09/10; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 09/10; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/10; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/10; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT6	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
Position:FL; Gear:MT6	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; Gear:AT6	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
Position:FR; Gear:MT6	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09	<p>Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>304640 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/06→	<p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>08/09→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 07/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304640 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT</p> <p>304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:MT</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT</p> <p>304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:MT</p> <p>304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:MT</p> <p>304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	<p>→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)			10/06→12/10	
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	<p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 01/08; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:FL 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:FR 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>02/08→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/06→	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 10/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 07/09; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 10/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/09→; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>08/09→; Position:FL; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>01/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	10/10→	<p>тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/12; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	10/10→	<p>тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:FL тип модели: Altea XL; Position:FL</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:FR тип модели: Altea XL; Position:FR</p> <p>304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	06/07→	<p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 100 → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT</p> <p>304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:AT</p> <p>306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	06/07→	<p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR; Gear:AT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR; Gear:AT</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR; Gear:AT</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>

412									
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)									
			10/06→12/10						
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	06/07→	→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT					
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT					
				→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT					
				2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/06→05/09	06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5								
	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5								
тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F								
тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
тип модели: Altea XL; Position:FL 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Gear:MT, DSG	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT6	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								
2.0 TFSI 4x4	147 kW	2 l	06/07→05/09					тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:FL тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT, AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:FR тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT6	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				

				13	412				
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)							10/06→12/10		
2.0 TFSI 4x4	155 kW	2 l	05/09→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				→ 03/10; Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
SEAT - LEON SC (5F5)							01/13→		
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE				
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/13→		Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77			
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	02/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE			
2.0 TDI	81 kW	2 l	02/13→		Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/13→	Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/13→		Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE				

412				
SEAT - LEON SC (5F5)				01/13 →
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra 2.0 Cupra	195 kW 206 kW	2 l	10/13 → 10/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT, DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	03/13 →	Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - CORDOBA (6L2)				09/02→11/09	
1.2 1.4 16V	47 kW 74 kW	1,2 l 1,4 l	10/02→06/06 10/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/02→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT5	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412				09/02→11/09	
SEAT - CORDOBA (6L2)					
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/02→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-4-030301	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	305249 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 130[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FR; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

				SEAT - CORDOBA (6L2)		09/02→11/09	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position:FL; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5		
				Position:FR; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5		
				→ 11/08; Position:GS, FL	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→11/09	→ 12/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				→ 12/05; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				→ 12/05; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/02→11/09	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-4-030301; Gear:MT; Код двигателя: ATD	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 07/09; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6L4030301	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	10/02→11/09	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	304436 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 304437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5		
				→ 07/09; Position:FR; CHNR.→: 6L-4-030 301; Gear:MT	304618 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 6L-4-030 300; Gear:MT	304859 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L4030300; Gear:MT	304982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5		
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L4030301	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5						
2.0	85 kW	2 l	09/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→12/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→12/12	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 16V	63 kW	1,4 l	06/06→12/12	Position:WS, FL, FR	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	07/05→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	12/09→12/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/10→12/12	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→12/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/10→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→12/12	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				11/09→; Position:WS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/09→; Position:FL	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/07→12/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - LEON (1P1)				05/05 → 12/12
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05 → 12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 Cupra R	195 kW	2 l	09/09 → 12/12	Position:WS, FL, FR; (+)PR: TA2 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; (+)PR: TA2 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: TA2 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TD6 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/05 → 05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLR, BLY 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; →CHNR.: 1P7106065; Gear:MT 304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT 304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05 → 05/10	Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05→05/10		304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1P-6-000 001; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1P-6-000 001; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:HA	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:HA	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/06→12/12	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05→12/12	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

412					
SEAT - LEON (1P1)				05/05 → 12/12	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05 → 12/12	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
08/09 →;	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE			
2.0 TFSI	136 kW	2 l	09/05 → 05/06	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	05/05 → 03/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/09 → 12/12	Position:WS, FL, FR; (+)PR: TA2	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: TA2/T59 → 05/10; Position:FL; → CHNR.: 1PB000000; Gear:AT; (+)PR: T59/TD6	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: TA2/T59	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TD6	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
2.0 TFSI	177 kW	2 l	11/06→05/11	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1M-6-000001; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - RONDA (022A)				06/82→11/88	
1.2	44 kW	1,2 l	10/84→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2	47 kW	1,2 l	08/83→05/85		
1.5	63 kW	1,5 l	09/84→12/86		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4	54 kW	1,4 l	06/82→11/88	→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 303300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 303302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	68 kW	1,6 l	08/83→09/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 301974 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300476 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 302251 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.7 Diesel	40 kW	1,7 l	06/82→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.7 Diesel	41 kW	1,7 l	06/82→12/86	06/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302036 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				06/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/93→03/99		

412				
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/91→12/93	Position:GS, FL; Gear:MT
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/93→03/99	<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FR; Gear:MT
				<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT
				301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT
				301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 i	54 kW	1,6 l	05/91→03/99	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				<p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 09/96; Position:GS, FL; Gear:MT
				<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 09/96; Position:GS, FR; Gear:MT
				<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FL; Gear:MT
				301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FR; Gear:MT
				301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 i	74 kW	1,6 l	11/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				<p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
				Position:GS, FL; Gear:MT
				<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.6 i	74 kW	1,6 l	11/96→03/99	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	92 kW	1,8 l	05/91→03/99	→ 03/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/94; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/94; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	65 kW	1,8 l	05/91→12/96	→ 09/96; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/96; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i	66 kW	1,8 l	11/93→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99
1.8 i	66 kW	1,8 l	11/93→12/96	<p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:MT, AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 D	47 kW	1,9 l	12/95→03/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/91→03/99	
				<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

				412	
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.9 D	47 kW	1,9 l	12/95→03/99	Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/91→03/99	Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	55 kW	1,9 l	05/91→03/99	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/96→03/99	Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i	85 kW	2 l	05/91→03/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SEAT - TOLEDO I (1L)					05/91→03/99	
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

2.0 i	85 kW	2 l	05/91→03/99		302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/98; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/98; Position:GS, FR; Gear:MT	304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
					300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			→ 10/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 10/98; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 10/98; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/93→03/99	03/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/94→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			03/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			03/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	

SEAT - IBIZA II (6K1)					03/93→08/99	
------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

1.0	33 kW	1 l	03/93→09/96	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
			→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5

SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→08/99	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.3 i	40 kW	1,3 l	03/93→08/99	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/93→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					1.4 i 16V
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/93→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/93→08/99	Position:FL; Gear:MT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	74 kW	1,6 l	04/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/93→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	11/93→08/96	02/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				02/94→; Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	11/93→08/96		302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 D	47 kW	1,9 l	04/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→08/99		301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 D	50 kW	1,9 l	10/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/93→08/96	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→08/99	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/97→08/99	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→08/99	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	

SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→08/99	Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03
1.4 16V	55 kW	1,4 l	04/00→06/03	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 09/00→; Position:FL; Gear:MT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 09/00→; Position:GS, FL, FR 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 1.4 i 44 kW 1,4 l 11/95→06/03 1.6 i 55 kW 1,6 l 06/97→09/00 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03
1.4 i	44 kW	1,4 l	11/95→06/03	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 i	55 kW	1,6 l	06/97→09/00	
			Position:FL; Gear:MT	
			Position:GS, FL, FR	304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/95→05/98	→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/97; Position:GS, FL; Gear:MT
				300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/97; Position:GS, FR; Gear:MT
				300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/97; Position:FL; Gear:MT
				301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/97; Position:GS, FL; Gear:MT
				304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:GS, FL
				304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/96→06/03	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03	
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/96→06/03	→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Y, AEY	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Код двигателя: AVQ	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)				03/08→06/10	
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	03/08→	Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR	305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли

412				
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)				03/08→06/10
1.2	51 kW	1,2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL 305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:FR 305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR 305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→	

				412	
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)				03/08→06/10	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→06/10		
				Position:GS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
					304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
					305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→		
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	05/08→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
2.0	85 kW	2 l	10/08→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→		
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

					412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09		
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→	Position:WS, FL, FR	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				Position:FL	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.6	75 kW	1,6 l	03/04→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT5	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:AT7	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→	12/09→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				12/09→; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				12/09→; Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				12/09→; Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	

				412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT5	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				01/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412					
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	11/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				11/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				11/09→ 12/10; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BJB, BKC	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				04/08→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/08→ 12/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/04→03/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/04→03/09	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT6	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/04→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/06→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P-7-000001; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				08/09→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/10; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/10; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	→ 11/10; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/10; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→	→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFJA	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 05/10; Position:FL; Код двигателя: CFJA	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FR; Код двигателя: CFJA	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FL; Код двигателя: BMN	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FR; Код двигателя: BMN	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/08→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI 16V	103 kW
Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
06/06→ 07/09; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
→ 05/10; Position:FL; →CHNR.: 5PB000000; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
11/04→ 05/10; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
11/04→ 05/10; Position:FR; CHNR.: 5P5047001→CHNR.: 5PB000000; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

				412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/04→	→ 10/04; Position:GS, FL; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для такси	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - AROSA (6H)				05/97→06/04	
1.0	37 kW	1 l	05/97→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	37 kW	1 l	10/98→01/01	→ 02/00; Position:WS, FL, FR	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

				412	
SEAT - AROSA (6H)				05/97→06/04	
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→06/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 6HW055365; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365; Gear:MT	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6HW055365; Gear:AT	304847 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	01/00→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/00→06/04	Position:FL; Gear:MT5	304441 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304442 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→06/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

SEAT - AROSA (6H)		05/97→06/04		412	
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→06/04	→ 10/03; Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/03; Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/03; Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
SEAT - TOLEDO II (1M2)		10/98→05/06			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/00→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→07/04	Position:GS, FL; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEN/AKL	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEN/AKL	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06
1.6 16V	77 kW	1,6 l	06/00→05/06	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZD 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M2R078001 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.8 20V	92 kW	1,8 l	10/98→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 20VT	132 kW	1,8 l	09/00→07/04	Position:WS, FL, FR 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/99→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/99→07/04	Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5 303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/98→07/04	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/99→; Position:GS, FR; Gear:MT 05/99→; Position:GS, FL; Gear:MT 05/99→; Position:FL; Gear:MT 05/99→; Position:FR; Gear:MT 05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5 303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→05/06	Position:WS, FL, FR	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	10/00→07/04	Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→11/00	Position:WS, FL, FR 302963 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 20V	125 kW	2,3 l	09/00→11/03	Position:WS, FL, FR 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SEAT - ATECA (KH7)				04/16→
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4Drive	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	04/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	140 kW	2 l	06/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SEAT - IBIZA V ST (6J8, 6P8)				03/10→
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	44 kW	1,2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	05/10→	
1.4	63 kW	1,4 l	03/10→	
				Position:FL 305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:FR 305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: C защитой от пыли

SEAT - IBIZA V ST (6J8, 6P8)				03/10→	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→		
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→		
1.6	77 kW	1,6 l	02/12→		
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→		
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→		
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - LEON (5F1)				09/12→	
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

412				
SEAT - LEON (5F1)				09/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4 305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4 305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.4 TGI	81 kW	1,4 l	02/13→	11/13→; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				11/13→; Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	09/12→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON (5F1)					09/12→
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/12→	Position:WS, FL, FR	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	09/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)					08/96→06/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/96→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/96→06/99	05/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				412
				08/96→06/99
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/96→06/99	<p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
			05/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
			05/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
			05/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			05/97→; Position:FL; Gear:MT	<p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6 i	74 kW	1,6 l	09/96→06/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>
			Position:GS, FL; Gear:MT	<p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
			Position:GS, FR; Gear:MT	<p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
			Position:FL; Код двигателя: AFT	<p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
			Position:FR; Gear:MT	<p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	<p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	<p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
			Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-V-153267, 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	<p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
			Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT	<p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

		13	412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				08/96→06/99
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/96→06/99	<p>06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>06/97→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>06/97→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	<p>06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>06/97→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>06/97→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/>
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/97→06/99	<p>02/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>02/98→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p>

412				
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				08/96→06/99
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/97→06/99	02/98→; Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 02/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→05/09	Position:WS, FL, FR 304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:FL 304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR 306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→05/09	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6	75 kW	1,6 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU, BSE, BSF 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BGU 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm] Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→05/09	Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:FL 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BJB, BLS, BKC	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
			Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
			Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 2; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F

				412	
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09	
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09	Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/06→05/09	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09	Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FL; CHNR.→: 5P5047001; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; CHNR.→: 5P5047001; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; CHNR.→: 5P5047001; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/05→05/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - TERRA (24)				02/87→12/96	
0.9 0.9 Cat	29 kW	0,9 l	02/87→12/96 02/92→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300948 ШРУС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; ØJoint 80; Thread: M20x1.5 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
SEAT - EXEO (3R2)				12/08→09/10	
1.6	75 kW	1,6 l	03/09→09/10	Position:FL	304293 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304295 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	304331 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 304332 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	305122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				12/08→09/10	
SEAT - EXEO (3R2)					
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/08→05/10	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
1.8 TSI	88 kW	1,8 l	09/10→		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/10→		
2.0 TDI	88 kW	2 l	12/08→		304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE;
2.0 TDI	125 kW	2 l	02/09→		addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→	Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	105 kW	2 l	12/08→	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE;
					addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	305073 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/09→	Position:WS, FL, FR	304335 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					304336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE;
					addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	304617 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL	305070 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305079 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)				06/10→05/11	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/10→	12/11→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: GOK	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/11→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: GOK	305707 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE
					306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	305707 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE
					306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)				06/10→05/11	
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/11→	12/11→; Position:FL	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/10→05/11	Position:FL; Gear:MT	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/10→	12/11→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: G0K	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/10→	→ 02/13; Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 02/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/12→	Position:FL	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	103 kW	2 l	05/11→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F

412					
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)				06/10→05/11	
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	05/15→	Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI 4Drive	135 kW	2 l	05/16→	Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	11/10→	12/11→ 05/12; Position:FL	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/11→ 05/12; Position:FR	305707 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/12; Position:WS, FL, FR	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/12; Position:GS, FL, FR	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:DSG	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02	
1.0	37 kW	1 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				05/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.0 16V	51 kW	1 l	10/99→02/02	05/00→; Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02	
1.4	44 kW	1,4 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→02/02		
1.4 16V	74 kW	1,4 l	08/99→02/02		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	74 kW	1,6 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 T 20V Cupra	115 kW	1,8 l	07/00→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

412				
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02
1.8 T 20V Cupra	115 kW	1,8 l	07/00→02/02	Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/99→02/02		301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT5; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412								
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06				
1.6	74 kW	1,6 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.6 16 V	77 kW	1,6 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZD/BCB 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL 304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR 304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M2R078001 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]				
1.8 20V	92 kW	1,8 l	11/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:MT 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.8 20V T	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
								→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77								
→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:FL; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

					412	
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06		
1.8 20V T 4	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	03/00→04/04; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AJQ	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	303551 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				03/00→04/04; Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: ARY	302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				03/00→04/04; Position:GS, RL, RR	302961 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				03/00→04/04; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				03/00→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARY 03/00→04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJQ	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				03/00→04/04; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				03/00→04/04; Position:WS, RL, RR	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				03/00→04/04; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				03/00→04/04; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				05/01→04/04; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.8 T Cupra R	154 kW	1,8 l	02/02→06/06	05/02→05/03; Position:WS, FL, FR	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	303551 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/02→05/03; Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				05/02→05/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				05/02→05/03; Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				05/02→05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.8 T Cupra R	165 kW	1,8 l	07/03→06/06	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→08/03; Position:FL; →CHNR.: 1M4033800	304355 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→08/03; Position:FR; →CHNR.: 1M4033800	304356 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→08/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M4033800	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M4033801	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	11/99→06/06	06/00→10/03; Position:WS, FL, FR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302961 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	302962 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				06/00→10/03; Position:FR	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				06/00→10/03; Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5	

				412	
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	11/99→06/06	06/00→10/03; Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/05→06/06	Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ASV	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				13	412	
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06		
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→06/06	Position:WS, FL, FR	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	09/00→06/06		303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
					303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000	
					303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.9 TDI Syncro	110 kW	1,9 l	05/02→06/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
					302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
					303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099000	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/03; Position:FL; →CHNR.: 1M3099001	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 01/03; Position:FR; →CHNR.: 1M3099001	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				03/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.8	150 kW	2,8 l	05/02→06/04	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 1M3099001	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; →CHNR.: 1M3099001	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.8 Cupra 4	150 kW	2,8 l	02/01→06/06	Position:WS, FL, FR	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
					303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	

412				
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06
2.8 Cupra 4	150 kW	2,8 l	02/01→06/06	Position:GS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot <hr/> Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AUE → 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001; Gear:MT; Код двигателя: BDE <hr/> Position:WS, RL, RR 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt <hr/> → 02/03; Position:FL; →CHNR.: 1M3099001 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] <hr/> → 02/03; Position:FR; →CHNR.: 1M3099001 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm] <hr/> 02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)				07/08→06/10
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 <hr/> Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 <hr/> Position:FL 305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли <hr/> Position:FR 305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2	51 kW	1,2 l	07/08→	
1.4	63 kW	1,4 l	07/08→	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 <hr/> Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 <hr/> Position:FL 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] <hr/> Position:FR 305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	

					412	
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)				07/08→06/10		
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→		303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→		304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→		304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10	Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/08→06/10		304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI Cupra	132 kW	1,4 l	06/09→		304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→	Position:GS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→		304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→	Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	

SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)				07/08→06/10	
1.8 TSI Cupra	141 kW	1,8 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - IBIZA I (021A)				06/84→12/93	
0.9	29 kW	0,9 l	08/90→05/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300548 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9	32 kW	0,9 l	08/86→05/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2	44 kW	1,2 l	11/84→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300947 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302036 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2 i	52 kW	1,2 l	01/89→05/93		
1.5	63 kW	1,5 l	11/84→05/93		
1.5 i	65 kW	1,5 l	10/86→05/93		
1.5 i	74 kW	1,5 l	10/86→05/93		
1.5 i Cat	66 kW	1,5 l	10/86→05/93		
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/84→05/93		
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/90→05/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302685 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

				412	
SKODA - RAPID (NH3)					07/12→
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT	305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→		
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→		
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR	
				Position:GS, FL, FR	
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
					304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
SKODA - RAPID (NH3)				07/12→	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6	81 kW	1,6 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→		
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→		
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
SKODA - FAVORIT (781)				05/89→09/94	
1.3 (781)	50 kW	1,3 l	01/94→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32	
				Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.3 135 (781)	42 kW	1,3 l	12/91→09/94	→ 05/93; Position:GS; Gear:MT 300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB	
1.3 135 (781)	43 kW	1,3 l	12/91→09/94	06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32	
1.3 135 (781)	44 kW	1,3 l	10/90→09/94		
1.3 135L (781)	43 kW	1,3 l	05/89→09/94		
1.3 136 (781)	45 kW	1,3 l	10/90→09/94		
					Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
					Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					→ 05/93; Position:GS; Gear:MT 300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB

SKODA - FAVORIT (781)				05/89→09/94
1.3 135 X,LX,GLX (781)	40 kW	1,3 l	01/90→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/00→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	07/98→09/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:FR 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	07/98→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10
1.6	74 kW	1,6 l	07/98→12/07	<p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.6	75 kW	1,6 l	09/00→12/10	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.8 20V	92 kW	1,8 l	07/98→07/00	<p>→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10				
1.8 20V	92 kW	1,8 l	07/98→07/00	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 04/99; Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				→ 04/99; Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE			
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB			
				→ 04/99; Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT → 04/99; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
1.8 T	110 kW	1,8 l	07/98→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:FR; →CHNR.: 1UY325000	303160 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, RL, RR	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, RL, RR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5			
				1.9 SDI	50 kW	1,9 l	07/98→12/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	07/98→12/03	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQM 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQM 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/98→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGR 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/00→12/10	Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/00→12/10	Position:GS, FL; Код двигателя: AXR	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/98→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI 4x4	66 kW	1,9 l	11/99→02/06	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI 4x4	74 kW	1,9 l	09/00→01/06	Position:GS, RL, RR	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
1.9 TDI 4x4	74 kW	1,9 l	09/00→01/06	Position:WS, RL, RR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 04/02; Position:GS, FL; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1U3790086	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1U3768638	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	04/99→05/07	08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/00→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/00→; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/00→; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZH, APK, AQY	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/00→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/00→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/00→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AEG, AZJ	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				08/00→; Position:FL; →CHNR.: 1UY325000; Gear:AT 08/00→; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 4x4	85 kW	2 l	08/00→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZH	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
2.0 4x4	85 kW	2 l	08/00→09/04		302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AZJ, AZH	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 4x4	88 kW	2 l	01/00→12/10	→ 04/01; Position:GS, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	→ 04/01; Position:GS, FL; Gear:MT	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	→ 04/01; Position:WS, RL, RR	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	→ 04/01; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/01; Position:GS, RL, RR	304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07	
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	05/02→; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5

412				
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.-→: 6Y4115990 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL 305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5 305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]



SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07	Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT 304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5 304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5 304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412					
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→12/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5
2.0	85 kW	2 l	12/99→12/07	06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/04→ 04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SKODA - OCTAVIA III (5E3)				11/12→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77



SKODA - OCTAVIA III (5E3)				11/12→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

SKODA - OCTAVIA III (5E3)				11/12→
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

SKODA - OCTAVIA III (5E3)					11/12→	
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUPA	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)					11/12→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	

412				
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12 →
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12 →	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6	81 kW	1,6 l	01/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12→
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	11/12→	05/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/13→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				05/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12→
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	11/12→	05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	11/12→	тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUPA 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)					11/12→
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA II (542)					12/06→12/14
1.2	44 kW	1,2 l	12/06→12/14	→ 11/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 11/11; Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZG	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16X1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
SKODA - FABIA II (542)				12/06→12/14	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	63 kW	1,4 l	01/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	02/07→03/10	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	01/07→03/10	Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FL	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	01/07→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
SKODA - FABIA II (542)					12/06→12/14
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFNA 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTS	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFNA 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305249 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 130[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 08/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				08/07→; тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:AT	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FL	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→12/14		304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→12/14		303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
					305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FABIA III (NJ3)					08/14→
1.0	44 kW	1 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	08/14→		303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
SKODA - FABIA III (NJ3)				08/14→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→		
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	08/14→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	08/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	07/08→05/15	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→05/15	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	
				Position:FL; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	03/08→05/15	Position:WS, FL, FR	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	
				Position:FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→05/15	Position:GS, RL, RR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	09/08→05/15	Position:WS, FL, FR	

				412	
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→05/15		304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	09/08→05/15	Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→05/15	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→11/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→05/10	→ 07/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/08; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 07/08; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]

412					
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→05/10	→ 07/08; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	07/08→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBVB Position:FL; Код двигателя: CFGB; (+)PR: 1PD	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI 16V 4x4	103 kW
Position:FL	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	11/08→05/15	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	04/09→05/15	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA I (6Y2)				08/99→03/08	
1.0	37 kW	1 l	12/99→08/02	10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				10/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARV	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	08/02→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5

				412	
SKODA - FABIA I (6Y2)				08/99→03/08	
1.4	44 kW	1,4 l	08/00→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	08/99→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	12/99→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

SKODA - FABIA I (6Y2)				08/99→03/08	
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→03/08	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/99→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→04/07; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5

412								
SKODA - FABIA I (6Y2)				08/99→03/08				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5 304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5 304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI RS	96 kW	1,9 l	06/03→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 304436 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 304437 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5				
				→ 04/07; Position:FR; CHNR.→: 6Y-3-849 645; Gear:MT 304618 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/07; Position:FR 304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 04/07; Position:FL; →CHNR.: 6Y-3-849 644; Gear:MT 304859 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BLT 304982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5				
				→ 04/07; Position:FL 305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5				
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ASZ 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE				
				2.0	85 kW	2 l	12/99→03/08	06/05→04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
								→ 05/05; Position:WS, FL, FR 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
06/05→04/07; Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5								
06/04→04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5								
SKODA - SUPERB III (3V3)				03/15→				
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE				
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	110 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				

SKODA - SUPERB III (3V3)					03/15→	
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4x4	140 kW	2 l	03/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				08/15→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				08/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	162 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
SKODA - FELICIA I (6U1)					10/94→03/98	
1.3	40 kW	1,3 l	10/94→03/98	Position:GS, FL, FR	300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB	
1.3	43 kW	1,3 l	10/94→03/98			
1.3	50 kW	1,3 l	10/94→03/98	Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
1.6 LX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98			
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98	Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:WS, FL, FR	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32	
SKODA - FELICIA I универсал (6U5)					08/95→03/98	
1.3	43 kW	1,3 l	08/95→03/98	Position:GS, FL, FR	300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB	
1.3 LX	40 kW	1,3 l	08/95→03/98			
1.3 LXI	50 kW	1,3 l	08/95→03/98	Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
1.6 GLX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98			
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98	Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				Position:WS, FL, FR	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32	
SKODA - FABIA II Combi (545)					10/07→12/14	
1.2	44 kW	1,2 l	10/07→11/14	→ 11/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	
					303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5	
				→ 11/11; Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 11/11; Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 11/11; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5	

				412	
SKODA - FABIA II Combi (545)					10/07→12/14
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZG	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	
1.4	63 kW	1,4 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412					
SKODA - FABIA II Combi (545)				10/07→12/14					
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.6	77 kW	1,6 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFNA	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5				
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTS	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFNA	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305249 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 130[mm]; Thread: M16x1.5				
				→ 08/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5				
				тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:AT	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5				
				→ 03/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FL	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB				
				1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
								тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
SKODA - FABIA II Combi (545)				10/07 → 12/14	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10 → 12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10 → 12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/07 → 03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96 → 12/10	
1.4	44 kW	1,4 l	04/99 → 03/01	Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/00 → 12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5

				412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/00→12/10	Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	09/96→09/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	02/97→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/10	<p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→07/00	<p>→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 04/99; Position:FL; Gear:MT</p> <p>303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:FR; Gear:MT</p> <p>303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/99; Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT</p>
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→12/10	<p>01/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>01/00→; Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>01/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→12/10	01/00→; Position:FR; →CHNR.: 1UY325000 303160 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001; Gear:MT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				01/00→; Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				01/00→; Position:FL; →CHNR.: 1UY325000 01/00→; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/00→; Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR 304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/97→12/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQM 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQM 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/97→12/03		305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ALH	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/05→12/10	Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5

				13	412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)						09/96→12/10
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0	85 kW	2 l	04/99→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AEG	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	05/01→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)						02/04→06/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→04/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	

SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	Position:WS, FL, FR 304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:FL 304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR 306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→06/13	→ 03/13; Position:WS, FL, FR 304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt → 03/13; Position:FL; Gear:MT 304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 03/13; Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 03/13; Position:FR 306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 03/13; Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 → 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F → 03/13; Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 → 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU, BSE, BSF 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 → 03/13; Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F → 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 → 03/13; Position:FL; Gear:MT 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm] → 03/13; Position:FR; Gear:MT 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 03/13; Position:FL; Gear:AT 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5 → 08/05; Position:FR; Gear:AT 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)					02/04→06/13
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→06/13	09/05→03/13; Position:FR; Gear:AT	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13	→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/12; Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 11/12; Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				05/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
	→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F			

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13		304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	06/09→02/13	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	11/09→ 03/13; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FL	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13	11/09→ 10/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CDAА	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→02/13	тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→02/13	тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Octavia; Position:FL → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia; Position:FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→02/13	тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Octavia Scout; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia Scout; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear: ступенчатая коробка передач, автоматическое управление	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC, BLS, BXE, BJB	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	11/04→12/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				07/07→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
2.0 FSI 4x4	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR, RL, RR → 06/07; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR → 06/07; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
тип модели: Octavia; Position:FL тип модели: Octavia Scout; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
07/07→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
07/07→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6					

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13	→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT → 06/10; Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/09; Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				07/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				12/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/13; Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	100 kW	2 l	02/04→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 10/04; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]

SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13					
2.0 TDI 16V	100 kW	2 l	02/04→05/10	→ 10/04; Position:FL, FR; Gear:MT 11/04→; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 10/04; Position:FR; Gear:AT	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→05/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB → 10/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKD	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKD Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CFHC; (+)PR: 1PD/1PF	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 10/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	05/10→02/13					тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Octavia; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PD/1PF тип модели: Octavia Scout; Position:FL; Gear:MT, AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:FR	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia Scout; Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				

SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	05/11→02/13	<p>Position:GS, RL, RR</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; (+)PR: 1PD/1PF</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR</p> <p>304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, RL, RR</p> <p>306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	07/06→05/10	<p>тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/07; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977</p> <p>10/06→ 06/07; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977</p> <p>→ 06/07; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976</p> <p>10/06→ 06/07; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976</p> <p>тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Octavia; Position:FL 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:FL</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Octavia; Position:FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:FR</p> <p>304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>07/07→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6</p> <p>07/07→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6</p>
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>

412				
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	Position:FL; Gear:MT 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F Position:FL; Gear:AT 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
SKODA - SUPERB III универсал (3V5)				03/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	03/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
SKODA - FAVORIT Forman (785)				08/91→06/95
1.3	50 kW	1,3 l	01/94→06/95	тип модели: Favorit Forman; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 тип модели: Favorit Forman; Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 тип модели: Favorit Forman; Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 тип модели: Favorit Forman; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (135)	44 kW	1,3 l	12/91→06/95	→ 05/93; Position:GS; Gear:MT 300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.3 (136)	45 kW	1,3 l	08/91→06/95	06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB

SKODA - FAVORIT Forman (785)				08/91→06/95	
1.3 (135)	44 kW	1,3 l	12/91→06/95		303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.3 (136)	45 kW	1,3 l	08/91→06/95	Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (135 E)	40 kW	1,3 l	09/91→06/95	→ 05/93; тип модели: Favorit; Position:GS; Gear:MT	300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Favorit; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Favorit; Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				тип модели: Favorit; Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				тип модели: Favorit; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/93→; тип модели: Favorit; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 1U50000001	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/04; Position:FL; →CHNR.: 1U50000001	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1Z50000001; Gear:MT	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1Z50000001	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13
1.4	59 kW	1,4 l	06/04→04/13	05/06→; Position:WS, FL, FR 304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				05/06→; Position:FL; Gear:MT 304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/06→; Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/06→; Position:FR 306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6	75 kW	1,6 l	06/04→06/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BGU, BSF 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 1Z62159294; Gear:AT 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1Z62159293; Gear:AT 304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5

				412		
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13		
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position:FL; Gear:MT	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB	
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
					Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
					Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
					Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/05→12/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; →CHNR.: 1UY325000	303160 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000 Position:FL; CHNR.→: 1UY325001	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	

412									
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13					
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/05→12/08	Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРПУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	11/09→03/13; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/09; Position:FL	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CDAA	305448 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/04→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: DSG; Gear: ступенчатая коробка передач, автоматическое управление	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC, BLS, BXE, BJB	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

				412					
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13					
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08		304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				Position:FR; Gear:MT	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 03/13; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 03/13; Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/04→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

412				
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→04/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BMN 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BMN 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
Position:FL; Gear:AT 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412	
SKODA - SUPERB I (3U4)				12/01→03/08	
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/01→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				09/03→; Position:FL; Gear:MT	303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/05→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	01/07→03/08	Position:WS, FL, FR	303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				13	412	
SKODA - SUPERB I (3U4)						12/01→03/08
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	12/01→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AWX	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0	85 kW	2 l	12/01→03/08	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	12/01→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	06/03→03/08			
2.8 V6	142 kW	2,8 l	12/01→03/08			
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.8 V6	140 kW	2,8 l	06/02→03/08	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
SKODA - SUPERB II универсал (3T5)						10/09→05/15
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	10/09→05/15	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	

SKODA - SUPERB II универсал (3T5)				10/09→05/15
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→05/15	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	10/09→05/15	→ 02/13; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				03/13→; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI 4x4 1.8 TSI 4x4 2.0 TDI 4x4	112 kW 118 kW 125 kW	1,8 l 1,8 l 2 l	10/09→05/15 10/09→05/15 10/09→05/15	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

					412	
SKODA - SUPERB II универсал (3T5)					10/09→05/15	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/09→11/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/09→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/09→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CFGB; (+)PR: 1PD	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBBB	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				2.0 TDI 16V	103 kW	2 l
Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]					

				SKODA - SUPERB II универсал (3T5) 10/09→05/15	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/09→05/15	Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→05/15	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	10/09→05/15	Position:GS, RL, RR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SKODA - RAPID Spaceback (NH1) 07/12→					
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT	305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→		
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→		

				412	
SKODA - RAPID Spaceback (NH1)				07/12→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				13	412	
SKODA - RAPID Spaceback (NH1)						07/12→
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→	Position:FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
SKODA - YETI (5L)						05/09→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/09→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	

				13	412		
SKODA - YETI (5L)				05/09→			
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:MT, AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
1.6	81 kW	1,6 l	04/14→	Position:FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:AT	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5		
				Position:FR; Gear:AT	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	11/09→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	05/09→				
						Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
						Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
						Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
						Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - YETI (5L)					05/09→
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/09→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	11/09→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	05/09→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CBDB	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PD/1PF	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
SKODA - YETI (5L)				05/09→
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	05/09→	Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CBDB 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→	Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→	Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07
1.0	37 kW	1 l	11/00→08/02	11/00→08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				11/00→08/02; Position:WS, FL, FR 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE.; Thread: M16x1.5
				11/00→08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE.; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE.; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07	
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495	304858 Приводной вал A: 20; L: 75[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/02→; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 75[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→03/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL	305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	04/00→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→12/07	Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)					04/00→12/07
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	04/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; (+)PR: 1N0	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5
				1.9 TDI	74 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0	85 kW	2 l	04/00→12/07	06/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SKODA - CITIGO					10/11→
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position:GS, FL, FR	305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5

412				
SKODA - CITIGO				10/11→
1.0 CNG	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
SKODA - FELICIA II (6U1)				01/98→06/01
1.3	40 kW	1,3 l	01/98→06/01	Position:GS, FL, FR 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 → 09/98; Position:WS, FL, FR 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/98→; Position:WS, FL, FR 303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.3	43 kW	1,3 l	01/98→06/01	
1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01	
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01	
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01	
SKODA - FABIA I Praktik (6Y5)				07/01→12/07
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495 304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 05/02→; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495 305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 → 12/04; Position:WS, FL, FR 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 12/04; Position:FL; Gear:MT5 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 12/04; Position:FR; Gear:MT5 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 06/04→ 12/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA I Praktik (6Y5)					07/01→12/07
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03	Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2/1N5	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	305851 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5
SKODA - FAVORIT Пикап (787)					12/92→06/97
1.3	40 kW	1,3 l	12/92→06/97	10/93→09/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				10/93→09/95; Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/93→09/95; Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	42 kW	1,3 l	12/92→06/97	→ 05/93; Position:GS; Gear:MT	300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB
				06/93→08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				→ 08/95; Position:FR; Gear:MT	301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/95; Position:FL; Gear:MT	301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	50 kW	1,3 l	12/92→06/97	→ 05/93; тип модели: Pick Up (136); Position:GS; Gear:MT	300585 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 82; H: 89[mm]; Материал: RUB

412				
SKODA - FAVORIT Пикап (787)				12/92→06/97
1.3	50 kW	1,3 l	12/92→06/97	→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB → 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 → 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 → 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 06/93→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
SKODA - FELICIA II универсал (6U5)				01/98→06/01
1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01	Position:GS, FL, FR 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01	Position:FR; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01	Position:FL; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:WS, FL, FR 303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
SKODA - ROOMSTER Praktik (5)				03/07→05/15
1.2	51 kW	1,2 l	03/07→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	03/07→05/15	Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	03/07→03/10	Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5

					412		
SKODA - ROOMSTER Praktik (5J)						03/07→05/15	
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	03/07→03/10		303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	03/07→03/10	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE		
				→ 05/08; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
SKODA - FABIA III универсал (NJ5)						10/14→	
1.0	44 kW	1 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
1.0	55 kW	1 l	10/14→				
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	10/14→				
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→				
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	10/14→				
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB		
SKODA - ROOMSTER (5J)						03/06→05/15	
1.2	47 kW	1,2 l	05/06→01/07	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		

SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	09/06→05/15	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 тип модели: Roomster; Position:FL тип модели: Roomster Scout; Position:FL 304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] тип модели: Roomster; Position:FR тип модели: Roomster Scout; Position:FR 304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	07/06→03/10	Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL; Gear:MT 304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm] Position:FR; Gear:MT 304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Roomster Scout; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV → 05/08; тип модели: Roomster; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster Scout; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV → 05/08; тип модели: Roomster; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	09/06→05/15	тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305249 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 130[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:FL; Gear:AT тип модели: Roomster Scout; Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI	74 kW
Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE

412				
SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:FL тип модели: Roomster Scout; Position:FL тип модели: Roomster Scout; Position:FR тип модели: Roomster; Position:FR
				304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FELICIA I Пикап (6UF, 6U7)				06/97→04/02
1.3	40 kW	1,3 l	06/97→04/02	→ 10/00; Position:GS, FL, FR → 10/00; Position:FR; Gear:MT → 10/00; Position:FL; Gear:MT → 09/98; Position:WS, FL, FR → 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/98→10/00; Position:WS, FL, FR → 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.3	50 kW	1,3 l	06/97→04/02	→ 03/01; Position:GS, FL, FR
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→04/02	→ 03/01; Position:FR; Gear:MT
				300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/97→04/02	Position:GS, FL, FR Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT → 09/98; Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/98→; Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32



412					
SMART - FORTWO купе (451)				01/07→12/12	
0.8 CDi (451.300)	33 kW	0,8 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT	306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.8 CDi (451.301)	40 kW	0,8 l	08/09→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.330, 451.334)	45 kW	1 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, RR; →CHNR.: K332820; Gear:MT, AT	306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.331, 451.380)	52 kW	1 l	01/07→	→ 06/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, RR; →CHNR.: K332820; Gear:MT, AT	306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Brabus (451.333)	72 kW	1 l	01/08→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				1.0 Turbo (451.332)	62 kW
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	
				→ 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT	306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo Brabus (451.333)	75 kW	1 l	07/10→	→ 06/14; Position:GS, RL	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/11; Position:GS, RR; →CHNR.: K522131	306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT	306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.390)	35 kW		12/11→12/12	Position:GS, RL	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.391, 451.390)	20 kW		12/10→12/12	→ 08/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT	306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.391)	30 kW		11/09→12/11	→ 08/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT	306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
SMART - CROSSBLADE (450)				06/02→12/03	
0.6 (450.418)	52 kW	0,6 l	06/02→12/03	09/02→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				09/02→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - CITY-COUPÉ (450)				07/98→01/04	
0.6 (450.330, 450.332)	52 kW	0,6 l	06/02→01/04	Position:RL; Gear:HA	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				0.7 (450.330)	37 kW
0.6 (450.352, 450.353)	45 kW	0,6 l	01/01→01/04	01/03→; Position:RL	
				01/03→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S1CLA1, 450.341)	40 kW	0,6 l	07/98→01/04	Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)	33 kW	0,6 l	07/98→01/04	Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDi (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...)	30 kW	0,8 l	11/99→01/04		

SMART - CITY-COUPÉ (450)				07/98→01/04
0.7 (450.333)	55 kW	0,7 l	01/03→01/04	05/03→; Position:RL 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				05/03→; Position:RR 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.352, 450.353)	45 kW	0,7 l	01/03→01/04	→ 10/03; Position:RL 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				→ 10/03; Position:RR 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO Cabrio (450)				01/04→01/07
0.6 Brabus (450.433)	55 kW	0,6 l	01/04→12/06	Position:RL; (-)SA: K02 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				Position:RR; (-)SA: K02 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.433)	55 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400)	30 kW	0,8 l	01/04→01/07	Position:RR 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.452)	45 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL; Gear:HA; (-)SA: K02 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				Position:RR; Gear:AT; (-)SA: K02 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO Cabrio (451)				01/07→12/12
0.8 CDi (451.400)	33 kW	0,8 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: K522131; Gear:MT, AT 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.8 CDi (451.401)	40 kW	0,8 l	08/09→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.431, 451.480)	52 kW	1 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.0 Brabus (451.433)	72 kW	1 l	01/08→	→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo (451.432)	62 kW	1 l	01/07→	→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT 306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo Brabus (451.433)	75 kW	1 l	07/10→	→ 06/14; Position:GS, RL 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RL 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:GS, RR; →CHNR.: K522131 306032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 08/11; Position:WS, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 306033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.490, 451.491)	20 kW		12/10→12/12	→ 08/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.491)	30 kW		11/09→12/11	→ 08/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.490)	35 kW		12/11→12/12	Position:GS, RL 306029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL 306031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
SMART - ROADSTER купе (452)				04/03→11/05
0.7 (452.332)	45 kW	0,7 l	06/03→11/05	Position:RL 304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (452.334)	60 kW	0,7 l	04/03→11/05	Position:RR 304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5



				412	
SMART - ROADSTER купе (452)					04/03→11/05
0.7 Brabus (452.337)	74 kW	0,7 l	12/03→11/05	03/04→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				03/04→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO купе (450)					01/04→02/07
0.6 (450.332)	45 kW	0,6 l	01/04→02/07	Position:RL; Gear:AT; (-)SA: K02	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.333)	55 kW	0,7 l	01/04→01/07		
0.7 (450.352, 450.332)	45 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RR; Gear:AT; (-)SA: K02	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.330)	37 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL; Gear:MT, AT; (-)SA: K02	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)	30 kW	0,8 l	01/04→01/07		Position:RR; Gear:MT, AT; (-)SA: K02
SMART - CABRIO (450)					03/00→01/04
0.6 (450.432)	52 kW	0,6 l	06/02→01/04	Position:RL; Gear:HA; (-)SA: K02	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				Position:RR; Gear:HA; (-)SA: K02	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S10LA1, 450.441, 450.442, 450.443)	40 kW	0,6 l	03/00→01/04	→ 01/03; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				→ 01/03; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S10LD2, 450.452)	45 kW	0,6 l	01/01→01/04	01/03→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				01/03→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.433)	55 kW	0,7 l	01/03→01/04	05/03→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				05/03→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.452, 450.432)	45 kW	0,7 l	01/03→01/04	Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (S10LC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)	30 kW	0,8 l	03/01→01/04		
SMART - ROADSTER (452)					04/03→11/05
0.7 (452.432)	45 kW	0,7 l	04/03→11/05	07/03→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				07/03→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (452.434)	60 kW	0,7 l	04/03→11/05	Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 Brabus (452.437)	74 kW	0,7 l	12/03→11/05	03/04→; Position:RL	304582 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				03/04→; Position:RR	304583 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5

SUBARU - OUTBACK (BE, BH)				10/00→08/03	
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/00→08/03	Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 H6 AWD	154 kW	3 l	10/00→08/03		
SUBARU - LEONE I (AB)				03/79→10/84	
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB 302314 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302104 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 191[mm]; Thread: M24x1.5
1800 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
SUBARU - VIVIO				03/92→10/95	
660 4WD	32 kW	0,7 l	03/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 303986 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEGACY I универсал (BC, BJF)				01/89→07/94	
1800	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→12/93; Position:WS, FL, FR	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000	85 kW	2 l	09/91→12/93	Position:WS, FL, FR	302022 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 94,5; L: 158,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 4WD	85 kW	2 l	09/91→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 Turbo Super 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2200 Super 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - IMPREZA универсал (GF)				08/92→12/00	
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot







					412			
SUBARU - IMPREZA универсал (GF)						08/92→12/00		
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6 i AWD	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	10/95→06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 i 16V AWD	92 kW	2 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				09/98→09/00; Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 i AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 i Turbo AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
2.0 Turbo GT AWD	160 kW	2 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				09/98→09/00; Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
SUBARU - LEONE I универсал						03/79→10/84		
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB 302314 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot			
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				1800 4WD (AM)	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	302104 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 191[mm]; Thread: M24x1.5
				1800 Super 4WD (AM, AJ)	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB

SUBARU - XT купе (XT)				11/84→12/90
1.8 Turbo 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	01/87→12/90	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEGACY II (BD)				09/94→03/99
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	09/94→03/99	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			08/95→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→03/99	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
			→ 07/95;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			08/95→	09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 i 4WD	110 kW	2,5 l	06/96→03/99	→ 12/98; Position:WS, FL, FR 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - REX III				06/89→03/92
0.5	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: M80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.5 4WD	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
0.8	31 kW	0,8 l	06/89→03/92	тип модели: M80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303871 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.5 Kompressor	45 kW	0,5 l	06/89→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.7	35 kW	0,7 l	07/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303871 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7 4WD	35 kW	0,7 l	07/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303871 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7 Kompressor 4WD	47 kW	0,7 l	07/90→02/92	тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Rex; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rex; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 303871 Комплект ШРУСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - IMPREZA купе (GFC)				12/95→12/00
1.6	66 kW	1,6 l	12/96→12/00	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SUBARU - IMPREZA купе (GFC)					12/95→12/00
2.0 AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	12/96→06/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo AWD	155 kW	2 l	12/96→12/00	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEONE II					11/84→09/91
1300	48 kW	1,3 l	11/84→09/91	06/85→07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB 302106 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 188,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1600	55 kW	1,6 l	11/84→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB 302106 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 188,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302107 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 190[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/85→07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	72 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90		
1800 Cat 4WD	70 kW	1,8 l	07/86→09/91		
1800 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90		
SUBARU - FORESTER (SG)					06/02→05/08
2.0 AWD	92 kW	2 l	06/02→05/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	09/02→05/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 X AWD	116 kW	2 l	06/05→05/08	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
SUBARU - LEGACY III универсал (BH)					12/98→08/03
2.0 AWD	92 kW	2 l	12/98→08/03	Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	12/98→08/03		
SUBARU - IMPREZA седан (GC)					08/92→12/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	01/93→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
SUBARU - IMPREZA седан (GC)				08/92→12/00
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i AWD	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	10/95→06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i AWD	85 kW	2 l	10/95→12/00	→ 08/98; Position:WS, FL, FR 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i AWD	92 kW	2 l	06/98→12/00	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo GT AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo GT AWD	160 kW	2 l	06/98→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - FORESTER (SF)				08/97→09/02
2.0 AWD	90 kW	2 l	08/97→09/02	Position:WS, FL, FR 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 AWD	92 kW	2 l	06/98→09/02	09/98→05/02; Position:WS, FL, FR 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



     				412	
SUBARU - FORESTER (SF)					08/97→09/02
2.0 S Turbo AWD	125 kW	2 l	06/98→04/01	09/98→; Position:WS, FL, FR	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	04/01→09/02	→ 05/02; Position:WS, FL, FR	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEGACY I (BC)					01/89→07/94
1800	76 kW	1,8 l	01/89→12/93	05/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→09/91	Position:WS, FL, FR	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	85 kW	2 l	08/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GL	103 kW	2 l	08/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 4WD	85 kW	2 l	08/91→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 Turbo 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2200 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300318 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 301946 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

SUBARU - LEONE II универсал					11/84→02/92
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→07/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 302107 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 190[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/85→07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	72 kW	1,8 l	12/86→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90		302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1800 Super 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90		
1800 Super Catalytic-Conv 4WD	70 kW	1,8 l	07/86→02/92		
1800 Super Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 302173 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEONE I Hatchback					03/79→10/84
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB 302314 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB 302314 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1800 Turismo 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84		302104 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 191[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
SUBARU - LEGACY II универсал (BG)					02/94→12/98
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→11/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→11/98	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	02/94→12/98		301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300411 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	301991 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 i 4WD	110 kW	2,5 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR	303870 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEGACY III (BE)					10/98→08/03
2.0 AWD	92 kW	2 l	04/99→08/03	Position:WS, FL, FR	305465 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/98→08/03		



					412	
SUBARU - JUSTY I (KAD)				11/84→10/95		
1000	37 kW	1 l	05/87→10/95	→ 02/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1000 4WD (KAD-A)	37 kW	1 l	05/87→11/94			
1200	49 kW	1,2 l	05/87→10/95			
1200 4WD	50 kW	1,2 l	10/86→12/90			
1000	40 kW	1 l	11/84→06/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1000 4WD (KAD-A)	40 kW	1 l	11/84→12/90			
1200 4WD	55 kW	1,2 l	10/90→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302780 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,25; L: 161,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1200 4WD (KAD-A)	49 kW	1,2 l	05/87→05/91	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300356 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	302748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 302782 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,3; L: 164[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	302781 Комплект ШРУСа A: 27; F: 21; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 161[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	

SUZUKI - WAGON R				07/03→08/05
1.0	39 kW	1 l	07/03→08/05	Position:GS, FL 303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.0	44 kW	1 l	06/04→08/05	Position:GS, FR 303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	06/04→08/05	
SUZUKI - GRAND VITARA I (FT, HT)				03/98→09/05
1.6 4x4 (SQ 416)	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	02/01→; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4 (SQ 416)	71 kW	1,6 l	09/03→09/05	→ 11/04; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4 (SQ 416)	73 kW	1,6 l	02/00→09/02	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	94 kW	2 l	03/98→07/03	Position:WS, FL, FR, RL, RR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	97 kW	2 l	08/98→12/00	Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	103 kW	2 l	04/98→08/05	04/98→ 09/05; Position:WS, RL, RR 304042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/98→ 09/05; Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D)	80 kW	2 l	07/01→09/05	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR 304026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FL, FR 304125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D)	80 kW	2 l	07/01→09/05	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 TD 4x4 (SQ 420D)	64 kW	2 l	03/98→07/03	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625)	106 kW	2,5 l	04/98→07/03	тип модели: Grand Escudo; Position:WS, FL, FR, RL, RR → 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR, RL, RR 304026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR → 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR 304125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625)	116 kW	2,5 l	04/01→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.7 4x4 (JA 627)	127 kW	2,7 l	09/01→07/03	→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position:WS, FL, FR 304026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position:GS, FL, FR 304125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - WAGON R+ (EM)				02/98→05/00
1.0 (SR410)	48 kW	1 l	02/98→05/00	→ 01/00; Position:GS, FL, FR 302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB 304144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 01/00; Position:WS, FL 304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.2 (SR412)	51 kW	1,2 l	02/98→05/00	05/98→ 01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				05/98→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303987 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 92,82; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/98→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.2 4WD (SR412)	51 kW	1,2 l	02/98→05/00	05/98→ 01/00; Position:GS, FL 302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				05/98→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303987 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 92,82; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/98→ 01/00; Position:WS, FL 304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - LIANA универсал (ER)				07/01→12/07
1.3	66 kW	1,3 l	07/01→12/07	→ 08/06; Position:WS, FL, FR 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR 304190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 64; H: 75[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot

SUZUKI - LIANA универсал (ER)				07/01→12/07
1.6	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4WD	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD	78 kW	1,6 l	04/02→12/07	09/02→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→12/07	тип модели: RH4162/RH4163/RH4164 09/02→ 08/07; Position:WS, FL, FR 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4WD	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR 304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - BALENO Наклонная задняя часть (EG)				07/95→05/02
1.3 (SY413)	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303740 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303741 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position:WS, FL, FR 302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303740 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303741 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 303128 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303739 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303538 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 GTX (SY418)	89 kW	1,8 l	03/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 303128 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SWIFT Кабриолет (SF413)				09/91→10/96
1.3 i (SF413, AK35)	50 kW	1,3 l	09/91→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - SJ 410 Cabrio (OS)				09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	→ 03/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - GRAND VITARA I Кабриолет (GT)				03/98→07/03
1.6 4x4 (SQ 416)	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	08/98→; Position:WS, FL, FR 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	94 kW	2 l	03/98→07/03	Position:WS, FL, FR 304042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 304062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SJ 410				09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB

SUZUKI - ALTO (EC)				12/88→11/93
0.8 (SB308, MA800)	29 kW	0,8 l	12/88→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 301965 Комплект ШРУСа A: 23; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 139,4[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302027 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - ALTO (HA12, HA23)				01/00→06/02
1.0	43 kW	1 l	01/00→06/02	10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 303177 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303179 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/00→03/02; Position:FL 305109 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5 10/00→03/02; Position:FR 305110 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 828[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5 10/00→03/02; Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SWIFT I (AA)				10/83→12/89
1.0 (SA310, AA41/43)	37 kW	1 l	10/83→03/89	10/84→; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 302027 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 Turbo (SA310)	52 kW	1 l	02/85→12/89	→02/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302027 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SA413, AA51/53)	54 kW	1,3 l	10/84→03/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 302027 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SA413, AA51)	50 kW	1,3 l	10/84→03/89	
1.3 (SA413, AA53)	47 kW	1,3 l	08/86→03/89	
1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	74 kW	1,3 l	08/85→03/89	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302027 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - ALTO (EF)				09/94→09/98
1.0 (SH410)	39 kW	1 l	09/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 303177 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303179 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL 305109 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5 Position:FR 305110 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 828[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5 Position:GS, FL, FR 305744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB

SUZUKI - LIANA (ER, RH_)				03/02→12/07	
1.3 (RH 413)	66 kW	1,3 l	03/02→	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	304190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 64; H: 75[mm]; Материал: RUB
1.6 (RH 416)	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (RH 416)	79 kW	1,6 l	01/05→	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4WD (RH 416)	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD (RH 416)	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD (RH 416)	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	304022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				09/02→ 08/08; Position:WS, FL, FR	305464 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - SWIFT III (MZ, EZ)				02/05→	
1.3 (RS 413)	68 kW	1,3 l	02/05→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
				→ 06/12; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	306010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 68,7; H: 98,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306208 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 4x4 (RS 413)	66 kW	1,3 l	01/06→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306208 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 4x4 (RS 413)	68 kW	1,3 l	02/05→	→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306208 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 DDiS (RS 413D)	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
1.5 (RS 415)	75 kW	1,5 l	02/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 68,7; H: 98,5[mm]; Материал: TPE 306208 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - X-90 (EL)				09/95→12/97	
1.6 i 16V 4x4	71 kW	1,6 l	09/95→12/97	Position:WS, FL, FR, RL, RR	304063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	304192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - GRAND VITARA II (JT, TE, TD)				04/05→02/15	
1.6 Привод на все колеса (JB416)	73 kW	1,6 l	09/05→02/15	09/05→ 02/15; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	306011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6 Привод на все колеса (JB416)	78 kW	1,6 l	04/05→	→ 12/08; тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FR	306011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 02/15; тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FR	
1.9 DDiS Привод на все колеса (JB419D)	95 kW	1,9 l	10/05→02/15	Position:GS, FR	306011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 Привод на все колеса (JB420)	103 kW	2 l	10/05→02/15	тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FR → 12/11; тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FR	306011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SAMURAI (SJ)				11/88→12/04	
1.0 Привод на все колеса (SJ 410)	33 kW	1 l	11/88→12/04	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB

SUZUKI - SAMURAI (SJ)				11/88→12/04
1.3 Привод на все колеса (S) 413)	44 kW	1,3 l	11/88→12/04	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303738 ШИПУС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; ØJoint 79; Thread: M8x1.25
1.3 Привод на все колеса (S) 413)	47 kW	1,3 l	11/88→12/04	
1.3 Привод на все колеса (S) 413)	51 kW	1,3 l	11/88→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303738 ШИПУС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; ØJoint 79; Thread: M8x1.25
SUZUKI - ALTO (0S)				06/82→08/84
0.8 (SS80)	29 kW	0,8 l	06/82→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 302027 Комплект ШИПУСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - BALENO универсал (EG)				08/96→05/02
1.3 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	03/97→05/02	06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303740 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303741 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	08/96→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 303128 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303739 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	08/96→05/02	
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	73 kW	1,6 l	08/96→05/02	
1.6 i 16V (SY416)	73 kW	1,6 l	08/96→05/02	01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303538 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V (SY418)	89 kW	1,8 l	08/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V (SY418)	89 kW	1,8 l	08/96→05/02	Position:WS, FL, FR 302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302629 Комплект ШИПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - VITARA (ET, TA)				07/88→03/98
1.6 Привод на все колеса (SE 416)	60 kW	1,6 l	07/88→12/91	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 301970 Комплект ШИПУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Привод на все колеса (TA, TA01)	59 kW	1,6 l	07/88→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, RL, RR Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 301970 Комплект ШИПУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02)	71 kW	1,6 l	07/90→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR 304042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 304191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD)	50 kW	1,9 l	01/95→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD)	55 kW	1,9 l	08/96→03/98	303872 Комплект ШИПУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (SV 420D)	64 kW	2 l	12/95→03/98	

SUZUKI - VITARA (ET, TA)				07/88→03/98	
2.0 16V Привод на все колеса (SV420)	97 kW	2 l	12/96→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 V6 24V Привод на все колеса (SV620)	100 kW	2 l	12/94→03/98	тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303872 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD Привод на все колеса (SV 420D)	52 kW	2 l	12/94→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/95→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 303872 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - SPLASH (EX)				01/08→	
1.0 (A5B 310)	48 kW	1 l	01/08→	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.0 (A5B 310)	50 kW	1 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL	305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 (A5B 412)	63 kW	1,2 l	01/08→	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
					305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 VVT (A5B 412)	66 kW	1,2 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL; Gear:MT	305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 VVT (A5B 412)	69 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/14; Position:FL; →CHNR.: 500000; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL; Gear:MT	305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI (A5B 413D)	55 kW	1,3 l	01/08→	04/08→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	304870 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				04/08→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	304871 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				04/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR	304914 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5 304915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
SUZUKI - IGNIS (FH)				10/00→09/03	
1.3 (RG413)	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position:WS, FR; Gear:MT; тип модели: RG413HV51/RG413HX51	302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; →CHNR.: 00135072, 30130039; Gear:AT; тип модели: RG413HX51	
				Position:GS, FL; Gear:MT	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE 305808 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT; тип модели: RG413HV51/RG413HX51	304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 00135073, 30130040; Gear:AT; тип модели: RG413HX51	304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB

				412	
SUZUKI - IGNIS (FH)					10/00→09/03
1.3 (RG413)	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
1.3 4WD (RG413)	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position:GS, FL, FR	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB 305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
SUZUKI - SWIFT IV (FZ, NZ)					10/10→
1.3 DDiS (AZG 413D)	55 kW	1,3 l	10/10→	Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
SUZUKI - CAPPUCINO (EE)					02/92→08/95
0.7 (SX306)	47 kW	0,7 l	02/92→08/95	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - WAGON R+ (MM)					05/00→12/04
1.0	51 kW	1 l	08/00→07/03	08/00→07/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				08/00→07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.3 (RB 413)	56 kW	1,3 l	05/00→12/04	→ 08/03; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 08/03; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/03; Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 (RB 413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD (RB 413)	56 kW	1,3 l	10/01→	→ 07/03; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD (RB 413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)					03/89→12/05
1.0 (SF310, AA44)	37 kW	1 l	03/89→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB 302644 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; Øjoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:FL	302839 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5
				Position:FR	302840 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
1.0 i (SF310, AA44)	39 kW	1 l	01/95→12/05	→ 12/03; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303177 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/03; тип модели: Swift; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB 302644 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; Øjoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot

SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)				03/89→12/05
1.0 i (SF310, AA44)	39 kW	1 l	01/95→12/05	→ 12/03; тип модели: Swift; Position:FL 302839 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5
				→ 12/03; тип модели: Swift; Position:FR 302840 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
				10/96→12/03; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 i (SF310, AA44)	40 kW	1 l	03/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303177 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB 302644 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:FL 302839 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5
				Position:FR 302840 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SF413, AB35)	50 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 302721 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,02; machined:(-)groove; ØJoint 68,15; L: 140,1[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303177 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SF 413)	63 kW	1,3 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR 303176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 303178 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303179 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 GTi (SF413, AA34)	74 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: DOHC 302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 302629 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT; Код двигателя: DOHC 302582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB 302644 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot

SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)					03/89→12/05
1.3 GTi (SF413, AA34)	74 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position:GS, FR; Gear:AT; Код двигателя: DOHC	304185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA)					07/88→03/99
1.6	59 kW	1,6 l	07/88→01/95	тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 301970 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	71 kW	1,6 l	07/90→03/99	05/94→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/95→12/98; тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR 05/94→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/95→12/98; тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 301970 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D (SE 419TD)	55 kW	1,9 l	08/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 303872 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	97 kW	2 l	12/96→03/99	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300394 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 303872 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - ALTO (GF)					01/09→
1.0 (AMF310)	50 kW	1 l	01/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 53; H: 83[mm]; Материал: RUB 306082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 73,8; H: 108[mm]; Материал: TPE
SUZUKI - IGNIS II (MH)					09/03→
1.3 (RM413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/11; Position:FL → 12/11; Position:WS	305760 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 43; Ø0: 49; ØWS: 72,5; ØGS: 68,5; Thread: M18x1.5 305808 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (RM415)	73 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305523 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined(-)groove; ØJoint 75,7; L: 143,3[mm]
SUZUKI - BALENO (EG)					07/95→05/02
1.3 (SY413)	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303740 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303741 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR	302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 303740 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303741 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 304189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB 303128 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined(-)groove; ØJoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 303739 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303538 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB

				412	
SUZUKI - BALENO (EG)					07/95→05/02
1.8 GTX (SY418)	89 kW	1,8 l	03/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; Н: 88[mm]; Материал: RUB 303128 Комплект ШРУСа А: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; Н: 87[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - JIMNY (FJ)					09/98→
1.3 16V 4WD (SN413)	59 kW	1,3 l	09/98→	→ 12/05; Position:WS, FL	305653 ШРУС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
				→ 12/05; Position:WS, FR	305654 ШРУС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 16V 4WD (SN413)	60 kW	1,3 l	02/01→	05/01→ 07/04; Position:WS, FL	305653 ШРУС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
				05/01→ 07/04; Position:WS, FR	305654 ШРУС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 16V 4x4 (SN413)	63 kW	1,3 l	08/05→	Position:WS, FL	305653 ШРУС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 4x4 (SN413)	63 kW	1,3 l	09/98→08/00	Position:WS, FR	305654 ШРУС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; ØJoint 72,5; Thread: M8x1.5
SUZUKI - SWIFT II седан (AH, AJ)					03/89→05/01
1.3 (SF413, AH35, MA)	50 kW	1,3 l	01/91→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа А: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302691 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; Н: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	302721 Комплект ШРУСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,02; machined:(-)groove; ØJoint 68,15; L: 140,1[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303177 Комплект ШРУСа А: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SF413, AH35)	52 kW	1,3 l	03/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; Н: 90[mm]; Материал: RUB 302628 Комплект ШРУСа А: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (SF416, AH14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD (SF416, AJ14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91		302629 Комплект ШРУСа
1.6 i (SF416, AH14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01		303004 Комплект ШРУСа
1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01		А: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - ALTO					01/86→12/88
0.8 (SB308/CA)	29 kW	0,8 l	01/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; Н: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301965 Комплект ШРУСа А: 23; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 139,4[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302027 Комплект ШРУСа А: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - SJ 413 (OS)					09/84→08/90
1.3	47 kW	1,3 l	09/84→08/90	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303738 ШРУС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; ØJoint 79; Thread: M8x1.25
1.3 (SJ 413)	44 kW	1,3 l	08/86→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303738 ШРУС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; ØJoint 79; Thread: M8x1.25

					412
--	--	--	--	--	------------

TALBOT - SIMCA 1100 Наклонная задняя часть	11/73→01/80
---	--------------------

1.1 LE,LX,GLS,ES	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.1 LE,LX,GLS,ES	43 kW	1,1 l	10/76→01/80		300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.1 LS,GLS	40 kW	1,1 l	11/73→09/77	Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
					302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB

TALBOT - SOLARA	02/80→07/86
------------------------	--------------------

1.6	51 kW	1,6 l	07/82→04/84	Position:WS, FR;	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	09/81→10/84	Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR;	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
					302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	65 kW	1,6 l	02/80→06/81	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR;	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	
				Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR;	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS; Gear:AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]

412				
TALBOT - SOLARA				02/80→07/86
1.6	65 kW	1,6 l	02/80→06/81	Position:GS, FL; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	09/81→07/86	→ 02/85; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:WS, FL; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:WS, FR; Gear:MT 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:GS, FL; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 02/85; Position:GS; Gear:AT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				→ 02/85; Position:GS, FR; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				→ 02/85; Position:GS, FR; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
TALBOT - 1307-1510				07/75→12/83
1510 1.6	66 kW	1,6 l	07/81→06/82	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
Simca 1510 1.4	63 kW	1,4 l	01/80→04/81	
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS; Gear:AT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 05/81; Position:WS, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 05/81; Position:WS, FL; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
→ 05/81; Position:GS, FR; Gear:MT 300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]				
→ 05/81; Position:GS, FL; Gear:MT 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
Simca 1307 1.3	40 kW	1,3 l	01/78→08/81	Position:WS, FR; Gear:MT 300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3	44 kW	1,3 l	09/75→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT 300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3S	60 kW	1,3 l	07/75→12/78	
Simca 1308 1.4	55 kW	1,4 l	11/78→08/80	
Simca 1308 1.4	63 kW	1,4 l	11/78→08/81	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

TALBOT - 1307-1510	07/75→12/83
---------------------------	--------------------

Simca 1307 1.3	44 kW	1,3 l	09/75→01/80	Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3S	60 kW	1,3 l	07/75→12/78		300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
Simca 1308 1.4	55 kW	1,4 l	11/78→08/80		
Simca 1308 1.4	63 kW	1,4 l	11/78→08/81		
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
					302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3	50 kW	1,3 l	07/75→01/80	→ 10/79; Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				→ 10/79; Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
					302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
Simca 1510 1.6	54 kW	1,6 l	11/80→12/83	Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
					302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB







TALBOT - SIMCA 1100 Break/Tourisme	10/70→01/80
---	--------------------

1.1	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	10/70→05/72	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	10/76→09/79		300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]

TALBOT - SIMCA 1100 Break/Tourisme							10/70→01/80	
1.1	44 kW	1,1 l	10/70→05/72	Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]			
1.1	44 kW	1,1 l	10/76→09/79	Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
TALBOT - HORIZON							02/78→06/86	
1.3	43 kW	1,3 l	09/78→09/84	→ 07/81; Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
1.4	51 kW	1,4 l	07/79→06/86	→ 07/81; Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/81; Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]			
				→ 07/81; Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/81; Position:FL; Gear:MT	301813 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 705[mm]			
				→ 07/81; Position:FR; Gear:MT	301814 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]			
1.3	47 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
1.3	50 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]			
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL; Gear:MT	301813 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 705[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	301814 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]			
1.4	48 kW	1,4 l	02/82→09/84	Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
1.6	66 kW	1,6 l	07/82→06/86	Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/84→06/86	Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]			
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
1.4	61 kW	1,4 l	07/79→06/86	Position:WS, FR; Gear:MT	300551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 300558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FR; Gear:MT	300571 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm]			
				Position:GS, FL; Gear:MT	300578 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 59; H: 104[mm] 302572 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			






						412	
TALBOT - HORIZON				02/78→06/86			
1.4	61 kW	1,4 l	07/79→06/86	→ 08/81; Position:FL; Gear:MT	301813 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 705[mm]		
				→ 08/81; Position:FR; Gear:MT	301814 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]		
TALBOT - SAMBA Кабриолет (51E)				01/81→06/86			
1.4	58 kW	1,4 l	01/81→06/86	08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB		
				08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
				08/81→; Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5		
TALBOT - SAMBA (51A)				01/81→10/86			
0.9	31 kW	0,9 l	01/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB		
1.1	37 kW	1,1 l	01/81→06/86				
1.2 Rallye	65 kW	1,2 l	01/83→10/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300583 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
1.4	44 kW	1,4 l	06/83→10/86				
1.4	53 kW	1,4 l	01/81→06/86				
1.4 Rallye	58 kW	1,4 l	01/83→10/86	Position:FL, FR; Gear:MT	301918 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5		



     		13	412
TESLA - ROADSTER		03/08→12/10	
Electric	185 kW	03/08→	→ 11/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE 306242 Комплект ШРУСа А: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
Electric	215 kW	03/08→12/10	02/08→ 11/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 304810 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE 306242 Комплект ШРУСа А: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5





				    		412
TOYOTA - RAV 4 II (_A2_)				06/00→11/05		
1.8 (ZCA25_, ZCA26_)	92 kW	1,8 l	08/00→11/05	Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
2.0 4WD	110 kW	2 l	06/00→11/05	Position:WS, FL, FR	304650 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5 304651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.0 D-4D 4WD (CLA20_, CLA21_)	85 kW	2 l	05/01→11/05	09/01→; Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 304650 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5 304651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 115[mm]; Материал: TPE 305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
2.4 4WD	112 kW	2,4 l	08/03→11/05	08/00→02/05; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ACA23, ACA28	304650 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5	
				08/00→11/05; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - COROLLA Compact (_E10_)				07/92→04/97		
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95		301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - COROLLA (_E8_)				06/83→06/89		
1.3 (AE80/EE80)	55 kW	1,3 l	10/84→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→10/84		302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 (AE82_)	54 kW	1,6 l	12/85→05/88			
1.6 (AE82)	53 kW	1,6 l	08/85→08/87			
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87	→ 07/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	06/83→06/89	→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				412	
TOYOTA - RAV 4 I Cabrio (_A1_)				12/97→06/00	
2.0 16V 4WD	94 kW	2 l	12/97→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302110 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CELICA Кабриолет (_T20_)				11/93→08/99	
2.0 i 16V	125 kW	2 l	11/93→08/99	Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER PRADO (_J15_)				08/09→	
2.7	120 kW	2,7 l	01/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
2.8 D-4D (GDJ150_)	130 kW	2,8 l	06/15→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
3.0 D-4D (KDJ150_)	127 kW	3 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR 11/09→; тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS 11/09→; тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)	140 kW	3 l	08/09→	01/10→; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 01/10→; тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR 01/10→; тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/10→; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS 01/10→; тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS 01/10→; тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_)	205 kW	4 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_)	207 kW	4 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
4.0 V6 VVTi (GRJ150)	202 kW	4 l	08/09→	01/10→; Position:GS, FL, FR	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/10→; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_)				01/90→12/97	
4.0 (FJ80_)	115 kW	4 l	01/90→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303318 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; Øjoint 100
4.5 24V (FZJ80_)	151 kW	4,5 l	08/92→12/97		
4.2 D (HZJ80_)	99 kW	4,2 l	01/90→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303318 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; Øjoint 100
4.2 TD (HDJ80)	118 kW	4,2 l	10/92→12/97		
4.2 TD (HDJ80)	123 kW	4,2 l	01/90→12/97		303992 ШПРУС L: 248[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 33,5; ABS: 48; Øjoint 99; Thread: M8x1.5
4.2 TD 24V (HDJ80_)	125 kW	4,2 l	03/95→12/97		

				13	412		
TOYOTA - COROLLA Wagon (_E11_)						04/97→10/01	
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FR			304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/99; Position:WS, FL, FR			305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→10/01	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB 304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FR			304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR			304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→10/01	Position:WS, FL, FR	304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
							304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
							305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FR			304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	81 kW	1,8 l	10/97→10/01	Position:WS, FL, FR	302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.8 4WD (AE115_)	81 kW	1,8 l	04/97→10/01				
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR			
TOYOTA - AVENSIS седан (_T25_)						04/03→11/08	
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE 305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR			
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE 304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR			
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR			
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR			
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR			
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	10/04→; Position:WS, FL	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				10/04→; Position:GS, FR			
TOYOTA - AVENSIS универсал (_T25_)						04/03→11/08	
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE 305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR			

TOYOTA - AVENSIS универсал (T25)				04/03→11/08			
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE		
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVTi (AZT250_)	114 kW	2 l	04/03→11/08	→ 09/05; Position:GS, FL	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FR			
				Position:WS, FL	304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	10/04→; Position:WS, FL	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE		
					304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				10/04→; Position:GS, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - PRIUS PLUS (W4)				05/11→			
1.8 Hybrid (ZVW4_)	73 kW	1,8 l	05/11→	Position:GS, FL, FR	306076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, GS, FL, FR	306077 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
TOYOTA - CORONA седан (T17)				11/87→08/89			
1.5	92 kW	1,5 l	11/87→08/89	Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - 4 RUNNER (N5_, N6_, N7)				08/87→07/89			
2.4 4WD	82 kW	2,4 l	08/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303867 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - FJ CRUISER (GSJ1_)				11/10→			
4.0 4WD (GSJ15_)	193 kW	4 l	11/10→	→ 06/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/14; Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект		
4.0 4WD (GSJ15_)	203 kW	4 l	01/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, GS	306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект		
TOYOTA - CELICA (T16)				04/86→08/89			
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FL; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
					302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.0 (ST162_)	110 kW	2 l	01/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		

412				
TOYOTA - LAND CRUISER (J12)				09/02→07/09
3.0 D	70 kW	3 l	09/02→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 306232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; Н: 109[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS 306241 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
TOYOTA - CARINA II (T15)				10/83→05/88
1.6 (AT151_)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT151_)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87	
				Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 (AT151_)	63 kW	1,6 l	10/86→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 GLI (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D (CT150)	51 kW	2 l	12/85→11/87	
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - COROLLA FX Compact (E8B)				01/85→05/88
1.3 (EE80_)	55 kW	1,3 l	08/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 87[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	01/87→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT 16V (AE82_)	89 kW	1,6 l	08/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	01/85→05/88	
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	08/85→08/87	
TOYOTA - COROLLA Wagon (E10)				07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97	
1.3 XLI 16V (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	
				Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - 4 RUNNER (N18)				11/95→11/02
2.7 4WD	112 kW	2,7 l	11/95→08/02	тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303867 Комплект ШРУСа А: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Код двигателя: RZN185 305455 Комплект ШРУСа А: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.4 4WD	136 kW	3,4 l	09/98→11/02	→ 07/02; тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303867 Комплект ШРУСа А: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/02; тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 08/02; тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Код двигателя: VZN185 305455 Комплект ШРУСа А: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

TOYOTA - COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)					04/04→03/09	
1.6 (ZNR10_)	81 kW	1,6 l	04/04→03/09	Position:GS, FR	304194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 (ZNR11_)	95 kW	1,8 l	04/04→03/09	Position:GS, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.0 D-4D (CUR10_)	85 kW	2 l	04/04→03/09	Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
TOYOTA - AVENSIS седан (T27_)					11/08→	
1.6 (ZRT270_)	97 kW	1,6 l	11/08→	Position:FR	305419 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
1.8 (ZRT271_)	108 kW	1,8 l	11/08→	Position:FL	305423 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 675[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M22X1.5	
2.0 (ZRT272_)	112 kW	2 l	11/08→	Position:FR	305420 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:FL	305424 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 662[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 108,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 D-4D (ADT270_)	91 kW	2 l	11/11→	Position:FR	305421 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 004[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
2.0 D-4D (ADT270_)	93 kW	2 l	11/08→	Position:FL	305425 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5	
2.2 D-4D (ADT271_)	110 kW	2,2 l	11/08→	02/09→; Position:FR	305422 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 002[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
2.2 D-4D (ADT271_)	130 kW	2,2 l	11/08→	02/09→; Position:FL	305426 Приводной вал A: 90; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
TOYOTA - STARLET (P9_)					01/96→10/99	
1.3 (EP91_, EP95_)	55 kW	1,3 l	01/96→10/99	→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
					302785 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - AURIS TOURING SPORTS (E18_)					07/13→	
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	07/13→	Position:FR	305418 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
TOYOTA - AVENSIS универсал (T27_)					02/09→	
1.6 (ZRT270_)	97 kW	1,6 l	02/09→	Position:FR	305419 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
1.8 (ZRT271_)	108 kW	1,8 l	02/09→	Position:FL	305423 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 675[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M22X1.5	
2.0 (ZRT272_)	112 kW	2 l	02/09→	Position:FR	305420 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:FL	305424 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 662[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305955 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 108,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 D-4D (ADT270_)	91 kW	2 l	11/11→	Position:FR	305421 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 004[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
2.0 D-4D (ADT270_)	93 kW	2 l	02/09→	Position:FL	305425 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5	
2.2 D-4D (ADT271_)	110 kW	2,2 l	02/09→	Position:FR	305422 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 002[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
2.2 D-4D (ADT271_)	130 kW	2,2 l	02/09→	Position:FL	305426 Приводной вал A: 90; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	

				412	
TOYOTA - LAND CRUISER (J6_)				10/81→12/89	
4.0 Diesel (HJ60_V)	77 kW	4 l	10/81→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301095 ШРУС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 55; Øjoint 90,4; Thread: M8x1.25
4.0 Diesel (HJ60)	74 kW	4 l	01/82→12/85		
4.0 Diesel (HJ60)	76 kW	4 l	01/85→12/87		
4.0 Turbo-D (HJ61_V)	100 kW	4 l	10/85→12/89		
4.2 (FJ60_V)	88 kW	4,2 l	10/81→01/88		
TOYOTA - VERSO S (P12_)				11/10→10/16	
1.33 (NSP120_)	70 kW	1,33 l	11/10→10/16	07/10→04/14; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.33 (NSP120_)	73 kW	1,33 l	11/10→10/16	Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.5 (NCP120_, NCP122_)	80 kW	1,5 l	11/10→04/14	07/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER 200 (J2_)				08/07→	
4.5 D4-D	173 kW	4,5 l	08/07→	Position:WS, FL, FR	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
4.6 V8 (URJ202W_)	234 kW	4,6 l	01/12→		
4.5 D4-D	200 kW	4,5 l	01/12→	тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
4.5 D-4D (VDJ200)	195 kW	4,5 l	01/08→	тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
4.7 V8 (UZJ200)	212 kW	4,7 l	01/08→		
4.5 D V8 (VDJ200)	210 kW	4,5 l	01/08→	тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR 05/08→; тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
4.6 V8	227 kW	4,6 l	09/10→	01/12→; Position:WS, FL, FR	306108 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
TOYOTA - PRIUS Наклонная задняя часть (W2_)				08/03→03/09	
1.5 (NHW2_)	57 kW	1,5 l	08/03→03/09	→ 04/05; Position:GS, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305308 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305452 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305453 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - LAND CRUISER 100 (J1_)				01/98→08/07	
4.2 TD (HDJ100_)	150 kW	4,2 l	01/98→08/07	тип модели: Land Cruiser 100; Position:WS, FL, FR → 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position:WS, FL, FR	305451 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø: 72,6; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
4.7 (UZJ100_)	173 kW	4,7 l	01/98→08/07	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	305451 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø: 72,6; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
4.7 (UZJ100)	175 kW	4,7 l	02/02→08/07	→ 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position:WS, FL, FR 08/02→; тип модели: Land Cruiser 100; Position:WS, FL, FR	305451 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø: 72,6; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CARINA II Station Wagon (T17_)				12/87→04/92	
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92		
				Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB

13				412	
TOYOTA - CARINA II Station Wagon (_T17_)				12/87→04/92	
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа А: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (ST171_)	89 kW	2 l	12/87→04/92	Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	12/87→01/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 2C	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GLi (ST171_)	94 kW	2 l	12/87→03/92	12/87→03/92; Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)				04/08→12/14	
3.5	202 kW	3,5 l	04/08→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - VERSO (_R2_)				04/09→	
1.6 (ZGR20_)	97 kW	1,6 l	04/09→	Position:FR; Gear:MT	305416 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305417 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
1.8 (ZGR21_)	95 kW	1,8 l	04/09→	04/09→; Position:FR	305416 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				04/09→; Position:FL	305417 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
1.8 (ZGR21_)	108 kW	1,8 l	04/09→	Position:FL; Gear:MT	305414 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 89; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:CVT	305416 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:CVT	305417 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				07/10→; Position:FR; Gear:MT	305418 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 D-4D (AUR20_)	91 kW	2 l	11/12→	Position:FR; Gear:MT	305413 Приводной вал А: 30; D: 24; L: 992[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
				Position:FL; Gear:MT	305415 Приводной вал А: 30; D: 24; L: 615[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
2.0 D-4D (AUR20_)	93 kW	2 l	04/09→	Position:FR	305413 Приводной вал А: 30; D: 24; L: 992[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
				Position:FL	305415 Приводной вал А: 30; D: 24; L: 615[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
TOYOTA - AURIS VAN Фургон (_E18_)				03/13→	
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	03/13→	Position:FR; Gear:MT	305418 Приводной вал А: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - URBAN CRUISER (_P1_)				01/09→	
1.33 (NSP110_)	73 kW	1,33 l	01/09→	04/10→; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; Н: 94[mm]; Материал: RUB
1.33 (NSP110_)	74 kW	1,33 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; Н: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - PRIUS седан (_W1_)				05/00→01/04	
1.5 Hybrid (NHW1_)	53 kW	1,5 l	05/00→01/04	→08/03; Position:WS, FL, FR	305452 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305453 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412
TOYOTA - COROLLA седан (_E15_) 10/06→						
1.33	74 kW	1,33 l	01/07→	12/08→ 07/14; Position:FL	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				12/08→ 07/14; Position:FR	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				12/08→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.4 D-4D	66 kW	1,4 l	10/06→	01/07→ 07/14; Position:FL	304949 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				01/07→ 07/14; Position:FR	304950 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				01/07→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.4 VVT-i 1.6	71 kW 97 kW	1,4 l 1,6 l	01/07→ 01/09→	→ 11/13; Position:FL	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				→ 11/13; Position:FR	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				→ 11/13; Position:WS, FL, FR	305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.6 Dual VVTi (ZRE141)	91 kW	1,6 l	01/07→	→ 07/14; Position:FL	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				→ 07/14; Position:FR	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
TOYOTA - AURIS (_E15_) 03/07→09/12						
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	73 kW	1,33 l	01/10→09/12	Position:FL	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	74 kW	1,33 l	05/09→09/12	→ 01/10; Position:FL; Gear:seq. MT	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				→ 01/10; Position:FR; Gear:seq. MT	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.4 (ZZE150_)	71 kW	1,4 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:seq. MT	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:seq. MT	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	
1.4 D-4D (NDE150_)	66 kW	1,4 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:MT	304949 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	304950 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE	

				13	412		
TOYOTA - AURIS (E15)						03/07→09/12	
1.6 (ZRE151_)	91 kW	1,6 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:seq. MT	304947 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5		
1.6 (ZRE151_)	97 kW	1,6 l	05/09→09/12	Position:FR; Gear:seq. MT	304948 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5		
				Position:FL	304949 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5		
				Position:FR	304950 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE		
1.8 (ZRE152_)	108 kW	1,8 l	02/09→09/12	Position:FL	304949 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5		
				Position:FR	304950 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR	305252 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 305253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE		
1.8 Hybrid (ZWE150_)	73 kW	1,8 l	09/10→09/12	Position:GS, FL, FR	306076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, GS, FL, FR	306077 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
TOYOTA - RAV 4 III (A3)						11/05→	
2.0 (ZSA35_)	116 kW	2 l	12/08→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVT-i	109 kW	2 l	03/09→				
2.2 D-4D (ALA35_)	110 kW	2,2 l	12/08→12/13				
2.2 D-4D 4WD (ALA30_)	110 kW	2,2 l	12/08→12/13				
2.2 D-CAT 4WD (ALA30_)	130 kW	2,2 l	03/06→				
2.4 VVTi	125 kW	2,4 l	11/05→				
2.0 4WD (ZSA30_)	116 kW	2 l	12/08→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVT-i 4WD	109 kW	2 l	03/09→				
2.4 VVTi 4WD	125 kW	2,4 l	11/05→	→ 06/13; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	306039 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
2.0 VVT-i 4WD (ACA30_)	112 kW	2 l	03/06→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot		
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/13; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	306039 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
2.2 D-4D 4WD (ALA30_)	100 kW	2,2 l	03/06→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - PRIUS (W3)						04/09→	
1.8 Hybrid (ZVW3_)	73 kW	1,8 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	306076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, GS, FL, FR; тип модели: Mc_ZVW35	306077 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
1.8 Hybrid (ZVW3_)	100 kW	1,8 l	04/09→	03/09→; Position:GS, FL, FR	306076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE		
				03/09→; Position:WS, GS, FL, FR; тип модели: Mc_ZVW35	306077 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
TOYOTA - CAMRY седан (V4)						01/06→09/11	
2.4	127 kW	2,4 l	10/06→09/11	Position:GS, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.4 (ACV40_)	123 kW	2,4 l	01/06→09/11	Position:GS, FL; Gear:MT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	306039 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
2.4 (ACV40)	116 kW	2,4 l	01/06→09/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	306039 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		







				13	i	412	
TOYOTA - AYGO (B1)						07/05→08/10	
1.0 (KGB10_)	50 kW	1 l	07/05→	→ 05/14; Position:FL	304784 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5		
				→ 05/14; Position:FR	304785 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M22x1.5		
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305154 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5 305155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB		
1.0 GPL (KGB10_)	50 kW	1 l	07/05→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305154 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5 305155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB		
1.4 HDi (WNB10_)	40 kW	1,4 l	07/05→08/10	Position:FL	304786 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22X1.5		
				Position:FR	304787 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22X1.5		
				Position:WS, FL, FR	305360 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5 305361 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	305757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - RAV 4 I (A1)						06/94→06/00	
2.0 4WD (SXA10)	95 kW	2 l	06/94→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - COROLLA универсал (E12)						01/02→02/07	
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→02/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304693 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5 304694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	305310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→02/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304693 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5 304694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	305310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→02/07	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	04/04→02/07	Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		



				412	
TOYOTA - 4 RUNNER (N1)					07/90→03/96
3.0 (VZN13_)	105 kW	3 l	07/90→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303867 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.0 Turbo-D (KZN130_)	92 kW	3 l	10/93→03/96		
TOYOTA - PASEO купе (EL54_)					08/95→06/99
1.5 16V (EL54_)	66 kW	1,5 l	08/95→06/99	Position:WS, FL, FR	304043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70,5; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - PICNIC (XM1)					05/96→12/01
2.0 (SXM10_)	90 kW	2 l	01/01→12/01	Position:WS, FL, FR	303587 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 303588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (SXM10_)	94 kW	2 l	05/96→12/01	08/96→05/00; Position:WS, FL, FR	303587 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 303588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				08/96→05/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.2 D (CMX10_)	66 kW	2,2 l	08/97→12/01	→ 04/01; Position:WS, FL, FR	303587 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 303588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - RAV 4 IV (A4)					12/12→
2.0 D4-D (ALA40_)	91 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL; Gear:MT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (WWA42_)	105 kW	2 l	10/15→		
2.0 D4-D 4WD (ALA41_)	91 kW	2 l	01/13→	11/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 VVT-i	107 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 VVT-i 4WD	132 kW	2,5 l	12/12→		
2.0 VVT-i 4WD	107 kW	2 l	12/12→	12/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 VVT-i 4WD (ZSA44_)	111 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	306039 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 VVT-i 4WD (ZSA44_)	112 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.2 D4-D 4WD	110 kW	2,2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_)	114 kW	2,5 l	10/15→	Position:GS, FL; Gear:CVT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 Hybrid 4WD (AVA44_)	114 kW	2,5 l	10/15→		
TOYOTA - AVENSIS (T25)					04/03→11/08
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	10/04→; Position:GS, FR	304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				10/04→; Position:WS, FL	304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE

412				
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (_V1_)				03/92→07/96
2.2 (SXV10_)	100 kW	2,2 l	03/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 303868 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 163,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 (VCV10_)	138 kW	3 l	03/92→07/96	08/93→; тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302967 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 163,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303864 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 166,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 08/93→; тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR 304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY седан (_V3_)				08/01→11/06
2.0	110 kW	2 l	08/01→11/06	Position:WS, FL, FR 305297 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4 (ACV30_)	112 kW	2,4 l	11/01→11/06	Position:WS, FL, FR 305297 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305450 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.0 (MCV30_)	137 kW	3 l	08/01→11/06	→ 07/05; Position:WS, FL, FR 304105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305297 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER Hardtop (_J7_)				07/90→05/96
2.4 TD (LJ70_)	66 kW	2,4 l	07/90→05/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 303140 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 TD (KZJ70_)	92 kW	3 l	05/93→05/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 303140 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - YARIS (_P1_)				04/99→11/05
1.0 (SCP10_)	48 kW	1 l	03/03→09/05	Position:WS, FL, FR 303896 Комплект ШРУСа A: 24; F: 26; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303897 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304728 Комплект ШРУСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB



      412				04/99→11/05	
TOYOTA - YARIS (_P1_)					
1.0 (SCP10_)	50 kW	1 l	04/99→09/05	Position:WS, FL, FR	303896 Комплект ШРУСа A: 24; F: 26; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303897 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304728 Комплект ШРУСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	305883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,56; Ø2 [mm]: 63,19; H: 85,22[mm]; Материал: RUB
1.3 (NCP10_, SCP12_)	63 kW	1,3 l	11/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303324 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76,7; L: 139[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 (SCP12_)	64 kW	1,3 l	08/99→09/05	05/02→; Position:WS, FL, FR	303324 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76,7; L: 139[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303335 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304728 Комплект ШРУСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5
				05/02→; Position:GS, FL, FR	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 D-4D (NLP10_)	55 kW	1,4 l	10/01→09/05	Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304728 Комплект ШРУСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.5 (NCP13_)	77 kW	1,5 l	01/03→11/05	Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304728 Комплект ШРУСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.5 (NCP13_)	78 kW	1,5 l	04/01→09/05	тип модели: Yaris; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Echo; Position:GS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Yaris; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Echo; Position:WS, FL, FR	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot

TOYOTA - YARIS (_P1_)				04/99→11/05
1.5 (NCP13_)	110 kW	1,5 l	03/00→07/05	03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB 03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CAMRY седан (_V5_)				09/11→
2.5 (ASV50_)	133 kW	2,5 l	09/11→	Position:GS, FL 306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - YARIS (_P13_)				12/10→
1.0 (KSP130_)	51 kW	1 l	12/10→	Position:GS, FL, FR 305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB Position:WS, GS, FL, FR 306097 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.3 (NCP130_)	63 kW	1,3 l	08/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.3 (NSP130_)	73 kW	1,3 l	09/11→	Position:GS, FL, FR 305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.4 D-4D (NLP130_)	66 kW	1,4 l	09/11→	Position:GS, FL, FR 306059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, GS, FL 306065 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS, FR 306066 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.5 Hybrid (NHP130_)	54 kW	1,5 l	04/15→	Position:GS, FR 305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.5 Hybrid (NHP130_)	55 kW	1,5 l	03/12→	Position:GS, FL, FR 306059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, GS, FL 306065 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS, FR 306066 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - COROLLA купе (AE86)				12/85→04/87
1.6 16V (AE86_)	85 kW	1,6 l	12/85→04/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - COROLLA Verso (_E12_)				01/02→05/04
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR 305310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 VVT-i (ZZE122_)	99 kW	1,8 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR 305452 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305453 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR 305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - MR 2 II (SW2_)				12/89→07/99
2.0 16V (SW20_)	115 kW	2 l	12/89→07/99	Position:WS, RL, RR 304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (SW20_)	125 kW	2 l	12/89→07/99	
2.0 16V (SW20_)	129 kW	2 l	12/89→07/99	
TOYOTA - PREVIA (_R1_, _R2_)				05/90→08/00
2.4 4WD	97 kW	2,4 l	05/90→08/00	тип модели: Previa; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB → 08/96; тип модели: Previa (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412	
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть (EL5_)					11/94→09/99
1.3 (EL50_)	65 kW	1,3 l	11/94→09/99	11/94→09/99; Position:WS, FL, FR	303283 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/94→09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 (EL53_)	70 kW	1,5 l	11/94→09/99	11/94→09/99; Position:WS, FL, FR	303283 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CELICA купе (_T16_)					03/88→08/89
2.0 Turbo 4WD (ST165_)	136 kW	2 l	03/88→08/89	Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - AVENSIS VERSO (_M2_)					08/01→11/09
2.0 (ACM20_)	110 kW	2 l	08/01→11/09	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CLM20_)	85 kW	2 l	08/01→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303445 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5
				11/03→; Position:WS, FL, FR	303446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305299 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
					306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA Compact (_E9_)					08/87→04/92
1.3 (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
					301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
1.6 GTi (AE92, AE93)	85 kW	1,6 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
					302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB

412					
TOYOTA - COROLLA Compact (E9) 08/87→04/92					
1.6 i (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT 04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 04/90→; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 303818 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→04/92	→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	
TOYOTA - CAMRY (V1) 06/91→08/96					
2.2 (SXV10_)	100 kW	2,2 l	06/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 303868 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 163,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR	
3.0 (VCV10_)	138 kW	3 l	06/91→08/96	тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR	302855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 97[mm]; Материал: RUB 302967 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 163,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303864 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 166,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (T16) 08/85→08/89					
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	
1.6 GT (AT160_)	85 kW	1,6 l	08/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	

				412	
TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (T16)					08/85→08/89
1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	09/85→08/89	Position:WS, FL; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GT	110 kW	2 l	08/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GT (ST162_)	103 kW	2 l	09/85→08/89		
TOYOTA - CELICA купе (A6)					12/83→12/85
1.6 (AA63_)	91 kW	1,6 l	12/83→12/85	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - AURIS (E18)					10/12→
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	10/12→	Position:FR	305418 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - CARINA II седан (T17)					12/87→06/92
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92		
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92		
				Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 2C	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GLI (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - PREVIA III (R2_, R5)					10/05→
2.4	125 kW	2,4 l	10/05→	10/06→; Position:GS, FR	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - YARIS (P9)					01/05→11/11
1.0 GPL (KSP90_)	51 kW	1 l	01/06→	03/07→12/11; Position:WS, FL, FR	305309 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305512 Комплект ШРУСа A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5
				04/07→08/08; Position:GS, FL, FR	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
				03/07→12/11; Position:GS, FL	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR	305888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,56; Ø2 [mm]: 56,41; H: 81,74[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, GS, FL, FR	306022 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект







412					
TOYOTA - YARIS (_P9_)				01/05→11/11	
1.0 VVT-i (KSP90_)	51 kW	1 l	01/05→11/11	03/07→12/12; Position:WS, FL, FR	305309 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305512 Комплект ШРУСа A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5
				03/07→12/12; Position:GS, FL	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
				04/07→08/08; Position:GS, FL, FR	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
				08/05→02/07; Position:GS, FL, FR	305888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,56; Ø2 [mm]: 56,41; H: 81,74[mm]; Материал: RUB
				08/05→02/07; Position:WS, GS, FL, FR	306022 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.33 VVT-i (NSP90_)	73 kW	1,33 l	07/10→	→05/11; Position:GS, FL, FR	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.33 VVT-i (NSP90_)	74 kW	1,33 l	11/08→	→12/11; Position:GS, FL, FR	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.3 VVT-i (SCP90_)	64 kW	1,3 l	08/05→	→11/08; Position:WS, FL, FR	305309 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305512 Комплект ШРУСа A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5
				→11/08; Position:GS, FL, FR	305880 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.4 D-4D (NLP90_)	66 kW	1,4 l	08/05→	→12/12; Position:FL	305624 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 655[mm]; Ø0: 55,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→12/12; Position:FR	305625 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 896[mm]; Ø0: 55,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→12/12; Position:WS, GS, FL, FR	306210 Комплект пыльника Quantity Unit: комплект
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E10_)				07/92→04/97	
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 XLI (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→04/97	→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→09/95; Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GLI (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT					
TOYOTA - COROLLA (_E10_)				07/92→04/97	
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
TOYOTA - COROLLA (E10)				07/92→04/97
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	
				Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	09/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - VIOS/YARIS седан (P9)				08/05→
1.3 (NCP92_)	63 kW	1,3 l	08/05→	01/06→12/12; Position:GS, FR; Gear:AT 303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA седан (E12)				08/02→07/07
1.4 D-4D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→07/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR 304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	06/04→07/07	
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	08/02→07/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304693 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5 304694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	08/02→07/07	
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR 305310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR 305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	08/02→07/07	→ 05/04; Position:WS, FL, FR 304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - COROLLA (E9)				07/87→06/93
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/92	→ 04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→12/89	→ 08/89; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/89; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot

TOYOTA - COROLLA (E9)				07/87→06/93	
1.6 i	77 kW	1,6 l	11/89→06/93	→ 04/92; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/92; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE90_)	47 kW	1,8 l	07/87→06/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE90_)	49 kW	1,8 l	11/89→06/93	→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	303818 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]
TOYOTA - CELICA (T20)				11/93→11/99	
2.0 i 16V (ST202_)	125 kW	2 l	04/96→11/99	→ 08/99; Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V (ST202/GT)	129 kW	2 l	11/93→11/99		
2.0 i Turbo 4WD (ST205)	178 kW	2 l	02/94→11/99	Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA (E11)				04/97→11/01	
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/99; Position:WS, FR	304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/99; Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→11/01	Position:GS, FL, FR	304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR	304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→11/01	Position:WS, FL, FR	304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



      412				
TOYOTA - COROLLA (E11)				04/97→11/01
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→11/01	Position:WS, FL, FR 304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA Compact (E11)				04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/99; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE → 09/99; Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB → 09/99; Position:GS, FL, FR 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.4 (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→01/02	Position:GS, FL, FR 304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.6 (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position:WS, FL, FR 304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE

TOYOTA - COROLLA Compact (E11)				04/97→01/02
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→01/02	Position:WS, FL, FR 304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA Liftback (E11)				04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/99; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE → 09/99; Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB → 09/99; Position:GS, FL, FR 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.4 (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→01/02	Position:GS, FL, FR 304153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.6 (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position:WS, FL, FR 304322 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 304323 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→01/02	Position:WS, FL, FR 304103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - PREVIA (R3)					08/00→01/06
2.0 D-4D (CLR30_)	85 kW	2 l	03/01→01/06	→ 05/01; Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64,5; H: 100[mm]; Материал: RUB 305450 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5
				05/03→11/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4	115 kW	2,4 l	08/00→01/06	Position:WS, FL, FR → 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 116[mm]; Материал: TPE 304195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64,5; H: 100[mm]; Материал: RUB 305450 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5
				05/03→11/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - STARLET (P7)					10/84→12/89
1.0 (EP70L)	40 kW	1 l	10/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302785 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (EP71L)	55 kW	1,3 l	10/84→12/89		
1.5 D (NP70L)	40 kW	1,5 l	12/86→12/89		
					303823 Приводной вал 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA (E12)					01/02→02/07
1.4 D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→02/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→12/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR	304693 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5 304694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→12/06		
1.8 VVTL-i TS	141 kW	1,8 l	01/02→02/07	Position:WS, FL, FR	305310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 305454 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)	165 kW	1,8 l	02/05→02/07		
					305886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB 305452 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 305453 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→12/06	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)	81 kW	2 l	01/02→12/06	→ 04/03; Position:WS, FL, FR	304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)	85 kW	2 l	05/03→02/07	Position:WS, FL, FR	304823 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - LAND CRUISER (J7)					11/84→08/01
2.4 (RJ70_, RJ73_)	77 kW	2,4 l	11/84→05/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 303140 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 (RJ70_, RJ73_)	81 kW	2,4 l	11/84→05/93		
2.4 D (LJ70_)	53 kW	2,4 l	11/84→10/85		
2.4 TD (LJ70_, LJ73_)	63 kW	2,4 l	10/85→05/90		
2.4 TD (LJ70)	66 kW	2,4 l	01/90→05/93		
3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)	92 kW	3 l	05/93→05/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 303140 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot

		13	412	
TOYOTA - LAND CRUISER (_J7_)				11/84→08/01
3.4 D (BJ70_V, BJ73_)	70 kW	3,4 l	11/84→12/96	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301095 ШПРУС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 55; Øjoint 90,4; Thread: M8x1.25
4.0 4x4	115 kW	4 l	10/89→12/97	01/90→10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303318 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø: 59; Øjoint 100
4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75)	123 kW	4,2 l	08/90→08/01	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303318 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø: 59; Øjoint 100 303992 ШПРУС L: 248[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø: 33,5; ABS: 48; Øjoint 99; Thread: M8x1.5
TOYOTA - AVENSIS (_T22_)				09/97→02/03
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR 303894 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304827 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				→ 06/98; Position:WS, FR 303894 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304827 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
1.6 VVT-i (ZZT220_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304827 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR 303894 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR 304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304827 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
1.8 VVT-i (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR 304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - AVENSIS (_T22_)					09/97→02/03
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 303895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303445 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5 303446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
2.0 VVT-i (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	304106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - YARIS VERSO (_P2_)					08/99→09/05
1.3 (NCP20_, NCP22_)	62 kW	1,3 l	11/02→09/05	→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/03→; тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				04/03→05/05; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR	
				→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
06/05→; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5				
1.3 (NCP20_, NCP22_)	63 kW	1,3 l	08/99→10/02	Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: TYPE A	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_)	55 kW	1,4 l	12/01→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR → 05/05; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot

					412	
TOYOTA - YARIS VERSO (_P2_)				08/99→09/05		
1.5 (NCP21_)	77 kW	1,5 l	05/03→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL → 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
1.5 (NCP21_)	78 kW	1,5 l	03/00→09/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL	305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
TOYOTA - AVENSIS Liftback (_T22_)				09/97→02/03		
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FL, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB					
1.6 (ZZT220_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5					

TOYOTA - AVENSIS Liftback (T22)				09/97→02/03	
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
2.0 (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	304106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 303895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CDT220_)	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position:WS, FL, FR	304106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	10/97→05/98; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				10/97→05/98; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303445 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5 303446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - HARRIER (U3)				02/03→06/12	
2.4 (ACU30_)	118 kW	2,4 l	02/03→06/12	10/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4 4WD (ACU35_)	118 kW	2,4 l	10/03→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.5 4WD (GSU35_, GSU36_)	206 kW	3,5 l	04/05→12/08		
TOYOTA - HILUX Пикап				09/88→10/05	
2.4 D 4WD (LN1_)	61 kW	2,4 l	09/88→08/97	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301095 ШРУС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; ØJoint 90,4; Thread: M8x1.25
2.4 D 4WD (LN110_)	58 kW	2,4 l	01/94→12/97	→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301095 ШРУС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; ØJoint 90,4; Thread: M8x1.25
2.4 i 4WD	84 kW	2,4 l	08/89→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303867 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_)	103 kW	2,4 l	08/97→10/05	→ 08/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303867 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_)	66 kW	2,4 l	08/98→01/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303867 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - STARLET (P8)				12/89→03/96	
1.3 12V (EP81_)	55 kW	1,3 l	12/89→12/92	03/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 12V Cat (EP81)	55 kW	1,3 l	12/89→03/96		302785 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB

				13	i	412
TOYOTA - CELICA купе (T18)						10/89→11/93
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 Turbo 4WD (ST185)	150 kW	2 l	10/89→11/93		302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 Turbo 4WD (ST185)	153 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (T22)						09/97→02/03
1.6 (AT220_, ZT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
1.6 (ZT250_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 305867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
1.8 (ZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	304071 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	

					412	
TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (T22)						09/97→02/03
2.0 (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	304106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB	
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	303894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 303895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CDT220_)	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position:WS, FL, FR	304106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303445 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5 303446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	304307 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 304824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304827 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 304828 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	305735 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CAMRY Liftback (V1)						02/83→01/88
1.8 (SV10_)	66 kW	1,8 l	02/83→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	10/84→01/88	→ 10/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 (SV11_)	73 kW	2 l	04/86→01/88	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
TOYOTA - HIGHLANDER (U3)						09/00→05/07
2.4 (ACU20_)	116 kW	2,4 l	09/00→05/07	11/00→05/07; Position:WS, FL, FR	305297 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (V2)						11/86→05/91
1.8 (SV20_)	66 kW	1,8 l	11/86→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 (SV21_)	94 kW	2 l	11/86→05/91			
2.0 GLi 16V (SV21_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLi 4WD	94 kW	2 l	08/88→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	

TOYOTA - CAMRY Station Wagon (V2)				11/86→05/91	
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91		
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть (L3)				09/90→10/94	
1.3 (EL41_)	65 kW	1,3 l	09/90→10/94	05/92→10/94; Position:WS, FL, FR	303292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY (V2)				10/86→05/91	
1.8 i (SV20_)	66 kW	1,8 l	10/86→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (SV21_)	94 kW	2 l	11/86→05/91		
2.0 Gli 16V (SV21_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER 90 (J9)				04/95→12/02	
2.7	110 kW	2,7 l	04/95→07/02	Position:WS, FL, FR	305455 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_)	120 kW	3 l	08/00→08/02		
3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	92 kW	3 l	04/96→12/02	→ 07/00; тип модели: Land Cruiser 90; Position:WS, FL, FR	305455 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/01; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, FL, FR	
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	131 kW	3,4 l	03/96→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	305455 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - COROLLA Liftback (E8)				06/83→05/88	
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AE82_)	63 kW	1,6 l	07/85→05/88		
1.6 (AE82)	54 kW	1,6 l	08/85→08/87		
1.3 (EE80)	55 kW	1,3 l	01/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87	→ 07/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE80)	47 kW	1,8 l	06/83→08/87		









				412	
TOYOTA - COROLLA Liftback (E9)				08/87→04/92	
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6	70 kW	1,6 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 04/90→; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 04/90→; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→04/92	→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	303818 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]

					412	
TOYOTA - CARINA E Sportswagon (T19)						01/93→09/97
1.6 GLI (AT190_)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i (AT190_)	73 kW	1,6 l	02/95→09/97			
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 i (AT191_)	79 kW	1,8 l	02/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 D (CT190_)	54 kW	2 l	01/93→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97			
2.0 GLI (ST191_)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position:WS, FL, FR	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 i (ST191_)	93 kW	2 l	05/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CARINA II (T17)						12/87→06/92
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→11/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
						Position:WS, FL, FR
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92			Position:WS, FL, FR
				Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GLi	94 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLI (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	303279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CARINA E (T19)						04/92→09/97
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	12/93→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 (AT190)	85 kW	1,6 l	12/93→09/97			
1.6 16V (AT190_)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97			
1.6 GLI (AT190)	79 kW	1,6 l	04/92→09/97			
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	

				412	
TOYOTA - CARINA E (T19)					04/92→09/97
1.8 (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	04/92→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD (CT190)	61 kW	2 l	01/96→09/97		
2.0 GLI (ST191)	98 kW	2 l	04/92→09/97	Position:WS, FL, FR	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/93→09/97	11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CARINA E седан (T19)					08/92→09/97
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	01/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT190)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97		
1.6 (AT190)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97		
1.6 16V (AT190_)	85 kW	1,6 l	12/94→09/97		
1.8 i 16V (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (ST191)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position:WS, FL, FR	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	08/92→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/92→09/97		
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97		
TOYOTA - CAMRY (V2)					08/96→11/01
2.2 (SXV20_)	96 kW	2,2 l	08/96→11/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 (MCV20_)	135 kW	3 l	08/96→11/01	Position:GS, FL, FR	304195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - ECHO Наклонная задняя часть (P1)					12/02→08/05
1.5 (NCP13_)	78 kW	1,5 l	12/02→08/05	тип модели: Echo; Position:GS, FL, FR	303947 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Echo; Position:WS, FL, FR	304107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 304703 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 305307 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot








				412	
TOYOTA - CELICA Кабриолет (T18)				10/89→11/93	
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 302814 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA купе (E9)				05/87→04/92	
1.6 (AE92_)	91 kW	1,6 l	05/87→04/92	08/83→07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CELICA Кабриолет (T16)				08/85→08/89	
2.0 GT (ST162)	103 kW	2 l	08/85→08/89	10/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GT (ST162)	110 kW	2 l	10/86→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CARINA II седан (T15)				10/83→05/88	
1.6 (AT151_)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 302109 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT151_)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87		Position:WS, FL, FR
1.8 GLI (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - COROLLA Station Wagon (E9)				12/87→06/92	
1.3 (EE90)	55 kW	1,3 l	12/87→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	305554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 XLI (AE92_)	77 kW	1,6 l	11/89→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 301992 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 303866 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 XLI 4WD (AE95)	77 kW	1,6 l	08/88→06/92		Position:WS, FL, FR
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	12/87→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→06/92		→ 01/91; Position:FL; Gear:MT



     				412	
TOYOTA - CAMRY седан (_V1_)				02/83→01/88	
1.8 2.0 GLI (SV11_)	66 kW 79 kW	1,8 l 2 l	02/83→10/86 03/83→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	11/83→01/88	→ 10/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (SV11_)	73 kW	2 l	04/86→01/88	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; Н: 93[mm]; Материал: RUB 302110 Комплект ШРУСа А: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot





      					
TRIUMPH - 1500					10/70→12/77
1.5	42 kW	1,5 l	10/70→12/74	→ 09/73; Position:WS, RL, RR	302044 Комплект ШИРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.5	49 kW	1,5 l	01/72→12/74		
1.5 TC	53 kW	1,5 l	04/75→12/77	Position:WS, RL, RR	302044 Комплект ШИРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
TRIUMPH - 1300					01/65→12/70
1.3	46 kW	1,3 l	01/65→12/70	→ 02/70; Position:WS, RL, RR	302044 Комплект ШИРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.3 TC	56 kW	1,3 l	01/67→12/70		





				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть					01/04→09/09
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→12/05	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	01/04→05/09 01/04→05/09	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
1.6	85 kW	1,6 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	09/06→09/09	Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть				01/04→09/09
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:GS, FL; Gear:MT5 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT5, MT6 304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
Position:FL; Gear:MT6 305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]				
1.8	92 kW	1,8 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT 304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
Position:FR; Gear:AT 304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
1.8	103 kW	1,8 l	01/04→05/09	06/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/06→; Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FL; Gear:MT 304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT 304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FL; Gear:AT 304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FR; Gear:AT 304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5



VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть				01/04→09/09
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:FL; Gear:MT 304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT 304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736 305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 62999999 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
Position:FR; CHNR.→: 72025242 305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть				01/04→09/09
2.0 Turbo	125 kW	2 l	01/04→05/09	Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	01/04→05/09	05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:WS, FL, FR 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:FL; Gear:MT 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:FL 304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:FR 05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:FR; Gear:MT 304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:WS, GS, FL, FR 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:WS, GS, FL, FR 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				11/05→; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo	177 kW	2 l	01/04→05/09	11/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→; Position:FR; →CHNR.: 72024735 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				11/05→; Position:FR; CHNR.→: 72024736 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				11/05→; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
VAUXHALL - CARLTON Mk III				09/86→03/94
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86→08/87	
2.0	85 kW	2 l	09/86→03/94	
2.0 i	90 kW	2 l	09/86→03/94	
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86→03/94	
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 09/91; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/91; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	08/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	
3.0 3000	130 kW	3 l	03/87→09/90	
3.0 3000 24V	150 kW	3 l	09/89→03/94	
3000 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94	
3000 Cat	130 kW	3 l	03/88→03/94	



412				
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал				10/03→07/08
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8 16V	90 kW	1,8 l	10/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: M32 305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Тип коробки передач: M32 305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:HA 304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	10/03→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал					10/03→07/08
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	10/03→07/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→07/08	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	10/03→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	10/06→07/08		
					3.0 CDTI
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03→08/05	Position:FL, FR	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
3.0 CDTI	135 kW	3 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - VX220					09/00→07/05
2.0 i Turbo	147 kW	2 l	03/01→07/05	→ 04/04; Position:WS, RL, RR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.2 i	108 kW	2,2 l	09/00→07/05	Position:WS, RL, RR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - TIGRA TwinTop					06/04→08/09
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→08/09	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→08/09		
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0

					412	
VAUXHALL - TIGRA TwinTop				06/04→08/09		
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→08/09	Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→08/09	Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.8	92 kW	1,8 l	06/04→08/09	Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB	
VAUXHALL - CARLTON Mk III универсал				09/86→03/94		
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86→03/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48	
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300710 ШРУС L: 624,5[mm]; D: 24; ABS: 48	
2.0	85 kW	2 l	09/86→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i	90 kW	2 l	09/86→03/94	→ 08/89; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302276 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	09/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94			
3.0 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94			

412				
VAUXHALL - CARLTON Mk III универсал				09/86→03/94
3.0	130 kW	3 l	03/87→03/94	09/88→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 301169 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
VAUXHALL - ASTRA Наклонная задняя часть				09/79→08/86
1.2 S	44 kW	1,2 l	02/82→08/84	09/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/82→; Position:FL; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				09/82→; Position:FR; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79→08/84	05/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				05/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/80→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				05/80→; Position:FL; CHNR.→: 5000091; Gear:MT 301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				05/80→; Position:FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT 301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				05/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/86	07/83→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				07/83→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/84→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GTE	85 kW	1,8 l	03/83→08/86	06/83→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				06/83→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot

VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)					12/09→	
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position:GS, FL	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL	305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:FR	305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 1.4	64 kW 74 kW	1,4 l 1,4 l	12/09→ 12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	08/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT	306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5	
1.6 CDTI	81 kW	1,6 l	11/13→	07/14→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				07/14→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
				07/14→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				07/14→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				07/14→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				07/14→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)				12/09 →
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	11/13 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	12/09 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ 305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ 305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ/A17DTC 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	12/09 →	→ 10/15; Position:FR 305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11 →	→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS 305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTF 305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	10/10 →	12/09 → 10/15; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				12/09 → 10/15; Position:FR 305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:FL 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)				12/09→			
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
2.0 CDTi	118 kW	2 l	12/09→	→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 06/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан				07/08→05/17			
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→05/17			Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
						Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→05/17	→ 09/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE		
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				Position:WS, FL, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		

				412					
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан				07/08→05/17					
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
				2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5								
Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5								
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект								
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE								
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→05/17					→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut

VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан				07/08→05/17	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305860 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 Turbo	162 kW
Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
04/14→; Position:WS, FL, FR	304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5				
2.0 Turbo	184 kW	2 l	09/11→05/17	04/14→; Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				04/14→; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				04/14→; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE







				13	412				
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан						07/08→05/17			
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut				
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE								
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut				
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE								
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut				
				Position:WS, FR; Gear:AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT					
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, FL, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
									304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
								Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5								
Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли								



VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) GTC				10/11→	
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:AT	306069 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 666[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6	132 kW	1,6 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	09/13→	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5

VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) GTC				10/11 →
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF/A17DTS 304383 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ?A17DTS 306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	121 kW	2 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:AT 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 VXR	206 kW	2 l	04/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304866 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT 305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли



     				412	
VAUXHALL - SENATOR Mk II (B)				09/87→09/93	
2.5 i	103 kW	2,5 l	09/87→10/90	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	300528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→09/93		
3.0	130 kW	3 l	01/88→09/90		
3.0 24V	150 kW	3 l	09/89→09/93		
3.0 i Cat	130 kW	3 l	01/88→09/93		301169 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302297 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
VAUXHALL - VIVARO Фургон (F7)				08/01→07/14	
1.9 DI	59 kW	1,9 l	08/01→12/06	→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→12/06	→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→12/06	03/02→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				03/02→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				03/02→ 07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				03/02→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	07/03→07/14	→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 07/06; Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - ROYALE купе				02/78→08/86	
2.8	103 kW	2,8 l	10/79→10/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	132 kW	3 l	10/79→10/82		

VAUXHALL - ROYALE купе				02/78→08/86
2.9	132 kW	2,9 l	02/78→08/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
VAUXHALL - ARENA Combi				03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	09/98→04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/98→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал				08/04→10/12
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	08/04→03/09	Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL 305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	08/04→03/09 08/04→03/09	Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
			Position:FL; Gear:MT 304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
			Position:FR; Gear:MT 304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
1.6	85 kW	1,6 l	08/04→03/09	12/06→; Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				12/06→; Position:WS, FL, FR 304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				12/06→; Position:FL 304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				12/06→; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD 304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				12/06→; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD 305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.6	132 kW	1,6 l	08/04→03/09	02/07→; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	08/04→03/09	Position:GS, FL; Gear:MT5 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5



13 412					
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал				08/04→10/12	
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	08/04→03/09	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT5, MT6	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	08/04→10/12	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	08/04→05/09	→ 07/06; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FL	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FR; CHNR.→: 52000001	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8	92 kW	1,8 l	10/04→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				02/08→; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	12/05→10/10	02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				02/08→; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				02/08→; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	08/04→03/09	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал **08/04→10/12**

1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	08/04→03/09	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	08/04→03/09	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:WS, GS, FL, FR	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/07; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 62999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

VAUXHALL - CORSA Mk I (B) **12/92→09/00**

1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	06/97→; Position:FL	303553 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				06/97→; Position:FR	303554 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.5



				412	
VAUXHALL - CORSA Mk I (B)					12/92→09/00
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	06/97→; Position:WS, FL, FR	303888 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0 303889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE 303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				06/97→; Position:GS, FL, FR	303939 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 67; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00		
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00	Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				08/98→; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				08/98→; Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 i S	60 kW	1,4 l	03/93→09/00	→ 12/96; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				→ 12/96; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5 D	37 kW	1,5 l	12/92→12/96	03/93→; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				03/93→; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				03/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 GSI 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00		302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00	05/96→; Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				05/96→; Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				05/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K) универсал					11/15→
1.0	77 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	306194 Комплект ШРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	306195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	306196 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)					09/00→06/06
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→06/06	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB

VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)				09/00→06/06
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR 303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 → 07/01; Position:WS, FL, FR 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 08/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT 304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0 Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT 304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 08/01→; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 08/01→; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→06/06	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB → 07/04; Position:WS, FL, FR 303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 → 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB → 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999 304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0 → 07/04; Position:FR; CHNR.→: 13999999, 14999999, 16999999 304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 → 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 → 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	04/04→06/06	Position:WS, FL, FR 302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→06/06	→ 10/03; Position:WS, FL, FR 302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0



				13	412		
VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)						09/00→06/06	
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→06/06		304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB		
				01/02→ 10/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				01/02→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				01/02→ 10/03; Position:FR; →CHNR.: 23000001, 24000001, 26000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB		
				01/02→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				01/02→; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				01/02→; Position:FR; →CHNR.: 23000001, 24000001, 26000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)						03/05→12/13	
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	08/05→	→ 10/11; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				→ 10/11; Position:FR	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5		
				→ 10/11; Position:FL	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]		
				→ 10/11; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
1.4 i	66 kW	1,4 l	03/05→	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				→ 10/11; Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				→ 10/11; Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
				→ 10/11; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
1.6	76 kW	1,6 l	03/05→	→ 10/11; Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				→ 10/11; Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		

412					
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)				03/05→12/13	
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	03/05→07/06	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	06/11→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	11/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876/8B000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75025242, 75042282, 8B000001	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75025242, 75042282, 78007658	
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 75025242, 75042282, 78007658/8B000001	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
		Position:FL; CHNR.→: 72025242	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]		



VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)				03/05→12/13
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735 304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735 304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736 305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736 305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab				05/10→
2.3 CDTi [RWD]	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTi FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL 305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTi FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	
2.3 CDTi FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:FR 305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTi FWD	96 kW	2,3 l	10/16→	
2.3 CDTi FWD	125 kW	2,3 l	11/16→	
VAUXHALL - ROYALE				02/78→12/86
2.9 E	132 kW	2,9 l	02/78→12/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	132 kW	3 l	10/79→10/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				08/91→ 12/96; Position:FR; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				08/91→ 12/96; Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				08/91→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

				412	
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	06/90→07/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				08/91→; Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				08/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	09/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/90→; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/90→; Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				09/90→; Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 07/93; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:FL; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 07/93; Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



412				
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа А: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/96; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/96; Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал А: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 02/96; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301505 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301506 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 302068 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301505 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301506 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 302068 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 302069 Комплект ШРУСа А: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→ 06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB
				09/89→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/89→ 06/94; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301505 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/89→ 06/94; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301506 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1

				08/88→11/95	
VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)					
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5291748; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/92→; Position:FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/92→; Position:FL; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				09/92→; Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				09/92→; Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				09/92→; Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	09/88→08/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/90→11/95	Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	

VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	09/88→11/95	09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/92→; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92	09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→; Position:GS, FR; Gear:MT 302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)						08/88→11/95
--	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 SRI 16V	100 kW	2 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FR; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6	125 kW	2,5 l	08/88→06/94	Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot

VAUXHALL - COMBO TOUR Mk II (C) (F25)						09/01→02/12
--	--	--	--	--	--	--------------------

1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→09/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0			
				1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→02/12	304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				Position:FR; Gear:MT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	07/06→02/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0			
				→ 09/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB			
				→ 09/10; Position:FL; Gear:MT	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0			
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT	304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE			
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10	Position:WS, FL, FR	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
				Position:GS, FL, FR	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0			
				Position:FL	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB			
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR	304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0			
				Position:FL	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				Position:FL	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB			
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10	Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			
				Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0			



VAUXHALL - COMBO TOUR Mk II (C) (F25)				09/01→02/12		
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10		304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→06/04	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04→09/10	Position:WS, FL, FR	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0	
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
VAUXHALL - NOVA Наклонная задняя часть				05/83→03/93		
1.0	33 kW	1 l	05/83→03/93	→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	

				412		
VAUXHALL - NOVA Наклонная задняя часть					05/83→03/93	
1.2 i Cat	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
1.2 N	38 kW	1,2 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.2 S	40 kW	1,2 l	05/83→02/90		302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
1.3 S	51 kW	1,3 l	05/83→10/89		303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.4 i S	60 kW	1,4 l	09/91→03/93		301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→03/93		302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→03/93	10/90→; Position:FR; Gear:MT	302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				10/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.5 D	37 kW	1,5 l	09/87→03/93	Position:FR; Gear:MT	301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93		300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0	
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92		302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.6 GSI Cat	74 kW	1,6 l	02/92→03/93		300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS					08/02→07/08	
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5	
1.8 16V	90 kW	1,8 l	08/02→07/08	Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5	
1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	08/02→07/08		303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
					Position:GS, FL, FR	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
					Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
					Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	08/02→07/08	04/04→; Position:WS, FL, FR	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5	
				04/04→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				04/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	

VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS				08/02→07/08							
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	08/02→07/08	04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5						
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5						
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли						
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]						
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5						
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB						
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5						
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5						
				Position:FL, FR; Gear:HA	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5						
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект						
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5						
						2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/02→07/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
										Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→07/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot						
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5						
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB						
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли						
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли						
				→ 08/05; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5						
				2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→07/08	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot		
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE										
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB										
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5										
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5										
Position:FR; →CHNR.: 71009336	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли										
Position:FL; →CHNR.: 71009336	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5										

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS	08/02→07/08
--	--------------------

2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→08/05	01/04→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/04→; Position:FR; →CHNR.: 71009336	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	08/06→07/08		
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→07/08		
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→07/08	→ 08/06; Position:FL, FR; Gear:AT	305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 V6 CDTi	130 kW	3 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→07/08	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)	01/00→10/08
------------------------------------	--------------------

1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
					304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5

				01/00→10/08	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)					
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	04/02→07/08	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/02→09/08	04/04→; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				04/04→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→08/08	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:HA	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	01/00→10/08	04/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				04/03→ 11/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/03→ 11/05; Position:FL, FR	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02→10/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

412				
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)				01/00→10/08
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02→10/08	→ 08/05; Position:FL 305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 16V	108 kW	2,2 l	01/02→10/08	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336 305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336 305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 direct	114 kW	2,2 l	01/02→10/08	01/04→; Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/04→; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT 305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT 305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	04/02→10/08	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 03/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/04; Position:FL, FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→07/08	Position:FL, FR 305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	06/03→07/08	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5



VAUXHALL - CAVALIER Mk II универсал				09/81→08/88	
1.6	66 kW	1,6 l	10/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал				09/84→08/91	
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→12/88	→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/88; Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				→ 08/88; Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB

412					
VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал				09/84→08/91	
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				1.8 i	83 kW
VAUXHALL - ASTRA Mk II Кабриолет				01/87→08/93	
1.6 i	60 kW	1,6 l	01/87→12/91	09/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				2.0 i Cat	85 kW
VAUXHALL - AGILA Mk II (B)				01/08→11/14	
1.0 12V	48 kW	1 l	01/08→11/14	→ 07/11; Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/11; Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	01/08→11/14	05/08→; Position:FL; Gear:MT	304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:FR; Gear:MT	304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE



VAUXHALL - AGILA Mk II (B)				01/08→11/14
1.2 i 16V	69 kW	1,2 l	01/08→11/14	06/10→07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 304868 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				06/10→07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 304869 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				06/10→07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 305184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 305185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/08→11/14	05/08→; Position:FL; Gear:MT 304870 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:FR; Gear:MT 304871 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:WS, FL, FR 304914 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5 304915 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE

VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Кабриолет				03/01→10/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→03/04; Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→03/04; Position:FL; Gear:MT 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→03/04; Position:FR; Gear:MT 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/03→10/05	Position:GS, FL, FR 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 Turbo	141 kW	2 l	03/02→10/05	→07/03; Position:FL 305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0

VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Кабриолет				03/01→10/05
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05	Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:FL 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 Position:FR 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) седан				06/12→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/12→	→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE → 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:FL; Gear:MT 305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли → 10/15; Position:FR; Gear:MT 305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:FL; Gear:MT 305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли → 10/15; Position:FR; Gear:MT 305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE → 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE → 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:FL; Gear:MT 305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли → 10/15; Position:FR; CHNR.→: C1033261, C8028482, CG040399; Gear:MT 305923 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:FL; Gear:MT 305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли → 10/15; Position:FR; Gear:MT 305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли → 10/15; Position:FR; CHNR.: C0999999, C1999999,, C3999999, C8999999,, CG999999; Gear:AT 306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли



VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) седан				06/12→
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ 305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ 305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Combi (JD)				10/98→05/10
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→05/10	11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				11/03→12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				11/03→12/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				09/06→; Position:FL 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5







412					
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Combi (JD)				10/98→05/10	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	02/03→08/09	10/06→; Position:GS, FL, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				10/06→; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FL, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
					303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
		Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/02→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
					303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				09/02→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
		09/02→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
					303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
		Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→05/10	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CAVALIER Mk II				09/81→08/88	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/86→08/88		300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	08/86→08/88		302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 N	55 kW	1,6 l	09/81→08/88		300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1



VAUXHALL - CAVALIER Mk II				09/81→08/88	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88		302168 Комплект ШРУСа
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88		A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88		301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
2.0 SRi 130	95 kW	2 l	03/87→08/88		302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - CASCADA Кабриолет				02/13→	
1.4	103 kW	1,4 l	02/13→	Position:FL	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FR	306072 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	125 kW	1,6 l	02/13→	Position:FR	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	306071 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 CDTI	121 kW	2 l	02/13→	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	125 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

412				
VAUXHALL - CASCADA Кабриолет				02/13→
2.0 CDTI	143 kW	2 l	02/13→	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:WS, GS, FL, FR 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:FL; Gear:MT, AT 305920 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли Position:FR; Gear:MT, AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)				09/01→02/12
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→02/12	Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→11/11	
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/04→11/11	
				10/04→; Position:WS, FL, FR 302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 10/04→; Position:GS, FL, FR 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB 10/04→; Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 10/04→; Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/01→10/04	Position:WS, FL, FR 302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 Position:FR 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06→02/12	
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05→02/12	



     				412	
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)					09/01→02/12
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→11/11	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→11/11	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 10/04; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04→11/11	Position:WS, FL, FR	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→11/11	→ 11/06; Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 11/06; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - ASTRA универсал					09/79→08/86
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79→08/84	05/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				05/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/80→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				05/80→; Position:FL; CHNR.→: 5000091; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				05/80→; Position:FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1

412					
VAUXHALL - ASTRA универсал 09/79→08/86					
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/82→08/86	07/83→08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				07/83→08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - FRONTERA Mk II (B) 10/98→10/04					
2.2 DTI	85 kW	2,2 l	10/98→09/04	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 i	100 kW	2,2 l	10/98→10/04	Position:WS, FL, FR	304680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.2 i	151 kW	3,2 l	10/98→10/04	Position:GS, FL, FR	304681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08/00→10/06					
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→10/03	Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.0 12V	44 kW	1 l	11/03→10/06	Position:FL	303553 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20x1.5 304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	303554 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20x1.5 304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	303888 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0 303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



				08/00→10/06					
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)									
1.0 12V	44 kW	1 l	11/03→10/06	Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→10/06	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
				1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→10/06	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
→ 07/04; Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0								
→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB								
→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 16999999/14999999	304398 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0								
→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 13999999, 16999999, 14999999	304399 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0								
→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0								
→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 26000001, 24000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0								
→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001, 23000001	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0								
1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→10/06					Position:WS, FL, FR	303890 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
								Position:WS, FL, FR	303891 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
				Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	08/00→09/06	10/03→; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				

				412	
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06	
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	08/00→09/06		304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				10/03→; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				10/03→; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→10/06	Position:FL	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4 Twinport	66 kW	1,4 l	06/03→10/06	11/03→; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				11/03→; Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				11/03→; Position:FL	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				11/03→; Position:FR	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0

				08/00→10/06	
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)					
1.7 CDTi 16V	74 kW	1,7 l	08/00→09/06	10/03→11/05; Position:WS, FL, FR	304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				10/03→11/05; Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				10/03→11/05; Position:FR	305218 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				10/03→11/05; Position:FL	305219 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V 1.7 DTi 16V	48 kW 55 kW	1,7 l 1,7 l	08/00→09/06 08/00→09/06	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 14999999, 16999999	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
					304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:FR; CHNR.→: 24000001, 26000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
					304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	08/00→09/06	Position:GS, FL, FR	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
					304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 23000001 Position:FL; CHNR.→: 24000001 Position:FL; CHNR.→: 26000001	304400 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 23000001 Position:FR; CHNR.→: 24000001 Position:FR; CHNR.→: 26000001	304401 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
					304405 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: 26000001 Position:FL; CHNR.→: 23000001 Position:FL; CHNR.→: 24000001	304404 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - SPEEDSTER				03/01→09/06	
2.2	108 kW	2,2 l	03/01→09/06	→ 09/05; Position:WS, RL, RR	304097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - МОККА				06/12→	
1.4 1.6 CDTi 4x4	103 kW 100 kW	1,4 l 1,6 l	04/13→ 01/15→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6 тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.4 4x4	103 kW	1,4 l	06/12→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	306148 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5

				412	
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD)					10/98→05/10
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	04/04→05/10	10/06→; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				10/06→; Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR Position:GS, FL, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→08/02	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	09/02→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				09/02→ 09/03; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				09/02→ 09/03; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm] 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→05/10	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB



VAUXHALL - CORSAVAN Mk IV (E)				10/14→
1.2	51 kW	1,2 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT 305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT 305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE 305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA; Код двигателя: B13DTE 306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE 306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - NOVA				09/82→02/93
1.0	33 kW	1 l	09/82→10/87	Position:FR; Gear:MT 301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined-(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition-(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87	06/85→; Position:FR; Gear:MT 301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1 06/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined-(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition-(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 06/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→02/93	→ 08/92; Position:FR; Gear:MT 301502 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1 → 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302067 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined-(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition-(+)RUB Boot 302689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB → 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined-(+)groove; Ø: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 52; machined-(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition-(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined-(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition-(+)RUB Boot
VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть				08/95→07/03
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 08/00; Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined-(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition-(+)RUB Boot → 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined-(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition-(+)RUB Boot

VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть				08/95→07/03	
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.7 TD 2.0 DTi 16V	60 kW 74 kW	1,7 l 2 l	10/95→11/96 06/97→10/01	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB



				VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть 08/95→07/03	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT5	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				→ 08/02; Position:FR; Gear:MT5	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
				09/96→08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/96→08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB

				412	
VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть					08/95→07/03
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	→ 03/02; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 03/02; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ADAM					10/12→
1.0	85 kW	1 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	10/12→	Position:FL	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.4	64 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	10/12→		304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 S	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:FL; Gear:MT	305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть					09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть					09/84→08/91
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть					09/84→08/91
1.8 GTE	82 kW	1,8 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - SINTRA					11/96→04/99
2.2 i 16 V	104 kW	2,2 l	11/96→04/99	03/97→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - VECTRA (B) универсал					08/95→03/02
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1 Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0 304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→03/02	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0 304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	11/96→08/00; Position:GS, FL, FR 11/96→08/00; Position:WS, FL, FR 11/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 11/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5 11/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0

				VAUXHALL - VECTRA (B) универсал 08/95→03/02	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	11/96→08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/96→08/00; Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				11/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				11/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				11/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FL, FR; Gear:MT	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:GS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:WS, FL, FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FL; Gear:MT5, AT4	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	05/98→09/99	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→08/00	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
VAUXHALL - VECTRA (B) универсал				08/95→03/02
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→08/00	Position:WS, FL, FR 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT5, AT4 304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT5, AT4 304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал				03/91→02/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/91→02/98	09/91→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 09/91→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 09/91→08/96; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 09/91→08/96; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 09/91→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 01/94→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	07/94→02/98	09/95→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 09/95→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5



				03/91→02/98	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал					
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/91→12/94	09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/91→08/94; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	03/91→12/94	09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/94→02/98	09/94→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал				03/91→02/98	
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98		302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/94→02/98		302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98	09/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)				04/03→07/14	
1.9 DI	59 kW	1,9 l	04/03→07/14	→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR; Gear:MT	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL; Gear:MT	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	04/03→07/14	→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→07/14	Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing



VAUXHALL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)				04/03→07/14	
2.5 CDTI	99 kW	2,5 l	04/03→07/06	Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - AMPERA				03/12→	
EV 150 (D1J0I)	111 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - CORSA Mk IV (E)				08/14→	
1.0	66 kW	1 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	306044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT	305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT	305927 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	306043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	306145 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	08/14→	Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT	305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	110 kW	1,4 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 VXR	151 kW	1,6 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14	
1.0	44 kW	1 l	11/06→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304613 Комплект ПИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE







				13	412		
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)						07/06→08/14	
1.0	44 kW	1 l	11/06→08/14	Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305057 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305059 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	305374 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
1.0 i 12V	48 kW	1 l	06/10→08/14	Position:FL; Gear:MT	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305059 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE	
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→08/14	Position:FL	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→08/14
1.2	59 kW	1,2 l	11/06→08/14	Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304613 Комплект ШРУСа	A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5	
1.2	59 kW	1,2 l	11/06→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304614 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305051 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305057 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	305060 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	305051 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	305057 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	11/06→08/14	12/09→; Position:FL; Gear:MT	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				12/09→; Position:FR; Gear:MT	305060 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				12/09→; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE	
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304613 Комплект ШРУСа	A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	304614 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; →CHNR.: 84239420	305051 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; →CHNR.: 84239420	305052 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:FL	305052 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	305057 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 84239421	305058 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; CHNR.→: 84239421	305060 Приводной вал	A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	305374 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→08/14
Position:WS, FL, FR	304612 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE					



				412	
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14	
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→08/14	Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: Z13DTJ	305055 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: Z13DTJ	305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A13DTC	305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A13DTC	305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→08/14	Position:WS, FL, FR	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305053 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→08/14	Position:WS, FL, FR	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Код двигателя: A13DTR	306146 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→08/14	Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	07/10→08/14	Position:WS, FL, FR	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304611 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→08/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	306144 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5

412				
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→08/14	Position:WS 304613 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 304614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL 305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 305374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 SRi	110 kW	1,6 l	05/07→08/14	Position:GS, FL, FR 305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.6 VXR	141 kW	1,6 l	02/07→08/14	
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	11/06→08/14	
1.6 VXR	150 kW	1,6 l	06/11→08/14	→ 12/11; Position:GS, FL, FR 305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	11/06→08/14	03/07→; Position:GS, FL, FR 305612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12)				10/11→
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	Position:FR; Gear:AT 306070 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT 306110 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	01/13→	
2.0 CDTi	96 kW	2 l	10/11→	
2.0 CDTi	121 kW	2 l	10/11→	Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	81 kW	2 l	10/11→	Position:FL 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	125 kW	2 l	01/15→	Position:WS, FL; Gear:AT6 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШИРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL; Gear:AT6 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:AT 305921 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch				02/05→11/10
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	04/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR 304386 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR 305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL 305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]









     				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch				02/05→11/10	
1.4 i 16V 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	03/05→11/10 02/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	132 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	12/06→11/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL; Gear:MT5	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT5	304424 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; Gear:MT5, MT6	304425 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT6	305205 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
1.8 i 16V	103 kW	1,8 l	03/07→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch				02/05→11/10	
1.8 i 16V	103 kW	1,8 l	03/07→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTi	74 kW	1,9 l	08/05→11/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	02/05→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				1.9 CDTi	110 kW
→ 05/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 05/09; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
→ 05/09; Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
→ 05/09; Position:FR; CHNR.→: 72024736	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					02/05→11/10
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:FL; CHNR.→: 72024736	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				→ 05/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:FL; →CHNR.: 62999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 VXR	176 kW	2 l	02/09→11/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) Combi					05/10→
2.3 CDTi FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTi FWD	107 kW	2,3 l	05/10→		305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTi FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT6	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTi FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTi FWD	125 kW	2,3 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - CORSAVAN Mk III (D)					07/06→
1.2	51 kW	1,2 l	01/10→	→ 08/14; Position:FL	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860; Gear:MT5	304613 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5	305051 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	305052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	305057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	305058 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5

VAUXHALL - CORSAVAN Mk III (D)				07/06→
1.2	59 kW	1,2 l	07/09→	→ 08/14; Position:FR 305060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:WS, FL, FR 305874 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	03/07→ 08/14; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 03/07→ 08/14; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB 03/07→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: Z13DTJ 305055 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 03/07→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: Z13DTJ? 305056 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 03/07→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTC 305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 03/07→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTC 305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	04/07→ 12/10; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 04/07→ 12/10; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB 04/07→ 12/10; Position:FR 305053 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 04/07→ 12/10; Position:FL 305054 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR 304611 Комплект ШИРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 304612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE → 08/14; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB → 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE 305971 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 → 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE 305972 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 → 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR 306146 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)				01/03→06/10
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	04/05→06/10	04/05→ 06/10; Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 04/05→ 06/10; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB 04/05→ 06/10; Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/03→10/09	Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5



     				412	
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)				01/03→06/10	
1.4 16V Twinport	66 kW	1,4 l	01/03→06/10	Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V Twinport	77 kW	1,6 l	05/03→06/10	Position:GS, FL, FR	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 i	64 kW	1,6 l	01/03→06/10	06/03→ 07/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				06/03→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/03→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304080 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304390 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				06/03→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				06/03→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 44162552	305220 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
				06/03→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 44162552	305221 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/03→09/05	06/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	303940 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/03→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304080 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304390 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				06/03→; Position:FL; →CHNR.: 44162552	305220 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:FR; →CHNR.: 44162552	305221 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	05/06→06/10	Position:WS, FL, FR	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	305222 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0

13 412				
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)				01/03→06/10
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	09/03→06/10	Position:WS, FL, FR 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 304388 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 304966 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:FR 305222 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0 Position:FL 305223 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 600[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M20x1.0; L2: 78,65[mm]
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	06/03→06/10	→ 07/06; Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE → 07/06; Position:GS, FL, FR 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB → 07/06; Position:FR; Код двигателя: Z17DT 305222 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0 → 07/06; Position:FL; Код двигателя: Y17DT 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	05/03→06/10	Position:GS, FL, FR 304151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 304965 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 304391 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 304392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FL 305224 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91→09/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	04/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	60 kW	1,4 l	04/92→09/98	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB → 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/96; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 → 08/96; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 → 08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 01/94→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91→09/98	
1.4 i	60 kW	1,4 l	04/92→09/98		302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	08/94→07/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 08/94; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/94→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98	→ 01/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot







412						
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91→09/98		
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98		302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
						301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
						302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98	Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
					Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	01/94→12/96	→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94	→ 07/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) VAN				05/10→		
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	02/12→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				05/14→; Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				05/14→; Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	10/16→	Position:FL; Gear:MT6	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→			
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	305484 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305485 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→			



				VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть 02/98→05/05	
1.4 16V 1.6 1.6 16V	66 kW	1,4 l	02/98→05/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
	55 kW	1,6 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
	74 kW	1,6 l	02/98→05/05	Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШИРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть					02/98→05/05
1.7 CDTI 16V 1.8 16V	59 kW 92 kW	1,7 l 1,8 l	04/03→05/05 09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237, 16, 1G, 25214361, 28088312, 2H027322	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 16, 25214362, 28088313, 2H027323, 4G000001	305775 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	147 kW	2 l	08/02→05/05	08/03→ 03/05; Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→05/05	08/99→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				08/99→; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE



     				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть					02/98→05/05
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→05/05	08/99→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				08/99→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→05/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				2.0 DTI 16V	74 kW
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 SRI Turbo	141 kW	2 l	11/01→05/05	Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть					09/91→02/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot







				09/91→02/98	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть					
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/92→02/98	09/92→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/92→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/92→08/96; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/92→08/96; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/92→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→02/98	01/94→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→12/96	07/94→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				07/94→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



412				
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть				09/91→02/98
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	09/91→12/94	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→02/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD 2.0 i	60 kW 85 kW	1,7 l 2 l	12/91→02/98 09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
1.8 i 16V 1.8 i 16V	85 kW 92 kW	1,8 l 1,8 l	09/94→02/98 09/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/91→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1

				412	
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75)				04/05→11/14	
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→11/14	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
1.6	85 kW	1,6 l	12/07→11/14	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	04/09→11/14	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	305206 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR	305207 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	88 kW	1,8 l	04/13→11/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	04/05→11/14	Position:WS, FL, FR	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305208 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]



     				412	
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75)				04/05→11/14	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	305209 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	305210 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	305211 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	147 kW	2 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 62999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	176 kW	2 l	01/06→11/14	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.2	110 kW	2,2 l	07/05→11/14	Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305204 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				02/98→05/05	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→05/05		303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					Position:FL; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
					303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0



				02/98→05/05	
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→07/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→07/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→07/04; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→07/04; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→07/04	11/98→07/00; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/98→07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				11/98→07/00; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/98→07/00; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				11/98→07/00; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/98→07/04	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	02/98→07/04	07/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				07/02→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/02→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				07/02→; Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				07/02→; Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→05/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0

VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				02/98→05/05	
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→05/05	Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ПИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 35104569	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 35104569	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 35104570	305672 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	02/98→07/04	08/99→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ПИРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				08/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/99→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				08/99→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				08/99→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) TwinTop				09/05→11/10	
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→11/10	→ 09/07; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304384 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	305201 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
1.8	103 kW	1,8 l	05/08→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304386 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304428 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5



VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) TwinTop				09/05→11/10	
1.8	103 kW	1,8 l	05/08→11/10	Position:FR; Gear:MT	304429 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304432 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304433 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	01/06→11/10	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735	304434 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735	304435 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	305203 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736	305212 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	125 kW	2 l	02/06→11/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut
				→ 09/06; Position:WS, FR	304397 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				2.0 Turbo	147 kW
→ 07/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 62999999	304430 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241	304431 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:FR; CHNR.→: 72025242	305202 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
VAUXHALL - ANTARA (J26, H26)					
2.0 CDTi	110 kW	2 l	08/06→04/15	11/06→; Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4x4	103 kW	2,4 l	08/06→04/15		
2.2 CDTi	120 kW	2,2 l	12/10→	Position:WS, RL, RR	303901 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi	135 kW	2,2 l	12/10→		
VAUXHALL - AGILA Mk I (A)				02/00→03/08	
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→08/05	→ 07/03; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - AGILA Mk I (A)						02/00→03/08
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.0 12V	44 kW	1 l	02/00→11/06	10/03→; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				10/03→; Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				10/03→; Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→03/08	→ 07/04; Position:GS, FL	303941 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FR	303942 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→11/06	10/04→; Position:WS, FL, FR	303948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE 304459 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5

VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)						11/98→08/05
---	--	--	--	--	--	--------------------

1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→08/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 42084194	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0				
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	304384 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 304385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304426 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304427 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	11/98→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				08/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194; CHNR.→: 4G000001; Gear:MT; CHNR.→: 4H	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4H; Gear:MT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



412					
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)				11/98→08/05	
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	11/98→08/05	→ 08/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				08/04→; Position:FL; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				08/04→; Position:FR; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 42084193, 4H; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 42084193, 4H; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	05/99→08/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 Dualfuel	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0	147 kW	2 l	06/02→06/05	Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
				2.0 GSI Turbo	141 kW
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	10/99→08/05	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/99→08/05	09/00→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

				412	
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)					11/98→08/05
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/99→08/05	09/00→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	11/98→08/04	08/00→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				08/00→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				08/00→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)					07/08→05/17
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→05/17		
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	
				Position:FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:MT	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FL; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR	



VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17	
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5

					412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17		
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	03/09→; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT6	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
2.0 CDTI	140 kW	2 l	10/08→05/17	Position:FL; CHNR.→: C1000001; Gear:AT6	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT6	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли	
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, FL	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	



13 412					
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17	
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 Turbo	162 kW
Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→05/17		
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 Turbo 4x4	162 kW
Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				

412				
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FR; Gear:AT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL; Gear:AT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304867 Комплект пыльника Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, RL, RR 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT 305926 Приводной вал Position:FL, FR; Gear:AT A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:FL; Gear:MT 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
Position:FL; Gear:MT 305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5

					412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал					07/08→05/17	
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:FL; Gear:MT	305962 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→05/17	→ 09/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304863 Комплект ШРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	

412					
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17	
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→05/17	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 06/10; Position:FR	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FL	305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	305215 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT6 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT6 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 305922 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5

412					
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17	
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→05/17	Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	305214 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	191 kW	2,8 l	08/08→05/17	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE



				13	412
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17	
2.8 V6 Turbo	191 kW	2,8 l	08/08→05/17	Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT Position:WS, RL, RR	305213 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5 305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, FL, FR	304866 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 304867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	305860 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	305926 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - COMBO Mk I (B)				07/94→10/01	
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/94→10/01	Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть				09/81→08/88	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 300976 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 302066 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301499 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 597,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301500 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88		302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88		
2.0 SRi 130	95 kW	2 l	03/87→08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VAUXHALL - CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть				09/81→08/88
1600D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302168 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB 09/89→06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 09/89→06/94; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 09/89→06/94; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 302068 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 1.8 i Cat 2.0 i 2.0 i Cat	66 kW 66 kW 85 kW 85 kW	1,8 l 1,8 l 2 l 2 l	09/88→10/90 03/90→11/95 09/88→10/92 09/90→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5291748; Gear:MT, AT 300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				→ 08/95; Position:FL; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				→ 08/95; Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/95; Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT 302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				

VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	01/92→11/93	09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/92→; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92	09/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/91→; Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92



				09/88→11/95	
VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть					
2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92		302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301705 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	301706 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	302170 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6	125 kW	2,5 l	09/88→06/94	Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
					302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	302254 Комплект ШРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - VIVARO Combi (J7)				08/01→07/14	
1.9 DI 1.9 DTI 2.0 16V	59 kW 74 kW 88 kW	1,9 l 1,9 l 2 l	08/01→12/06 08/01→12/06 08/01→12/06	→ 07/06; Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304780 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR	304781 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→07/14	Position:FL	303495 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	303496 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				08/06→; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	304782 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	304783 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				08/06→; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5

				412	
VAUXHALL - VIVARO Combi (J7)				08/01→07/14	
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	07/03→07/14	→ 07/06; Position:GS, FL	304179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 07/06; Position:FR	304713 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:FL	305656 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - TIGRA Mk I (F07)				07/94→12/00	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Position:FL; Gear:MT	302385 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	302386 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR	302454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 304597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	303169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304596 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→12/00	11/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/94→; Position:WS, FL, FR	302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал				10/10→05/14	
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	10/10→	→ 10/15; Position:GS, FL	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	305959 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR	305960 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305919 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 305859 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал				10/10→05/14	
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305788 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305789 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305861 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined-(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT	306057 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined-(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined-(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined-(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ	305924 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	305925 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ	305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ/A17DTC	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined-(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	10/10→	→ 10/15; Position:FR	305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал				10/10→05/14
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11→05/14	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Код двигателя: A17DTS 305918 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Код двигателя: A17DTS 305957 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Код двигателя: A17DTF 305961 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	118 kW	2 l	10/10→	→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 06/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 305873 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - SIGNUM				03/03→10/08
1.8	90 kW	1,8 l	06/03→07/05	Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→05/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 304906 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 304907 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT, AT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5



				412	
VAUXHALL - SIGNUM				03/03→10/08	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:FR; Тип коробки передач: M32	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Тип коробки передач: M32	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	304874 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	304875 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305233 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	305234 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	305799 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 DTI	74 kW	2 l	05/03→05/08	→ 04/04; Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 41036715	305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FR; CHNR.→: 41036716	305408 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL	305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				09/03→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
09/03→ 03/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
09/03→ 03/08; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	05/03→05/08	→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FL, FR; Gear:MT	304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 i	114 kW	2,2 l	05/03→05/08	Position:GS, FL	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
VAUXHALL - SIGNUM				03/03 → 10/08
2.2 i	114 kW	2,2 l	05/03 → 05/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 304380 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337; Gear:MT, AT 304387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336 305232 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336 305858 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	07/05 → 05/08	10/05 →; Position:FL, FR; Gear:AT 305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	05/07 → 10/08	Position:FL, FR; Gear:AT 305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	130 kW	3 l	05/03 → 05/08	→ 12/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:FL, FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.0 V6 CDTi	135 kW	3 l	07/05 → 06/08	12/05 →; Position:FL, FR; Gear:AT 305507 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03 → 05/08	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 304383 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT 304873 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Van (FD)				10/98 → 05/10
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01 → 05/10	11/03 → 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				11/03 → 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				11/03 → 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303497 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				11/03 → 12/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 303515 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00 → 05/10	→ 06/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 303501 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 303502 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				10/06 →; Position:GS, FL, FR 304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.5 CDTi	74 kW	2,5 l	04/04 → 05/10	10/06 →; Position:FL 305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5

VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Van (FD)				10/98→05/10	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR	303938 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:FL	305191 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303503 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24x1.5 303505 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303504 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 429[mm] 303506 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
2.8 TDI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303218 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 303220 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	303219 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 303221 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303449 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
3.0 DTi	100 kW	3 l	10/03→05/10	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR	304607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал				02/98→05/05	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→05/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/98→04/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал					02/98→05/05
1.6	55 kW	1,6 l	03/98→04/04	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	03/98→04/04	09/00→; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:FL, FR; Gear:MT	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 12/03; Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	63 kW	1,6 l	03/98→04/04	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0




VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал				02/98→05/05	
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303358 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05	→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/04; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/04; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/04; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 08/04; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0

412				02/98→05/05	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал					
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	03/98→04/04	→ 09/02; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 09/02; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 09/02; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	03/98→04/04	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRAMAN Mk IV (G)					
				08/98→08/06	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→05/05	09/00→ 05/05; Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШПРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/00→ 05/05; Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				09/00→ 05/05; Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				09/00→ 05/05; Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0



412				
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk IV (G)				08/98→08/06
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/98→09/00	Position:GS, FL, FR 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 i	62 kW	1,6 l	09/00→08/06	04/01→ 05/05; Position:GS, FL, FR 300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→ 05/05; Position:WS, FL, FR 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				04/01→ 05/05; Position:FL 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				04/01→ 05/05; Position:FR 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/04→08/06	→ 02/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/05; Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:FL 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 02/05; Position:FR 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	04/01→08/06	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL 304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR 304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/98→08/06	→ 08/00; Position:WS, FL, FR 302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL 304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR 304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	08/98→08/06	→ 05/05; Position:GS, FL, FR 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR 302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:FL 304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR 304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0

412					
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk IV (G)				08/98→08/06	
2.0 DTI	74 kW	2 l	04/04→08/06	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) купе (F67)				03/00→08/05	
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→08/05	Position:GS, FL, FR	302227 Комплект ШПРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304414 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304415 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL	304418 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR	304419 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	09/00→08/05	→ 05/05; Position:FL	305217 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0



VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) купе (F67) 03/00→08/05

2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/00→08/05	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FL	304420 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR	304421 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0

VAUXHALL - VECTRA (B) 08/95→03/02

1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 12/00; Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	303359 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 304458 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304406 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	304407 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304408 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	304409 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE







				412	
VAUXHALL - VECTRA (B)				08/95→03/02	
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
				1.8 i 16V	92 kW
Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; Gear:MT5	304422 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0				
Position:FR; Gear:MT5	304423 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0				
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01		
				09/96→08/00; Position:WS, FL, FR	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB



412					
VAUXHALL - VECTRA (B)				08/95→03/02	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:GS, FL, FR	305605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00	Position:GS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	303951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00	Position:FL	304410 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	304411 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302863 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

412					
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk III (F)				01/91→08/98	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/91→10/94	09/91→12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300354 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/91→12/92; Position:FL; Gear:MT	301505 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/91→12/92; Position:FR; Gear:MT	301506 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/91→12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302069 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/94→10/96	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/91→08/98	10/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	01/91→08/94	10/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT	302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - ARENA Van				03/98→08/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	301885 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302576 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302577 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K)				07/15→	
1.0	77 kW	1 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	306194 Комплект ШРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	306195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU	306196 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - MERIVA Mk II (B)				06/10→	
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	305677 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NEL	305975 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	304864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE



     				412	
VAUXHALL - MERIVA Mk II (B)				06/10→	
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→	Position:GS, FL; Gear:MT	305315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 CDTi	70 kW	1,6 l	01/14→	Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	08/13→	11/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304072 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				11/13→; Position:GS, FL, FR	306021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	305676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305974 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Кабриолет				03/93→03/01	
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 302227 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302802 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 302861 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	10/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302169 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				10/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301144 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92 302253 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/93→; Position:FR; Gear:MT	301708 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				10/93→; Position:FL; Gear:MT	301709 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1

				412	
VOLVO - S60 I				07/00→04/10	
2.0 T	132 kW	2 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.3 T5	195 kW	2,3 l	07/00→09/02	07/00→12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				07/00→12/04; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				07/00→12/04; Position:WS, FL, FR	305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				07/00→12/04; Position:FL	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4	103 kW	2,4 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				11/00→04/10	
2.4	125 kW	2,4 l	11/00→04/10		
				01/05→10/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	07/01→04/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	07/01→04/10	→ 01/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 CDI	85 kW	2,4 l	10/03→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
2.4 D	93 kW	2,4 l	03/05→04/10	Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]

				412	
VOLVO - S60 I				07/00→04/10	
2.4 D	96 kW	2,4 l	05/01→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→04/10		305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	06/01→04/10		305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
T5	184 kW	2,3 l	07/00→04/10		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D	120 kW	2,4 l	07/05→12/09	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/P21; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
2.4 D5	120 kW	2,4 l	01/01→04/10	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D5	136 kW	2,4 l	03/05→04/10	Position:WS, FL, FR	305668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	305669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]

				412	
VOLVO - S60 I					07/00→04/10
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/00→04/10	Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.5 T	154 kW	2,5 l	01/03→04/10	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/02→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	01/03→04/10	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
					305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
					305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5				
→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5				
VOLVO - 340-360 седан (344)					08/82→07/90
1.4	50 kW	1,4 l	08/86→12/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4	51 kW	1,4 l	08/87→07/88		
1.4	53 kW	1,4 l	08/83→07/86		
2.0	66 kW	2 l	08/82→07/84	09/83→; Position:WS, GS, RL, RR	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
				09/83→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	08/83→07/84	Position:WS, GS, RL, RR	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	75 kW	2 l	08/84→07/90		
2.0	77 kW	2 l	08/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	08/88→07/89		
2.0	81 kW	2 l	08/87→07/88		
2.0	82 kW	2 l	08/86→07/88		
2.0	83 kW	2 l	08/83→07/84		
2.0	85 kW	2 l	08/84→07/86		
2.0	87 kW	2 l	08/84→07/86		

				412	
VOLVO - 850 (LS)				06/91→12/96	
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.4	103 kW	2,4 l	06/91→07/94		
2.4	106 kW	2,4 l	08/94→12/96		
2.4	125 kW	2,4 l	08/91→12/96		302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0	105 kW	2 l	06/91→12/96	09/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
					302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/91→; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				09/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0 Turbo	155 kW	2 l	08/93→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3 T5	166 kW	2,3 l	08/93→07/96		302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 09/10; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
					305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/05→12/10	04/05→ 09/10; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				04/05→ 09/10; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				04/05→ 09/10; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
					305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

412						
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12		
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5	
				→ 05/12; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]	
				→ 05/12; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
2.0 D	100 kW	2 l	04/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5	
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]	
2.4	103 kW 125 kW	2,4 l	04/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
				→ 09/10; Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]	
2.4 D5	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	Position:FL; Gear:AT	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]	
				→ 09/10; Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
2.4 Tdi	120 kW	2,4 l	05/07→12/10	→ 09/10; Position:FR	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]	
				→ 09/10; Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
T5	162 kW	2,5 l	04/04→12/07	Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
				Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]	
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
				→ 05/12; Position:FR; Gear:AT	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]	
T5 AWD	169 kW	2,5 l	03/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:HA	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02		
2.0	132 kW	2 l	03/97→09/02	03/98→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				03/98→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				03/98→12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				03/98→12/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]	
				03/98→12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB	

				412	
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02	
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→09/02		305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	166 kW	2 l	03/97→09/02	06/97→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/97→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/97→12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→12/00; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	03/97→09/02	→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.4	121 kW	2,4 l	03/99→09/02	→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	125 kW	2,4 l	05/99→09/02	10/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 T	142 kW	2,4 l	03/97→09/02	06/97→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/97→12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/97→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/97→12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				06/97→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02	
2.4 T	142 kW	2,4 l	03/97→09/02	06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.0	93 kW	2 l	01/97→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.4	106 kW	2,4 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.0	105 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 09/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0	120 kW	2 l	01/97→11/00	12/98→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				12/98→08/00; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				12/98→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
2.0	132 kW	2 l	01/97→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot

				412	
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.0 Turbo	155 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.0 Turbo 2.4 Turbo 2.5 TDI	166 kW 142 kW 103 kW	2 l 2,4 l 2,5 l	01/97→11/00 01/97→11/00 01/97→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.3 2.3 T5 AWD	177 kW 177 kW	2,3 l 2,3 l	11/96→11/00 11/96→09/98	Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 494194; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 496004	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.4	103 kW	2,4 l	08/99→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F

				412	
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.4	121 kW	2,4 l	06/98→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	125 kW	2,4 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 AWD	106 kW	2,4 l	11/96→05/99	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 AWD	125 kW	2,4 l	04/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel	103 kW	2,4 l	07/99→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel	106 kW	2,4 l	10/98→11/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 T5 AWD	142 kW	2,4 l	11/96→04/99	→ 12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
VOLVO - 460 L (464)				09/88→07/96	
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	66 kW	1,7 l	09/90→07/96		302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/92		

VOLVO - 460 L (464)				09/88→07/96	
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/89→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96	Position:FL; Gear:MT	304280 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØTripod Roller 30; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304281 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→07/96	Position:FL; Gear:MT	304280 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØTripod Roller 30; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304281 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
VOLVO - 340-360 (343, 345)				08/75→07/89	
1.4	46 kW	1,4 l	08/82→08/85	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4	47 kW	1,4 l	08/79→07/83		
1.4	50 kW	1,4 l	08/86→12/88		
1.4	51 kW	1,4 l	08/75→07/83		
1.4	51 kW	1,4 l	08/87→07/88		
1.4	52 kW	1,4 l	08/83→07/86		
2.0	68 kW	2 l	08/83→07/84	Position:WS, GS, RL, RR	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	08/84→07/87		
2.0	80 kW	2 l	08/88→07/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	81 kW	2 l	08/87→07/88		
2.0	82 kW	2 l	08/86→07/88		
2.0	83 kW	2 l	08/82→07/84		
2.0	85 kW	2 l	08/82→07/84		
2.0	87 kW	2 l	08/84→07/86		
VOLVO - C30				10/06→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/07→12/12	Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17913	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 D	100 kW	2 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.4 i	125 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 17914; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 17914; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 26509; Gear:HA	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
D5	120 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
D5	132 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 17914; Gear:AT; Код двигателя: D5244T8	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: D5244T8	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5	162 kW	2,5 l	10/06→12/12	→ 05/07; Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	06/07→; Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5

				412					
VOLVO - 66 универсал				10/75→11/79					
DL 1.1	33 kW	1,1 l	10/75→11/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB				
GL 1.3	42 kW	1,3 l	10/75→11/79						
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04					
1.6	77 kW	1,6 l	12/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 12/98; Position:WS, FL	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: B4184S	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
				Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT	304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5				
				Position:FR; Gear:MT, AT	304283 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5				
				1.8	90 kW	1,8 l	03/99→06/04	Position:GS, FR	300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65								
01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE								
→ 12/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE								
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303426 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5				

				412		
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04		
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→06/04	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→06/04		303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→06/04		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00		10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				10/97→; Position:WS, FL, FR	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				1.9 TD	66 kW	1,9 l
2.0	100 kW	2 l	07/95→06/04	11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				11/96→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5	
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303426 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5	
				11/96→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				11/96→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5	
				11/96→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	304283 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5	
				11/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				2.0	103 kW	2 l

				412	
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04	
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99		303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/96→; Position:FL; Gear:MT	304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				11/96→; Position:FR; Gear:MT, AT	304283 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				11/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	121 kW	2 l	07/99→06/04	10/99→ 06/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				10/99→ 06/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/99→ 06/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
VOLVO - 66				08/75→08/78	
DL 1.1	33 kW	1,1 l	08/75→08/78	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300448 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
GL 1.3	42 kW	1,3 l	08/75→08/78		

				412	
VOLVO - C70 II Кабриолет					03/06→06/13
2.0 D	100 kW	2 l	01/08→10/09	Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.4 2.4 i	103 kW 125 kW	2,4 l 2,4 l	03/06→10/09 03/06→10/09	Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 25419; Gear:HA	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB			
2.4 D D5	120 kW 132 kW	2,4 l 2,4 l	03/07→06/13 03/06→06/13	→ 12/10; Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5	162 kW	2,5 l	03/06→02/07	Position:FL; Gear:MT	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5	169 kW	2,5 l	03/07→10/09	Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
VOLVO - XC60					05/08→12/15
2.0 T D5 AWD	149 kW 158 kW	2 l 2,4 l	12/09→12/12 04/11→12/15	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 364999	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.4 D	129 kW	2,4 l	04/09→12/10	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D / D3 / D4 AWD D5 AWD	120 kW 136 kW	2,4 l 2,4 l	05/08→ 05/08→12/09	Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				04/10→; Position:FR; →CHNR.: 84236	305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	07/09→12/10	04/10→; Position:FL	305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				04/10→; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				Position:FL	305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	03/10→12/15	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 49999	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR	305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				Position:FL	305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
D3	100 kW	2 l	04/12→12/15	Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				09/12→; Position:FL; Gear:AT	305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				09/12→; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→12/14	Position:FL; Gear:AT	305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE

412				
VOLVO - XC60				05/08→12/15
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→12/15	Position:FL; Gear:AT 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 364999; Gear:AT 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	Position:FL; Gear:AT 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	151 kW	2,4 l	07/09→06/11	Position:WS, FL, FR 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	162 kW	2,4 l	03/15→	Position:FL; Gear:AT 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 364999; Gear:MT, AT 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5	177 kW	2 l	09/10→12/14	Position:FL 305724 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 640[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 100; ØGS: 94; Thread: M10x1.5
				Position:FR 305725 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 985[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 430,4[mm]
				Position:WS, FL, FR 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T5 AWD	187 kW	2,5 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	210 kW	3 l	05/08→12/10	→ 03/10; Position:FR 305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				→ 03/10; Position:FL 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				→ 03/10; Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	224 kW	3 l	03/10→12/15	Position:FR 305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				Position:FL 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:FR; Gear:AT 305726 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				→ 12/15; Position:FL; Gear:AT 305727 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - V70 III (BW)				04/07→12/15
2.0 BiFuel	157 kW	2 l	03/13→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D	120 kW	2,4 l	04/07→12/10	
2.5 T	147 kW	2,5 l	08/07→12/09	
2.5 T	170 kW	2,5 l	04/09→12/12	
2.5 T FlexiFuel	147 kW	2,5 l	05/08→12/09	
2.5 T FlexiFuel	170 kW	2,5 l	04/09→12/11	
D5	151 kW	2,4 l	10/08→12/11	
2.4 D	129 kW	2,4 l	04/09→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	04/07→12/10	Position:RL, RR 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5

				412	
VOLVO - V70 III (BW)					04/07→12/15
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	04/10→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 249100	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	100 kW	2 l	10/07→12/15	09/12→; Position:WS, FL; Gear:AT 09/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/12→; Position:WS, FR; →CHNR.: 270487; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→12/15	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D5204T2	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4 AWD	120 kW	2,4 l	10/07→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15		
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:RL, RR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	151 kW	2,4 l	12/09→12/11	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	210 kW	3 l	08/07→12/10	Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	224 kW	3 l	01/10→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 249100	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
VOLVO - S60 II					04/10→12/15
2.0 T	132 kW	2 l	05/12→12/15	12/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: S60 Cross Country; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: S60; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: S60; Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.5 T5	186 kW	2,5 l	09/11→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.0 T AWD	258 kW	3 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	100 kW	2 l	05/12→12/15	09/12→; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3	120 kW	2 l	04/10→12/14	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4	120 kW	2 l	04/10→12/14		
D5	151 kW	2,4 l	04/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	169 kW	2,4 l	04/14→12/15		
D5 AWD	151 kW	2,4 l	04/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR → 05/11; Position:RL, RR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5 AWD	187 kW	2,5 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - V60					07/10→12/15
2.4 D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3	100 kW	2 l	05/12→12/15		

412					
VOLVO - V60				07/10→12/15	
2.4 D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000; Gear:AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15		
2.4 Hybrid D6 AWD	158 kW	2,4 l	06/12→12/15	04/13→ 12/15; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.0 T AWD	258 kW	3 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 90000; Gear:AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3 / D4	120 kW	2 l	07/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 128939; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4 AWD	120 kW	2,4 l	05/12→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	224 kW	3 l	07/10→12/15	→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: V60 Cross Country; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	151 kW	2,4 l	07/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	151 kW	2,4 l	07/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5	157 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 199772; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
T5 AWD	187 kW	2,5 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - C70 I Кабриолет				03/98→10/05	
2.0	132 kW	2 l	03/98→10/05	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
					301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE
					303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB
					305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	166 kW	2 l	03/98→10/05	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; Н: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE

				412					
VOLVO - C70 I Кабриолет				03/98→10/05					
2.0 T	166 kW	2 l	03/98→10/05		305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				→ 08/00; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
				01/99→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
2.3 T5	176 kW	2,3 l	03/98→10/05	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10				
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
2.3 T5	180 kW	2,3 l	07/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10				
2.4 T	142 kW	2,4 l	03/98→10/05	Position:WS, FL; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
2.4	125 kW	2,4 l	06/98→10/05	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				01/99→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				01/99→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F				
				01/99→ 12/99; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5				
				01/99→ 12/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				

412				
VOLVO - С70 I Кабриолет				03/98→10/05
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:WS, FL; Gear:MT 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03
1.6	77 kW	1,6 l	09/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 12/98; Position:WS, FL 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:GS, FR 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:WS, FL, FR 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: B4184S 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 Position:FL; Gear:MT 304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT, AT 304283 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5 Position:GS, FL, FR 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
1.8	85 kW	1,8 l	06/01→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→12/03	Position:GS, FR 300573 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 → 12/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03	
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→12/03		305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 303426 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→12/03	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303416 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 303417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→12/03		305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	121 kW	2 l	07/00→06/01		Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/97→; Position:WS, FL, FR	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/99	01/96→; Position:WS, FL	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.0	100 kW	2 l	07/95→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65

				412	
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03	
2.0	100 kW	2 l	07/95→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	304283 Приводной вал A: 25; К: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; Н: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304282 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	304283 Приводной вал A: 25; К: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	303427 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→12/03	12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303423 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5

				412	
VOLVO - S40 I (VS)					07/95→12/03
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→12/03		303424 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				12/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
VOLVO - XC70 II					04/07→12/15
2.4 D	129 kW	2,4 l	06/09→12/10	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84171; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D / D4 AWD	120 kW	2,4 l	08/07→	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	151 kW	2,4 l	04/09→12/11	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	08/07→	→ 12/10; Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	08/07→	10/10→; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				10/10→; Position:RL, RR; →CHNR.: 146100	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	120 kW	2 l	04/10→12/15	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:MT, AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	08/07→ 04/09; Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	224 kW	3 l	01/10→	Position:RL, RR; →CHNR.: 146100	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	162 kW	2,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T5 AWD	187 kW	2,5 l	08/15→	Position:RL, RR; →CHNR.: 146100; Gear:AT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	210 kW	3 l	01/08→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
VOLVO - S80 I (TS, XY)					05/98→07/06
2.0	120 kW	2 l	06/98→07/06	11/98→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.0 T	132 kW	2 l	12/99→07/06	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.0 T	166 kW	2 l	06/98→07/06	11/98→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 R	195 kW	2,3 l	04/00→08/05	→ 03/05; Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 03/05; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - S80 I (TS, XY)				05/98→07/06	
2.4	103 kW	2,4 l	01/99→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.4	125 kW	2,4 l	01/99→07/06		303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06	Position:FL; Gear:AT	305513 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 537[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M10x1.5F
				Position:FR; Gear:AT	305514 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 029,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 515[mm]
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 D	96 kW	2,4 l	10/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/01→07/06		
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/03→07/06		303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.4 T	147 kW	2,4 l	06/00→07/06	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.4 T5 AWD	147 kW	2,4 l	04/00→09/03	08/00→; Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				08/00→; Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.5 T	154 kW	2,5 l	03/03→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/99→07/06	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.8 T6	200 kW	2,8 l	05/98→07/06	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 10/01; Position:FL	305515 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
				→ 10/01; Position:FR	305516 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вяжостной муфты; L2: 228[mm]
2.9	147 kW	2,9 l	03/99→07/06	10/99→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				10/99→ 10/01; Position:FL	305515 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F

				412	
VOLVO - S80 I (TS, XY)				05/98→07/06	
2.9	150 kW	2,9 l	05/98→07/06	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 10/00; Position:FL	305515 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
3.0	144 kW	3 l	06/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL	305515 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
				Position:FR	305516 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вяжостной муфты; L2: 228[mm]
3.0 T6	200 kW	3 l	06/01→07/06	10/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				10/01→; Position:FL	305515 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
				10/01→; Position:FR	305516 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вяжостной муфты; L2: 228[mm] 305598 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с вяжостной муфтой; L2: 229[mm]
VOLVO - 440 K (445)				08/88→12/96	
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7	70 kW	1,7 l	08/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→12/96		302057 Комплект ШРУСа
1.8	66 kW	1,8 l	08/91→07/96		A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	80 kW	2 l	08/93→07/96		
2.0	81 kW	2 l	08/92→07/95		
1.7	78 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/88→07/96	→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 04/96; Position:FL; Gear:MT	304280 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØTripod Roller 30; Thread: M18x1.5
				→ 04/96; Position:FR; Gear:MT	304281 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304280 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØTripod Roller 30; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304281 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.8	66 kW	1,8 l	09/95→12/96	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→12/96	Position:FL; Gear:MT	304280 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØTripod Roller 30; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT	304281 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44

412				
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08
2.0 T	132 kW	2 l	11/99→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT 305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.3	195 kW	2,3 l	10/00→09/04	Position:WS, FL, FR 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.3 T5	184 kW	2,3 l	11/99→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE 305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm] 305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D5 AWD	120 kW	2,4 l	07/02→08/07	
2.4 T	147 kW	2,4 l	11/99→08/03	
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→08/07	
2.5 T	154 kW	2,5 l	07/01→08/07	
2.4	103 kW	2,4 l	03/00→08/07	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4	125 kW	2,4 l	03/00→08/07	Position:WS, FL, FR 303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→08/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	09/01→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F

				412	
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08	
2.4 D	93 kW	2,4 l	04/05→12/08	Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
2.4 D	96 kW	2,4 l	07/01→08/07	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				→ 08/05; Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D5	120 kW	2,4 l	01/01→12/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:FR; Gear:MT	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/05→07/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
2.4 D5	136 kW	2,4 l	04/05→12/08	Position:WS, FL, FR	305668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	305669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	09/01→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/02→08/07		305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08	
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	09/01→08/02		305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	11/99→08/07	→ 03/02; Position:WS, FL, FR	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:FR	305560 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	03/03→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/05; Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
VOLVO - 760 Kombi (704, 765)				05/86→07/92	
2.4 TD Interc. (765)	85 kW	2,4 l	08/87→07/92	→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	300750 Приводной вал L: 640[mm]
2.8 (765)	105 kW	2,8 l	05/86→08/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.8 (765)	115 kW	2,8 l	08/86→08/90	Position:RL, RR; Gear:MT	300750 Приводной вал L: 640[mm]
VOLVO - S40 II (MS)				01/04→12/12	
1.6 D	81 kW	1,6 l	01/05→12/12	→ 12/11; Position:FR	305345 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/10	Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - S40 II (MS)				01/04→12/12	
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/06→12/10	04/06→09/10; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				04/06→09/10; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				04/06→09/10; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:MT5	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR; Gear:MT5	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 05/12; Position:WS, FL, FR	305176 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 305177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 D	100 kW	2 l	01/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:MT	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 D4	96 kW	2 l	07/05→12/12	→ 12/06; Position:FL	305156 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→ 12/06; Position:FR	305157 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 F	107 kW	2 l	10/09→12/12	→ 05/12; Position:FL	305126 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR	305127 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.4	103 kW	2,4 l	01/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 CDI	120 kW	2,4 l	03/07→12/10	Position:FL	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.4 D5	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	Position:FR	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5 AWD	162 kW	2,5 l	04/04→12/07		
T5	162 kW	2,5 l	01/04→12/07	Position:FL; Gear:HA	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:AT	304743 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR; Gear:AT	304744 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
T5 AWD	169 kW	2,5 l	03/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:HA	306100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
VOLVO - 850 универсал (LW)				08/92→12/96	
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
					302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
12/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				

412				
VOLVO - 850 универсал (LW)				08/92→12/96
2.0	105 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:FR; Gear:AT 301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT 302243 Комплект ШИРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0 Turbo	155 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:FL; Gear:AT 301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 T5 2.4 AWD	166 kW 142 kW	2,3 l 2,4 l	02/93→12/96 04/96→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 2.4 2.4	103 kW 106 kW 125 kW	2,4 l 2,4 l 2,4 l	08/92→07/94 08/94→12/96 09/92→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT 301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 302243 Комплект ШИРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:FL; Gear:AT 301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY				10/97→08/07
2.0 T5 AWD	166 kW	2 l	10/97→03/99	10/97→ 03/99; Position:WS, FL, FR 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				10/97→ 03/99; Position:GS, FL, FR 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE

					412	
VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY					10/97→08/07	
2.4 D5 AWD	136 kW	2,4 l	12/05→08/07	Position:GS, FL, FR	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.4 D5 XC AWD	120 kW	2,4 l	09/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	305664 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 556[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
				Position:FR	305665 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 006[mm]; Ø0: 57; ØWS: 97; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]	
2.4 T XC AWD	142 kW	2,4 l	11/97→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: B5254T	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5254T	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: B5254T	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR	302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5244T	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: B5244T	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5244T	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
2.4 T XC AWD	147 kW	2,4 l	03/00→09/02	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	305561 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.5 T XC AWD	154 kW	2,5 l	09/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:AT	305664 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 556[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
				Position:FR; Gear:AT	305665 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 006[mm]; Ø0: 57; ØWS: 97; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]	
VOLVO - 740 Kombi (745)					08/86→07/90	
2.3 Turbo	121 kW	2,3 l	08/89→07/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB	
2.4 TD Interc.	90 kW	2,4 l	08/86→07/88	Position:RL, RR; Gear:MT	300750 Приводной вал L: 640[mm]	
VOLVO - 480 E					04/86→07/96	
1.7	70 kW	1,7 l	08/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.7	78 kW	1,7 l	04/86→07/89		302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.7	80 kW	1,7 l	08/86→07/88			

412				
VOLVO - 480 E				04/86→07/96
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/96	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 302057 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 134,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/87→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300417 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96	
VOLVO - XC90 I				10/02→12/14
2.5 T	154 kW	2,5 l	10/02→12/06	Position:WS, FL, FR 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:GS, FL, FR; for OE: 305141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 305142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE Position:RL, RR 305719 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5 Position:FL; →CHNR.: 354117; Gear:HA 305721 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; Thread: M10x1.5F Position:FR; →CHNR.: 354117; Gear:HA 305722 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 030[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm] Position:FR; CHNR.→: 354118; Gear:HA 305723 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 1 045[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 94,2; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm] Position:FL; CHNR.→: 354118; Gear:HA 305889 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 576[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	03/06→12/10	Position:WS, FL, FR 305147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
V8 AWD	232 kW	4,4 l	01/05→12/10	
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	04/10→12/12	04/11→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 355741; Gear:AT 305147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
D3 / D5	120 kW	2,4 l	04/09→12/14	10/10→; Position:WS, FL; CHNR.→: 118526 10/10→; Position:WS, FR 305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/02→12/06	→ 08/06; Position:WS, FL, FR 303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 → 08/06; Position:GS, FL, FR 305142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE → 08/06; Position:RL, RR 305719 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5 → 08/06; Position:FL; →CHNR.: 354117; Gear:HA 305721 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; Thread: M10x1.5F → 08/06; Position:FR; →CHNR.: 354117; Gear:HA 305722 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 030[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm] → 08/06; Position:FR; CHNR.→: 354118; Gear:HA 305723 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 1 045[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 94,2; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm] → 08/06; Position:FL; CHNR.→: 354118; Gear:HA 305889 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 576[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M10x1.5

				412	
VOLVO - XC90 I					10/02→12/14
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; Н: 119,78[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 551449; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; Н: 120[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/05→12/10	Position:GS, FL, FR	305141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; Н: 119,78[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	305147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; Н: 120[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	147 kW	2,4 l	01/11→12/14	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 551449→CHNR.: 597532	305147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; Н: 120[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	200 kW	2,9 l	10/02→12/06	→ 08/05; Position:GS, FL, FR, RL, RR	305142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; Н: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR, RL, RR	305144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:FL	305546 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 492,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 54; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				→ 08/05; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	305547 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 727[mm]; ABS: 48; Ø0: 54; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 272,3[mm]
				→ 08/05; Position:RL, RR	305719 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5
VOLVO - 760 (704, 764)					08/81→07/92
2.3 Turbo (704)	134 kW	2,3 l	08/84→10/88	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; Н: 78[mm]; Материал: RUB
2.4 Turbo Diesel (704)	80 kW	2,4 l	04/87→07/92		
2.4 Turbo Diesel (704)	82 kW	2,4 l	08/82→07/87	Position:RL, RR; Gear:MT	300750 Приводной вал L: 640[mm]
2.8 (704, 764)	115 kW	2,8 l	08/81→07/88		
2.8 (704)	105 kW	2,8 l	05/86→08/91		
2.8 (764)	108 kW	2,8 l	08/86→07/90		
2.4 TD Interc. (704)	85 kW	2,4 l	08/87→07/92	→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; Н: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	300750 Приводной вал L: 640[mm]
VOLVO - S80 II (AS)					03/06→
2.4 D	120 kW	2,4 l	03/06→	08/06→03/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D	129 kW	2,4 l	01/10→	→ 03/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.5 T	147 kW	2,5 l	03/06→	08/06→12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.5 T	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.5 T FlexFuel	147 kW	2,5 l	05/08→	→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.5 T FlexFuel	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	01/07→	→ 03/10; Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	01/10→	09/10→; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
4.4 V8 AWD	232 kW	4,4 l	03/06→	08/06→03/12; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
				08/06→03/12; Position:RL, RR	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	100 kW	2 l	05/12→	09/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/12→; Position:WS, FR; Gear:AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3 / D4	120 kW	2 l	01/10→	09/10→; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	136 kW	2,4 l	03/06→	08/06→05/09; Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	151 kW	2,4 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	158 kW	2,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	136 kW	2,4 l	01/07→	03/08→05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
				03/08→05/09; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999; Gear:MT	306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5

412				
VOLVO - S80 II (AS)				03/06→
D5 AWD	151 kW	2,4 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/11; Position:RL, RR; Gear:MT, AT
				305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR Position:RL, RR; →CHNR.: 164999
				305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	210 kW	3 l	01/07→	05/07→ 12/10; Position:RL, RR
				306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	224 kW	3 l	10/10→	01/11→; Position:WS, FL, FR 01/11→; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999
				305910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE 306155 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00
2.0	93 kW	2 l	12/95→03/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/98; Position:FR; Gear:AT → 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB 301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm] 302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.0	105 kW	2 l	12/95→03/00	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 09/98; Position:GS, FL, FR → 09/98; Position:FR; Gear:AT → 09/98; Position:GS, FR; Gear:MT
				300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB 301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm] 302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0	120 kW	2 l	01/97→12/00	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL Position:GS, FL, FR
				303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0	132 kW	2 l	11/96→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR Position:FR; Gear:AT Position:FL; Gear:AT
				300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB 300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB 301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm] 301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.0	132 kW	2 l	11/96→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302148 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШИРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0 Turbo	155 kW	2 l	12/95→03/00	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.0 Turbo	166 kW	2 l	11/96→12/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo AWD	166 kW	2 l	11/96→12/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШИРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3	177 kW	2,3 l	11/96→11/00	Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 496004; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 AWD	177 kW	2,3 l	04/97→09/98	Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	11/96→12/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 439765; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 T-5 AWD	176 kW	2,3 l	01/97→12/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 T AWD	184 kW	2,3 l	04/97→03/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	12/95→03/00	04/97→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/97→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.4	103 kW	2,4 l	03/99→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 Bifuel	103 kW	2,4 l	08/99→12/00		
2.4	106 kW	2,4 l	12/95→03/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				01/99→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F

VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.4	121 kW	2,4 l	06/98→12/99	10/98→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	125 kW	2,4 l	12/95→05/00	→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→12/98; Position:FR; Gear:AT	301398 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	302243 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 Bifuel	106 kW	2,4 l	05/98→12/99	→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300427 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 302148 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303421 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 303560 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 Turbo 2.5 TDI	142 kW 103 kW	2,4 l 2,5 l	04/96→12/00 12/95→12/00	→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.4 Turbo AWD	142 kW	2,4 l	04/96→12/00	→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 302192 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→12/98; Position:FL; Gear:AT	301771 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 305145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.4 Turbo AWD	142 kW	2,4 l	04/96→12/00		305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.4 Turbo AWD	195 kW	2,4 l	03/99→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 303526 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.5 TDi AWD	103 kW	2,5 l	11/96→02/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300439 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300497 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	300536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303420 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 305146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65

				412					
VW - GOLF III Variant (1H5)					07/93→04/99				
1.4	40 kW	1,4 l	07/93→04/99	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
1.4	44 kW	1,4 l	07/93→04/99	→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/98; Position:FL; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 05/98; Position:FL; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 05/98; Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				1.6	74 kW	1,6 l	07/94→04/99	10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
								10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
VW - GOLF III Variant (1H5) 07/93→04/99				
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→04/99	<p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <hr/> <p>10/94→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>10/94→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>10/94→; Position:FR; Gear:AT</p> <p>301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <hr/> <p>10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AFT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→04/99	<p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p>

VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99					
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ, ANP	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	10/94→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99	
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	10/94→04/99		302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 D 1.9 SDI	48 kW 47 kW	1,9 l 1,9 l	07/93→04/99 07/95→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				07/93→04/99					
VW - GOLF III Variant (1H5)									
1.9 TD	55 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; H: 83[mm]; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/94→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:AT	300839 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
								Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]								

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - GOLF III Variant (1H5) **07/93→04/99**

1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→04/99	Position:GS, FR; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI Syncro	66 kW	1,9 l	07/95→04/99	Position:WS, FL, FR, RL, RR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	07/93→04/99	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99	
2.0	85 kW	2 l	07/93→04/99	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS) Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (J) Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, AGG, AKR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
VW - MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)				04/15→	
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15→		
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10	
2.5 R5 TDI	120 kW	2,5 l	08/03→05/10	Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	304546 Приводной вал A: 38; L: 738[mm]; Ø: 63; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR	304547 Приводной вал A: 38; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; (+)PR: 1Y1	304549 Приводной вал A: 38; L: 728[mm]; Ø: 63; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]

				13	412
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)					
10/02→05/10					
2.5 R5 TDI	120 kW	2,5 l	08/03→05/10	Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; (+)PR: 1Y0	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock; (+)PR: 1Y1	304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.5 R5 TDI	128 kW	2,5 l	01/03→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	304546 Приводной вал A: 38; L: 738[mm]; Ø0: 63; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	304547 Приводной вал A: 38; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	304549 Приводной вал A: 38; L: 728[mm]; Ø0: 63; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	04/06→05/10	12/06→; Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				12/06→; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/06→; Position:WS, GS, RL, RR	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/06→; Position:WS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				12/06→; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	11/04→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	11/04→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT5, AT6; Дифференциал: (+)differential lock 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.0 V6 TDI	176 kW	3 l	11/07→05/10	Position:FL, FR 304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR 304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock 304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6 304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (-)differential lock 304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (+)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (-)differential lock 304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (+)differential lock 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	177 kW	3,2 l	11/04→11/06	Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock 304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6 304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (-)differential lock 304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (+)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10	
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10	Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (-)differential lock	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
4.2 V8	228 kW	4,2 l	12/02→11/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ	304209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 7L-5-070 001; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 7L-5-070 000; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 7L-5-070 001; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock	304554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (+)differential lock	304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 7L-5-070 000; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock	304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR	304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
4.2 V8 FSI	257 kW	4,2 l	06/06→05/10	Position:RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR	304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
					304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	304552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock	304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				

412				
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
4.2 V8 FSI	257 kW	4,2 l	06/06→05/10	304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
5.0 R50 TDI	257 kW	5 l	08/07→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT6 304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 304559 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304737 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
5.0 V10 TDI	230 kW	5 l	10/02→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304544 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT6 304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: АУН; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: АУН; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 304737 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; CHNR.→: 7L-7-016 076; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10	05/07→; Position:FL, FR 304545 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 04/07; Position:FL, FR; Gear:AT6 304548 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 304555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10	
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10	05/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7L8008501 05/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7L8008501 Position:GS, RL, RR Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7-L-8008500 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7-L-8008500 Position:RL, RR; CHNR.→: 7L-7-016 076; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm] 304557 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 304558 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 304735 Комплект ШРУСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 304736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE 304737 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 304738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 304850 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
VW - PASSAT (A32)				09/11→12/14	
2.0 TDI	104 kW	2 l	09/11→12/14	08/10→12/14; Position:WS, FL, FR 08/10→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/10→12/14; Position:FL; Gear:AT 08/10→12/14; Position:FL; Gear:MT 08/10→12/14; Position:FR; Gear:AT 08/10→12/14; Position:FR; Gear:MT 08/10→12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/10→12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x7F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR Position:FL Position:FR Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AWT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F

				412	
VW - PASSAT Variant (3B6)					10/00→08/05
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	→ 12/00; Position:FR; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5	304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303408 ПИРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303409 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT	303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ?AWX; (+PR: FOA/1BA/1BE/, 1BF/1BH	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/03→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+PR: FOA/1BA/1BE/, 1BF/1BH	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				

				412	
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVF	304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVF	304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT5	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/03→; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/03→; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.0	96 kW
Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

412				
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05	Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для бронированных машин 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				2.0 TDI
Position:FR; Gear:MT6 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:MT6 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.3 VR5	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 VR5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
2.3 VR5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:FR; Gear:MT5	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT5	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ПИРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	05/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	301961 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ПИРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 01/03; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/03; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302248 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BAU	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

412					
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; Gear:MT, AT; (+)PR: F4S	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	140 kW	2,8 l	10/00→05/05	09/99→ 05/05; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				09/99→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/99→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/99→ 05/05; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	142 kW	2,8 l	10/00→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - PASSAT Variant (3B6)					10/00→08/05
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				VW - BEETLE (5C1, 5C2)	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.5	125 kW	2,5 l	04/11→		

412					
VW - BEETLE (5C1, 5C2)				04/11→	
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→	12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	04/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00	
1.6	74 kW	1,6 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 45,5[mm] 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 54,5[mm] 304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00					
1.6	74 kW	1,6 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8	85 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				→ 04/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F				
				→ 04/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/00; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/00; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 04/00; Position:GS, FR; Gear:AT	304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/00; Position:GS, FL; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				1.8	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
								→ 08/00; Position:GS, FL, FR	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
								→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm] 301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00				
1.8	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 01/99; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				→ 01/99; Position:GS, FL, FR → 01/99; Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 01/99; Position:FL 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 01/99; Position:FR 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 01/99; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 01/99; Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AWT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/97→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F				
				Position:FR; Gear:AT 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT 301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:GS, FL, FR 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5 304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
								→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]
								→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT 300831 ШРУС L: 454,5[mm]
→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]								



				06/97→11/00	
VW - PASSAT универсал (3B5)					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: F4E/F4F/F4G/F4J	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: F4Q/F4X	305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: FOA	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300834 ШРУС L: 556[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 3BV000001; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3AV300000; Gear:MT, AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	303340 ШРУС L: 439,7[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	303341 ШРУС L: 527,6[mm]

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT → 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/98→11/00	01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATJ 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/99→08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM 303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				01/99→08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI 4motion
→ 08/00; Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F4E, F4F/F4G/F4J/F4Q, F4X/1BB 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 303999 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT6 304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT6 304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

				412	
VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00	
1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/99; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/99; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/99; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300832 ШРУС L: 577[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FL	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00					
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
2.8 V6	132 kW	2,8 l	09/97→09/99					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 V6	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00
2.8 V6	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300856 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				01/99→; Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→; Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301956 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/00→; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301956 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 301956 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX 301961 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 301961 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT Position:GS, RL, RR 302248 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

VW - TRANSPORTER VI с бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE)				04/15→
2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK/DN4 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53- E-012218→CHNR.: 53-E-060000; Gear:MT 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 Position:FL; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53- E-060000; Gear:MT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53- A-051001→CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92	
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→07/90		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→12/89		
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/80→04/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/92	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - SCIROCCO (53B)				08/80 → 07/92
1.8	66 kW	1,8 l	08/83 → 07/92	<p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FL; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FL; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FL; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FL; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FL; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p>
				<p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
1.8	70 kW	1,8 l	11/85 → 07/92	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8	82 kW	1,8 l	08/82 → 12/89	

				412	
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92	
1.8	70 kW	1,8 l	11/85→07/92		302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→12/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT	301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	95 kW	1,8 l	03/86→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	102 kW	1,8 l	10/85→07/89	Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92	
1.8 16V	95 kW	1,8 l	03/86→07/92	Position:FR; Gear:MT	301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	102 kW	1,8 l	10/85→07/89		
VW - 1500,1600 (31)				04/61→07/73	
1.5	33 kW	1,5 l	04/61→07/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	40 kW	1,6 l	08/65→07/73		
1.6 L	37 kW	1,6 l	07/64→07/73		
1.6 TL	40 kW	1,6 l	08/65→07/73		301116 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300636 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - GOLF IV Van (1J1)				05/00→05/04	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/00→09/02	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
					305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	04/01→05/04	Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - SCIROCCO (53)				02/74→07/80	
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-A-0051000; Gear:MT	302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	51 kW	1,5 l	02/74→12/75	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	63 kW	1,5 l	02/74→12/77	→ 09/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/75; Position:FL; Gear:MT, AT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/75; Position:FR; Gear:MT, AT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-000001; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

412				
VW - SCIROCCO (53)				02/74→07/80
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	<p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-A-0051000; Gear:MT, AT</p> <p>302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6	81 kW	1,6 l	06/76→07/80	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p>
VW - TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH)				04/15→
2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
				304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
				304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
				304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH)					04/15→
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ)					04/15→
2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CAAA	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
VW - TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ)				04/15 →
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15 →	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15 →	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15 →	тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15 →	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15 →	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15 →	тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:AT
VW - POLO Variant (6KV5)				05/97 → 09/01
1.4	40 kW	1,4 l	12/98 → 09/01	Position:WS, FL, FR 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1,5 Position:FL 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1,5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - POLO Variant (6KV5)					05/97→09/01
1.4	40 kW	1,4 l	12/98→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6	55 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; for OE:	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - POLO Variant (6KV5)				05/97→09/01	
1.6	55 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	74 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEH/AKL/APF/AUR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AFT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEH/AKL/APF/AUR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412					
VW - POLO Variant (6KV5)					05/97→09/01				
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	08/97→09/01	11/97→08/99; Position:GS, FL, FR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				11/97→08/99; Position:FR	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				11/97→08/99; Position:WS, FL, FR	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				11/97→08/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000 11/97→08/99; Position:GS, FR; CHNR.→: 6KV050001	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	06/97→09/01	→08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				→08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→08/99; Position:FL; →CHNR.: 6K-V-018975; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→08/99; Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→09/01	Position:GS, FR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/97→09/01	Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/97→09/01	Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

412				
VW - POLO Variant (6KV5)				05/97→09/01
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/97→09/01	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→09/01	Position:GS, FL 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.0	33 kW	1 l	10/94→12/99	тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:FL; Gear:MT 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	05/98→12/99	Position:WS, FL, FR 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,6[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	05/98→12/99	Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

				412	
VW - POLO Фургон (6NF)					10/94→12/99
1.4	44 kW	1,4 l	05/98→12/99	Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→12/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→12/99	→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→12/99	→ 08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FL; →CHNR.: 6KV018975	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FR	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/99; Position:GS, FR; CHNR.→: 6KV050001	
				→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - AMAROK (2H_, S1B)					09/10→
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	11/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 BiTDI 4motion	120 kW	2 l	09/10→	→ 08/12; Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	11/11→	Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412				
VW - AMAROK (2H_, S1B)				09/10→
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	09/10→	→ 10/13; Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI 4motion	150 kW	3 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OFA 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 TDI 4motion	165 kW	3 l	06/16→	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OFA 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
VW - SCIROCCO (137, 138)				05/08→11/09
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/08→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 R	188 kW	2 l	11/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - SCIROCCO (137, 138)				05/08→11/09					
2.0 R	195 kW	2 l	11/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 R	206 kW	2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	→ 11/13; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				→ 11/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 11/13; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 11/13; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 11/13; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 11/13; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 11/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 11/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/08→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				02/09→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→	→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
								→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
→ 05/14; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								

412				05/08→11/09	
VW - SCIROCCO (137, 138)					
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→	→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/08→11/09	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→	→ 10/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	11/13→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

VW - SHARAN (7N1, 7N2)				05/10→	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/10→	12/11→ 11/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CAVA 305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/11→ 11/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CAVA 305707 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Ec_CAVA/CNWB 306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT, DSG 305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT, DSG 305707 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT 306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/11→	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CUVA 305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFFE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	08/14→ 11/15; Position:FL; Gear:MT6 305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→		
					→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
					→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT 305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→	→ 01/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	

412					
VW - SHARAN (7N1, 7N2)				05/10 →	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/11 →	→ 11/15; Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15 →	Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	05/16 →	Position:RL	305442 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	305443 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	306073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10 →	08/14 → 11/15; Position:FL	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	05/15 →	Position:FL; Gear:DSG	305659 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	306063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306193 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
VW - GOLF III Cabriolet (1E7)				07/93 → 05/98	
1.6	74 kW	1,6 l	10/94 → 05/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-000001 → CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	55 kW	1,8 l	07/93 → 05/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - GOLF III Cabriolet (1E7)				07/93→05/98	
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→05/98	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-000001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→05/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
				302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-000001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→05/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
				Position:GS, FR; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
				301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
Position:FL; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]					

				412	
VW - GOLF III Cabriolet (1E7)					07/93→05/98
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→05/98	Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/96→05/98	10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/96→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/96→; Position:GS, FR; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFN	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1,5x77
2.0	85 kW	2 l	07/93→05/98	10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/94→; Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/94→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1E-2-800001; Gear:AT; Код двигателя: AWG	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/94→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-00001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR, ATU, AWF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	



VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93	
1.5	51 kW	1,5 l	01/79→11/83	12/79→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				12/79→07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-A-0807001; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/79→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/79→07/83; Position:FR; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/79→07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-A-0807000; Gear:MT	302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 1.8 1.8	53 kW 66 kW 70 kW	1,6 l 1,8 l 1,8 l	04/86→02/90 08/83→09/92 08/83→04/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93	
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→02/90	Position:GS, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; Gear:AT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→09/92		
1.8	70 kW	1,8 l	08/83→04/93		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→04/92		→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/86; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot → 07/86; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot → 07/86; Position:GS, FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→04/92	<p>→ 07/86; Position:GS, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:FL; Gear:AT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:FL; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT</p> <p>301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT</p> <p>→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
1.6	81 kW	1,6 l	08/79→07/82	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-A-0807001; Gear:MT</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-A-0807000; Gear:MT</p> <p>302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8	72 kW	1,8 l	08/89→03/93	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>

412				
VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79 → 04/93
1.8	72 kW	1,8 l	08/89 → 03/93	<p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8	82 kW	1,8 l	08/82 → 12/89	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93	
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→12/89	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	82 kW	1,8 l	08/83→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/92; Position:FL; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/92; Position:FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/92; Position:FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/92; Position:FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT	301716 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84	
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/83	302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/83	
1.1	38 kW	1,1 l	08/76→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.5	51 kW	1,5 l	04/74→12/75	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	08/75→02/84	
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83	Position:FL; Gear:MT, AT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0116212; Gear:AT 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

VW - GOLF I (17)				04/74→02/84
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:AT 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/76→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0116212; Gear:MT 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 GTI	81 kW	1,6 l	08/76→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84
1.6 GTI	81 kW	1,6 l	08/76→07/82	<p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT</p> <p>302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→07/83	<p>08/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/82→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/82→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/82→12/83	<p>→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/83; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/83; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
VW - JETTA I (16)				08/78→02/84
1.1	37 kW	1,1 l	08/78→02/84	<p>08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p>

				412	
VW - JETTA I (16)				08/78→02/84	
1.1	37 kW	1,1 l	08/78→02/84	08/79→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→02/84	→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	51 kW	1,5 l	08/78→02/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/78→07/80	08/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				08/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/79→; Position:FL; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - JETTA I (16)				08/78→02/84
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/78→07/80	08/79→; Position:FR; Gear:MT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→02/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→02/84	
1.6 GLI	81 kW	1,6 l	08/78→07/82	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT 302113 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→02/84	→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 → 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot → 07/83; Position:FL; Gear:MT 301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - JETTA I (16)					08/78→02/84
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→02/84	→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - POLO Van (6R)					01/14→
1.0	44 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	01/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:DSG	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - POLO Фургон (86CF)					08/92→07/94
1.0	33 kW	1 l	08/92→07/94	Position:WS, FL; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	40 kW	1,3 l	08/92→07/94		302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
					302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - POLO Фургон (86CF)				08/92→07/94	
1.0	33 kW	1 l	08/92→07/94	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.3	40 kW	1,3 l	08/92→07/94		
1.4 D 35 kW 1,4 l 08/92→07/94 Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
1.4 D 35 kW 1,4 l 08/92→07/94 Position:GS, FL, FR; Gear:MT				300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
VW - CADDY II Пикап (9U7)				06/96→12/00	
1.6	55 kW	1,6 l	06/96→12/00	Position:GS, FL, FR 300588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:FR; →CHNR.: 9U-X-002500; Gear:MT 301469 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5 Position:FL; →CHNR.: 9U-X-002500; Gear:MT 301470 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20x1.5 → 09/98; Position:WS, FL, FR 302749 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303001 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/98→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9UX002501 303002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 303589 трипод G: 30; ØTripod Roller 32	
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/96→12/00		
VW - CADDY II Фургон (9K9A)					11/95→01/04
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→01/04		→ 06/03; Position:WS, FL, FR 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE → 06/03; Position:GS, FL, FR 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 06/03; Position:FL 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00		10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

VW - CADDY II Фургон (9K9A)				11/95→01/04	
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	<p>10/96→; Position:GS, FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT 10/96→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>10/96→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT</p> <p>10/96→; Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT</p> <p>10/96→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→01/04		
					→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
					→ 06/03; Position:GS, FL; Gear:MT
					→ 06/03; Position:GS, FR; Gear:MT
					→ 06/03; Position:FR; Gear:MT
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	
				→ 06/03; Position:GS, FL	
60 1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	

412				
VW - CADDY II Фургон (9K9A)				11/95→01/04
60 1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	<p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 06/03; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 06/03; Position:GS, FL, FR</p> <p>304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/00	<p>06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEE/F</p> <p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>06/97→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEE/F</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>06/97→; Position:GS, FL, FR</p> <p>304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>

VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL 301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU 301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT 301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FL; Gear:MT 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT 301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR 301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3B-1600000 304160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 80; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x45
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5 304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
05/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:GS, FL, FR 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F0A 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F0A 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F4E, F4F, F4G, F4J,, F4Q, F4X,, 1BB 304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVF 304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVF 304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F4E, F4F, F4G, F4J,, F4Q, F4X,, 1BB 304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT5 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/03→; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4J,F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
06/03→; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4J,F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, RL, RR; Gear:MT 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4J,F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 304287 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4J,F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05	
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412						
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05		
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR	302248 Комплект ШПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303605 Комплект ШПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F	
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	100 kW	2 l	12/03→05/05	Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 301961 Комплект ШПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75	
				Position:FR; Gear:MT6	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT6	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	05/03→05/05		Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
					Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301961 Комплект ШПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				2.5 TDI	110 kW	2,5 l
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN		
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	

VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05					
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 05/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				→ 01/03; Position:FR; Gear:MT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/03; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/03; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN → 01/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BAU	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
2.8	142 kW	2,8 l	05/02→05/03					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05	
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97	
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→08/97	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/95; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	10/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 1H-P-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				1.6	55 kW
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1H- P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				

412				
VW - GOLF III (1H1)				10/91 → 08/97
1.6	55 kW	1,6 l	09/92 → 08/97	<p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT</p> <p>301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1H-S-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT</p> <p>301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1H-S-180001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	07/95 → 08/97	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT4; Код двигателя: AFT, AKS</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	55 kW	1,8 l	11/91 → 08/97	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→08/97	<p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→08/97	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412				
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→08/97	<p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 Syncro (1HX1)	66 kW	1,8 l	01/93→08/97	<p>Position:WS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→08/97	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→08/97	

				412	
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97	
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→08/97	Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD,GTD	55 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412								
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→08/97	Position:GS, FR; Gear:MT <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:GS, FL; Gear:AT <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p>				
				Position:GS, FR; Gear:AT <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p>				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:FL; Gear:MT <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:FR; Gear:MT <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>				
				Position:GS, FL; Gear:MT <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:GS, FR; Gear:MT <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:GS, FL; Gear:AT <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p>				
				Position:GS, FR; Gear:AT <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p>				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (-)PR: 2EU <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:FL; Gear:MT; (-)PR: E2U <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:FR; Gear:MT; (-)PR: E2U <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (-)PR: E2U <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-V-000001; (+)PR: E2U <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>				
				2.0	85 kW	2 l	11/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:AT <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>



412				
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
2.0	85 kW	2 l	11/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS) Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (J) Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0 GTI 16V 2.8 VR6	110 kW 128 kW	2 l 2,8 l	08/92→08/97 01/92→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
2.0 GTI 16V	110 kW	2 l	08/92→08/97	<p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→08/97	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.0	33 kW	1 l	11/83→08/85	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87	
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	06/86→12/92	
1.0	37 kW	1 l	08/85→10/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT
1.3	37 kW	1,3 l	08/85→12/87	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT

				412	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92	
1.3	37 kW	1,3 l	08/85→12/87		302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/87; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	43 kW	1,3 l	08/83→10/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/86; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	51 kW	1,6 l	08/86→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→12/92		
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→10/91		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→07/92		
1.6 D	37 kW	1,6 l	08/83→10/91		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92	
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT, AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT, AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	44 kW	1,6 l	08/89→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT</p> <p>301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT</p> <p>301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p>
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	

				08/83→12/92
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	

				412	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92	
1.8 GTI	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 GTI 16V	95 kW	1,8 l	02/86→10/91	Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GTI 16V	102 kW	1,8 l	02/86→06/90		300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 GTI Cat	79 kW	1,8 l	01/87→10/91	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/83→10/91	01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/84→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/84→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI G60	118 kW	1,8 l	04/90→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83 → 12/92
1.8 GTI G60	118 kW	1,8 l	04/90 → 07/91	Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88 → 12/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i Cat Syncro 1.8 Syncro	66 kW 66 kW	1,8 l 1,8 l	08/87 → 10/91 02/86 → 07/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302121 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8 i Cat Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	02/86→07/91	Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Номер шасси: 1G-L-000001 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302121 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	<p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Номер шасси: 1G-L-000001</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00
1.6	74 kW	1,6 l	10/96→11/00	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>301134 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:AT</p> <p>301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:AT</p> <p>301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT</p> <p>301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	85 kW	1,8 l	01/97→11/00	<p>→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>→ 04/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 04/00; Position:FL; Gear:AT</p> <p>301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:FR; Gear:AT</p> <p>301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:FL; Gear:MT</p> <p>301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

				412	
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
1.8	85 kW	1,8 l	01/97→11/00	→ 04/00; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305750 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 04/00; Position:GS, FR; Gear:AT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 04/00; Position:GS, FL; Gear:AT	304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
1.8	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 04/00; Position:GS, FL; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302287 Комплект ПИРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ПИРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301955 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305750 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FL	301218 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FR	301221 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302248 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303605 Комплект ПИРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
1.8 T	110 kW	1,8 l	10/96→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301219 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301222 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:GS, FL, FR	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3B-1600000	304160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 80; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x45
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5	304615 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	300829 ШРУС L: 555[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	300831 ШРУС L: 454,5[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300832 ШРУС L: 577[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	300833 ШРУС L: 542,5[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 88; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	301209 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей; (+)PR: F4E/F4F/F4G/F4J	301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 305750 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей; (+)PR: F4Q/F4X	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: FOA	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB



VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 301210 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300834 ШРУС L: 556[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300835 ШРУС L: 577,5[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT 303340 ШРУС L: 439,7[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 303341 ШРУС L: 527,6[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 304396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT → 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI
01/99→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; Код двигателя: AT) 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
01/99→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; Код двигателя: AT) 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM 303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5				
01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM 303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303410 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
01/99→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM 303924 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
01/99→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM 303925 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
01/99→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

412					
VW - PASSAT (3B2)			08/96→11/00		
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: F0A → 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: 4FE/F4E/F4X/F4F, F4G/G4/F4Q	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FR	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F0A	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F0A	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5; Код двигателя: ATJ → 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F4E, F4X/F4F/F4G/F4J, F4Q, 1BB	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303408 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303409 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: 1BF+F0A, 1BA+F0A, 1BE+F0A	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ	304359 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
05/97→ 08/98; Position:WS, FL, FR	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
05/97→ 08/98; Position:GS, RL, RR	303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
05/97→ 08/98; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
05/97→ 08/98; Position:FL; Gear:MT	301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	10/96→11/00	05/97→ 08/98; Position:FR; Gear:MT	301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→ 08/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/97→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				05/97→ 08/98; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/97→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

				412	
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	10/96→11/00	<p>300841 ШРУС L: 90,5[mm]; A: 33; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 88; Thread: M14x1.5F</p> <p>301955 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT 300829 ШРУС L: 555[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT 300832 ШРУС L: 577[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>	
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR 300319 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>303606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>→ 08/00; Position:GS, RL, RR 300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FL 301220 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FR 301223 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303605 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 08/00; Position:WS, RL, RR 304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>	
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT 301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p>	
2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p>	

412					
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6	132 kW	2,8 l	05/97→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6	142 kW	2,8 l	08/96→11/00	06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300597 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300856 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				06/97→; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:WS, FL, FR 06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:FR; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:FL; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/00→; Position:GS, FL, FR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	06/97→; Position:WS, FL, FR	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/97→; Position:GS, RL, RR	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	300494 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302248 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301212 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				06/97→; Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301287 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301288 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	301956 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	301961 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, RL, RR	304015 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	304288 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/97→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.2	40 kW	1,2 l	01/02→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5

				13 412	
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.2	40 kW	1,2 l	01/02→05/07	Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	44 kW	1,2 l	05/07→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
				1.2 12V	47 kW
Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/07→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/01→05/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				09/07→08/08; Position:GS, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				09/07→; Position:FR; Gear:AT	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				→08/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 09/07→08/08; Position:GS, FL; Gear:AT	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
				1.4 16V 1.9 SDI	74 kW 47 kW
Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
1.4 FSI	63 kW	1,4 l	02/02→07/06	Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 FSI	63 kW	1,4 l	02/02→07/06	Position:FR; Gear:MT5	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BNM/BWB	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BWB	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: BWB	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Код двигателя: BWB	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNM	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNM	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BNM	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/01→06/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9N-2-000 001; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9N-2-000 001	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6N-2-010 000	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
Position:GS, FL, FR	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/08; Position:FL; Gear:MT	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/06→11/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO (9N_)					10/01→11/09
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 9N8300000; Gear:AT	305249 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 130[mm]; Thread: M16x1.5
				09/07→08/08; Position:GS, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	305752 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				09/07→; Position:FR; Gear:AT	305753 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
1.8 GTI 1.8 GTI Cup Edition	110 kW 132 kW	1,8 l	09/05→11/09 05/06→11/09	→ 08/08; Position:GS, FL	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/01→11/09	Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/03→11/09	Position:WS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	304436 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FL	304618 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304859 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT Variant (3G5)					08/14→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
VW - PASSAT Variant (3G5)				08/14→
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	02/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

VW - PASSAT Variant (3G5)					08/14→	
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
VW - GOLF SPORTSVAN (AM1)					02/14→	
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	04/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	04/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5	

412				
VW - GOLF SPORTSVAN (AM1)				02/14→
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	тип модели: Golf Sportsvan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 тип модели: Golf Sportsvan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
VW - LOAD UP				12/14→
1.0	44 kW	1 l	12/14→	→ 06/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	12/14→	→ 06/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
VW - DERBY (86C, 80)				08/81→12/84
1.0	29 kW	1 l	10/81→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.1	37 kW	1,1 l	10/81→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→12/84	
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→07/83	
				Position:FR; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→12/84	08/83→07/84; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - DERBY (86C, 80)				08/81→12/84	
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→12/84	08/83→07/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/83→07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/83→07/84; Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→07/84; Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TIGUAN (AD1)				01/16→	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: TL1/TK8	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	05/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6; (+)PR: OBH	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: T1	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TR1	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TR1/T19	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	01/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG, MT; (+)PR: OBH	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	04/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: OBH	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	162 kW	2 l	06/16→	Position:RL, RR, GS; (+)PR: OBH	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03	
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95		302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	<p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	
			<p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	
			<p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			<p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>	
			Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	
			<p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>	
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	
			<p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>	



VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77 301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F

412				
VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 04/99; Position:FL; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 04/99; Position:FR; Gear:AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 04/99; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p> <p>306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>→ 05/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)		07/90→04/03
2.5	81 kW 2,5 l 11/90→04/03	<p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5	85 kW 2,5 l 08/96→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 07/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>→ 07/95; Position:GS, RL, RR → 12/95; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 07/95; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p>
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p>

				412	
VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03	
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FL; Gear:AT	<p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FL; Gear:AT	<p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FL, FR; Gear:MT	<p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	<p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS; Gear:MT, AT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT 302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT 302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 302379 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302380 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT 303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	05/98→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL 303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

412				
VW - PASSAT (3G2)				08/14→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion 2.0 TDI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE
	110 kW	2 l	02/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
	140 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - PASSAT Variant (3C5)					08/05→10/11
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				05/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9150000; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	08/05→11/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/05→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5

412				08/05→10/11	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→11/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEJ Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CGYA	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→10/11	→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEJ	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				

VW - PASSAT Variant (3C5)							08/05→10/11		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→11/08	Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 07/10; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 08/10→; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77								
Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5								
Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB								
2.0 FSI	147 kW	2 l	08/05→11/10					Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				

412				
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05 → 10/11
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05 → 11/10	Position:GS, FL, FR, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVX 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BLY 304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BLY 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				01/08 →; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08 → 11/10	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05 → 05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05 → 02/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]



VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11		
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→02/06	Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→11/09; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				03/07→12/07; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→11/09; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→11/09; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 03/07→11/09; Position:FR; Gear:AT; (+PR: F4E/F5F/F6L	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 03/07→11/09; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				03/07→11/09; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+PR: F4E/F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				03/07→11/09; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F4E/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 11/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				01/08→11/09; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				03/07→11/09; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+PR: F4E/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				01/08→11/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				03/07→11/09; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→05/08; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				03/07→12/07; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→05/08; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→05/08; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				03/07→05/08; Position:FR; Gear:AT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4), F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	

412				
VW - PASSAT Variant (3C5) 08/05→10/11				
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 03/07→ 05/08; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L → 02/07; Position:FR; Gear:MT 03/07→ 05/08; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 03/07→ 05/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 03/07→ 05/08; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L → 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/08→ 05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 03/07→ 05/08; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 03/07→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L
				304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09	Position:WS, FL, FR Position:FL; Gear:AT Position:FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→11/10	02/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 02/06→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMR 02/06→; Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBBB 02/06→; Position:FR; Gear:AT 02/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 02/06→; Position:WS, FL, FR
				304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M → 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L → 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M → 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F4E/F5F/F6L/F6M
				304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]

VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→11/10	→ 02/07; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/05→11/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Код двигателя: ВКР	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 05/08; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/08; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 05/08; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

412				08/05→10/11
VW - PASSAT Variant (3C5)				
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/05→05/09	01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→11/10	11/09→; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				11/09→; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/09→; Position:FL 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/09→; Position:GS, FL, FR 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/09→; Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Gear:MT, AT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C7E106840 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 3C7E106840 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3C7E106841 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 3C7E106841; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→11/10	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA) 07/90→04/03		
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95		Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77 301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT	302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position:WS, FL, FR; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
					Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70- P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77 301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				
07/90→04/03				
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT 303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 D	57 kW	2,4 l	07/90→04/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				07/90→04/03
2.4 D	57 kW	2,4 l	07/90→04/98	<p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
			Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	<p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	<p>301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p>
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	<p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT	<p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	<p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	<p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT	<p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
			Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	<p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

					412	
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)					07/90 → 04/03	
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92 → 09/98		302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR. →: 70-R-136-291	306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR	306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; → CHNR.: 70-R-136-290	306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.5	81 kW	2,5 l	11/90 → 04/03	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 70-S-000001; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77 301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001 → CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS; CHNR. →: 70-S-000001; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.: 70-S-000001 → CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108	

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)		07/90→04/03
2.5	81 kW 2,5 l 11/90→04/03	<p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5	85 kW 2,5 l 08/96→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 Syncro	81 kW 2,5 l 10/92→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				07/90→04/03
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	<p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT 300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT 301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291; Код двигателя: AAF/ACU 306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: AAF/ACU 306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290; Код двигателя: AAF/ACU 306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT 303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	12/98→04/03	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>

					412	
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)					07/90→04/03	
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	12/98→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108 302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	302379 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 302380 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	

					412	
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)						07/90→04/03
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	09/00→04/03	Position:WS, FL, FR	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:GS, FL, FR	303999 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot 304000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	304360 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]	
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				05/98→; Position:FL; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.8 VR6	150 kW	2,8 l	06/00→04/03	Position:FR; Gear:AT	304360 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	304361 Приводной вал A: 38; L: 529,5[mm]; ABS: 48; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
VW - PASSAT ALLTRACK (365)						01/12→12/14
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	01/12→12/14	→ 05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	

VW - PASSAT ALLTRACK (365)				01/12→12/14
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	01/12→12/14	Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; (+)PR: A8G/A9I 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/12→12/14	Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: A8G/A9I 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: A8G/A9I 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	01/12→12/14	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	01/12→12/14	→ 01/13; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/13; Position:FL; (+)PR: A8G/A9I 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				01/12→12/14	
VW - PASSAT ALLTRACK (365)					
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	01/12→12/14	→ 01/13; Position:FL; (+)PR: A8T	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/13; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	01/12→12/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть					
05/79→07/92					
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/85→07/87		
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/85→07/87		
1.7 D	42 kW	1,7 l	07/89→07/92		
				Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	08/87→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE 302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92		
				08/87→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/87→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/87→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть		05/79→07/92	
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92		302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]		
				08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/87→02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.9	44 kW	1,9 l	09/82→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
1.9	57 kW	1,9 l	08/82→07/92				
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92				
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				→ 02/92; Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.9	61 kW	1,9 l	10/84→02/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.1	82 kW	2,1 l	03/86→07/92				
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92				
				Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	12/84→07/92	08/85→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE 302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				08/85→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE		
				08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/85→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/85→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть **05/79→07/92**

1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	12/84→07/92	08/85→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	51 kW	2 l	05/79→04/86	→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/82; Position:RL, RR; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE 302131 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302269 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 302287 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - VENTO (1H2) **11/91→09/98**

1.4	40 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412					
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98					
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 07/95; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
1.4	44 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 12/97; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
								→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
								→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
								→ 12/97; Position:FL; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98	→ 12/97; Position:FL; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	301551 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	301553 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				

412				
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98	→ 12/97; Position:FR; CHNR.: 1H-S-180001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT 301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT 301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; Gear:AT 301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AFT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.8
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:FL; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

		VW - VENTO (1H2)		11/91→09/98	
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→09/98	→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:FL; Gear:MT → 07/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 D	48 kW
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				

412				
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:FR; Gear:MT 301554 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT → 12/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]

				412					
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.0	85 kW	2 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1H-S-000001; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 12/97; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB								
→ 12/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								

				412	
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98	
2.0	85 kW	2 l	11/91→09/98		302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS)	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (J)	
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 12/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT					
→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			

VW - CORRADO (53I)				09/88→12/95	
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/89→07/92	Position:WS, FL; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	
				Position:GS, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - CORRADO (53I)				09/88→12/95
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/89→07/92	Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 G60	118 kW	1,8 l	09/88→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT, AT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	04/93→12/95	→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:WS, FL; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB → 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	08/91→12/95	→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - CORRADO (53I) 09/88→12/95

2.0 i 16V	100 kW	2 l	08/91→12/95	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT, AT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.9 VR6	140 kW	2,9 l	08/91→12/95	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - GOLF V Variant (1K5) 06/07→07/09

1.4	59 kW	1,4 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9295791	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5

				06/07→07/09	
VW - GOLF V Variant (1K5)					
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 11/08; Position:FR; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9295791; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
→ 11/08; Position:FR, FA, справа; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5				
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 06/08; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
	→ 06/08; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5

412				
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5, AT6 304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT 304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→07/09	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305021 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K09295791; Gear:AT7 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	01/08→07/09	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0	147 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				

412					
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
VW - TRANSPORTER III Фургон				05/79→07/92	
1.6	37 kW	1,6 l	05/79→12/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/85→07/87		
1.7 D	42 kW	1,7 l	07/89→07/92		
				Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: ()differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE 302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



				05/79→07/92	
VW - TRANSPORTER III Фургон					
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92		302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	
1.9	44 kW	1,9 l	10/82→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	57 kW	1,9 l	10/82→07/92		302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9	61 kW	1,9 l	10/84→02/89		
2.1	82 kW	2,1 l	03/86→07/92		
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92		
				Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	66 kW	1,9 l	08/83→02/89	→ 07/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/85; Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/85; Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	11/84→07/92	08/85→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE
					302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	

					412	
VW - TRANSPORTER III Фургон					05/79→07/92	
2.0	51 kW	2 l	05/79→04/86	→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/82; Position:RL, RR; Gear:MT	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:RR; Gear:AT	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]					
→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]					
→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot					

VW - POLO CLASSIC (86C, 80)				01/85→09/94	
1.0	29 kW	1 l	01/85→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	33 kW	1 l	01/85→09/94	08/85→07/92; Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→07/92; Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/85→07/92; Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	40 kW	1,3 l	01/85→07/87	Position:WS, FL; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				1.3 Cat	40 kW
					300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - POLO CLASSIC (86C, 80)				01/85→09/94
1.3 1.3 Cat	40 kW 40 kW	1,3 l 1,3 l	01/85→07/87 07/87→09/94	Position:FR; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→12/88	Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 07/92; Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				

VW - TRANSPORTER II Фургон				08/70→07/79	
1.6	37 kW	1,6 l	08/70→04/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.7	49 kW	1,7 l	08/71→12/73		302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	50 kW	1,8 l	11/73→07/75		300663 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.0	51 kW	2 l	08/75→07/79	→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/79; Position:RL, RR; Gear:MT	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300663 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
					301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - 1500,1600 Наклонная задняя часть (31)				07/68→07/73	
1.5 L	33 kW	1,5 l	07/68→07/73	тип модели: 1600; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301116 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: 1600; Position:RL, RR; Gear:MT	300636 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	03/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

412					
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→05/05	302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUS, AZD, ATN	
				Position:FL	304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				05/01→; Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.8	92 kW	1,8 l	10/98→05/05	02/99→10/00; Position:GS, FR; Gear:MT5	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→10/00; Position:GS, FL; Gear:MT5	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				02/99→10/00; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				02/99→10/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				02/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	02/99→05/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU, AUM	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4; Код двигателя: AGU, AMU	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	
				→ 04/02; Position:FL; Gear:AT5; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	

13 412				
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT4 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	03/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	10/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/98→05/05	Position:FL; Gear:MT 303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085; Gear:AT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: JXW166084; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/98→06/01	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→01/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUU	
				→ 07/01; Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUU	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUU	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB

412				
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				09/00→; Position:FR 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→; Position:FL 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	11/98→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 05/03; Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	02/99→06/01	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→ 05/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→ 05/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→ 05/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→ 05/03; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				04/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				09/00→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				09/00→; Position:FR	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:FR; Gear:MT6	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				2.0	85 kW

412				
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
2.0	85 kW	2 l	10/98→05/05	<p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085; Gear:AT</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: JXW166084; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT</p> <p>305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05	<p>→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/03; Position:GS, FR</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/03; Position:GS, FL</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/03; Position:GS, RL, RR</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/03; Position:WS, RL, RR</p> <p>302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/03; Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском</p> <p>303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→10/00	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1JXW166084</p> <p>303159 Приводной вал A: 36; L: 556,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT</p> <p>303160 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085</p> <p>304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p>

VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→10/00	Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000 Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; (+)PR: 8Q2 Position:GS, FL, FR 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm] Position:FR; Gear:AT 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:FL 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:FL 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

412									
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05					
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→05/05	→ 05/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				→ 05/03; Position:FL; Код двигателя: AUE, AQP	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/03; Position:FL; → CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				→ 05/03; Position:FR; → CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06					
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; → CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHW, AKQ	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.6	74 kW	1,6 l	05/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06					
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→04/02	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]					
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J- XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: АЕН, АКЛ	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5								
Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/06					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:FL	304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				05/01→; Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]				
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]				

412					
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06	
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→06/06	→ 10/00; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/00; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUM	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AGU	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	05/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	05/99→06/06	Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/99→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J- XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT Position:GS, FL; CHNR.→: 1J2070001; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ASV 05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J- XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

412				
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:GS, FL; Gear:MT 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	04/01→; Position:FR; Gear:MT 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→ 02/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/01→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				04/01→; Position:FL; Gear:AT 304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FR; Gear:AT 304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FL; Gear:MT 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/01→06/06	05/02→; Position:WS, FL, FR; (-)PR: E54 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:FR 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/02→ 01/03; Position:GS, FL, FR 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/02→; Position:WS, FL, FR 05/02→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: E54 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				05/02→; Position:FL 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/02→ 06/03; Position:FL; (+)PR: E54 304355 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/02→; Position:FR; (+)PR: E54 304356 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				13	412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)						05/99→06/06
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/01→06/06	05/02→06/03; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5	
				07/03→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	05/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 06/05; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 06/05; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 06/05; Position:FL; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				02/03→06/05; Position:FR; Gear:MT6	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				02/03→06/05; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				12/99→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				12/99→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	12/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				12/99→; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				12/99→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/99→; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				04/01→06/05; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				04/01→06/05; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				04/01→06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	

412									
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06					
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5					
				04/01→06/05; Position:FR	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				04/01→06/05; Position:FL; Gear:AT	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→06/05; Position:FR; Gear:AT	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→06/05; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→06/05; Position:FR; Gear:MT6	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→06/05; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/02→06/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				02/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				02/03→; Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0	85 kW	2 l	05/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: APK, AQY	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/06					→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)					05/99→06/06
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/06	→ 06/05; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/05; Position:GS, FL, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/05; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/05; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/05; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 06/05; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→06/06	04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; Thread: M16x1.5x77
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, RL, RR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Bi-Fuel	85 kW	2 l	02/02→06/06	05/02→; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/02→; Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/02→; Position:FR	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06	
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:FL; Gear:MT 12/99→ 02/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 → 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→ 02/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/01→; Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 02/01; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/01; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 06/05; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.3 V5 4motion 2.8 V6 4motion	125 kW 150 kW	2,3 l 2,8 l	10/00→06/06 05/99→06/06	→ 06/05; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)					05/99→06/06
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	→ 01/03; Position:FR	304352 Приводной вал L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→06/06	→ 02/03→06/05; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - GOLF IV (1J1)					08/97→06/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				10/98→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	08/97→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.6	74 kW	1,6 l	08/97→05/04	→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→ 04/02; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 05/02→; Position:FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL	304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/04; Position:FR	304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				05/01→ 05/04; Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	08/97→06/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.8	92 kW	1,8 l	08/97→06/05	→ 10/00; Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				10/98→10/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/99→10/00; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/98→06/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/01→ 06/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				05/01→ 06/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU/AUM	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				07/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU/AUM	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				07/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				10/98→ 04/01; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT; Код двигателя: AGU/ARZ	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FL; Gear:AT5	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	

412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→06/05	→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT; Код двигателя: AGU	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AUM	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 10/99; Position:FL; Gear:MT 11/99→ 12/01; Position:FL; Gear:MT; (+PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/02→; Position:FL; Gear:MT → 09/99; Position:FL; Gear:AT4 10/99→; Position:FL; Gear:AT4; (+PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
1.8 T GTI	132 kW	1,8 l	08/01→06/05	→ 05/04; Position:FR	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/03; Position:FL; тип модели: GTI 25 Jahre	304355 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/04; Position:FR; тип модели: GTI 25 Jahre	304356 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				07/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL	303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				1.9 TDI	66 kW

				412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/97→05/04	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/98→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; for OE:	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT Position:GS, FL; CHNR.→: 1J2070001; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→05/04	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→06/01	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/99→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/99→; Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/01→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				04/01→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:AT	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.9 TDI	110 kW
09/00→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 1J1B07300	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
09/00→ 01/03; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→06/05	09/00→05/04; Position:WS, FL, FR; (+)PR: E54	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				09/00→05/04; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→05/04; Position:FR; CHNR.→: 1J1B07301	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				09/00→05/04; Position:FL; (+)PR: E54	304355 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→05/04; Position:FR; (+)PR: E54	304356 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→05/04; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				09/00→06/03; Position:GS, FL, FR	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				07/03→05/04; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	07/98→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI 4motion	74 kW
Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
Position:FL; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
02/03→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	09/99→06/01	01/00→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	09/99→06/01	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				01/00→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				01/00→; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				01/00→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/00→; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	02/00→06/05	05/01→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	07/98→05/04	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



13 412								
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05				
2.0	85 kW	2 l	07/98→05/04	Position:GS, FL; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				2.3 V5	110 kW	2,3 l	08/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
10/98→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE								
→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
→ 11/99; Position:FL; Gear:MT 12/99→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 → 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/05					→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				

412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/05	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 01/02→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	→ 05/00; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 05/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/00; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/00; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
→ 01/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 01/03; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
02/03→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→06/05	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF IV (1J1)					08/97→06/05
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→06/05	Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.2 R32 4motion	177 kW	3,2 l	09/02→06/05	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				07/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				07/03→; Position:FL; Gear:MT	305936 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
VW - GOLF IV Cabriolet (1E7)					06/98→06/02
1.6	74 kW	1,6 l	06/98→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT5	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	55 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 10/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

VW - GOLF IV Cabriolet (1E7)				06/98→06/02
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0	85 kW	2 l	06/98→06/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:MT5 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:MT5 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:AT4 301620 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
VW - TRANSPORTER II с бортовой платформой/ходовая часть				08/68→07/79
1.6	37 kW	1,6 l	08/68→07/79	→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/79; Position:RL, RR; Gear:MT 300663 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - 411,412				07/68→03/75
1.7	50 kW	1,7 l	07/68→08/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	55 kW	1,8 l	07/73→03/75	
1.8	63 kW	1,8 l	07/73→03/75	
1.7	59 kW	1,7 l	09/69→08/73	08/72→; тип модели: 412; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17
1.0 TSI	81 kW	1 l	11/16→	Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12→02/17	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: 1PE/1PF/1PA+2H4	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/12→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	01/13→		
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI MultiFuel	90 kW	1,4 l	04/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	12/13→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	04/13→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	<p>тип модели: Golf; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>тип модели: Golf Sportsvan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая</p> <p>тип модели: Golf; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>тип модели: Golf Sportsvan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая</p>
				<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6
2.0 GTD	135 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
2.0 GTI	162 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR
				Position:GS, FL, FR
2.0 GTI	169 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
2.0 GTI Clubsport	195 kW	2 l	02/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT
2.0 GTI Clubsport S	228 kW	2 l	09/16→	09/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6
				09/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6
2.0 R 4motion	206 kW	2 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
2.0 R 4motion	221 kW	2 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT

VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	08/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CRLB/CRBC 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CRLB/CRBC 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
e-Golf	85 kW		03/14→02/17	→ 02/17; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 02/17; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
VW - DERBY (86)				02/77→09/81
0.9	29 kW	0,9 l	02/77→09/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				1.1
				Position:FR; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	02/77→09/81	08/77→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				08/77→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/77→; Position:FR; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - KAEFER Кабриолет (15)				07/70→03/81
1302,1303 1.6	37 kW	1,6 l	07/70→06/79	тип модели: 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 01/71→; тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301116 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø: 90; Øjoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: 1302; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 01/71→; тип модели: Beetle 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 300636 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - KAEFER Кабриолет (15)				07/70→03/81	
1302 1.3	29 kW	1,3 l	08/70→07/74	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.6	34 kW	1,6 l	08/70→07/74		301116 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1303 1.6	35 kW	1,6 l	08/70→07/74		302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300636 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
1303 1.3	32 kW	1,3 l	07/70→03/81	→ 12/75; тип модели: 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 08/72→ 12/75; тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301116 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/75; тип модели: 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 08/72→ 12/75; тип модели: Beetle 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	300636 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - FOX (5Z1, 5Z3)				04/05→	
1.2	40 kW	1,2 l	04/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304623 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304624 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2	304625 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FR; (+)PR: 1N0	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/11; Position:FL; (+)PR: 1N0	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	44 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0	303555 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	304623 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304624 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304625 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FR; (+)PR: 1N0	304858 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/11; Position:FL; (+)PR: 1N0	305049 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5

VW - FOX (5Z1, 5Z3)				04/05→	
1.4	55 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304623 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2	304624 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2	304625 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	304978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/09; Position:WS, FR; for OE:	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	304619 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	304624 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	304625 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	304826 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2	304978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92	
1.6	37 kW	1,6 l	05/79→12/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/86→07/92		
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	<p>302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16</p> <p>300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>→ 08/90; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9	44 kW	1,9 l	08/82→07/92	<p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT</p> <p>300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT</p> <p>300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9	57 kW	1,9 l	08/82→07/92	
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	
1.9	61 kW	1,9 l	01/83→07/85	
1.9	66 kW	1,9 l	08/83→07/85	
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	02/85→07/92	<p>08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

13 412					
VW - TRANSPORTER III автобус					
05/79→07/92					
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	02/85→07/92	08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0	51 kW	2 l	05/79→12/82	тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT	300666 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.1	64 kW	2,1 l	10/86→07/92	08/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/87→; Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→; Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				VW - TRANSPORTER III автобус		05/79→07/92	
2.1	82 kW	2,1 l	08/84→07/92	08/85→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/85→; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→; тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92	08/85→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT	300671 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.1 Syncro	64 kW	2,1 l	10/86→07/92	08/85→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE		
					302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
					302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
					302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
					302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]						
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]						
Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14							
Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]						
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE		
		тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock					
		тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92	
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	
				тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	01/86→07/92	тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; ØØ: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	300418 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE
				08/87→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	302131 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ØØ: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300434 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	302269 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	300669 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	300721 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14					
08/87→02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	301623 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; ØØ: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

412					
VW - PASSAT ALLTRACK (3G5)				05/15→	
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	05/15→		
					Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, RL, RR; Gear:AT 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI 4motion	162 kW	2 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→	
1.0 TSI	81 kW	1 l	11/16→	Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/13→		
					Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	

VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	09/13→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 1.6 TDI	90 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	05/13→ 05/13→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:FL 304342 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 1.4 TSI MultiFuel 1.4 TSI MultiFuel	110 kW 90 kW 92 kW	1,4 l 1,4 l 1,4 l	05/14→ 04/13→ 05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→	
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CLHB; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB; (+)PR: 1PA/1PE/1PF, 2H0/2H4/2H5	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CXXB	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CXXB	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	Position:FL, FR, GS; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	05/13→	тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)					04/13→	
2.0 GTD	135 kW	2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 R 4motion 2.0 R 4motion	206 kW 221 kW	2 l	03/15→ 03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	04/13→	12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
VW - PASSAT (32B)					08/80→03/88	
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
					300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove	
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				01/81→; Position:FL, FR; CHNR.→: 32-B-000001; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	01/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	

412				
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	<p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>01/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>01/81→ 07/84; Position:FL, FR; CHNR.→: 32-B-000001; Gear:MT 301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT 301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88	
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88	
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88	
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88	
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	<p>08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/86→; Position:FL, FR; Gear:MT 301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>

412					
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
	Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
	01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
	01/81→; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
1.8	82 kW	1,8 l	12/83→03/88	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
					301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/84; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/84; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	→ 07/84; Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			

				412	
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
1.8	82 kW	1,8 l	12/83→03/88	→ 07/84; Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88		302230 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	302260 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302260 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302152 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G; 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
VW - 412 Variant				01/72→03/75	
1.7	59 kW	1,7 l	01/72→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 E,LE	55 kW	1,8 l	07/73→03/75		
1.8 E,LE	63 kW	1,8 l	07/73→03/75		
VW - PASSAT седан (32B)				01/85→03/88	
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		
1.8	66 kW	1,8 l	01/85→03/88		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - PASSAT седан (32B)				01/85→03/88	
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		
1.8	66 kW	1,8 l	01/85→03/88		
1.6	53 kW	1,6 l	01/85→03/88	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/88	08/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/85→; Position:GS, FR; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→; Position:GS, FL; Gear:AT	302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - TRANSPORTER II автобус				08/71→10/73	
1.7	49 kW	1,7 l	08/71→10/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302255 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT	300663 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	301137 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - CADDY I (14)				08/82→07/92	
1.5	51 kW	1,5 l	08/82→07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/82→07/92		
1.8	70 kW	1,8 l	08/85→07/92		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - CADDY I (14)				08/82→07/92	
1.5	51 kW	1,5 l	08/82→07/83		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/82→07/92	Position:FL; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	70 kW	1,8 l	08/85→07/92	Position:FR; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→07/92	08/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302115 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302124 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				08/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/83→; Position:FL; Gear:MT	301519 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→; Position:FR; Gear:MT	301524 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - POLO купе (86C, 80)				10/81→09/94	
1.0	29 kW	1 l	05/82→10/86	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94	Position:WS, FL; Gear:MT	302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	
				Position:GS, FR; Gear:MT	

VW - POLO купе (86C, 80)				10/81→09/94	
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94	Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:WS, FR; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.1	37 kW	1,1 l	10/81→07/83	08/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/82→; Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/82→; Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87	Position:WS, FL; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87→08/94	Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - POLO купе (86C, 80)				10/81→09/94
1.3	44 kW	1,3 l	10/81→07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 1.3 Cat	55 kW 55 kW	1,3 l 1,3 l	09/82→09/89 10/89→09/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT 300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FR; Gear:MT 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				412	
VW - POLO купе (86С, 80)				10/81→09/94	
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 G40	83 kW	1,3 l	08/90→09/94	Position:WS, FL; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 G40	85 kW	1,3 l	01/87→08/90	Position:WS, FL; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 26-R-150000; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - POLO купе (86C, 80)					10/81→09/94
1.4 D	35 kW	1,4 l	08/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - POLO (6N2)					10/99→09/01
1.0	37 kW	1 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Код двигателя: AER, ALL	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Код двигателя: AER, ALL	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Код двигателя: ALD, AUC	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Код двигателя: ALD/AUC	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	40 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ANX	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01
1.4	40 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ANX 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKP 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ANX 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ANX 304847 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKP 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: АКК/AUD 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: АКК/AUD 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: АКК/AUD 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01					
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/99→09/01		302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
					302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
					302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Код двигателя: AFH	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FR; Код двигателя: AFH	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Код двигателя: AQQ/AUB, AFK/ALD, AUC	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:FR	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: GAX; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: ESP, EXB	304441 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]				
				Position:FR; Тип коробки передач: ESP, EXB	304442 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5				
					304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: GAX	304975 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 100; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
1.6 16V GTI	92 kW	1,6 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ESP/EXB	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5				
					304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
				1.7 SDI	44 kW	1,7 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot								
	Position:FL; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]							

412				
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	10/99→09/01	Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 82 [mm]; Ø: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.:→1K9091376; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.:1K9091375; Gear:AT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→11/08; Position:FL; →CHNR.:1K9091375; Gear:AT 305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→11/08; Position:FR; →CHNR.:1K9091375; Gear:AT 305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	07/06→10/10	→06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→06/08; Position:FR; Gear:AT 304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10	
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9091376; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	07/06→10/10	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	10/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT7	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

412					
VW - JETTA III (1K2)				08/05 → 10/10	
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/05 → 10/10	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FL; Gear:MT6	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/08; Position:FR; Gear:MT6	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08 → 10/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09 → 10/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09 → 10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/06; Position:FR; →CHNR.: 1K6899000; Gear:AT6	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				2.0 FSI	110 kW
→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
→ 06/08; Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]

				13	412
VW - JETTA III (1K2)					
08/05 → 10/10					
2.0 TDI 2.0 TDI 16V	100 kW 103 kW	2 l	09/05 → 10/10 08/05 → 10/10	Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05 → 10/10	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 06/08; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/06 → 10/10	Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.5	110 kW	2,5 l	01/06 → 10/10	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10	
2.5	125 kW	2,5 l	07/08→10/10	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
VW - CADDY ALLTRACK Фургон (SAA)				05/15→	
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:DSG	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
VW - CADDY ALLTRACK универсал (SAB)				05/15→	
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

VW - CADDY ALLTRACK универсал (SAB)					05/15→	
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→			Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:DSG	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)					09/02→10/10	
1.4	55 kW	1,4 l	01/03→09/10	Position:WS, FL, FR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				06/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1Y3325914	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	

					412	
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)					09/02→10/10	
1.6	75 kW	1,6 l	01/03→09/10	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/05; Position:GS, FR; Gear:MT5	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/03→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	06/03→09/10	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/05; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/05; Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 07/05; Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 07/05; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	

412				
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)				09/02→10/10
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR 303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL 304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	09/02→10/10	Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				02/03→; Position:GS, FL; CHNR.→: 1Y3011088; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL; →CHNR.: 1Y3011087; Gear:MT 304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
VW - PASSAT Variant (365)				08/10→12/14
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14	
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				08/10→12/14	
VW - PASSAT Variant (365)					
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14		304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14		304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE

412				08/10→12/14	
VW - PASSAT Variant (365)					
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/10→; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/10→; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI 4motion	125 kW
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - PASSAT (362)				08/10→12/14	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(-)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - PASSAT (362)				08/10→12/14	
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FL; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/10→; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/10→; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	08/10→01/13	11/10→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				11/10→; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/10→; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - PASSAT (362)				08/10→12/14	
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10	
1.4 FSI	125 kW	1,4 l	11/06→05/10	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/06→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	304763 Приводной вал A: 36; L: 537[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/09→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10
1.6	75 kW	1,6 l	07/03→05/10	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL 305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/03→01/07	→ 12/05; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:AT 304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/04→05/10	→ 10/09; Position:GS, FL, FR 11/09→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: OEJ Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 → 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: OEJ 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 11/09→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: OEN 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F → 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: OEJ 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 11/09→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: OEN 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 10/09; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: OEJ 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 11/09→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: OEN 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR; →CHNR.: MQ350; (+)PR: OEN 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/03→05/04	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:FL Position:FR	302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 304327 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ → 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 06/08→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 12/06→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 06/08→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS	302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 304327 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS → 05/08; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BXE Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ 06/08→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 12/06→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 06/08→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 12/06→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→ 10/09; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ → 11/06; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC Position:FR; Gear:AT → 11/06; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P 12/06→; Position:FR; Gear:AT6; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L 12/06→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN → 10/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10					
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS	305400 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC	305448 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				12/06→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
12/06→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	80 kW	2 l	02/06→05/09	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/03→01/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVY, BVZ	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304640 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
→ 10/04; Position:FL, FR	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
11/04→ 11/06; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FL; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
11/04→ 11/06; Position:FR	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FL; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

				412	
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10	
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304329 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал А: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал А: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал А: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал А: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304764 Приводной вал А: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304775 Приводной вал А: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал А: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал А: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал А: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал А: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/03→05/10	Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304329 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F



			13			412

VW - TOURAN (1T1, 1T2) **02/03→05/10**

2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/03→05/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR 12/06→; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/06; Position:FL; Gear:AT 12/06→; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 10/04; Position:FL, FR; Gear:MT 11/04→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/06→; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				10/04→; Position:FR; Gear:AT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→ 11/06; Position:FR; Gear:MT 12/06→; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/06→; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				→ 09/04; Position:FR; Gear:AT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/06→; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				12/06→ 05/08; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				12/06→; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	

VW - PASSAT Variant (33) **05/73→07/80**

1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/73→01/78		302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	10/73→08/75	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	10/73→12/75		
1.6	55 kW	1,6 l	02/76→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5

412				
VW - TOUAREG (7P5)				01/10→
3.0 V6 TDI	150 kW	3 l	01/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	06/10→	→ 05/12; Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/12; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				→ 05/12; Position:FL, FR 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	176 kW	3 l	01/10→	→ 12/14; Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/14; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FL, FR 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	180 kW	3 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CRCA 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; Код двигателя: CRCA; (+)PR: 1Y0 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Код двигателя: CRCA 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	193 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TSI Hybrid	245 kW	3 l	04/10→	Position:GS, FL, FR 304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
3.6 V6 FSI	183 kW	3,6 l	08/10→	
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	04/10→	
4.2 V8 FSI	265 kW	4,2 l	01/11→	
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0 305444 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR 305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]

				13	412		
VW - TOUAREG (7P5)							01/10 →
4.2 V8 TDI	250 kW	4,2 l	01/10→	Position:GS, FL, FR	304550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 304556 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
				Position:FL, FR	305621 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]		
VW - CADDY II универсал (9K9B)							11/95 → 01/04
1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/00→01/04	→ 06/03; Position:GS, FL, FR	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		
				→ 06/03; Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→09/00	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5		
				Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9KV526500 04/97→; Position:GS, FR; CHNR.→: 9KV526501	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 03/97; Position:FL; →CHNR.: 9KV526500	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:FR	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		

VW - CADDY II универсал (9K9B)				11/95→01/04
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT; Код двигателя: AEY 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEY 301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 1Y → 03/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9KV526500; Код двигателя: AEY 04/97→; Position:GS, FR; CHNR.→: 9KV526501; Код двигателя: AEY/AYQ 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→01/04	→ 06/03; Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:FR; Код двигателя: 1Z/AHU/ALE 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/03; Position:GS, FL 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→12/13	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/05→11/06	→ 05/06; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 05/06; Position:FL; Gear:MT	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/06; Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	07/05→11/06	→ 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 05/06; Position:FL; Gear:MT	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)					01/05 → 12/13
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07 → 12/13	→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06 → 06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/07; Position:FL; Gear:MT	304763 Приводной вал A: 36; L: 537[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	06/08 → 12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				11/08 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/06 → 06/08	Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.6	75 kW	1,6 l	05/05 → 12/13	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→12/13	Position:FL; Gear:MT	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/09→12/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	01/05→05/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Диски: со стальным диском	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5

412				
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05 → 12/13
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09 → 12/13	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/09 → 12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/05 → 12/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BRU 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BRU 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Код двигателя: BRU/BXF/BXJ 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05 → 01/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05 → 12/13
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05 → 01/09	<p>→ 05/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6 06/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT6; (+)PR: F0A/F4j/F6Kj, F6M/A8B/A8C/, A8F</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B, A8C/A8F</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT6</p> <p>Position:FL; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 03/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6</p> <p>Position:FR; Gear:MT5</p> <p>Position:FR; Gear:MT6</p> <p>Position:FR; Gear:AT6</p> <p>11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7</p> <p>→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7</p> <p>01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B, A8C/A8F</p> <p>01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T</p> <p>06/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T</p>
				<p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/05 → 06/08	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLR, BLY</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>Position:FL; Gear:AT6</p> <p>→ 05/07; Position:FL; Gear:MT6</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>Position:FR; Gear:MT6</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>
				<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5</p> <p>304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5</p> <p>304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p> <p>305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/09 → 12/13	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA</p>
				<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/09→12/13	<p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA</p> <p>304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBDC</p> <p>304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA</p> <p>304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC</p> <p>304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC</p> <p>305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE</p>	
2.0 TDI	96 kW	2 l	05/05→05/07	<p>→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>→ 02/07; Position:FL 03/07→; Position:FL; (+)PR: F0A/F4j/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 02/07; Position:FR 03/07→; Position:FR; (+)PR: F0A/F4j/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F</p> <p>304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 02/07; Position:FR 03/07→; Position:FR; (+)PR: F0A/F4j/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F</p> <p>304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→; Position:FL; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 02/07; Position:GS, FL, FR 03/07→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F Position:GS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/05→12/13	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF</p> <p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT6</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6</p> <p>304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p>	

VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05 → 12/13
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/05 → 12/13	<p>→ 02/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7598300; Gear:MT6 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 02/07; Position:FR; →CHNR.: 1K7598300; Gear:MT6 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>02/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7598301; Gear:MT6 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>02/07→; Position:FR; CHNR.→: 1K7598301; Gear:MT6 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>05/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05 → 05/11	<p>→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/11	→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 12/08; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:FL; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/05→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BKD	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				



VW - GOLF PLUS (5M1, 521) 01/05→12/13

2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/05→12/13	01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	

VW - SANTANA (32B) 08/81→12/84

1.6	55 kW	1,6 l	08/81→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	08/81→12/82		300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 TD	51 kW	1,6 l	12/81→12/84		302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→12/84		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9	85 kW	1,9 l	08/81→07/83	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT	300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - SANTANA (32B)				08/81 → 12/84
2.0	85 kW	2 l	08/83 → 12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300481 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ)				05/15 →
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15 →	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15 →	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15 →	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/15 →	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15 →	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				05/15→	
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE


VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 05/15→

2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	

VW - TIGUAN (5N_) 09/07→08/09

1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	
				Position:WS, FL, FR	
1.4 TSI 2.0 TDI	92 kW 110 kW	1,4 l 2 l	05/15→ 05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	

				412	
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/08→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVA	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVA	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FR; Код двигателя: CAVA	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Код двигателя: CAVD	305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	09/07→	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: BWK/CAVA	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
	Position:FR; Диски: со стальным диском; Код двигателя: BWK/CAVA	305774 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5			
	Position:FR;				
	Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: BWK/CAVA				
	Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE			
1.4 TSI 4motion	118 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CAVD	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: CAVD	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
	Position:FR; Диски: со стальным диском; Код двигателя: CAVD	305774 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5			
	Position:FR;				
	Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CAVD				
	Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE			

412				
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:FR 305769 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→	→ 05/10; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0M 304936 Комплект пыльника 06/10→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 7L6 Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE → 05/10; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 06/10→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 7L3 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE → 05/10; Position:WS, FL, FR; (+)PR: G0K 305448 Комплект ШРУСа 06/10→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 7L3 A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F → 05/10; Position:FL; (+)PR: G0K 305767 Приводной вал 06/10→; Position:FL; (+)PR: 7L3 A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5 → 05/10; Position:FR; (+)PR: G0M 305769 Приводной вал 06/10→; Position:FR; (+)PR: 7L6 A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 05/10; Position:WS, FL, FR; (+)PR: G0K/G0M 305967 Комплект пыльника 06/10→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 7L3/7L6 Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	11/07→	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа 03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFA A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа → 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFA A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE → 02/10; Position:FL; Gear:MT 305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5 03/10→; Position:FL; Gear:MT 305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5 03/10→; Position:FR; Gear:AT6; Диски: с легкометаллическим диском 305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K 03/11→; Position:FR; Gear:AT7 → 02/10; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 305772 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 615[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5 03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 305774 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5 → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника → 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/07→	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; 03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/07→	03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; Position:FL; Gear:MT	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				03/10→; Position:FL; Gear:MT	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				03/10→; Position:FR; Gear:AT6; Диски: с легкометаллическим диском	305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				03/11→; Position:FR; Gear:AT7	
				→ 02/10; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	305772 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 615[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	305774 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: со стальным диском					
→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 → 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	120 kW	2 l	02/08→08/09	Position:GS, FL, FR	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	02/08→; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:FL	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				02/08→; Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	305767 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5

412									
VW - TIGUAN (5N_)				09/07 → 08/09					
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	11/12 →	Position:FR; Gear:MT; Диски: для легкометаллического диска	305773 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	05/15 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI 4motion	125 kW	2 l	09/07 →	01/08 →; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				01/08 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/08 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				01/08 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				01/08 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/08 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				01/08 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				01/08 →; Position:FL; Gear:MT	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5				
				01/08 →; Position:FR; Gear:MT	305770 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K				
				01/08 →; Position:FR; Gear:AT6	305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K				
				01/08 →; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TFSI 4motion	147 kW	2 l	09/07 →	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; Gear:MT	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5								

				412			
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09			
2.0 TFSI 4motion	147 kW	2 l	09/07→	Position:FR; Gear:MT	305770 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K		
				Position:FR; Gear:AT6	305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K		
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	305770 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K		
				Position:FR; Gear:AT6	305771 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	305768 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	305770 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				VW - TOURAN (1T3)			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5		
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/10→05/15			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
						Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

412				
VW - TOURAN (1T3)				05/10→05/15
1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel	103 kW	1,4 l	05/10→05/15	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
	110 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

				13	412	
VW - TOURAN (1T3)						05/10→05/15
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→05/15	Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/10→01/13	Position:FR	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)						05/15→
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG		
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG		
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT		
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG		
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE					
тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT						

412					
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15→	
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUF	305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG					

					412
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)					
05/15→					
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI 4motion	55 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				

412				
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15→
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; тип модели: Caddy; Position:WS, FR L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] Gear:DSG тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F Gear:DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 305755 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:DSG 305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:DSG
VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL, FR; Gear:MT 301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	08/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 08/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88	
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86		302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/81→07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83		300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/81→07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				08/80→03/88	
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				01/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→ 07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/81→; Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Quantum; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/83→; тип модели: Passat Estate/Varian; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Quantum; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/83→; тип модели: Passat Estate/Varian; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88	тип модели: Quantum; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/83→; тип модели: Passat Estate/Varian; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				тип модели: Quantum; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88	
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88	<p>08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Quantum; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	01/86→03/88	<p>Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-H-086636; Gear:MT</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
2.2 Syncro	88 kW	2,2 l	08/85→03/88		
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83		<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: → 32-D-092501; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT</p> <p>300443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302232 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: → 32-D-092501; Gear:AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412				
VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83	<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Номер шасси: 32-D-092501</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT</p> <p>301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301487 Приводной вал A: 22; L: 593[mm]; Ø: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
2.0 Syncro	85 kW	2 l	05/84→03/88	<p>08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/84→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
VW - PASSAT Variant (33B)					08/80→03/88
2.0 Syncro	85 kW	2 l	05/84→03/88	08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/84→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-H-086636; Gear:MT				08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT	300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
08/84→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT				08/84→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/84→; Position:RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT	301483 Приводной вал A: 22; L: 625[mm]; Ø0: 51; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302260 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300396 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302152 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302287 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
VW - BORA универсал (1J6)					05/99→05/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]

412				
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 Position:FR 303154 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→05/05	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/02; Position:GS, FL; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm] → 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302959 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302960 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302962 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 → 04/02; Position:FL; Gear:MT 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 → 04/02; Position:FR; Gear:MT 303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 04/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: AEN, APF 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB → 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 04/02; Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT → 04/02; Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 303155 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 303156 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

					412	
VW - BORA универсал (1J6)						05/99→05/05
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUS, AZD, ATN	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL	304353 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR	304354 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
			05/01→; Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]		
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]	
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→05/05	→ 10/00; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/00; Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 10/00; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU, AUM	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/02; Position:FL; Gear:AT5; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT4	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	

13 412					
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.8 T	132 kW	1,8 l	05/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/04→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI	74 kW
Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Gear:AT	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUU	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUU	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUU	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→; Position:FR; Gear:MT	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/01→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

412					
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	→ 05/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→ 05/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→ 05/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→ 05/03; Position:FR	303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→ 05/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05				
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	02/03→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				04/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				02/03→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/01→05/05	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, RL, RR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:FR 303927 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500 304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL 304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→; Position:FR; Gear:MT6 304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0	85 kW	2 l	05/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FR; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:FL; Gear:MT 303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:MT 303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: APK, AQY 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT 305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412				05/99→05/05	
VW - BORA универсал (1J6)					
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→05/03	04/00→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				04/00→; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT	303159 Приводной вал A: 36; L: 556,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085	303160 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; (+)PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	304284 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
Position:FR; Gear:AT	304285 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				

				412	
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→10/00	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 06/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
→ 06/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
→ 06/03; Position:FL	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 06/03; Position:FR	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
→ 06/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
02/03→ 06/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→05/05	→ 05/03; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:FL; Код двигателя: AUE, AQP → 05/03; Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	304351 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Код двигателя: AUE, AQP → 05/03; Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	304352 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412					
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96	
1.6	53 kW	1,6 l	02/88→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
1.6	55 kW	1,6 l	02/88→12/88		
Position:GS, FL, FR; Gear:MT					300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:FL; Gear:MT					301548 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
Position:FR; Gear:MT				301549 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
Position:GS, FL; Gear:MT				300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
Position:GS, FR; Gear:MT				300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
Position:GS, FL; Gear:AT				300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
Position:GS, FR; Gear:AT				300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT				301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
Position:FL; Gear:MT				301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
Position:FR; Gear:MT				301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31- M-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT				300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5	



412				
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	<p>302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT 301548 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT 301549 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/>

1.8	55 kW	1,8 l	08/90→08/96	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
-----	-------	-------	-------------	---

VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→08/96	Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300838 ШИРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300839 ШИРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШИРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 301141 ШИРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300838 ШИРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300839 ШИРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШИРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 301141 ШИРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ABS, ADZ 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШИРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96	
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/93	→ 07/90; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				02/88→08/96	
VW - PASSAT (3A2, 35I)					
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→08/96	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96	
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/96→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412								
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96				
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position:GS, FL; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0	85 kW	2 l	02/90→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; CHNR.: →31-N-105279; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								

				412	
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96	
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93		302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 16V	110 kW	2 l	01/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	06/91→08/96		302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
					301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - PASSAT (3A2, 35I)						02/88→08/96
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→08/96	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - PASSAT (32)						05/73→07/80
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.3	44 kW	1,3 l	05/73→01/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.5	55 kW	1,5 l	07/73→12/75	→ 07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.5	63 kW	1,5 l	05/73→12/75	08/74→07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				08/74→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/74→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/74→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/74→07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302059 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5

VW - PASSAT (3C2)						03/05→11/10
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→07/10	06/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

				412	
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→07/10		304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9150000; Gear:AT	304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→07/10		302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→07/10	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	03/05→06/08	Position:FL	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

412								
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→07/10	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→07/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CDAB/CGYA 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEJ 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→07/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEJ 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/05→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F								
Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								

				412	
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/05→11/08	Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 07/10; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 08/10→; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				2.0 FSI	110 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 FSI	147 kW	2 l	07/05→07/10		
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: OER	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E088000; Gear:AT; (+)PR: OER	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT → 01/10; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: OES	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	

412				
VW - PASSAT (3C2)				03/05 → 11/10
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05 → 07/10	Position:GS, FL, FR, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVX 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BLY 304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BLY 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08 → 07/10	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05 → 05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05 → 07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]



				VW - PASSAT (3C2) 03/05→11/10	
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→07/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа Ø: 34; machined(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/05→05/09	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(+)-groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 03/07→; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/05→05/09	03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→07/10	02/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				02/06→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMR	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/06→; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/05→07/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412					
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10					
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/05→07/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	03/05→08/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	03/05→05/09	→ 05/08; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
								→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
→ 05/08; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→07/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - PASSAT (3C2)	03/05→11/10
--------------------------	--------------------

2.0 TDI 4motion 125 kW 2 l 05/09→07/10		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
	Position:FL	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
	Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
	Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI 4motion 184 kW 3,2 l 11/05→07/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
	→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
	→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C7E106840	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
	→ 10/06; Position:FL	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
	11/06→; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
	11/06→; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
	→ 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
	01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
	3.6 R36 4motion 220 kW 3,6 l 04/07→07/10	Position:GS, RL, RR
Position:GS, FL, FR		304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
Position:WS, FL, FR		305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
Position:WS, RL, RR		306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

VW - GOLF VI Variant (AJ5)	07/09→07/13
-----------------------------------	--------------------

1.2 TSI 77 kW 1,2 l 07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

				412	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)					07/09→07/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/09→07/13		304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4	59 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	07/10→07/13	Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

					412	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)					07/09→07/13	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→07/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FR; Gear:AT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 04/10; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	

				412	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)					07/09→07/13
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/10→07/13	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/10; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 04/10; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)					09/95→03/10
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	09/97→03/10	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJH	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJH	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJH	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJH	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)			
			09/95→03/10
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	09/97→03/10
			Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
			05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJH, AWC 303511 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
			Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AWC 303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT; Код двигателя: AWC 303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
			→ 03/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M305000; Код двигателя: AWC 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
			→ 03/03; Position:GS, FL, FR 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
			04/03→ 02/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M3055001; Код двигателя: AWC 305017 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS; for OE: 305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/95→03/10
			→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AHU, ANU 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
			09/96→ 04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303509 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
			тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT5 302834 Приводной вал 09/96→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5
			09/96→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
			тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT5 302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
			09/96→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303511 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
			05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT6; Код двигателя: AHU, ANU 303511 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
			05/99→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU 303511 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
			05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT6; Код двигателя: AHU, ANU 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
			05/99→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303592 Приводной вал → 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT6 A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			09/96→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ANU 303922 Приводной вал → 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ANU A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
			01/01→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Код двигателя: ANU 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
			01/01→ 05/01; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Код двигателя: ANU 303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
			06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Код двигателя: ANU 304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72
			06/01→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Код двигателя: ANU 304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72
			05/01→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT6 305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
			09/96→ 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE: 305900 Приводной вал 06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	09/96→04/00
			→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 302322 Комплект пыльника 09/98→ 04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7M-X-060000; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	09/96→04/00	тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT	302834 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 642[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT5 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT5	302835 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:AT 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:AT	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:AT 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:AT	302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 09/98→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7M-Y-000001; Gear:MT, AT 05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI	85 kW
→ 03/06; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT → 03/06; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:AT5	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:AT	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
04/03→03/06; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 04/03→03/06; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 → 02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5 → 02/09; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot				
03/06→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT	305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]				
03/06→; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]				
тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→03/10		
				тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT → 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR → 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR 04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: → 05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62

412					
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/05→03/10	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:FL, FR	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/07; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→02/09; Position:GS, FL, FR	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM	
				09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302831 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY	302832 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5
				09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATM	302836 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATM	
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY	302837 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY	
				09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY, ATM	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, ATM					
05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY					
05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				

				412	
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	<p>05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY</p> <p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>09/96→05/01; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>09/96→05/01; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>06/01→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>06/01→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>06/01→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:</p>	<p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>303946 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.0 LPG	85 kW	2 l	04/06→03/10	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS; for OE:</p>	<p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305483 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/05→03/10	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 02/09; Position:FL, FR</p> <p>→ 02/09; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 02/09; Position:GS</p> <p>Position:GS; for OE:</p>	<p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→03/10	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>Position:FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 02/09; Position:GS, FL, FR</p> <p>Position:GS; for OE:</p>	<p>303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>

VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
2.8 V6 24V	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sharan; Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Sharan; Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Sharan; Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303923 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL 04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:FL, GS; Gear:AT5	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62				
2.8 V6 24V 4motion	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR; Gear:MT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303592 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	303922 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR	303923 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5
				04/03→02/09; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; for OE:	305017 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62	305900 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62				
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	09/95→04/00	→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT	302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT	302833 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:AT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:AT	302838 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	09/95→04/00	тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.8 VR6 Syncro	128 kW	2,8 l	11/96→04/00	→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT → 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 07/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 05/99→; Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302830 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm] 302833 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F 302838 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm] 303509 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303511 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 303512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE 304928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09	
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Position:FL Position:FR Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT Gear:MT6 Gear:MT5 Gear:AT6 Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm] 304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5 304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB 304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm] 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm] 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:FL; Gear:MT5	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]

					412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03 → 11/09	
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03 → 11/09	Position:FR; Gear:MT5	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03 → 11/09	Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap	
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5	
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]	
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 11/09; Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/09; Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:MT	304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap	
				09/09 → 08/15; Position:FR; Gear:MT	305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
				01/11 → 06/13; Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03 → 11/09	
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				05/10 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				05/10 → 08/15; Position:FR; Gear:MT	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]
				→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG	305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 04/10; Position:FR; Gear:MT	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				05/10 → 08/15; Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				01/10 → 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 08/15; Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 08/15; Position:RL	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 08/15; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 08/15; Position:FR	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				01/10 → 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10 → 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				01/10 → 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				01/10 → 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09	
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:FR	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]
				→08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				05/10→08/15; Position:FL	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/10→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→08/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→08/15; Position:FR; Gear:MT	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]
				→08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→08/15; Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	→06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303995 Комплект ШИРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→08/15; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12→08/15; Position:FR; Gear:AT	305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→08/15; Position:FR; Gear:MT	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03 → 11/09
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined-(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 04/12; Position:FL; Gear:MT6 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; addition:-(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 06/13; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:-(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined-(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY 305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					
				04/03 → 11/09	
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 08/15; Position:FR	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12→ 08/15; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				→ 08/15 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				→ 08/15 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
→ 08/15 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
→ 08/15 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09	
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT6	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09		305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:FR; Gear:MT6	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	304529 Приводной вал A: 38; L: 747[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	11/03→06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				11/03→06/06; Position:WS, FL, FR	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				11/03→06/06; Position:FR; Gear:AT	304530 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5
				11/03→06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				11/03→06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/03→06/06; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				11/03→06/06; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				11/03→06/06; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				11/03→06/06	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09	
3.2 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	07/04→; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				07/04→; Position:FL	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				07/04→; Position:RL	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				07/04→; Position:FR	304530 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5
				07/04→; Position:GS, FL, FR	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				07/04→; Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/04→; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				07/04→; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				07/04→; Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				07/04→; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
07/04→	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
3.2 V6	170 kW	3,2 l	04/03→06/04	02/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				02/04→; Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				02/04→; Position:FR; Gear:AT6	304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
				02/04→; Position:GS, FR	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/04→; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				02/04→; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				02/04→; Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				02/04→; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				02/04→	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				3.2 V6	173 kW
Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Gear:AT6	304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]				
→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7H7H086844 01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7H7H086845	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				

13				412			
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)						04/03→11/09	
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
VW - PASSAT CC (357)						06/08→01/12	
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	01/11→01/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/08→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CGYA Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08→01/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		

412				
VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08→01/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEJ 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	05/09→11/10	Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/08→05/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI
→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412	
VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12	
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/08→01/12	Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/08→01/12	Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/09→01/12	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/09→01/12	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	
02/10→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
02/10→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA					

412					
VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12	
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал
				→ 01/10; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→01/12	→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				02/10→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CCZA; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→01/12	Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	06/08→05/10	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, RL, RR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.6	55 kW	1,6 l	04/88→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301548 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	Position:FR; Gear:MT	301549 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97	
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/94→; Position:GS, FL; Gear:AT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/94→; Position:GS, FR; Gear:AT	300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/94→; Position:GS, FR; Gear:AT	300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/94→; Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	10/94→; Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-M-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-L-400000; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-L-400000; Gear:MT	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB			
	08/89→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
	08/89→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
	08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
	08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot			
	08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
08/89→; Position:GS, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
	08/89→; Position:GS, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5			

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	<p>08/89→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:FL; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT 301548 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/89→; Position:FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT 301549 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→05/97	<p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300838 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300839 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→05/97	<p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>



VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→05/97	<p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105 279 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ABS, ADZ 304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92	<p>301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT, AT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97				
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT 301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT, AT 301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→05/97	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								

				412		
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)					02/88→05/97	
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300849 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→05/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	300838 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	300839 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	300849 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l
→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]					
→ 12/96; Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot					
→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB					
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)			02/88→05/97	
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	85 kW	2 l	02/90→05/97	<p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	85 kW	2 l	10/93→10/96	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p>

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
2.0	85 kW	2 l	10/93→10/96	<p>301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT</p> <p>300838 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT</p> <p>300839 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT</p> <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT</p> <p>300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 31-N-105279; Gear:MT, AT</p> <p>300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT, AT</p> <p>300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>301241 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>301242 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412				
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
2.0 16V	110 kW	2 l	01/94→05/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→05/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT 300313 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 301947 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 300849 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
→ 12/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	06/91→05/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FR; Gear:MT 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
2.9 VR6 Syncro	135 kW	2,9 l	01/94→05/97	10/94→12/96; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 10/94→12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 10/94→12/96; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
VW - POLO (6R, 6C)				06/09→05/14
1.0	44 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	01/14→	
1.0 TSI	70 kW	1 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.2	44 kW	1,2 l	06/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR 303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 05/14; Position:GS, FL, FR 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 05/14; Position:FL 305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли → 05/14; Position:FR 305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2	51 kW	1,2 l	06/09→	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	10/09→	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	10/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 05/14; Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 → 05/14; Position:FL 305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 05/14; Position:FR 305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/11→05/14	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO (6R, 6C)				06/09 → 05/14	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09 →	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	01/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI 16V	66 kW	1,2 l	02/14 →		
1.4	63 kW	1,4 l	06/09 →	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 BiFuel	60 kW	1,4 l	03/10 → 01/11	Position:WS, FL, FR	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	305818 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR	305819 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 GTI	132 kW	1,4 l	05/10 →	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVE	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVE	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - POLO (6R, 6C)				06/09→05/14	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	03/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	02/14→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	07/14→		304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/12→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	01/10→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	305782 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 BiFuel	60 kW	1,6 l	01/11→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	06/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/14; Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
					303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - POLO (6R, 6C) 06/09→05/14

1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL	305820 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/14; Position:FR	305821 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI	141 kW	1,8 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DAJA, DAJB	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 R WRC	162 kW	2 l	08/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

VW - TOURAN (5T1) 05/15→

1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E) 04/03→11/09

1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				Position:FL	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

13				412
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	<p>Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT5 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT5 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT 304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT 304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E			
04/03 → 11/09			
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06 → 11/09
			тип модели: Caravelle; Position:FR 05/07 →; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT
			304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØGS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT
			304837 Комплект ШИПУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT
			304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
			05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT
			304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT
			304839 Комплект ШИПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
			тип модели: Caravelle; Gear:MT6
			305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT5
			305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
			305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:AT6
			305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
			тип модели: Caravelle
			305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
			305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
			305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
			тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
			305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03 → 11/09
			тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
			303993 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5
			тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
			305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
			05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
			тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT
			304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
			тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT
			304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT
			304837 Комплект ШИПУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
			тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT
			304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
			05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT
			304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT
			304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT
			304839 Комплект ШИПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07 →; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT
			304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
			тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT
			304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
			тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6
			305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0	85 kW	2 l	11/03→	<p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/09→05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT5</p> <p>304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT5</p> <p>304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>→ 08/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT → 08/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>09/09→08/12; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>09/09→05/12; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT 09/09→11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>12/09→06/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 09/09→05/13; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6</p> <p>305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 09/09→05/13; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 09/09→05/13; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 09/09→05/13; тип модели: Transporter → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>09/09→05/13; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT</p> <p>305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	<p>12/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>05/10 → 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/09; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/10 → 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p> <p>05/11 → 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:DSG</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>05/11 → 05/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09 →	<p>→ 04/10; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 04/10; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>01/10 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>01/10 → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>01/10 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/10 → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>01/10 → 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (C)PR: F4D/FOX/FOY 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/10 → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p>

		13	i	412
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 04/03→11/09				
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	
01/10→05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR 01/10→08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE			
01/10→08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE			
01/10→08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 05/11→08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE			
01/10→08/15; тип модели: California; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
05/11→08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR 01/10→08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→08/15; тип модели: California; Position:RL	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
05/11→08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:AT	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT, AT	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT, AT	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
05/11→08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RR; Gear:AT	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
05/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]			
01/10→05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			
01/10→06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 01/10→08/15; тип модели: California; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 01/10→08/15; тип модели: California; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]			
01/10→11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]			
01/10→08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 01/10→08/15; тип модели: California; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]			
05/11→08/15; тип модели: Transporter Shuttle	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]			

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	<p>01/10 → 08/15; тип модели: Transporter 01/10 → 08/15; тип модели: California</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09 →	<p>→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6</p> <p>303993 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6</p> <p>305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5</p> <p>305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,3[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6</p> <p>305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>→ 08/15; тип модели: California</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p> <p>305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:FL</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/10 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09 →	<p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>303993 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E			
04/03 → 11/09			
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09 →
			→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS; Gear:MT
			05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR
			04/11 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
			→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT
			05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR
			04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT
			04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6
			→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5
			→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5
			04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5
			04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6
			→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6
			04/11 → 08/15; тип модели: Transporter
			→ 11/15; тип модели: Caravelle
			→ 08/15; тип модели: California
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle
			04/11 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT
			→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT
			→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT
			05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	<p>04/11→08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10→08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	<p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 08/12; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle → 08/15; тип модели: Transporter → 08/15; тип модели: California → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL → 08/15; тип модели: Transporter; Position:FL</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>303993 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	<p>→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
			04/03 → 11/09	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/13 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				→ 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→	<p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 05/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 04/10; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 04/10; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 04/10; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter → 08/15; тип модели: California 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>05/10→11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→	<p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/15; тип модели: California; Position:RR; Gear:MT 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT → 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY 305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] → 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШИПУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E		04/03 → 11/09
2.0 TDI 4motion	103 kW 2 l 09/09 →	
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT		304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT		304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:MT		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT		305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR		305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RR; Gear:MT		305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT		305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR		305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY		305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY		305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY		305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6		305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6		305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6		305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6		305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5		305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
		305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5		305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
		305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5		305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5		305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6		305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6		305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6		305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter		305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
→ 08/15; тип модели: California		305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
		305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle		305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
		305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09→	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 08/15; тип модели: California 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E		04/03→11/09
2.0 TSI	150 kW 2 l 05/11→	<p>→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>02/12→11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 TSI 4motion	150 kW 2 l 07/11→	<p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E					
04/03 → 11/09					
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11 →	→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:DSG	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:AT	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Position:RR; Gear:AT	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:DSG	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				→ 08/15; тип модели: California	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle	305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter	305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				2.5 TDi	120 kW
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303995 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303995 Комплект ПИРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
01/08 →; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E	
04/03 → 11/09	
2.5 TDI	120 kW 2,5 l 11/03 → 11/09
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: FL	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: FR	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: FR; Gear: MT	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
→ 12/07; тип модели: Transporter Shuttle; Position: FR	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
05/07 →; тип модели: California; Position: FR; Gear: MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
тип модели: Transporter Shuttle; Position: FL 05/07 →; тип модели: California; Position: FL; Gear: MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: FL; Gear: MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: GS, FR	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: GS, FL	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
01/06 →; тип модели: Caravelle; Position: GS, FR; Gear: MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
тип модели: Transporter Shuttle; Position: GS, FR; Gear: MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
05/07 →; тип модели: California; Position: GS, FR; Gear: MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
тип модели: Transporter Shuttle; Position: GS, FL, FR; Gear: MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
05/07 →; тип модели: California; Position: GS, FL, FR; Gear: MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
тип модели: Transporter Shuttle; Position: GS, FL; Gear: MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
тип модели: Transporter Shuttle; Gear: MT6	305616 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
01/06 →; тип модели: Caravelle; Gear: MT6	305616 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
тип модели: Transporter Shuttle; Gear: MT5	305617 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
01/06 →; тип модели: Caravelle; Gear: MT5	305617 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
тип модели: Transporter Shuttle; Gear: AT6	305618 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
01/06 →; тип модели: Caravelle; Gear: AT6	305618 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
тип модели: Transporter Shuttle	305648 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position: FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
01/06 →; тип модели: Caravelle	305648 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position: FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]

412					
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT6	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:AT	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT6	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				→ 04/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Caravelle 01/07→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Shuttle 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				01/08→; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E		04/03→11/09
2.5 TDI	128 kW 2,5 l 04/03→11/09	<p>01/08→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/07; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>07/04→12/07; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT 304503 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:AT A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT 304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT 304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT 304841 Комплект ШИПУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT 304841 Комплект ШИПУСа 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT 304843 Комплект ШИПУСа 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Caravelle 304976 Комплект пыльника 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Shuttle 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.5 TDI 4motion	96 kW 2,5 l 07/04→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШИПУСа тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 304491 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT6 A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E			
04/03→11/09			
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09
			тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			05/07→; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT тип модели: Caravelle; Position:RL; Gear:MT, AT тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:MT, AT 304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
			тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, GS, RL, RR 05/07→; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; BoreNo: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
			тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
			тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
			тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09
			тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:FL 304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:FR 304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:RL; Gear:MT, AT 05/07→; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT 304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; BoreNo: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
			тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]

				412					
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E					04/03→11/09				
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09		305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				тип модели: Caravelle; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				тип модели: Caravelle	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	11/03→06/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
				11/03→06/04; Position:WS, FL, FR	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
				11/03→06/04; Position:FR; Gear:AT	304530 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5				
				11/03→06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				11/03→06/04; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/03→06/04; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				11/03→06/04; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				11/03→06/04; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				11/03→06/04	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
								тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
								тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
								тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6	304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT6	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR									
тип модели: Caravelle; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
тип модели: Caravelle; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
тип модели: Caravelle; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]								

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E								
04/03→11/09								
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				тип модели: Transporter Shuttle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
				тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
				тип модели: Caravelle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
				тип модели: Transporter Shuttle 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
								05/08→; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
								тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6 304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
								05/08→; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6 304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
								тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT6 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
05/08→; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: Shuttle 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]								
305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]								
305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]								
05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]								
05/08→; тип модели: Caravelle 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]								
тип модели: Transporter Shuttle 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]								
05/08→; тип модели: Caravelle 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]								
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
				05/08→; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL 304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5				
				05/08→; тип модели: Caravelle; Position:RL 304530 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				05/08→; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				05/08→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR				

13				412
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	<p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 05/08→; тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p> <p>305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle 05/08→; тип модели: Caravelle</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
VW - GOLF VI Кабриолет (517)				03/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/11→	<p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	11/13→	<p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/11→	<p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/13→	<p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL; Gear:DSG</p> <p>305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>

412					
VW - GOLF VI Кабриолет (517)				03/11→	
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	03/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/16; Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/11→	05/12→ 11/13; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/12→ 11/13; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 R	195 kW	2 l	01/13→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/13→	→ 05/16; Position:FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412								
VW - GOLF VI Кабриолет (517)				03/11→				
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	→ 05/16; Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/13→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/16; Position:FR; Gear:DSG 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				→ 05/16; Position:FL; Gear:DSG 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				01/98→09/10
				1.4	55 kW	1,4 l	11/01→09/10	Position:WS, FL, FR 302961 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
05/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9C3627744 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:GS, FL, FR 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]								
1.6	74 kW	1,6 l	10/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL 300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412					
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				01/98→09/10	
1.6	74 kW	1,6 l	10/99→09/00	Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	06/00→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Код двигателя: AYD	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Код двигателя: AYD	300490 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:GS, FL 06/01→; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				06/01→; Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR 06/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, FL; Gear:MT	304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.8 T	110 kW
Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT4	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
→ 06/01; Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, FL, FR	303551 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
1.8 T	132 kW	1,8 l	11/01→06/05	Position:GS, FL, FR	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/98→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

					412	
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				01/98→09/10		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/98→06/04		302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				07/01→; Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/01; Position:FR; Gear:MT	303162 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB	
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/01→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FR; Код двигателя: ATD	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/05; Position:GS, FL; Gear:MT; кроме кода двигателя: ATD	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATD	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD	303161 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 06/05; Position:GS, FL; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5	
				07/05→; Position:GS, FL; Gear:MT	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	

					412	
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)					01/98→09/10	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
2.0	85 kW	2 l	01/98→09/10	Position:FR	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL	304929 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0	85 kW	2 l	01/98→09/10	Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL; Gear:MT	302247 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	303157 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	303158 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB	
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				05/02→; Position:GS, FL; CHNR.→: 9C2640323; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEG	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/02; Position:GS, FL; →CHNR.: 9C2640322; Gear:MT	304935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]					

				VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/98→09/10	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→09/10	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/02; Position:FL	305251 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	302963 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
RSI 3.2 4motion (1C9)	165 kW	3,2 l	04/00→05/01	07/00→; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				07/00→; Position:GS, FL, FR	304980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
VW - POLO (86C, 80)				10/81→09/94	
0.9	29 kW	0,9 l	10/81→12/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	43 kW	1,3 l	08/82→07/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	10/81→07/83		302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	29 kW	1 l	10/81→10/86	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94	Position:WS, FL; Gear:MT	302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→07/88		300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87→09/94	Position:WS, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	

				10/81 → 09/94	
VW - POLO (86C, 80)					
1.0	33 kW	1 l	08/85 → 01/92	Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89 → 09/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	40 kW	1,3 l	08/83 → 07/88	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87 → 09/94	Position:GS, FR; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.1	37 kW	1,1 l	10/81 → 09/89	→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	55 kW	1,3 l	09/82 → 09/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86623000001 → CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 Cat	55 kW	1,3 l	10/89 → 03/91	Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86- E-050307 → CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 86623000001 → CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - POLO (86C, 80)				10/81→09/94	
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→09/89	Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 Cat	55 kW	1,3 l	10/89→03/91	Position:WS, FR; Gear:MT	302117 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT	302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8662300001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302122 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92	
1.3	40 kW	1,3 l	01/84→06/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	06/87→12/91		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92	
1.3	40 kW	1,3 l	01/84→06/87	Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	06/87→12/91		
1.3	43 kW	1,3 l	01/84→10/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/86; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→10/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT, AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT, AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	53 kW	1,6 l	03/86→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	55 kW	1,6 l	01/84→07/92		
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/84→10/91		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]



				VW - JETTA II (19E, 1G2, 165) 01/84→07/92	
1.6	53 kW	1,6 l	03/86→10/91	Position:FR; Gear:MT, AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/84→07/92		
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/84→10/91		
1.6 TD	44 kW	1,6 l	01/90→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/84→10/91		300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91		301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	

				01/84→07/92	
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)					
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91		302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	
1.8	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8	82 kW	1,8 l	01/84→10/91		301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
1.8 Cat	79 kW	1,8 l	01/87→10/91		301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	95 kW	1,8 l	08/86→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	102 kW	1,8 l	06/87→12/89		

VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92	
1.8 16V	95 kW	1,8 l	08/86→10/91	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL; Gear:MT 300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL; Gear:MT 301715 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 16V	102 kW	1,8 l	06/87→12/89		
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→12/88		
					Position:WS, RL, RR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FR; Gear:MT 300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302121 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, RL, RR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL; Gear:MT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92	
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 300971 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 302060 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300357 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 302121 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03	
1.8	49 kW	1,8 l	12/90→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77 301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
1.8	49 kW	1,8 l	12/90→07/92	<p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
1.9 D	45 kW	1,9 l	09/90→12/95	
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>



VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				
09/90→04/03				
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	<p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.0	62 kW	2 l	09/90→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.0	62 kW	2 l	09/90→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>302305 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>07/94→; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

412				
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)			09/90→04/03	
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 70-R-136-291</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>08/95→12/95; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p> <p>306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>301323 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>301324 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p>



VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)		09/90→04/03
2.5	81 kW 2,5 l 11/90→04/03	<p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>302305 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРПУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5	85 kW 2,5 l 08/96→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРПУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 Syncro	81 kW 2,5 l 11/92→04/03	<p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)			09/90→04/03	
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	11/92→04/03	<p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>300321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301963 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>301322 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>301964 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/95→ 04/96; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>306054 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/95→ 12/95; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR</p> <p>306055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p> <p>306078 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	07/96→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	07/96→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT</p> <p>тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:AT</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACV</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>300516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302375 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>302376 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>302377 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

412					
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03	
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	302378 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	302379 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	302380 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	05/98→04/03	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR	
				302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR	
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303999 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304360 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:AT	
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT	303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)					09/90→04/03	
2.8 VR6	150 kW	2,8 l	04/00→04/03	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR	302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR	303999 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot 304000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR	304360 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FL	304361 Приводной вал A: 38; L: 529,5[mm]; ABS: 48; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.8 VR 6	103 kW	2,8 l	11/95→04/00	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300320 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 302322 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77 302446 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 302447 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 303450 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 303451 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	300535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB 302464 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Caravelle; Position:GS; Gear:MT, AT	302374 ШРУС L: 31,5[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	303164 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 303166 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	303165 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 303167 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
VW - CC (358)					11/11→	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/11→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	

412				11/11→
VW - CC (358)				
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/11→	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/11→	
→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT				
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT				304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/11→	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	11/11→	
→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT				305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 12/16; Position:FL; Gear:MT				304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/11→	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	
→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				
→ 12/16; Position:FL; Gear:AT				304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 12/16; Position:FL; Gear:MT				304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
→ 12/16; Position:FR; Gear:AT				304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 12/16; Position:FR; Gear:MT				304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT				305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				305784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	
→ 05/13; Position:WS, FL, FR				
→ 05/13; Position:FL; Gear:AT				304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
→ 05/13; Position:FR; Gear:AT				305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT				305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT				305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT				302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	11/11→	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

				412	
VW - CC (358)				11/11→	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/16; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/11→	→ 01/13; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/13; Position:FL	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/13; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	12/12→	→ 12/16; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/11→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	11/11→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:GS, RL, RR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

412				04/02→03/16		
VW - PHAETON (3D_)						
3.0 V6 TDI 4motion	165 kW	3 l	09/04→05/07	Position:WS, FL, FR	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
3.0 V6 TDI 4motion	171 kW	3 l	06/07→11/08			
3.0 V6 TDI 4motion	176 kW	3 l	11/08→03/16			
3.6 V6 4motion	206 kW	3,6 l	11/08→03/16		305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
4.2 V8 4motion	246 kW	4,2 l	05/03→03/16			
3.0 V6 TDI 4motion	180 kW	3 l	11/13→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304953 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
3.2 V6	177 kW	3,2 l	04/02→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-3-004101→CHNR.: 3D-4-009580; Gear:MT6; Код двигателя: AYT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3D-4-009581; Gear:MT6; Код двигателя: AYT, BKL Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-3-004101→CHNR.: 3D-4-015000; Gear:AT5; Код двигателя: AYT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3D-4-105001; Gear:AT5; Код двигателя: AYT, BKL	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
3.2 V6 4motion	177 kW	3,2 l	02/04→11/08	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3D3004101	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	305969 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
5.0 V10 TDI 4motion	230 kW	5 l	11/02→10/06	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3D5003500	304113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
6.0 W12 4motion	309 kW	6 l	04/02→05/05			
6.0 W12 4motion	331 kW	6 l	05/05→03/16			
VW - POLO (6N1)						
					10/94→10/99	
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	04/97→10/99	Position:WS, FL, FR	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				09/99→; Position:FL	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				09/99→; Position:FR	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
100 1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Код двигателя: AFH	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR; Код двигателя: AFH	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FL; Код двигателя: AQQ/AUB, AFK/ALD, AUC	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	

				412	
VW - POLO (6N1)				10/94→10/99	
100 1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position:FR	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
120 1.6 16V GTI	88 kW	1,6 l	09/98→10/99	Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
45 1.0	33 kW	1 l	10/94→09/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
55 1.3	40 kW	1,3 l	10/94→07/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
50 1.0	37 kW	1 l	09/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Код двигателя: AER, ALL	303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Код двигателя: AER, ALL	303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Код двигателя: ALD, AUC	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Код двигателя: ALD/AUC	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
55 1.4	40 kW	1,4 l	08/95→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

412				
VW - POLO (6N1)				10/94→10/99
55 1.4	40 kW	1,4 l	08/95→10/99	<p>302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ANX</p> <p>303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ANX</p> <p>303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: АКР</p> <p>304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ANX</p> <p>304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ANX</p> <p>304847 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: АКР</p> <p>304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
60 1.4	44 kW	1,4 l	07/95→10/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ</p> <p>303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ</p> <p>303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ</p> <p>304847 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: АКК/AUD</p> <p>304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
60 1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→10/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>



VW - POLO (6N1)				10/94→10/99
60 1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:FR 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
64 1.9 D 64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/94→10/99 07/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/99→; Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:FL 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:FR 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				75 1.6
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEE 303546 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEE 303547 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEA 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEA Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEE 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AEE 304847 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				

VW - POLO (86)				03/75→09/81	
0.9	29 kW	0,9 l	09/75→09/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.1	37 kW	1,1 l	03/75→09/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.1	44 kW	1,1 l	03/75→09/81		302215 Комплект ШРУСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	12/76→09/81	08/77→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300343 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				08/77→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	300456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FR; Gear:MT	301529 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FL; Gear:MT	301530 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,				04/03→11/09	
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Position:FL	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				Gear:MT5	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				Gear:AT6	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				Gear:AT6	305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				Gear:AT6	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

						412
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09		
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:FL; Gear:MT5	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT5	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap	
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT5	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT5	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap	
				09/09→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03→	12/09→08/15; Position:FL 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/10→08/15; Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10→06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→06/13; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая →06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				05/10→08/15; Position:FR 305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]
				→05/13; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→04/10; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				05/10→08/15; Position:FL 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
05/10→08/15; Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 BitDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				01/10→05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10→08/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10→08/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10→08/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10→08/15; Position:FR 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				01/10→08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10→08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				01/10→08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]

					412	
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,						04/03→11/09
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	01/10→08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5	
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:FR	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
				05/10→08/15; Position:FL	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				05/10→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 08/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 08/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
				→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 08/15; Position:FL		
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE	

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	02/12→08/15; Position:FR; Gear:AT 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→08/15; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→08/15; Gear:AT6 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				05/10→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→05/13; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→04/10; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→08/15; Gear:AT6 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
05/10→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→	→06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→08/15; Position:WS, FL, FR 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→08/15; Position:FL 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→08/15; Position:GS, FL, FR 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→08/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→08/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→	→ 08/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/F0X/F0Y 305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10→08/15; Position:FR 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7J)D, 7J)E, 04/03→11/09					
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	→ 08/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT6	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JE,				04/03→11/09	
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	04/04→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7J7X018356	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7J7X018357	
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE),				04/03→11/09
3.2 V6	173 kW	3,2 l	08/03→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:AT 304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
VW - BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8)				12/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	12/11→	09/12→ 07/16; Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→	12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 12/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE 12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/12→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 → 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

VW - BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8)				12/11→
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→	
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→11/12	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/08→11/12	05/09→; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 05/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	59 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR 304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:FL; Gear:MT 304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR 306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

412				
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/08→11/12	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: LKP/LQM/LWW/ MGM/, MLD/MPK/MSL/MUV; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: KUT; Gear:AT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: LKM 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: KUT; Gear:AT 304977 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BSE/BSF/CCSA 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE/BSF/CCSA 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BSE, BSF 304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/09→11/12	Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→11/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/09→11/12	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/11→; Position:FL; (+)PR: GOC	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/11→; Position:FR; (+)PR: GOC	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/09→01/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 GTI	147 kW	2 l	06/09→11/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	155 kW	2 l	04/09→11/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/10→; Position:WS, FL, FR 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	173 kW	2 l	05/11→11/12	Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 R 4motion	188 kW	2 l	11/09→11/13	→ 11/12; Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 R 4motion	195 kW	2 l	11/09→05/11	Position:GS, RL, RR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 R 4motion	199 kW	2 l	11/09→11/12	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/08→11/12	→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; Position:FL; Gear:MT	304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/11; Position:FR; Gear:MT	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/09→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/08→05/13	→ 11/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CBAB/CFFB/CJAA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/12; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/12; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/12; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFB/CJAA	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/09; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/12; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/08→05/13	01/09→11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	04/09→11/12	Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском 305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/09→11/12	Position:GS, RL, RR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5	125 kW	2,5 l	07/09→05/13	07/09→05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				07/09→05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				07/09→05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				07/09→05/13; Position:FL; Gear:MT 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/09→05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/07→08/15	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→08/15	
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15	
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	06/06→05/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/06→05/08		304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→08/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/06→05/08	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/08→08/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]

412								
VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/08→08/15	Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT 304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305400 Комплект ПИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				03/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/06→08/15	→ 12/09; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				03/13→ 05/13; Position:WS, FL, FR 304640 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT, AT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/10→; Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→08/15	→ 12/09; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								03/13→ 05/13; Position:WS, FL, FR 304640 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
								→ 12/09; Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 12/09; Position:FR; Gear:MT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
3.2 V6	184 kW	3,2 l	06/06→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR 305400 Комплект ПИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.6 V6	191 kW	3,6 l	05/09→11/10	10/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				

VW - GOLF ALLTRACK (BA5)				12/14→
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	12/14→	<p>тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
1.8 TSI 4motion	132 kW	1,8 l	12/14→	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:AT 305882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, RL, RR 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая 306237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	12/14→	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	12/14→	
				<p>тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	<p>Position:WS, FL, FR 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>Position:FL 304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>Position:FR 304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FR 304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>Position:GS, FL 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>06/05→; Position:WS, FL, FR 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>06/05→; Position:FL 304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>06/05→; Position:FR 304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p>

		13	412						
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)									
			04/03→11/09						
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	06/05→; Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				06/05→; Position:GS, FR	304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				06/05→; Position:GS, FL	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap				
				06/05→; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				06/05→; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				06/05→; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				06/05→	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				06/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5				
				Position:FL	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]				
				Position:FR	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap				
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03 → 11/09	Position:FL; Gear:MT5	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]					
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT5	304499 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT5	304500 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 11/09; Position:GS, FR; Gear:MT	304837 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 11/15; Position:GS, FR; Gear:MT	304838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/15; Position:GS, FL; Gear:MT	304839 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 304840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				12/09 → 06/13; Position:FR; Gear:MT	305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]					

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	12/10 → 11/15; Position:FL; Gear:MT 305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 04/10; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 BitDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				01/10 → 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 11/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 11/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 11/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 11/15; Position:FR 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				01/10 → 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY 305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 11/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10 → 11/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				01/10 → 11/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				01/10 → 11/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

				VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		04/03 → 11/09	
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5		
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 11/15; Position:FR	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]		
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]		
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]		
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]		
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]		
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
				05/10 → 11/15; Position:FL	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR	303993 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5		
				→ 08/12; Position:FR; Gear:MT	305504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]		
				→ 11/15; Position:FR	305508 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]		
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]		
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]		
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]		
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]		
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
				→ 11/15; Position:FL	305652 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5		
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5		
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE		
				02/12 → 11/15; Position:FR; Gear:AT	305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]		
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]		
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		

412				
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 11/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG 305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 04/10; Position:FR; Gear:MT 305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6 305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 11/15 305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 11/15; Position:FL 304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR 304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RL 305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR 305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY 305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Gear:MT6 305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09	
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; BoreNo: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RL	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 11/15; Position:FR	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	305511 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09	
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12→ 11/15; Position:FR; Gear:AT	305509 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT	305510 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				→ 11/15	305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				→ 11/15	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→	→ 11/15; Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:RL	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	305295 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	305296 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				→ 11/15	305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				→ 11/15	305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09	
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:AT6	304504 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
					303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:FR	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 12/07; Position:FR	304502 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	304841 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
					303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09	
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04 → 11/09	Position:FR; Gear:MT6	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL	304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
					305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04 → 11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	304491 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	304506 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	304842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 304843 Комплект ШРУСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]					
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04 → 06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
					303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04 → 11/09	Position:FL; Gear:AT6	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09	
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	Position:FR; Gear:AT6	304505 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	Position:GS, FR	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				Gear:AT6	305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
					305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	303995 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	303996 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:MT, AT	304503 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	304528 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø: 59; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT6	304529 Приводной вал A: 38; L: 747[mm]; Ø: 59; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7H7H086844	304530 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; Thread: M20x1.5
				01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7H7H086845	304976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, RL, RR	304979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	305616 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	305617 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					305649 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	305618 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					305648 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
					305895 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					305896 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/03→05/06	Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
					304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/03→05/06	Position:WS, FL, FR	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/08	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
					304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 04/08; Position:FL; Gear:MT5	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	306056 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	10/03→07/06	Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
					304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					305021 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304325 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	304326 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT5	304755 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	305856 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	305857 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→11/08	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	11/05→11/08	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	304776 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	01/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BGU/BSE/BSF/CCSA	304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BGU/BSE/BSF	304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BGU	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BSE/BSF	304773 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				1.6 FSI	85 kW
Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT	304756 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5				
Position:FL; Gear:MT	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

412				
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	10/03→07/08	Position:FR; Gear:MT 304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/07→11/08	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304749 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 304753 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BRU 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT5 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, MT6 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08	Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	08/04→11/08	→ 07/07; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BKC	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: BKC	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: BKC	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/07; Position:FL	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/07; Position:FR	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/07; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 FSI	110 kW	2 l	01/04→11/08	→ 07/07; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	304760 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 07/05; Position:FL; →CHNR.: 1K5600000; Gear:MT	304762 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

13 412				
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	08/04→11/08	05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				05/05→; Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				05/05→; Position:FL 304746 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	147 kW	2 l	10/04→02/09	Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Тип коробки передач: HBQ; Gear:AT 304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1K5600000; Тип коробки передач: HRW; Gear:AT 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1K5600000; Тип коробки передач: HRW; Gear:AT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	169 kW	2 l	09/06→12/08	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K5600000; Тип коробки передач: HBQ; Gear:AT 305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 304772 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 SDI	55 kW	2 l	01/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/03→11/08	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304640 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; Gear:AT	304766 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305400 Комплект ПИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT	
				11/04→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6, AT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304640 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08	Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L 03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4/F6M	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/05→11/08	→ 12/07; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/03→11/08	Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4/F6M	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	304752 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304764 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/03→11/08	Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	304775 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4//F6M	
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	05/07→; Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/07→; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				05/07→; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000001; Gear:MT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				05/07→; Position:FL	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/07→; Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/07→; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Position:GS, RL, RR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
3.2 R32 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/08	→ 06/07; Position:WS, RL, RR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - GOLF V (1K1) 10/03→02/09

3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
3.2 R32 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/06→; Position:FL; Gear:AT	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/06→; Position:FR; Gear:AT	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, RL, RR	306131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

VW - POLO CLASSIC (6KV2) 11/95→07/06

1.6	74 kW	1,6 l	11/02→07/06	09/02→07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAH	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				09/02→07/06; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
100 1.6	74 kW	1,6 l	12/95→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEH/AKL/APF/AUR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)	301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301106 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - POLO CLASSIC (6KV2)					11/95→07/06
100 1.6	74 kW	1,6 l	12/95→09/01	Position:FL; Gear:MT	301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AFT	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: АЕН/АКЛ/АР/АУР	304679 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
110 1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→01/02	→ 09/01; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL	301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
54 1.4	40 kW	1,4 l	01/98→08/99	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
57 1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/97→09/01	Position:FL	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/97→08/99; Position:GS, FL, FR	300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01	11/97→08/99; Position:FR	301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				11/97→08/99; Position:WS, FL, FR	302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/97→08/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				11/97→08/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6KV050001	302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01	Position:WS, FL, FR	300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5

412				
VW - POLO CLASSIC (6KV2)				11/95→07/06
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01	302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 304201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 301023 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6K-V-018975; Gear:MT 301537 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 301538 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR 300468 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR 302230 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
68 1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→01/02	Position:GS, FL 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
75 1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR 300444 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR 302118 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 302123 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 300355 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - POLO CLASSIC (6KV2)					11/95→07/06				
75 1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/97	Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 04/96; Position:FR	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR	302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/01	09/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				09/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				09/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				09/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				09/97→; Position:FL; Gear:MT	301534 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				09/97→; Position:FR; Gear:MT	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				90 1.8	66 kW	1,8 l	01/97→09/01	03/98→; Position:GS, FR	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				90 1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→09/01	01/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300402 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 301070 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 302175 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
01/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	300488 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								

412				
VW - POLO CLASSIC (6KV2)				11/95→07/06
90 1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→09/01	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			01/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	300489 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302262 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			01/97→; Position:FR; Gear:MT	301141 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			01/97→; Position:WS, FL, FR	301718 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			01/97→; Position:GS, FL	301948 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			01/97→; Position:GS, FL	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE:: Thread: M20x1.5

VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→05/15	Position:GS, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL; (+)PR: F0A	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C Position:WS, FL; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T Position:WS, FL; (+)PR: F4X/F5B/F5C/F5F Position:WS, FL; (+)PR: F5G/F5J/F5Z/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
			Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:FL; (+)PR: F0A	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FR 302261 Комплект ШРУСа тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FR G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0A тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F0A	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
			тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: F0A	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			тип модели: Caddy; Position:WS, FL тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE



412				
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10	Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				10/07→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C/F6M, F0H/F4A/F4B/F4C, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C/F6M, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; тип модели: MAXI
10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5			
→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FL 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL;	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			

412				
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; тип модели: MAXI; (+)PR: FOA 10/10→; тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: FOA
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy; Position:FR тип модели: Caddy Maxi; Position:FR 304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→05/15	Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; (+)PR: FOA 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT5 тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT5 305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	→ 05/09; Position:WS, FL Position:WS, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL 06/08→ 05/09; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA Position:WS, FR 304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/09→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; Position:FL 06/08→ 05/09; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для
				305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15	
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	
				Position:FR	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				05/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT6	
				06/08→05/09; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	
				Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	
				→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT;	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT;	
				Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	
				→ 01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/07→01/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШИПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/08→01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	

VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL 305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 305531 Приводной вал Position:FL; Gear:AT A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				06/08→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT 305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT 305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT 305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT 305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	05/08→08/10	11/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/08→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/08→; тип модели: Caddy; Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL 304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/08→; тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT 304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15	
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304327 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 06/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1	
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: OE2	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR	304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШИПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/08→; Position:WS, FL	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	
				06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR	304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/08; Position:FL	305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412									
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15					
2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				тип модели: Caddy; Position:FR тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
					305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Caddy; Position:FL тип модели: Caddy Maxi; Position:FL	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT6	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT6	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
					305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: FOA тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: FOA	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:FR; (+)PR: FOA тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; (+)PR: FOA	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	<p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p>
VW - AMAROK с бортовой платформой/ходовая часть (S1B)				09/11→
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/11→	<p>06/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	09/11→	<p>05/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA</p> <p>05/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX, OFA</p> <p>05/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA</p>
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→05/15	<p>Position:GS, FR</p> <p>Position:WS, FL; (+)PR: F0A</p> <p>Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p> <p>Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p> <p>Position:FL; (+)PR: F0A</p> <p>Position:WS, FL</p>
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→05/15	<p>тип модели: Caddy; Position:GS, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0A</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F0A</p> <p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: F0A</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL</p>

					412	
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)					03/04→05/15	
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	302261 Комплект ШИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304327 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				10/07→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15	
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	<p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T, F0H/F4A-F4C/F6M, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; тип модели: MAXI</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения 11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; тип модели: MAXI; (+)PR: F0A 10/10→; тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A</p>	<p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p> <p>304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p> <p>305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→05/15	<p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FR тип модели: Caddy Maxi; Position:FR</p>	<p>302261 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p>
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→05/15	<p>04/14→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F0H/F4A-F4C/F6M</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L</p> <p>04/14→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FR → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M</p>	<p>302261 Комплект ПИРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305783 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p> <p>305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15	
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FR	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT5	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT5	305951 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	→ 05/09; Position:WS, FL	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FR	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/08; Position:WS, FL	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→ 05/09; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				(+)PR: F0A	
				Position:WS, FR	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; Position:WS, FL;	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	
06/09→; Position:WS, FL;	305448 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;					
(+)PR: F0A					
→ 05/08; Position:FL	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
06/08→ 05/09; Position:FL;					
Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;					
(+)PR: F0A					
Position:FR	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
06/09→; Position:WS, FL;	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;					
(+)PR: F0A					
06/08→; Position:WS, FL;					
Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения					
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi;	
				Position:WS, FL, FR	
				06/09→; тип модели: Caddy;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FR; Gear:MT;	
				Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;	
(+)PR: F0A					
06/08→; тип модели: Caddy;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
Position:WS, FR; Gear:MT;					
Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения					
→ 05/08; тип модели: Caddy;					
Position:WS, FL, FR; Gear:AT					
→ 05/08; тип модели: Caddy;	304329 Комплект ШИПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
Position:WS, FL, FR					
11/07→ 05/08; тип модели: Caddy Maxi;					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT6					
06/08→ 05/09; тип модели: Caddy;					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT;					
Специальное транспортное средство: не для					

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A
			06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	304329 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
			тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
			11/07→ 01/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ПИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
			→ 01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 305400 Комплект ПИРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
			→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
			11/07→ 05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения	305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
			06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT	305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
			06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
			06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	305448 Комплект ПИРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
			06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			06/08→; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			02/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
			02/09→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
			06/08→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT	305785 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT	305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
			тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
			06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT;	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412				
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	11/08→08/10	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
				тип модели: Caddy; Position:FL 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL
				тип модели: Caddy; Position:FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR
				07/09→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR
				→ 06/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR → 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 07/09→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 → 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR
				07/09→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL



VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	<p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: 0E2</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR → 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR 10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR</p>
				<p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304771 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p>
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>→ 05/08; Position:WS, FL, FR 06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>→ 05/08; Position:WS, FL, FR 06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA</p> <p>Position:FR</p> <p>→ 05/08; Position:FL 06/08→; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA</p>
				<p>302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>305395 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.0 TDI	62 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR
2.0 TDI 4motion	62 kW	2 l	12/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→05/15	<p>тип модели: Caddy; Position:WS, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p>
				<p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>305786 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→05/15	<p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FL</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:FL</p>
				<p>304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН) 03/04→05/15

2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	304739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT6	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT6	305531 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A	304748 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
								тип модели: Caddy; Position:FR; (+)PR: F0A	304767 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	305448 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F								
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M									

VW - JETTA IV (162, 163) 04/10→07/14

1.2 TSI	77 kW	1,2 l	10/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; Н: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; Н: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; Н: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; Н: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	04/11→07/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI Hybrid	110 kW	1,4 l	04/11→	07/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.6	63 kW	1,6 l	03/13→	03/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				03/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				03/14→; Position:FL; Gear:MT	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/14→; Position:FR; Gear:MT	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	304761 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	304774 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/11→	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	125 kW	1,8 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0	85 kW	2 l	06/10→	07/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				07/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				07/14→; Position:FL; Gear:DSG 304757 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				07/14→; Position:FR; Gear:DSG 304769 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/10→	07/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 305733 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FR 304750 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412		
VW - JETTA IV (162, 163)					04/10 → 07/14	
2.0 TDI	103 kW	2 l	02/11 →	Position:WS, FL, FR	304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 7MU	304747 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT; (+)PR: 7MU	304751 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CVCA	305400 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	305756 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10 →	→ 07/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/14; Position:GS, FL, FR	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.5	125 kW	2,5 l	04/10 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 304329 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304327 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 304328 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 304330 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	304640 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	

				412	
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14	
2.5	125 kW	2,5 l	04/10→	305967 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
VW - LUPO (6X1, 6E1)				09/98→07/05	
1.0	37 kW	1 l	09/98→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	37 kW	1 l	10/98→05/00	Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.2 TDI 3L	45 kW	1,2 l	07/99→07/05	Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR Position:FR Position:FL	304089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 304142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 102[mm]; Материал: RUB 304930 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB 304357 Приводной вал A: 20; L: 726[mm]; Ø0: 44; ØWS: 70; ØTripod Roller 39,3; Thread: M16x1.5 304578 Приводной вал A: 20; L: 506[mm]; Ø0: 44; ØWS: 70; ØTripod Roller 39,3; Thread: M16x1.5
1.4 1.4 16V	44 kW 74 kW	1,4 l 1,4 l	10/00→07/05 08/99→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR Position:FL; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT5	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/98→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT5	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5 304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]







				412	
VW - LUPO (6X1, 6E1)				09/98→07/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/98→07/05	Position:FR; Gear:MT5	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BBY	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.4 FSI	77 kW	1,4 l	02/01→07/05	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AHW/AKQ/APE	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4 FSI	77 kW	1,4 l	02/01→07/05	→ 11/03; Position:GS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/03; Position:WS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/03; Position:WS, FL, FR	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/03; Position:FR; Gear:MT5	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/03; Position:FL; Gear:MT5	304440 Приводной вал A: 22; L: 526[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/99→07/05	05/99→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: EXB	304112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
					304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
					305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: GAX	304203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:FL; →CHNR.: 6X-1-060000; Тип коробки передач: ESP, EXB; Gear:MT5	304441 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]
				05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ESP, EXB; Gear:MT5	304442 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:WS, FL, FR	304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
1.6 GTI	92 kW	1,6 l	09/00→07/05	05/99→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: GAX	304975 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 100; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	304814 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	304815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	09/98→07/05	Position:GS, FL, FR	304933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	300382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	302229 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	304932 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	302796 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	09/98→07/05	Position:FR; Gear:MT5	304438 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	304439 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

13 412					
VW - POLO седан (9A4)				09/02 →	
1.4	55 kW	1,4 l	07/03 →	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Gear:MT	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Gear:AT	304616 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304931 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	11/03 →	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6	74 kW	1,6 l	09/02 →	09/02 → 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAH	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				09/02 → 07/06; Position:WS, FL, FR	303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02 →	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303556 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 304624 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL	304443 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR	304444 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	304934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDi	74 kW	1,9 l	09/02 →	07/03 → 06/05; Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303558 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO седан (9A4)				09/02→	
1.9 TDi	74 kW	1,9 l	09/02→		303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				07/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	304210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 305530 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/03→ 06/05; Position:FL	304445 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/03→ 06/05; Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	304446 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
VW - POLO седан (60_, 61_)				05/10→	
1.6	63 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 303559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6	77 kW	1,6 l	05/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	302261 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	303557 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	304936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - UP				08/11→	
1.0	44 kW	1 l	08/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	55 kW	1 l	08/11→	Position:GS, FL, FR	305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	305758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	305759 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 305834 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5

412					
ZASTAVA - YUGO FLORIDA					08/89→11/08
1.1	44 kW	1,1 l	08/89→11/08	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302035 Комплект ШРУСа А: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (103 A)	50 kW	1,3 l	03/91→11/08	10/91→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302035 Комплект ШРУСа А: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
ZASTAVA - YUGO					08/91→06/95
60 EFI (145 A)	44 kW	1,1 l	08/91→06/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 302035 Комплект ШРУСа А: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
65 EFI (145 A)	48 kW	1,3 l	08/91→06/95		



     				412	
ZAZ - TAVRIA (1102)				01/89→12/07	
1.1	37 kW	1,1 l	01/89→12/07	→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; Н: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:FR; Gear:MT	301422 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 844[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	01/89→12/07	04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	300392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; Н: 104[mm]; Материал: RUB
				04/00→; Position:FR; Gear:MT	301422 Приводной вал А: 22; D: 22; L: 844[mm]





Original GKN Parts

Headquarter:

GKN Service International GmbH

Nussbaumweg 19-21

51503 Rösrath / Germany

www.gknservice.com

©GKN. All rights reserved.

