

0317 TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI

PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

Z=2+2 / HW

Cod.	D	B	d
001	200	30	30 ± 35

B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
d = foro in mm. - bore in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges





- PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE
- SAME PRICE FOR OTHER BORE SIZES EXECUTION
- INDICARE LA POSIZIONE DEL LEGNO (SOPRA O SOTTO) NELL'ORDINE
- INDICATE WOOD POSITION (ABOVE OR BELOW) WHEN ORDERING

3

RICAMBI - SPARE PARTS

Art.	Cod.	Descrizione - Description		Rif.
0317	010	coltellini reversibili - reversible inserts	60 x 12 x 1.5	1
0317	011	coltellini reversibili - reversible inserts	60 x 12 x 1.5	2
0317	012	coltellini reversibili - reversible inserts	60 x 12 x 1.5	3
0317	013	coltellini reversibili - reversible inserts	20 x 12 x 1.5	4
0317	014	coltellini reversibili - reversible inserts	20 x 12 x 1.5	5



CARATTERISTICHE TECNICHE

La testa, fornita con la serie completa di cinque coppie di coltellini reversibili in HW (HM integrale), permette di ottenere tutti i profili illustrati nella pagina seguente e di eseguire lavorazioni con legno sotto o sopra. L'inclinazione dei coltellini di 60 x 12 x 1,5 è di 4°.

IMPIEGO

TOUPIE, TENONATRICE, SQUADRATRICE, CENTRO DI LAVORO PER FINESTRE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


The insert cutter, supplied with 5 couples of HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, permits to realize all woden profiles shown at the following page and to work with wood above or below. Inclination of 60 x 12 x 1,5 inserts is 4°.

APPLICATION

SPINDLE MOULDER, TENONER, WINDOW FRAME MACHINE CENTER, DOUBLE END TENONER

TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI
PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

0315



3

TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI
PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

0317

