



Vittra


Arkitekt Pool





İçindekiler *Index*

Pool Systems	8 - 87
Fonlar <i>Plain Tiles</i>	88 - 107
Duş Parçaları <i>Shower Pieces</i>	108 - 115
Arkitekt Porcelain Function	116 - 123
VitrA Proje Hizmetleri VitrA Project Services	124 - 127
Teknik Bilgiler <i>Technical Pages</i>	128 - 147
Referanslar <i>References</i>	148 - 155



Westfalenbad Hagen, GERMANY

Suyun olduđu yerde VitraA var

VitraA, üretimdeki birikimini inovasyon anlayışıyla birleştirerek, dünyanın önde gelen tasarımcıları ve ürün geliştirme uzmanları ile çalışmanın verdiği güçle 75 ülkede birçok mekana değer katmaya devam ediyor. Sayısız renk ve ebat alternatifine sahip yer, duvar ve porselen karolarıyla rezidansiyel alanlardan ticari yapılara, dış cepheden havuza kadar birçok projede VitraA imzasını görmemiz mümkün.

Havuzlara estetik ve fonksiyonellik katan VitraA Arkitekt Pool serisi hayalinizdeki havuz projesine özgü profesyonel çözümler sunar. 10x20 cm boyutunda FreeStyle Pool ve 12,5x25 cm boyutunda Olympic Pool ürünleri ile içten ve üstten taşmalı kanal sistemleri uygulanarak pek çok farklı havuz tipolojisine uygun tasarım imkanı sağlar.

Arkitekt Pool serisindeki ürünler kapalı havuzlar, açık hava havuzları, spa havuzları, kaplıca tedavi havuzları, tıbbi havuzlar, okul havuzları, profesyonel havuzlar, spor havuzları, dinlenme havuzları ve eğlence havuzları gibi pek çok farklı havuz projesinde kullanılabilir.

Where there is water there is VitraA

VitraA keeps adding value to numerous spaces in 75 countries worldwide by coupling its production know-how with innovation, and driving its strength from its collaboration with globally recognized designers and product development experts. With its amazingly wide range of floor, wall and porcelain tiles, which offers an infinite choice of colors and sizes VitraA marks its name in several projects ranging from residential spaces to commercial buildings, and from façades to pools.

VitraA Arkitekt Pool line adds aesthetic and functional value to pools and offers professional solutions for your dream pool project. Applicable to both bottom and overflow drainage systems 10x20 cm size FreeStyle Pool and 12.5x25 cm size Olympic Pool products offer a wide range of design possibilities to many different types of pool architecture.

Arkitekt Pool line products can be applied to numerous different types of pool projects including indoor pools, outdoor pools, spa pools, thermal water treatment pools, medical pools, school pools, professional pools, sports pools, recreational pools and fun pools.



Toyen Badet, NORWAY







Pool Systems

8 - 87







Fin Sistemi *üstten taşmalı*
Finnish Overflow System *high water level overflow*
S. 12-17



Fin Sistemi *üstten taşmalı*
Finnish Overflow System *high water level overflow*
S. 18-25




Fin Sistemi *üstten taşmalı - ızgara ayaklı*
Finnish Overflow System *high water level - with channel edge*
S. 26-31




Fin Sistemi *üstten taşmalı - merdiven parçaları*
Finnish Overflow System *high water level - ladder stair pieces*
S. 32-35




Fin Sistemi *üstten taşmalı - tırtıklı parçalar*
Finnish Overflow System *high water level - ribbed tiles*
S. 36-45




Wiesbaden Sistemi *üstten taşmalı - geniş kanal*
System Wiesbaden *high water level overflow - wide channel*
S. 46-53




Wiesbaden Sistemi *üstten taşmalı - dar kanal*
System Wiesbaden *high water level overflow - narrow channel*
S. 54-59




Wiesbaden Sistemi *içten taşmalı - ızgarasız geniş kanal*
System Wiesbaden *low water level overflow - wide channel without grate*
S. 60-65



Wiesbaden Sistemi *içten taşmalı - ızgarasız dar kanal*
System Wiesbaden *low water level overflow - narrow channel without grate*
S. 66-71




Zürich Sistemi *üstten taşmalı*
System Zurich *high water level overflow*
S. 72-75



Özel parçalar
Special moulded trims
S. 76-87

Arkitekt Pool



Fin Sistemi
Finnish Overflow System



 stten Tařmalı
High Water Level







Arkitekt Pool

Fin Sistemi üstten taşmalı
Finnish Overflow System high water level






Olympic Pool




	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Havuz tutamağı Pool edge with finger grip			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K764595E	K764584E	C	4	8		9.60
RAL 2307015	K764573E	K764562E	C	4	8		9.60
 Yarım havuz tutamağı Half pool edge with finger grip			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K880274E	K880263E	C	4	16		9.60
RAL 2307015	K880296E		C	4	16		9.60
 Havuz sağ bitiş tutamağı Pool edge right end with finger grip			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778444	K778433	C	4	8		7.20
RAL 2307015	K778466	K778455	C	4	8		7.20
 Havuz sol bitiş tutamağı Pool edge left end with finger grip			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778481	K778470	C	4	8		7.20
RAL 2307015	K778503	K778492	C	4	8		7.20

E: Çekme porselen üretim - Extruded porcelain production





	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Oluklu havuz tutamağı Pool edge with finger grip and outlet			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K769926E	K769930E	C 		4	8		9.60
RAL 2307015	K769904E	K769915E	C 		4	8		9.60
	Havuz tutamağı iç köşesi Pool edge with finger grip internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K764735E	K764724E	C 			4		2.80
RAL 2307015	K764713E	K764702E	C 			4		2.80
	Profilli havuz tutamağı iç köşesi Profiled pool edge with finger grip internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x150x23 mm				
RAL 5002	K772466	K772455	C 			4		2.75
RAL 2307015	K772481		C 			4		2.75
	Havuz tutamağı dış köşesi Pool edge with finger grip external corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K764691E	K764680E	C 			4		2.80
RAL 2307015	K764676E	K764665E	C 			4		2.80
	Profilli havuz tutamağı dış köşesi Profiled pool edge with finger grip external corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K772503	K772492	C 			4		2.00
RAL 2307015	K772525	K772514	C 			4		2.00

E: Çekme porselen üretim - Extruded porcelain production




Foro Italico - 13th FINA World Championships, Rome, ITALY





Arkitekt Pool



Fin Sistemi
Finnish Overflow System

Üstten Taşmalı
High Water Level







Arkitekt Pool

Fin Sistemi üstten taşmalı
Finnish Overflow System high water level

Olympic Pool



RAL
5002



	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 375 40 244 23	Havuz tutamağı 5° eğimli Pool edge with finger grip 5° slope			M 375x25 cm 375X244x28/40 mm				
RAL 5002		K867722E	C 		4	5		20.50
 375 40 244 23	Oluklu havuz tutamağı 5° eğimli Pool edge with finger grip and outlet 5° slope			M 375x25 cm 375X244x28/40 mm				
RAL 5002		K897915E	C 		4	5		20.50
 371 40 371 23	Havuz tutamağı iç köşesi 5° eğimli Pool edge with finger grip internal corner 5° slope			M 375x37.5 cm 375X375x28/40 mm				
RAL 5002		K867766E	C 			4		22.00
 371 40 371 23	Havuz tutamağı dış köşesi 5° eğimli Pool edge with finger grip external corner 5° slope			M 375x37.5 cm 375X375x28/40 mm				
RAL 5002		K867803E	C 			4		22.00





E: Çekme porselen üretim - Extruded porcelain production

Arkitekt Pool


Fin Sistemi üstten taşmalı
Finnish Overflow System high water level

Olympic Pool



	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box m²/Boite	kg/Kutu kg/Box
 Havuz tutamağı Pool edge with finger grip			M 25x25 cm 244X244x23 mm				
RAL 5002	K898162E	C		4	8		18.00
RAL 2307015	K898184E	C		4	8		18.00
 Oluklu havuz tutamağı Pool edge with finger grip and outlet			M 25x25 cm 244X244x23 mm				
RAL 5002	K898206E	C		4	8		18.00
RAL 2307015	K898221E	C		4	8		18.00
 Havuz tutamağı iç köşesi Pool edge with finger grip internal corner			M 25x25 cm 244X244x23 mm				
RAL 5002	K898246E	C			4		9.40
RAL 2307015	K898261E	C			4		9.40
 Havuz tutamağı dış köşesi Pool edge with finger grip external corner			M 25x25 cm 244X244x23 mm				
RAL 5002	K898283E	C			4		9.40
RAL 2307015	K898305E	C			4		9.40

E: Çekme porselen üretim - Extruded porcelain production



Parlak
Glossy

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

Adet/m
Pieces/m

Adet/Kutu
Pieces/Box

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

Havuz tutamağı 5° eğimli
Pool edge with finger grip
5° slope

M 25x25 cm
244X250x28/40 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K867615E
K867630E


K867604E
K867626E

C
C

4
4

5
5

13.50
13.50



Oluklu tutamak 5° eğimli
Channel edge with finger
grip and outlet 5° slope

M 25x25 cm
244X250x28/40 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K896482E
K896493E


K896504E
K896515E

C
C

4
4

5
5

13.50
13.50



Havuz tutamağı iç köşesi
5° eğimli
Pool edge with finger grip
internal corner 5° slope

M 25x25 cm
250X250x28/40 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K867652E
K867674E


K867641E
K867663E

C
C

4
4

4
4

11.60
11.60



Havuz tutamağı dış köşesi
5° eğimli
Pool edge with finger grip
external corner 5° slope

M 25x25 cm
250X250x28/40 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K867696E
K867711E





K867685E
K867700E




C
C

4
4

4
4


10.40
10.40

	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Izgara ayaklı tutamak 5° eğimli Channel edge with finger grip 5° slope			M 25x25 cm 275X244x28/40 mm				
RAL 5002	K865880E	K865876E	C 		4	5		15.00
RAL 2307015	K865902E	K865891E	C 		4	5		15.00
	Izgara ayaklı oluklu tutamak 5° eğimli Channel edge with finger grip and outlet 5° slope			M 25x25 cm 275X244x28/40 mm				
RAL 5002	K898320E	K898316E	C 		4	5		15.00
RAL 2307015	K898342E	K898331E	C 		4	5		15.00
	Izgara ayaklı tutamak iç köşesi 5° eğimli Channel edge with finger grip internal corner 5° slope			M 25x25 cm 275X275x28/40 mm				
RAL 5002	K865924E	K865913E	C 			4		13.60
RAL 2307015	K865946E	K865935E	C 			4		13.60
	Izgara ayaklı kanal parçası dış köşesi 5° eğimli Channel edge with finger grip external corner 5° slope			M 25x25 cm 275X275x28/40 mm				
RAL 5002	K865931E	K865950E	C 			4		13.60
RAL 2307015	K865983E	K865972E	C 			4		13.60


	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 244 40 275 Izgara ayaklı kanal parçası Channel edge				M 25x25 cm 275x275x40 mm				
RAL 5002 Sırsız. Unglazed. Unglasiert. Non émaillé	K880370E	K880366E	C 		4	5		12.80
		K880355E	C 		4	5		12.80
 271 40 271 Izgara ayaklı kanal parçası iç köşesi Channel edge internal corner				M 25x25 cm 275x275x40 mm				
RAL 5002 Sırsız. Unglazed. Unglasiert. Non émaillé	K881405E	K881394E	C 			4		12.40
		K881383E	C 			4		12.40
 271 40 271 Izgara ayaklı kanal parçası dış köşesi Channel edge external corner				M 25x25 cm 275x275x40 mm				
RAL 5002	K881431E	K881420E	C 			4		13.20



Go Active Ness Ziona, ISRAEL




Arkitekt Pool



Fin Sistemi
*Finnish Overflow System
System Finland*

 stten Tařmalı - Izgara Ayaklı
High Water Level - With Channel Edge





RAL 5002

Parlak
Glossy

Izgara ayaklı tutamak
Channel edge with finger grip

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

M 12.5x25 cm
145x244x40 mm

Adet/m
Pieces/m

4


Adet/Kutu
Pieces/Box

6

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

9.00



RAL 5002

Izgara ayaklı tutamak iç köşesi
Channel edge with finger grip
internal corner


C

M 12.5x12.5 cm
145x145x40 mm

4

4

3.50



RAL 5002

Izgara ayaklı tutamak dış köşesi
Channel edge with finger grip
external corner


C

M 12.5x12.5 cm
145x145x40 mm

4

4

3.50



RAL 5002

Sırsız. Unglazed.

K785520E

Izgara ayaklı kanal parçası
Channel edge

K786006E

K789463E

C

C





M 12.5x25 cm
145x244x40 mm


4

6

9.40



	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Izgara ayaklı kanal parçası iç köşe Channel edge internal corner			M 12.5x12.5 cm 145x145x40 mm				
RAL 5002 Sırsız. Unglazed.	K792451E	K792440E K790082E	C  C 			4 4		4.00 4.00
	Izgara ayaklı kanal parçası dış köşe Channel edge external corner			M 12.5x12.5 cm 145x145x40 mm				
RAL 5002 Sırsız. Unglazed.	K792495E	K792484E K790093E	C  C 			4 4		3.50 3.50
	Izgara ayaklı kanal parçası 5° eğimli Channel edge 5° slope			M 12.5x25 cm 145x244x30/40 mm				
RAL 5002 Sırsız. Unglazed.	K785531E	K786010E K789452E	C  C 			6 6		8.40 8.40
	Izgara ayaklı kanal parçası 5° eğimli iç köşe Channel edge 5° slope internal corner			M 12.5x12.5 cm 145x145x30/40 mm				
Sırsız. Unglazed.		K792425E	C 			4		4.00



Parlak
Glossy

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

Adet/m
Pieces/m

Adet/Kutu
Pieces/Box

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

Izgara ayaklı kanal parçası
5° eğimli dış köşesi
Channel edge 5° slope
external corner

M 12.5x12.5 cm
145x145x30/40 mm

RAL 5002
Sırsız. Unglazed.


K899543E

K899532E
K792436E



4

3.50



Çift ızgara ayaklı
kanal parçası
Both sided channel edge

M 12.5x25 cm
175x244x40 mm

RAL 5002
Sırsız. Unglazed.

K880252E


K880241E
K880230E



4

6

12.60



Çift ızgara ayaklı
kanal parçası köşesi
Channel edge both sided corner

M 12.5x12.5 cm
175x175x40 mm

RAL 5002
Sırsız. Unglazed.

K881372E

K881361E
K881350E




4


4

6.00


6.00



Toyen Badet, NORWAY




Arkitekt
Pool



Fin Sistemi
Finnish Overflow System

Üstten Taşmalı – Merdiven Parçaları
High Water Level – Ladder Stair Pieces





Parlak
Glossy

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

Adet/m
Pieces/m

Adet/Kutu
Pieces/Box

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

Merdiven basamağı
Ladder stair tile

M 12.5x25 cm
119x244x40 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K792661
K792683


K792650
K792672

C
C

4
4

4
4

6.20
6.20



Havuz kenarı
Pool edge

M 12.5x25 cm
119x244x8 mm

RAL 5002
RAL 2307015

K785052
K791563


K784562
K791552

C
C

4
4

20
20

9.75
9.75



Uzun kenar yuvarlak parça
Long edge round tile

M 12.5x25 cm
119x244x7 mm

RAL 5002
RAL 9016
RAL 2307015
RAL 5002
RAL 9016
RAL 2307015

K770291
K770254
K770276

K769146
K769065
K769102
K862166
K862170
K862181

R10B
R10B
R10B

4
4
4
4
4
4

25
25
25
25
25
25

11.40
11.40
11.40
11.40
11.40
11.40



Therme Bad Aibling, GERMANY


Arkitekt
Pool



Fin Sistemi
Finnish Overflow System

Üstten Taşmalı - Tırtıklı Parçalar
High Water Level - Ribbed Tiles





RAL 5002

Parlak
Glossy

Tırtıklı basamak parçası
Ribbed tread tile

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

M 12.5x25 cm
119x244x23 mm

Adet/m
Pieces/m

4


Adet/Kutu
Pieces/Box

8

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

8.15



RAL 5002


Tırtıklı basamak parçası
iç köşesi
Ribbed tread tile internal corner

M 12.5x12.5 cm
119x150x23 mm



4

3.00



RAL 5002

Tırtıklı basamak parçası dış
köşesi
Ribbed tread tile external corner





M 12.5x12.5 cm
119x119x23 mm



2

2.40



	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Havuz kenarı Pool edge			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K764551E	K764540E	C 		4	8		9.60
	Yarım havuz kenarı Half pool edge			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K880311E	K880300E	C 		8	16		9.60
	Havuz kenarı iç köşesi Pool edge internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K764654E	K764643E	C 		4			2.40
	Havuz kenarı dış köşesi Pool edge external corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
RAL 5002	K772422E	K772411E	C 		4			2.40

Arkitekt Pool





Fin Sistemi üstten taşmalı - tırtıklı parçalar
Finnish Overflow System high water level - ribbed tiles

Olympic Pool

RAL
5002





RAL
9016

RAL
2307015

	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Tırtıklı havuz kenarı Ribbed tile			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K764606E	C	4	8		10.40
 Yarım tırtıklı havuz kenarı Half ribbed tile			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K880344E	C	8	16		9.60
 Tırtıklı havuz kenar köşesi Ribbed corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K764610E	C		4		2.40
 Havuz kenarı sol çift kenar yuvarlak parça Rounded pool edge left corner			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778562	K778551	C		8		8.00

E: Çekme porselen üretim - Extruded porcelain production









	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Havuz kenarı sağ çift kenar yuvarlak parça Rounded pool edge right corner			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778525	K778514	C 					8.00
	Havuz kenarı kısa kenar yuvarlak parça Rounded pool edge			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778606	K778595	C 		8	8		8.00
	Tırtıklı havuz kenarı Ribbed tile			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 5002 R10B		K880823	R10B		4	28	0,88	13,00
RAL 9016 R10B		K880812	R10B		4	28	0,88	13,00
RAL 2307015 R10B		K880801	R10B		4	28	0,88	13,00
Sırsız. Unglazed.		K781864	C 		4	28	0,88	13,00
	Tırtıklı havuz kenar köşesi Ribbed corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x8 mm				
Sırsız. Unglazed.		K786301	C 			4		1.10

Arkitekt Pool





Fin Sistemi üstten taşmalı - tırtıklı parçalar
Finnish Overflow System high water level - ribbed tiles

Olympic Pool



	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Havuz kenarı Pool edge			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 5002	K785052	K784562	C 		4	20		9.75
RAL 2307015	K791563	K791552	C 		4	20		9.75
	Havuz kenarı iç köşesi Pool edge internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x8 mm				
RAL 5002	K785074	K785940	C 			4		1.10
RAL 2307015	K791854	K791843	C 			4		1.10
	Havuz kenarı dış köşesi Pool edge external corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x8 mm				
RAL 5002	K785085	K785951	C 			4		1.10
RAL 2307015	K791585	K791574	C 			4		1.10
	Havuz kenarı sağ çift kenar yuvarlak parça Rounded pool edge right corner			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 5002	K829271	K829260	C 			20		12.00
RAL 2307015	K829293	K829282	C 			20		12.00




	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Havuz kenarı sol çift kenar yuvarlak parça Rounded pool edge left corner			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 5002	K829315	K829304	C 			20		12.00
RAL 2307015	K829330	K829326	C 			20		12.00
	Havuz kenarı kısa kenar yuvarlak parça Rounded pool edge			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 5002	K829352	K829341	C 		8	20		12.00
RAL 2307015	K829374	K829363	C 		8	20		12.00
	Tırtıklı havuz kenarı Unglazed ribbed tile			M 15.6x25 cm 150x244x8 mm				
Sırsız. Unglazed.		K829562	C 		4	25	1	14.50
	Havuz kenarı Pool edge			M 15.6x25 cm 150x244x8 mm				
RAL 5002	K829691	K829680	C 		4	20		11.60
RAL 2307015	K829713	K829702	C 		4	20		11.60
Sırsız. Unglazed.		K829584	C 		4	20		11.60


Arkitekt Pool

Fin Sistemi üstten taşmalı - tırtıklı parçalar
Finnish Overflow System high water level - ribbed tiles


Olympic Pool




RAL
5002




RAL
9016



RAL
2307015



RAL
0001500



Parlak
Glossy

Mat
Matt



Ölçü
Dimension

Adet/m
Pieces/m

Adet/Kutu
Pieces/Box

m²/Kutu
m²/Box

kg/Kutu
kg/Box

Havuz kenarı kısa kenar
yuvarlak parça
Rounded pool edge

M 15.6x25 cm
150x244x8 mm

RAL 5002

K829610

K829595

C

6,4

20

11.60

RAL 2307015

K829621

K829606

C

6,4

20

11.60

Sırsız. Unglazed.


K829573

C

6,4

20

11.60



Emniyet şeridi
Safety tile

6.2x25 cm
56x244x8 mm

RAL 5002 R10B

K881442

R10B

4

64

13.20

RAL 0001500 R10B


K881453

R10B

4

64

13.20



Tırtıklı parça
Pinhead tile

M 12.5x25 cm
119x244x7 mm

RAL 5002

K769532

K769543

4

32

1

14.30

RAL 9016

K769554

K769565

4

32

1

14.30

RAL 2307015

K769510

K769521

4

32

1

14.30

RAL 5002

K862321

K862310

R10B

4

32

1

14.30

RAL 9016

K862310

K862332

R10B

4

32

1

14.30

RAL 2307015

K862332

K770033

C

4

32


1

13.25


Sırsız. Unglazed.



Westfalenbad Hagen, GERMANY







*Arkitekt
Pool*







Wiesbaden Sistemi
System Wiesbaden

 stten Tařmalı - Geniř Kanal
High Water Level Overflow - Wide Channel



	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Geniş kanal Wide channel			295x244x200 140 mm				
RAL 5002	K865110			4	1		7.20
RAL 9016	K865106			4	1		7.20
RAL 2307015	K865121			4	1		7.20
 Delikli geniş kanal Wide channel with outlet			295x244x200 140 mm Ø86				
RAL 5002	K865143			4	1		6.90
RAL 9016	K865132			4	1		6.90
RAL 2307015	K865154			4	1		6.90
 Yarım geniş kanal Half wide channel			295x119x200 140 mm				
RAL 5002	K865176			8	2		7.20
RAL 9016	K865165			8	2		7.20
RAL 2307015	K865180			8	2		7.20
 Delikli yarım geniş kanal Half wide channel with outlet			295x119x200 140 mm Ø86				
RAL 5002	K865202			8	2		6.60
RAL 9016	K865191			8	2		6.60
RAL 2307015	K865213			8	2		6.60





	Parlak Glossy	Mat Matt	! 	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Çeyrek geniş kanal Quarter wide channel			295x56.5x200 140 mm				
RAL 5002	K865235				16	3		6.00
RAL 9016	K865224				16	3		6.00
RAL 2307015	K865246				16	3		6.00
	Geniş kanal iç köşesi Wide channel internal corner			295x295x200 140 mm				
RAL 5002	K865261					1		7.20
RAL 9016	K865250					1		7.20
RAL 2307015	K865272					1		7.20
	Geniş kanal dış köşesi Wide channel external corner			295x295x200 140 mm				
RAL 5002	K865294					1		9.00
RAL 9016	K865283					1		9.00
RAL 2307015	K865305					1		9.00
	Geniş kapak (sağ/sol) Wide end piece (right/left)			Geniş kanala uyumludur Compatible with wide channel				
RAL 5002	K865320					1		0.50
RAL 9016	K865316					1		0.50
RAL 2307015	K865331					1		0.50

Arkitekt Pool

Wiesbaden Sistemi üstten taşmalı - geniş kanal
System Wiesbaden high water level overflow - wide channel

Olympic Pool



RAL
5002

RAL
9016

RAL
2307015

	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m ² /Kutu m ² /Box	kg/Kutu kg/Box
Geniş kanal Wide channel			295x244x150 105 mm				
RAL 5002	K804246E			4	1		5.60
RAL 9016	K804250E			4	1		5.60
RAL 2307015	K813020E			4	1		5.60
Delikli geniş kanal Wide channel with outlet			295x244x150/105 Ø 86 mm				
RAL 5002	K813790E			4	1		5.40
RAL 9016	K813812E			4	1		5.40
RAL 2307015	K813801E			4	1		5.40
Yarım geniş kanal Half wide channel			295x119x150 105 mm				
RAL 5002	K828792E			8	2		5.60
RAL 9016	K828781E			8	2		5.60
RAL 2307015	K828803E			8	2		5.60
Delikli yarım geniş kanal Half wide channel with outlet			295x119x150/105 Ø 86 mm				
RAL 5002	K828825E			8	2		5.60
RAL 9016	K828814E			8	2		5.60
RAL 2307015	K828836E			8	2		5.60




	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m ² /Kutu m ² /Box	kg/Kutu kg/Box
	Çeyrek geniş kanal Quarter wide channel		295x56.5x150 105 mm				
RAL 5002	K830730E			16	4		5.60
RAL 9016	K830726E			16	4		5.60
RAL 2307015	K830741E			16	4		5.60
	Geniş kanal iç köşesi Wide channel internal corner		295x295x150 105 mm				
RAL 5002	K828884E				1		5.00
RAL 9016	K828873E				1		5.00
RAL 2307015	K828895E				1		5.00
	Geniş kanal dış köşesi Wide channel external corner		295x295x150 105 mm				
RAL 5002	K828910E				1		6.00
RAL 9016	K828906E				1		6.00
RAL 2307015	K828921E				1		6.00
	Geniş kapak (sağ/sol) Wide end piece (right/left)		Geniş kanala uyumludur Compatible with wide channel				
RAL 5002	K828851				1		0.50
RAL 9016	K828840				1		0.50
RAL 2307015	K828862				1		0.50




Mardan Palace, Antalya, TURKEY









*Arkitekt
Pool*








Wiesbaden Sistemi
System Wiesbaden

 stten Tařmalı - Dar Kanal
High Water Level Overflow - Narrow Channel



	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m ² /Kutu m ² /Box	kg/Kutu kg/Box
 Dar kanal Narrow channel			225x244x150 105 mm				
RAL 5002	K777556E			4	1		7.35
RAL 9016	K777534E			4	1		7.35
RAL 2307015	K777571E			4	1		7.35
 Delikli dar kanal Narrow channel with outlet			225x244x150 105 mm Ø 86				
RAL 5002	K777615E			4	1		7.25
RAL 9016	K777593E			4	1		7.25
RAL 2307015	K777630E			4	1		7.25
 Yarım dar kanal Half narrow channel			225x119x150 105 mm				
RAL 5002	K813403E			8	2		7.40
RAL 9016	K813425E			8	2		7.40
RAL 2307015	K813414E			8	2		7.40
 Delikli yarım dar kanal Half narrow channel with outlet			225x119x150 105 mm Ø 86				
RAL 5002	K828976E			8	2		7.00
RAL 9016	K828965E			8	2		7.00
RAL 2307015	K828980E			8	2		7.00




	Parlak Glossy	Mat Matt	! 	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m ² /Kutu m ² /Box	kg/Kutu kg/Box
	Çeyrek dar kanal Quarter narrow channel			225x56.5x150 105 mm				
RAL 5002	K828943E				16	4		5.25
RAL 9016	K828932E				16	4		5.25
RAL 2307015	K828954E				16	4		5.25
	Dar kanal iç köşesi Narrow channel internal corner			225x225x150 105 mm				
RAL 5002	K777674E					1		6.60
RAL 9016	K777652E					1		6.60
RAL 2307015	K777696E					1		6.60
	Dar kanal dış köşesi Narrow channel external corner			225x225x150 105 mm				
RAL 5002	K813311E					1		7.00
RAL 9016	K813333E					1		7.00
RAL 2307015	K795483E					1		7.00
	Dar kapak (sağ/sol) Narrow end piece (right/left)			Dar kanala uyumludur Compatible with narrow channel				
RAL 5002	K829002					1		0.25
RAL 9016	K828991					1		0.25
RAL 2307015	K829013					1		0.25




Gordon Pool, Tel Aviv, ISRAEL









*Arkitekt
Pool*







Wiesbaden Sistemi
System Wiesbaden

İçten Taşmalı - Izgarasız Geniş Kanal
Low Water Level Overflow - Wide Channel Without Grate



	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m ² /Kutu m ² /Box	kg/Kutu kg/Box
 Geniş kanal Wide channel			225x244x150 150 mm				
RAL 5002	K813101E			4	1		8.00
RAL 9016	K813123E			4	1		8.00
RAL 2307015	K813112E			4	1		8.00
 Delikli geniş kanal Wide channel with outlet			225x244x150 150 mm Ø 86				
RAL 5002	K813160E			4	1		7.90
RAL 9016	K813182E			4	1		7.90
RAL 2307015	K813171E			4	1		7.90
 Yarım geniş kanal Half wide channel			225x119x150 150 mm				
RAL 5002	K829035E			8	2		8.00
RAL 9016	K829024E			8	2		8.00
RAL 2307015	K829046E			8	2		8.00
 Delikli yarım geniş kanal Half wide channel with outlet			225x119x150 150 mm Ø 86				
RAL 5002	K829094E			8	2		7.80
RAL 9016	K829083E			8	2		7.80
RAL 2307015	K829105E			8	2		7.80




	Parlak Glossy	Mat Matt	! 	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Çeyrek geniş kanal Quarter wide channel			225x56.5x150 150 mm				
RAL 5002	K829061E				16	4		5.70
RAL 9016	K829050E				16	4		5.70
RAL 2307015	K829072E				16	4		5.70
	Geniş kanal iç köşesi Wide channel internal corner			225x225x150 150 mm				
RAL 5002	K813252E					1		7.35
RAL 9016	K813274E					1		7.35
RAL 2307015	K813263E					1		7.35
	Geniş kanal dış köşesi Wide channel external corner			225x225x150 150 mm				
RAL 5002	K813193E					1		7.35
RAL 9016	K813215E					1		7.35
RAL 2307015	K813204E					1		7.35
	Geniş kapak (sağ/sol) Wide end piece (right/left)			Geniş kanala uyumludur Compatible with wide channel				
RAL 5002	K829120					1		0.40
RAL 9016	K829116					1		0.40
RAL 2307015	K829131					1		0.40



Kombibad Ossendorf, GERMANY









*Arkitekt
Pool*







Wiesbaden Sistemi
System Wiesbaden

İçten Taşmalı - Izgarasız Dar Kanal
Low Water Level Overflow - Narrow Channel Without Grate



	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Dar kanal Narrow channel 150x244x100 100 mm							
RAL 5002	K813075E			4	2		6.40
RAL 9016	K813090E			4	2		6.40
RAL 2307015	K813086E			4	2		6.40
 Delikli dar kanal Narrow channel with outlet 150x244x100 100 mm Ø 75							
RAL 5002	K813134E			4	2		6.20
RAL 9016	K813156E			4	2		6.20
RAL 2307015	K813145E			4	2		6.20
 Yarım dar kanal Half narrow channel 150x119x100 100 mm							
RAL 5002	K829153E			8	2		3.20
RAL 9016	K829142E			8	2		3.20
RAL 2307015	K829164E			8	2		3.20
 Delikli yarım dar kanal Half narrow channel with outlet 150x119x100 100 mm Ø 75							
RAL 5002	K829212E			8	2		3.10
RAL 9016	K829201E			8	2		3.10
RAL 2307015	K829223E			8	2		3.10




	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Çeyrek dar kanal Quarter narrow channel			150x56.5x100 100 mm				
RAL 5002	K829186E				16	4		3.10
RAL 9016	K829175E				16	4		3.10
RAL 2307015	K829190E				16	4		3.10
	Dar kanal iç köşesi Narrow channel internal corner			150x150x100 100 mm				
RAL 5002	K813241E					1		1.70
RAL 9016	K813226E					1		1.70
RAL 2307015	K813230E					1		1.70
	Dar kanal dış köşesi Narrow channel external corner			150x150x100 100 mm				
RAL 5002	K813285E					1		0.90
RAL 9016	K813300E					1		0.90
RAL 2307015	K813296E					1		0.90
	Dar kapak (sağ/sol) Narrow end piece (right/left)			Dar kanala uyumludur Compatible with narrow channel				
RAL 5002	K831220					1		0.25
RAL 9016	K831231					1		0.25
RAL 2307015	K831242					1		0.25




Dag Hazahal Ramat Gan, ISRAEL





*Arkitekt
Pool*



Zürih Sistemi
System Zurich

Üstten Taşmalı
High Water Level Overflow






Arkitekt Pool

Zürich Sistemi üstten taşmalı
System Zurich high water level overflow

Olympic Pool




RAL
5002

	Parlak Glossy	Mat Matt		Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Setli tutamak Pool edge			M 12.5x25 cm 119x244x13/35 mm				
RAL 5002	K778643E	K778632E	C 		4	7		7.10
	Setli tutamak iç köşesi Pool edge internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x13/35 mm				
RAL 5002	K778680E	K778676E	C 			4		1.70
	Setli tutamak dış köşesi Pool edge external corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x13/35 mm				
RAL 5002	K778724E	K778713E	C 			2		1.00



Gordon Pool, Tel Aviv, ISRAEL







Arkitekt
Pool








Özel Parçalar
Special Moulded Trims







	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 İç profil Internal beading			55x244xr33 mm				
RAL 5002	K769683	K769694		4	20		6.40
RAL 9016	K768020	K775105		4	20		6.40
RAL 2307015	K769661	K769672		4	20		6.40
 Dış profil External beading			40x244xr33 mm				
RAL 5002	K769720	K769731		4	20		4.00
RAL 9016	K768031	K793792		4	20		4.00
RAL 2307015	K769705	K769716		4	20		4.00
 Alt iç köşe parçası Down-in internal corner			55x55xr33 mm				
RAL 5002	K769801	K769812			10		0.68
RAL 9016	K768053	K775116			10		0.68
RAL 2307015	K769786	K769790			10		0.68
 Alt dik iç köşe parçası Right-angled down-in internal corner			55x55xr33 mm				
RAL 5002	K778886	K778875			10		0.68
RAL 9016	K791876	K791865			10		0.68
RAL 2307015	K778901	K778890			10		0.68











	Parlak Glossy	Mat Matt	! 	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Alt dış köşe parçası Down-out external corner			40x55xr33 mm				
RAL 9016	K768042	K775120				10		0.94
RAL 2307015	K769742	K769753				10		0.94
	Alt dik dış köşe parçası Right-angled down-in external corner			M 5.5x5.5 cm 55x55xr33 mm				
RAL 2307015	K880414	K880403				10		0.50
	Üst dış köşe parçası Up-out external corner			40x40xr33 mm				
RAL 5002	K769845	K769856				10		0.25
RAL 2307015	K769823	K769834				10		0.25
	Üst iç köşe parçası Up-in internal corner			60x55xr33 mm				
RAL 5002	K769882	K769893				10		0.80
RAL 2307015	K769860	K769871				10		0.80






	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Sağ dönüş profili Right corner for internal beading 55x155xr33 mm							
RAL 9016	K768064				10		2.30
 Sol dönüş profili Left corner for internal beading 55x155xr33 mm							
RAL 9016	K768075				10		2.30
 Dış profil External beading M 8x25 cm 80x244xr60 mm							
RAL 5002		K880440		4	10		5.20
RAL 9016		K880484		4	10		5.20
 Üst iç köşe parçası Up-in internal corner M 7x8 cm 70x80xr60 mm							
RAL 5002		K880506			4		2.30
RAL 9016		K880543			4		2.30







	Parlak Glossy	Mat Matt	❗	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Üst dış köşe parçası Up-out external corner			M 8x8 cm 80x80xr60 mm				
RAL 5002		K880565					4	0.60
RAL 9016		K880602					4	0.60
	İç profil Internal beading			M 7x25 cm 70x244xr60 mm				
RAL 5002		K880624				4	10	4.90
RAL 9016		K880661				4	10	4.90
	Alt iç köşe parçası Down-in internal corner			M 7x7 cm 70x70xr60 mm				
RAL 5002		K880683					4	0.60
RAL 9016		K880720					4	0.60
	Alt dış köşe parçası Down-out external corner			M 8x7 cm 80x70xr60 mm				
RAL 5002		K880742					4	1.50
RAL 9016		K880786					4	1.50





	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Kanal parçası Channel tile			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K769941E	B 	4	8		7.20
 Kanal bitiş parçası Channel stopper			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K769963	B 		8		7.20
 Delikli kanal parçası Channel tile with outlet			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K769952E	B 	4	8		6.70
 Kanal parçası iç köşesi Channel internal corner			M 12.5x12.5 cm 119x119x23 mm				
Sırsız. Unglazed.		K772536E	B 		4		1.75



	Parlak Glossy	Mat Matt	❗	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Derinlik işareti Depth marker			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K772595E	K772584E			4	8		7.70
	Yön işareti I Direction mark I			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778923E	K778912E			4	8		8.00
	Yön işareti II Direction mark II			M 12.5x25 cm 119x244x23 mm				
RAL 5002	K778960E	K778956E			4	8		8.00

	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Kısa kenar yuvarlak parça Short edge round tile			M 12.5x25 cm 119x244x7 mm				
RAL 5002	K770280			8	25		11.40
RAL 9016	K770243	K769076		8	25		11.40
RAL 2307015	K770265	K769113		8	25		11.40
RAL 5002		K862111	R10B	8	25		11.40
RAL 9016		K862122	R10B	8	25		11.40
RAL 2307015		K862133	R10B	8	25		11.40
 Uzun kenar yuvarlak parça Long edge round tile			M 12.5x25 cm 119x244x7 mm				
RAL 5002	K770291	K769146		4	25		11.40
RAL 9016	K770254	K769065		4	25		11.40
RAL 2307015	K770276	K769102		4	25		11.40
RAL 5002		K862166	R10B	4	25		11.40
RAL 9016		K862170	R10B	4	25		11.40
RAL 2307015		K862181	R10B	4	25		11.40
 Sol çift kenar yuvarlak parça Left round top corner tile			M 12.5x25 cm 119x244x7 mm				
RAL 2307015	K770195				25		11.40
RAL 9016		K862225	R10B		25		11.40
 Sağ çift kenar yuvarlak parça Right round top corner tile			M 12.5x25 cm 119x244x7 mm				
RAL 2307015	K770184				25		11.40
RAL 9016		K862273	R10B		25		11.40








	Parlak Glossy	Mat Matt	! 	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
	Kanal yan parçası Shank tile			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 9016	K772831	K793803			4	12		6.20
RAL 2307015	K769974	K769985			4	12		6.20
	Kanal yan parçası 107° eğimli Shank tile 107° slope			M 12.5x25 cm 119x244x8 mm				
RAL 9016	K813845	K816284			4	12		6.20
RAL 2307015	K813834	K816273			4	12		6.20
	Izgara profili Grid Profil			M 3.3x25 cm 33/22x244x8 mm				
RAL 9016	K831710	K831706			4	12		14.40
	Kanal parçası Channel tile			180x244x65/65 mm				
RAL 9016	K829385				4	2		5.00


Arkitekt Pool

Özel parçalar
Special moulded trims

Olympic Pool

RAL
9016

	Parlak Glossy	Mat Matt	Ölçü Dimension	Adet/m Pieces/m	Adet/Kutu Pieces/Box	m²/Kutu m²/Box	kg/Kutu kg/Box
 Delikli kanal parçası Channel tile with outlet			180x244x65/65 Ø100 mm	4	2		5.00
RAL 9016	K829411E						
 Yarım kanal parçası Half channel tile			180x119x65/65 mm	8	4		5.00
RAL 9016	K829444E						
 Delikli yarım kanal parçası Half channel tile with outlet			180x119x65/65 Ø86 mm	8	4		5.00
RAL 9016	K829470E						
 Çeyrek kanal parçası Quarter channel tile			180x56.5x65/65 mm	16	4		5.00
RAL 9016	K829503E						
 Kanal parçası iç-dış köşesi Channel internal-external corner			180x180x65/65 mm		1		150
RAL 9016	K830682E						



Westfalenbad Hagen, GERMANY



Arkitekt Pool

Fonlar
Plain Tiles
88 - 107

Duř Paraları
Shower Pieces
108 - 115



RAL 2307015
Mat/Matt



RAL 0504040
Mat/Matt




RAL 2404020
Mat/Matt






**Arkitekt
AQUA**

Arkitekt AQUA




RAL 9016




RAL 0008000



RAL 0001500





RAL 2307015




RAL 2306020



RAL 2404020




RAL 2008020



RAL 2006020



RAL 2004030



RAL 2606030




RAL 2603035



RAL 5002


Arkitekt AQUA

■ M 2,5 x 2,5 cm / 1" x 1"
23 x 23 x 6 mm
EN14411 Bla



RAL 9016

Mat/Matt K027703
Parlak/Glossy K027714
R10B/R10B K528736




RAL 0008000

Mat/Matt K533614




RAL 0001500

Mat/Matt K027655
Parlak/Glossy K027666
R10B/R10B K533846




RAL 2008020

Mat/Matt K027880
Parlak/Glossy K027876




RAL 2006020

Mat/Matt K541944
Parlak/Glossy K541966



RAL 2004030

Mat/Matt K535272




RAL 2307015

Mat/Matt K027891
Parlak/Glossy K027902
R10B/R10B K529580



RAL 2404020

Mat/Matt K541933
Parlak/Glossy K541955



RAL 2606030

Mat/Matt K027935
Parlak/Glossy K027924



RAL 2603035

Mat/Matt K517142
Parlak/Glossy K027913





RAL 5002

Mat/Matt K027644
Parlak/Glossy K027633
R10B/R10B K530582




■ M 5 x 5 cm / 2" x 2"
47 x 47 x 6 mm
EN14411 Blb




RAL 9016

Mat/Matt K504884
Parlak/Glossy K505606
R10B/R10B K505002




RAL 0008000

Mat/Matt K533916




RAL 0001500

Mat/Matt K504980
Parlak/Glossy K505654
R10B/R10B K523604




RAL 2008020

Mat/Matt K505945
Parlak/Glossy K028296




RAL 2006020

Mat/Matt K541981
Parlak/Glossy K542003




RAL 2307015

Mat/Matt K504976
Parlak/Glossy K505643
R10B/R10B K505024



RAL 2404020

Mat/Matt K541970
Parlak/Glossy K541992



RAL 2606030

Mat/Matt K504921
Parlak/Glossy K506564



RAL 2603035

Mat/Matt K505971
Parlak/Glossy K508514




RAL 5002

Mat/Matt K504906
Parlak/Glossy K505632
R10B/R10B K510276


Arkitekt AQUA

■ M 10 x 10 cm / 4" x 4"
97 x 97 x 6 mm
EN14411 Blb



RAL 9016

Mat/Matt K507920
Parlak/Glossy K503823
R9A/R9A K518402
R10A/R10A K518785
R10B/R10B K1BB0060000
C/C K534583




RAL 0008000

Mat/Matt K534196




RAL 0001500

Mat/Matt K507975
Parlak/Glossy K505352
R10B/R10B K512673
C/C K534605




RAL 2008020

Mat/Matt K502051
Parlak/Glossy K506553




RAL 2006020

Mat/Matt K542025



RAL 2404020

Mat/Matt K542014



RAL 2307015

Mat/Matt K1BB0050028
Parlak/Glossy K505341
R10B/R10B K1BB0080028




RAL 2306020

Mat/Matt K534476



RAL 2004030

Mat/Matt K534454
Parlak/Glossy K534115



RAL 2606030

Mat/Matt K502062
Parlak/Glossy K506542




RAL 2603035

Mat/Matt K534653
Parlak/Glossy K1BB0070087





RAL 5002

Mat/Matt K507964
Parlak/Glossy K505330
R10B/R10B K534550
C/C K530151



■ M 10 x 20 cm / 4" x 8"
97 x 197 x 6 mm
EN14411 Blb




RAL 9016

Mat/Matt K500791
Parlak/Glossy K766356
R10B/R10B K500861
C/C K772223




RAL 0001500

Mat/Matt K500684
Parlak/Glossy K776355
R10B/R10B K772212




RAL 2008020

Mat/Matt K502806
Parlak/Glossy K776322




RAL 2006020

Mat/Matt K542040




RAL 2404020

Mat/Matt K542036



RAL 2307015

Mat/Matt K500802
Parlak/Glossy K770136
R10B/R10B K500813
C/C K772234



RAL 2606030

Mat/Matt K502810
Parlak/Glossy K776344
R10B/R10B K510686



RAL 2603035

Parlak/Glossy K502832





RAL 5002

Mat/Matt K500695
Parlak/Glossy K776366
R10B/R10B K772201
C/C K772245


Arkitekt AQUA

■ M 12,5 x 25 cm / 5" x 10"
119 x 244 x 6,5 mm
EN14411 Bla




RAL 9016

Mat/Matt K762090
Parlak/Glossy K762101
R10B/R10B K770346
C/C K772385




RAL 0001500

Mat/Matt K764503
Parlak/Glossy K764514
R10B/R10B K772363
C/C K772396




RAL 2008020

Mat/Matt K775751
Parlak/Glossy K775762



RAL 2006020

Mat/Matt K762101




RAL 2307015

Mat/Matt K762112
Parlak/Glossy K762123
R10B/R10B K770350
C/C K772400



RAL 2404020

Mat/Matt K542051



RAL 2606030

Mat/Matt K775795
Parlak/Glossy K775806
R10B/R10B K802883
C/C K896084




RAL 2603035

Mat/Matt K891416
Parlak/Glossy K798436
R10B/R10B K896073
C/C K896095





RAL 5002

Mat/Matt K765015
Parlak/Glossy K765026
R10B/R10B K772352
C/C K772374




■ M 10 x 30 cm / 4" x 12"
97 x 297 x 6 mm
EN14411 Blb




RAL 9016

Mat/Matt K785122
Parlak/Glossy K790605




RAL 0008000

Mat/Matt K891136




RAL 0001500

Mat/Matt K790594
Parlak/Glossy K794212




RAL 2008020

Mat/Matt K891324



RAL 2307015

Mat/Matt K805756



RAL 2606030

Mat/Matt K794326



RAL 2603035

Mat/Matt K866230
Parlak/Glossy K891361




RAL 5002

Mat/Matt K891081
Parlak/Glossy K876656


Arkitekt AQUA

■ M 15 x 15 cm / 6" x 6"
147 x 147 x 6 mm
EN14411 B1b




RAL 9016

Mat/Matt K110020000
Parlak/Glossy K767972
R10B/R10B K110040000




RAL 0008000

Mat/Matt K891582
Parlak/Glossy K891733




RAL 0001500

Mat/Matt K110020070
Parlak/Glossy K891674




RAL 2008020

Mat/Matt K891663



RAL 2307015

Mat/Matt K110020028
R10B/R10B K891770



RAL 2606030

Mat/Matt K764341



RAL 2603035



Mat/Matt K878756



RAL 5002


Mat/Matt K110020087
Parlak/Glossy K766345

■ M 20 x 20 cm / 8" x 8"
197 x 197 x 6 mm
EN14411 Blb




RAL 9016

Mat/Matt K780426
Parlak/Glossy K759071
R9A/R9A K818034
R10A/R10A K819751
R10B/R10B K130350000



RAL 0008000

Mat/Matt K891825




RAL 0001500

Mat/Matt K780474
Parlak/Glossy K798451




RAL 2306020

Mat/Matt K943800



RAL 2008020

Mat/Matt K502191




RAL 2006020

Mat/Matt K943660




RAL 2004030

Mat/Matt K943811




RAL 2307015

Mat/Matt K130060028
Parlak/Glossy K891976



RAL 2404020

Mat/Matt K943656



RAL 2606030

Mat/Matt K502202
Parlak/Glossy K818550
R10B/R10B K792005



RAL 2603035

Mat/Matt K759045
Parlak/Glossy K891980





RAL 5002

Mat/Matt K780463
Parlak/Glossy K762230
R10B/R10B K892024


Arkitekt AQUA

■ M 30 x 30 cm / 12" x 12"
297 x 297 x 9 mm
EN14411 Blb




RAL 9016

Mat/Matt K1R0010000
Parlak/Glossy K788306
R10B/R10B K1R0020000




RAL 0008000

Mat/Matt K892083




RAL 0001500

Mat/Matt K1R0010070
Parlak/Glossy K767305



RAL 2307015

Mat/Matt K1R0030028
R10B/R10B K892175




RAL 2008020

Mat/Matt K892142




RAL 5002

R10B/R10B K892153




■ M 60 x 60 cm / 24" x 24"
597 x 597 x 9 mm
EN14411 B1b




RAL 9016

Mat/Matt K790874



RAL 0008000


Mat/Matt K892396



RAL 0001500


Mat/Matt K813753

Arkitekt AQUA




RAL 9016

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027703
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027714 M
 2.5x2.5 R10B K528736
M 5x5 Mat/Matt K504884
 M 5x5 Parlak/Glossy K505606
M 5x5 R10B K505002
 M 10x10 Mat/Matt K507920
M 10x10 Parlak/Glossy K503823
 M 10x10 R9A K518402
M 10x10 R10A K518785
 M 10x10 R10B K1BB0060000
M 10x10 C K534583
 M 10x20 Mat/Matt K500791
M 10x20 Parlak/Glossy K766356
 M 10x20 R10B K500861
M 10x20 C K772223
 M 12.5x25 Mat/Matt K762090
M 12.5x25 Parlak/Glossy K762101 M
 12.5x25 R10B K770346
M 12.5x25 C K772385
 M 10x30 Mat/Matt K785122
M 10x30 Parlak/Glossy K790605 M 15x15
 Mat/Matt K110020000
M 15x15 Parlak/Glossy K767972
 M 15x15 R10B K110040000
M 20x20 Mat/Matt K780426
 M 20x20 Parlak/Glossy K759071 **M**
20x20 R9A K818034
 M 20x20 R10A K819751
M 20x20 R10B K130350000
 M 30x30 Mat/Matt K1R0010000 **M**
30x30 Parlak/Glossy K788306 M
 30x30 R10B K1R0020000
M 40x40 Mat/Matt K787735
 M 30x60 Mat/Matt K892234
M 60x60 Mat/Matt K790874
 Shape 2 Mat/Matt K5325534



RAL0008000

M 2.5x2.5 Mat/Matt K533614
M 5x5 Mat/Matt K533916
 M 10x10 Mat/Matt K534196
M 10X30 Mat/Matt K891136
 M 15X15 Mat/Matt K891582
M 15X15 Parlak/Glossy K891733
 M 20X20 Mat/Matt K891825
M 30X30 Mat/Matt K892083
 M 40X40 Mat/Matt K892223
M 60X60 Mat/Matt K892396




RAL2006020

M 2.5x2.5 Mat/Matt K541944
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K541966
 M 5x5 Mat/Matt K541981
M 5x5 Parlak/Glossy K542003
 M 10x10 Mat/Matt K542025
M 10x20 Mat/Matt K542040
 M 12.5x25 Mat/Matt K542062
M 20x20 Mat/Matt K943660




RAL2004030

M 2.5x2.5 Mat/Matt K535272
M 10x10 Mat/Matt K534454
 M 10x10 Parlak/Glossy
 K534115
M 20x20 Mat/Matt K943811





RAL2404020

M 2.5x2.5 Mat/Matt K541933
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K541955
 M 5x5 Mat/Matt K541970
M 5x5 Parlak/Glossy K541992
 M 10x10 Mat/Matt K542014
M 10x20 Mat/Matt K542036
 M 12.5x25 Mat/Matt K542051
M 20x20 Mat/Matt K943656




RAL2606030

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027935
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027924
 M 5x5 Mat/Matt K504921
M 5x5 Parlak/Glossy K506564
 M 10x10 Mat/Matt K502062
M 10x10 Parlak/Glossy K506542
 M 10x20 Mat/Matt K502810
M 10x20 Parlak/Glossy K776344
 M 10x20 R10B K510686
M 12.5x25 Mat/Matt K775795
 M 12.5x25 Parlak/Glossy K775806
M 12.5x25 R10B K802883
 M 12.5x25 C K896084
M 10x30 Mat/Matt K794326
 M 15x15 Mat/Matt K764341
M 20x20 Mat/Matt K502202
 M 20x20 Parlak/Glossy K818550
M 20x20 R10B K792005




RAL0001500

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027655
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027666
M 2.5x2.5 R10B K533846
M 5x5 Mat/Matt K504980
M 5x5 Parlak/Glossy K505654
M 5x5 R10B K523604
M 10x10 Mat/Matt K507975
M 10x10 Parlak/Glossy K505352
M 10x10 R10B K512673
M 10x10 C K534605
M 10x20 Mat/Matt K500684
M 10x20 Parlak/Glossy K776355
M 10x20 R10B K772212
M 12.5x25 Mat/Matt K764503
M 12.5x25 Parlak/Glossy K764514
M 12.5x25 R10B K772363
M 12.5x25 C K772396
M 10x30 Mat/Matt K790594
M 10x30 Parlak/Glossy K794212
M 15x15 Mat/Matt K110020070
M 15x15 Parlak/Glossy K891674
M 20x20 Mat/Matt K780474
M 20x20 Parlak/Glossy K798451
M 30x30 Mat/Matt K1R0010070
M 30x30 Parlak/Glossy K767305
M 40x40 Mat/Matt K867372
M 60x60 Mat/Matt K813753
Shape 2 Mat/Matt K5325644




RAL2008020

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027880
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027876
M 5x5 Mat/Matt K505945
M 5x5 Parlak/Glossy K028296
M 10x10 Mat/Matt K502051
M 10x10 Parlak/Glossy K506553
M 10x20 Mat/Matt K502806
M 10x20 Parlak/Glossy K776322
M 12.5x25 Mat/Matt K775751
M 12.5x25 Parlak/Glossy K775762
M 10x30 Mat/Matt K891324
M 15x15 Mat/Matt K891663
M 20x20 Mat/Matt K502191
M 30x30 Mat/Matt K892142



RAL2307015

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027891
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027902
M 2.5x2.5 R10B K529580
M 5x5 Mat/Matt K504976
M 5x5 Parlak/Glossy K505643
M 5x5 R10B K505024
M 10x10 Mat/Matt K1BB0050028
M 10x10 Parlak/Glossy K505341
M 10x10 R10B K1BB0080028
M 10x20 Mat/Matt K500802
M 10x20 Parlak/Glossy K770136
M 10x20 R10B K500813
M 10x20 C K772234
M 12.5x25 Mat/Matt K762112
M 12.5x25 Parlak/Glossy K762123
M 12.5x25 R10B K770350
M 12.5x25 C K772400
M 10x30 Mat/Matt K805756
M 15x15 Mat/Matt K110020028
M 15x15 R10B K891770
M 20x20 Mat/Matt K130060028
M 20x20 Parlak/Glossy K891976
M 30x30 Mat/Matt K1R0030028
M 30x30 R10B K892175



RAL2306020

M 2.5x2.5 Mat/Matt K535305
M 10x10 Mat/Matt K534476
M 20x20 Mat/Matt K943800



RAL2603035

M 2.5x2.5 Mat/Matt K517142
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027913
M 5x5 Mat/Matt K505971
M 5x5 Parlak/Glossy K508514
M 10x10 Mat/Matt K534653
M 10x10 Parlak/Glossy K1BB0070087
M 10x20 Parlak/Glossy K502832
M 12.5x25 Mat/Matt K891416
M 12.5x25 Parlak/Glossy K798436
M 12.5x25 R10B K896073
M 12.5x25 C K896095
M 10x30 Mat/Matt K866230
M 10x30 Parlak/Glossy K891361
M 15x15 Mat/Matt K878756
M 20x20 Mat/Matt K759045
M 20x20 Parlak/Glossy K891980



RAL5002

M 2.5x2.5 Mat/Matt K027644
M 2.5x2.5 Parlak/Glossy K027633
M 2.5x2.5 R10B K530582
M 5x5 Mat/Matt K504906
M 5x5 Parlak/Glossy K505632
M 5x5 R10B K510276
M 10x10 Mat/Matt K507964
M 10x10 Parlak/Glossy K505330
M 10x10 R10B K534550
M 10x10 C K530151
M 10x20 Mat/Matt K500695
M 10x20 Parlak/Glossy K776366
M 10x20 R10B K772201
M 10x20 C K772245
M 12.5x25 Mat/Matt K765015
M 12.5x25 Parlak/Glossy K765026
M 12.5x25 R10B K772352
M 12.5x25 C K772374
M 10x30 Mat/Matt K891081
M 10x30 Parlak/Glossy K876656
M 15x15 Mat/Matt K110020087
M 15x15 Parlak/Glossy K766345
M 20x20 Mat/Matt K780463
M 20x20 Parlak/Glossy K762230
M 20x20 R10B K892024
M 30x30 R10B K892153

Arkitekt Color Ürün Gamı

	2.5x2.5			5x5			10x10						10x20				12.5x25			
	Mat/Matt	Parlak/Glossy	R10B	Mat/Matt	Parlak/Glossy	R10B	Mat/Matt	Parlak/Glossy	R9A	R10A	R10B	C	Mat/Matt	Parlak/Glossy	R10B	C	Mat/Matt	Parlak/Glossy	R10B	C
 RAL 9016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 RAL 1009005	x	x		x	x		x	x					x							
 RAL 0809005	x	x		x	x	x	x	x					x							
 RAL 0809010	x			x	x	x	x	x			x		x	x			x	x	x	x
 RAL 0808010	x			x			x						x							
 RAL 0968010							x						x							
 RAL 0007500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x						
 RAL 0806005							x						x							
 RAL 0505010							x						x							
 RAL 7047	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	
 RAL 0008000	x			x			x													
 RAL 0005500	x	x		x	x	x	x	x			x		x	x						
 RAL 0004000	x	x		x	x	x	x	x			x									
 RAL 0001500	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x
 RAL 3004	x				x		x													
 RAL 0504040							x													
 RAL 0706040							x													
 RAL 2904015							x													
 RAL 0404005							x													
 RAL 0606020							x													
 RAL 0206005							x													
 RAL 1007010							x													
 RAL 2205005							x													
 RAL 2008020	x	x		x	x		x	x					x	x			x	x		
 RAL 2006020	x	x		x	x		x						x				x			
 RAL 2004030	x						x	x												
 RAL 2307015	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x
 RAL 2306020	x						x													
 RAL 2404020	x	x		x	x		x						x				x			
 RAL 2606030	x	x		x	x		x	x					x	x	x		x	x	x	x
 RAL 2603035	x	x		x	x		x	x						x			x	x	x	x
 RAL 5002	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 RAL 1105050	x	x		x	x		x	x					x							
 RAL 1008080	x	x		x	x		x	x					x							
 RAL 0757070	x						x	x												
 RAL 0808060	x			x			x													
 RAL 1018		x			x			x												
 RAL 2003	x			x			x						x							
 RAL 2010		x			x			x												
 RAL 0304050	x			x			x										x			
RAL 3000		x			x			x						x						

Arkitekt Color Product Portfolio

10x30		15x15			20x20					30x30			40x40	30x60	60x60	Shape 2
Mat/Vent	Panel/Glossy	Mat/Vent	Panel/Glossy	R10B	Mat/Vent	Panel/Glossy	R9A	R10A	R10B	Mat/Vent	Panel/Glossy	R10B	Mat/Vent	Mat/Vent	Mat/Vent	Mat/Vent
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x			x	x										
x	x	x			x	x			x							
x	x	x	x		x	x			x	x		x	x	x	x	
					x											
x	x	x			x											
x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
x	x	x			x											
x	x	x			x											
x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x	x	
x		x	x		x					x			x		x	
x	x	x	x		x	x				x			x	x	x	
x		x	x		x	x				x			x	x	x	
x	x	x	x		x	x				x	x		x		x	x
	x				x											x
	x				x											x
	x				x											x
	x				x											x
	x				x											x
	x				x											x
	x				x											x
x		x			x					x						
					x											
					x											
x		x		x	x	x				x		x				
					x											
x		x			x											
x	x	x	x		x	x			x			x				
	x	x			x											
	x	x			x											
					x											
x		x			x											
			x			x										
		x				x										
x		x			x					x						
	x		x			x					x					



Porcelain Duř Sistemleri

Sınırsız duř keyfi:

Porselen duř sistemleri ve aksesuarları




Farklı ebatlardaki Arkitekt Porcelain duř karoları, su birikmelerini önleyen eğimli bir yapıya sahip. Arkitekt Porcelain Duř Sistemleri ve Aksesuarları, tamamlayıcı paralarla birlikte duř teknesine ihtiyaç duymadan dilediğiniz ölçülerde, bariyersiz, kaymaz zeminli duřlar yaratmanıza imkan tanıyor.

Unlimited shower pleasure:

Porcelain shower systems and accessories

Arkitekt Porcelain shower tiles in different sizes enjoy an inclined structure preventing water accumulation. Arkitekt Porcelain Shower Systems and Accessories, with their complementary pieces, make it possible to create showers with no barriers, anti-slip floors and in measures you desire, without any need for shower trays.





Duş parçası
Shower inclined end edge
M 10 x 10 cm / 4" x 4"
97 x 97 x 6.5-15 mm
EN14411 B1b

Ad/Kt	Pcs/Box	24
m ² /Kt	m ² /Box	0.24
kg/Kt	kg/Box	5.55



RAL 9016
Beyaz
White
Mat/Matt R10B K782505




RAL 7047
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K784281



RAL 000 55 00
Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K893704



RAL 000 75 00
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K857130



Duş parçası iç köşe
Shower inclined
end edge (internal)
M 10 x 10 cm / 4" x 4"
97 x 97 x 6.5-15 mm
EN14411 B1b

Ad/Kt	Pcs/Box	24
m ² /Kt	m ² /Box	0.24
kg/Kt	kg/Box	4.65



RAL 9016
Beyaz
White
Mat/Matt R10B K782516





RAL 7047
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K784292



RAL 000 55 00
Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K893730



RAL 000 75 00
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K857141



Duş parçası
Shower inclined end edge
M 12.5 x 12.5 cm / 5" x 5"
119 x 119 x 27 mm
EN14411 B1b


Ad/Kt	Pcs/Box	21
m ² /Kt	m ² /Box	0.24
kg/Kt	kg/Box	4.65



RAL 7047
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K790900



RAL 000 55 00
Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K893796



Duş parçası iç köşe
Shower inclined end edge (internal)
M 12.5 x 12.5 cm / 5" x 5"
119 x 119 x 27 mm
EN14411 B1b


Ad/Kt	Pcs/Box	21
m ² /Kt	m ² /Box	0.37
kg/Kt	kg/Box	7.90




RAL 7047
Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K790896



RAL 000 55 00
Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K893833





Duş parçası
Shower inclined end edge
M 10 x 10 cm / 4" x 4"
97 x 97 x 6.5 / 15 mm
EN14411 Bla

Ad/Kt	Pcs/Box	24
m ² /Kt	m ² /Box	0.24
kg/Kt	kg/Box	5.60

Uni



Süper Beyaz
Super White
Mat/Matt R10B K873952



Fildişi
Ivory
Mat/Matt R10B K786076



Gri
Grey
Mat/Matt R10B K804573



Siyah
Black
Mat/Matt R10B K886726



Süper Siyah
Super Black
Mat/Matt R10B K878270

Dotti



Fildişi
Ivory
Mat/Matt R10B K860965



Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K860991



Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K861024



Mavi
Blue
Mat/Matt R10B K861050


Color Dot



Gri
Grey
Mat/Matt R10B K861116



Antrasit
Anthracite
Mat/Matt R10B K861142



Duş parçası iç köşe
Shower inclined end edge
(Internal)
M 10 x 10 cm / 4" x 4"
97 x 97 x 6.5 / 15 mm
EN14411 Bla

Ad/Kt	Pcs/Box	24
m ² /Kt	m ² /Box	0.24
kg/Kt	kg/Box	5.60

Uni



Süper Beyaz
Super White
Mat/Matt R10B K873941



Fildişi
Ivory
Mat/Matt R10B K786080



Gri
Grey
Mat/Matt R10B K882035



Siyah
Black
Mat/Matt R10B K886730



Süper Siyah
Super Black
Mat/Matt R10B K878281

Dotti



Fildişi
Ivory
Mat/Matt R10B K860976



Açık Gri
Light Grey
Mat/Matt R10B K861002



Koyu Gri
Dark Grey
Mat/Matt R10B K861035





Mavi
Blue
Mat/Matt R10B K861061

Color Dot



Antrasit
Anthracite
Mat/Matt R10B K861153




Duş parçası
Shower inclined end edge
M 12.5 x 12.5 cm / 5" x 5"
119 x 119 x 7 / 27 mm
EN14411 Bla

Ad/Kt	Pcs/Box	20
m ² /Kt	m ² /Box	0.30
kg/Kt	kg/Box	7.90

Uni



Fildişi
Ivory
Mat/Matt R10B K785505



Arkitekt Porcelain

Function

Yüzeylere Göre Renk ve Boyut Dizilimi
Size and Color Options For Surfaces

116 - 123


Porcelain *Function*

Önce işlevsellik: Arkitekt Porcelain Function


Yoğun trafik ve aşırı yük altında, endüstriyel alanlarda kaymaya karşı etkin koruma getiren özel bir seri. Güvenli dolaşım ve çalışma ortamları yaratma imkanı sağlıyor. Kolay temizlenen, ayrıca renk ve doku seçenekleriyle de farklı tasarımlara imkan tanıyan Arkitekt Porcelain Function serisi; fabrika, kesimhane, süt ve süt ürünleri, endüstriyel mutfaklar, işçi ayakkabısı - botu kullanılan bütün mekanlar için R9'dan R13'e kadar endüstriyel zemin kaymazlığı sınıflarında üretiliyor.

Functionality comes first: Arkitekt Porcelain Function


A special series providing an efficient anti-slip protection in industrial areas with heavy traffic and excessive load. The series helps in creating safe circulation and working environments. The Arkitekt Porcelain Function series is produced in industrial areas slip resistance classes ranging from R9 to R13 for all kinds of spaces such as factories, slaughter houses, milk and dairy products processing facilities, industrial kitchens and spaces where worker shoes - boots are used. The series provides both the advantage of easy-cleaning and the possibility of creating different designs with its various color and texture options.




Function Yüzeyler - *Surface Textures*



R10 A
R10 B



Diamond
R12 V4




Corund
R11 B




Rondo
R10 B




Canali
R12 V10



Mercato
R11 B




Kanyon
R10




Kripto
R13 V10

Uni



Süper Beyaz
Super White



Fildişi
Ivory



Mavi
Blue



Kobalt Mavi
Cobalt Blue



Taba
Tobacco



Kırmızı
Red



Süper Siyah
Super Black

Dotti



Fildişi
Ivory



Açık Pembe
Light Pink



Taba
Tobacco



Açık Gri
Light Grey




Koyu Gri
Dark Grey




Mavi
Blue

Color Dot



Gri
Grey



Antrasit
Anthracite

Maksi Dot



Süper Beyaz
Super White



Altın
Gold



Gümüş
Silver










Gri
Grey



Antrasit
Anthracite

Arkitekt Porcelain Function

								
	M 10 x 10 cm 4" x 4"	M 15 x 15 cm 6" x 6"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"
	97 x 97 x 6 mm EN14411 Bla	147 x 147 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 12 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 14 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 12 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla
Ad/Kt	Pcs/Box							
m²/Kt	m²/Box							
kg/Kt	kg/Box							
Kt/Plt	Box/Plt							
m²/Plt	m²/Plt							
kg/Plt	kg/Plt							
	99	44	25	16	13	11	11	11
	1.00	1.00	1.00	0.64	0.52	1.00	1.00	1.00
	12.00	15.55	16.40	16.30	14.83	16.53	25.85	16.85
	78	64	60	60	60	60	38	60
	78.00	64.00	60.00	38.40	31.20	60.00	38.00	60.00
	936.00	995.00	984.00	978.00	889.80	991.80	982.00	1011.00

								
R9 Dotti								
 Açık Gri - <i>Light Grey</i>		K835162		K757986				
 Koyu Gri - <i>Dark Grey</i>		K896040		K757990				
								
R10 A Uni								
 Fildişi - <i>Ivory</i>			K758744	K758652	K761703		K825164	K751645
 Kırmızı - <i>Red</i>					K768962			
Dotti								
 Fildişi - <i>Ivory</i>	K757780	K757893	K756742	K757801	K761165		K825131	K751623
 Açık Gri - <i>Light Grey</i>	K757765	K757871	K754456	K864152	K761176		K825142	K751586
 Koyu Gri - <i>Dark Grey</i>	K757776	K757882	K754460	K864163	K761692		K825153	K751601
								
R10 B Uni								
 Fildişi - <i>Ivory</i>	K757441						K825201	
Dotti								
 Fildişi - <i>Ivory</i>	K520163	K823764	K823790				K825175	
 Açık Gri - <i>Light Grey</i>	K520174	K823775	K823801				K825186	
 Koyu Gri - <i>Dark Grey</i>	K520185	K823786	K823812				K825190	



								
	M 10 x 10 cm 4" x 4"	M 15 x 15 cm 6" x 6"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"
	97 x 97 x 6 mm EN14411 Bla	147 x 147 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 12 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 14 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 12 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla
Ad/Kt	Pcs/Box							
m²/Kt	m²/Box							
kg/Kt	kg/Box							
Kt/Plt	Box/Plt							
m²/Plt	m²/Plt							
kg/Plt	kg/Plt							
	99	44	25	16	13	11	11	11
	1.00	1.00	1.00	0.64	0.52	1.00	1.00	1.00
	12.00	15.55	16.40	16.30	14.83	16.53	25.85	16.85
	78	64	60	60	60	60	38	60
	78.00	64.00	60.00	38.40	31.20	60.00	38.00	60.00
	936.00	995.20	984.00	978.00	889.80	991.80	982.00	1011.00



Diamond R12V4

Uni

- Süper Beyaz - *Super White*
- Fildişi - *Ivory*
- Mavi - *Blue*
- Kobalt Mavi - *Cobalt Blue*
- Süper Siyah - *Super Black*

Dotti

- Fildişi - *Ivory*
- Açık Pembe - *Light Pink*
- Taba - *Tobacco*
- Mavi - *Blue*
- Açık Gri - *Light Grey*
- Koyu Gri - *Dark Grey*

Color Dot

- Gri - *Grey*
- Antrasit - *Anthracite*



Corund R11 B

Uni

- Süper Beyaz - *Super White*
- Fildişi - *Ivory*
- Taba - *Tobacco*
- Mavi - *Blue*
- Kobalt Mavi - *Cobalt Blue*

Dotti

- Fildişi - *Ivory*
- Taba - *Tobacco*
- Mavi - *Blue*
- Açık Gri - *Light Grey*
- Koyu Gri - *Dark Grey*

Color Dot

- Gri - *Grey*
- Antrasit - *Anthracite*



Arkitekt Porcelain Function

								
	M 10 x 10 cm 4" x 4"	M 15 x 15 cm 6" x 6"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"
	97 x 97 x 6 mm EN14411 Bla	147 x 147 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 12 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 14 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 12 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla
Ad/Kt	Pcs/Box							
m²/Kt	m²/Box							
kg/Kt	kg/Box							
Kt/Plt	Box/Plt							
m²/Plt	m²/Plt							
kg/Plt	kg/Plt							
	99	44	25	16	13	11	11	11
	1.00	1.00	1.00	0.64	0.52	1.00	1.00	1.00
	12.00	15.55	16.40	16.30	14.83	16.53	25.85	16.85
	78	64	60	60	60	60	38	60
	78.00	64.00	60.00	38.40	31.20	60.00	38.00	60.00
	936.00	995.00	984.00	978.00	889.80	991.80	982.00	1011.00



Rondo R10 B

Uni

 Süper Beyaz - <i>Super White</i>		K791283						
 Fildişi - <i>Ivory</i>		K791246	K758125			K791202		
 Taba - <i>Tobacco</i>						K791213		
 Mavi - <i>Blue</i>		K791261						
 Kobalt Mavi - <i>Cobalt Blue</i>		K791272						

Dotti

 Fildişi - <i>Ivory</i>	K757985		K757975			K788343		
 Taba - <i>Tobacco</i>						K791176		
 Açık Gri - <i>Light Grey</i>	K757963		K757953			K791143		
 Koyu Gri - <i>Dark Grey</i>	K896051		K757964			K791154		



Canali R12 V10

Uni










 Fildişi - <i>Ivory</i>			K761600	K761644				
--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

Dotti

 Fildişi - <i>Ivory</i>			K761585	K761622				
 Açık Gri - <i>Light Grey</i>			K761574	K761611				
 Koyu Gri - <i>Dark Grey</i>			K761596	K761633				










								
	M 10 x 10 cm 4" x 4"	M 15 x 15 cm 6" x 6"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 20 x 20 cm 8" x 8"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"	M 30 x 30 cm 12" x 12"
	97 x 97 x 6 mm EN14411 Bla	147 x 147 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 8 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 12 mm EN14411 Bla	197 x 197 x 14 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 12 mm EN14411 Bla	297 x 297 x 8 mm EN14411 Bla
Ad/Kt	Pcs/Box							
m²/Kt	m²/Box							
kg/Kt	kg/Box							
Kt/Pit	Box/Pit							
m²/Pit	m²/Pit							
kg/Pit	kg/Pit							
	99	44	25	16	13	11	11	11
	1.00	1.00	1.00	0.64	0.52	1.00	1.00	1.00
	12.00	15.55	16.40	16.30	14.83	16.53	25.85	16.85
	78	64	60	60	60	60	38	60
	78.00	64.00	60.00	38.40	31.20	60.00	38.00	60.00
	936.00	995.20	984.00	978.00	889.80	991.80	982.00	1011.00




								
Mercato R11 B								
Uni								
 Fildişi - Ivory						K791224		
 Taba - Tobacco						K791235		
Dotti								
 Fildişi - Ivory			K781406	K781432	K761655	K781466		
 Mavi - Blue			K803056					
 Açık Gri - Light Grey	K896062	K823930	K781384	K781410	K761666	K781443		
 Koyu Gri - Dark Grey	K786205	K789651	K781395	K781421	K761670	K781454		
								
Kanyon R10								
Uni								
 Fildişi - Ivory						K779074		
 Taba - Tobacco						K793722		
Dotti								
 Fildişi - Ivory			K756775			K757103		
 Taba - Tobacco			K757221			K757070		
 Açık Gri - Light Grey			K756753			K757092		
 Koyu Gri - Dark Grey			K756764			K757081		
Maksi Dot								
 Süper Beyaz - Super White						K813683		
 Gold						K813705		
 Silver						K813672		
 Gri - Grey						K813661		
 Antrasit - Anthracite						K813694		
								
Kripto R13 V10								
Uni								
 Fildişi - Ivory			K871686					
Dotti								
 Fildişi - Ivory			K871690					
 Açık Gri - Light Grey			K871701					
 Koyu Gri - Dark Grey			K871712					



VitrA Proje Hizmetleri
VitrA *Project Services*

124 - 127






VitrA'dan Projelerinize Özel Yaratıcı Çözümler

İstenilen havuz projesinin mimari plan ve kesitleri VitrA'ya ulaştırıldığı takdirde, deneyimli VitrA uzmanları ücretsiz destek sağlıyor: Havuz karolaj planlarının çizimi, ürün metrajlarının temini gibi hizmetlere ek olarak, havuzun tankı ve çevresi, soyunma odaları, duşlar ve havuz kompleksine ait tüm unsurları kapsayan bütünsel danışmanlık hizmetinden faydalanmak için satış temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

VitrA's Creative Solutions Special for Your Projects

In the event architectural plan and sections of any desired pool projects are delivered to VitrA, the team of qualified VitrA specialists provide cost free support: You can contact our sales representatives for a holistic consulting service including all elements of pool tank and surrounds, changing rooms, shower rooms and pool complex in addition to other services, such as drawing of pool tiling layout plans, provision of product quantities etc.



Arkitekt Pool

Teknik Bilgiler
Technical Pages

128 - 147

VitrA Photoactive

Nano boyutlu titanyum dioksit (TiO₂) kaplı fotokatalitik özellikleri sayesinde kendi kendini temizleyen VitrA Photoactive karolar, aynı zamanda havadaki kirlilikleri ve kötü kokuları yok ediyor.

Işık ve havadaki nem ile aktive olduğu için özellikle dış cephe kullanımında ideal olan VitrA Photoactive, üstün teknolojisi ile yüzeyine gelen kirlilikleri parçalayarak yok ediyor. Ayrıca havadaki kirliliklerin ve kokuların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Self-cleaning VitrA Photoactive tiles are coated with nano-sized titanium dioxide (TiO₂). Thanks to their photocatalytic properties, VitrA Photoactive tiles are self-cleaning and the coating also eliminates air pollutants and unpleasant odors.

VitrA Photoactive tiles are especially ideal for external cladding since they are activated by light and humidity in the air. Hi-tech VitrA Photoactive tiles eliminate the pollutants on their surface by decomposing them. They help cleaning air pollutants and odors in the air as well.

Kendi kendini temizleyen ve kolay temizlenen karolar


VitrA Photoactive karolar, kendi kendini temizleme özelliği sayesinde, özellikle dış cephe temizliklerinde gereken enerji, su, kimyasal temizlik malzemesi ve insan gücünden tasarruf sağlar.

Self-cleaning and easy to clean tiles

Self-cleaning VitrA Photoactive tiles significantly reduce the amounts of water, power, chemical cleaning agents and labor required to clean building facades in particular.

Hidrofilik 'suyu seven' yüzey

Yüzeye gelen su veya yağmur ile toz ve diğer kirler yüzeyden kolayca akar.




Hydrophilic 'water loving' surface

Dust or other dirt particles on the surface are easily washed away by rain or water.

Fotokatalitik etki

Yüzeye gelen organik kirlilikler parçalanarak yok olur.



Photocatalytic action

It eliminates the organic pollutants upon contact by decomposition.

Koku giderici etki

Havada kirlilik yaratan azot ve sülfür oksit gibi maddelerin, sigara kokularının ve hastanelerde yoğun olan ilaç kokusunun giderilmesi için ideal bir çözümdür.



Odor eliminating action

It is a perfect solution to air pollutants such as nitrogen oxides and sulfur oxides, cigarette smoke, as well as the smell of disinfectant and other hospital odors.

VitrA Clean

VitrA Clean, VitrA'nın karo ve ıslak mekan ürünlerini daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama yöntemi yüzey gerilimini artırır. Böylece su, yüzey üzerinde cıva gibi hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını sağlar. Ürün yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle temizlenebilir. Bu kalıcı özellik hem profesyonel, hem de özel kullanım alanlarının temizliğinde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. VitrA Clean, istek üzerine Arkitekt Color serisi duvar karolarına da uygulanabilir.

VitrA Clean is a surface finish that makes VitrA tiles and sanitaryware products incredibly easy to care for. This special glazing process increases surface tension, meaning water and soil flows easily from the surface. All that's needed to keep surfaces clean is a wipe with a damp cloth and the use of a mild cleanser, providing long-term time savings, both in residential and commercial environments. (VitrA Clean is available as an option on Arkitekt Color range wall tiles.)

VitrA Hygiene

VitrA Hijyen


VitrA Hijyen sağlık açısından fayda sağlayan bir teknolojidir. Bu yöntemle geliştirilmiş yüzeylerde maksimum hijyen sağlanmaktadır. VitrA Hijyen yoğun kullanım altında dahi koruma özelliğini kaybetmemektedir. Bu özel sır, dünya çapında tarafsız araştırma enstitüleri tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. VitrA Hijyen, opsiyonel olarak Arkitekt Color ve Pool serisine ait karolara da uygulanabilir.

VitrA Hygiene



VitrA Hygiene is a technology which offers benefits in terms of health. Maximum hygiene is ensured on the surfaces developed with this method. VitrA Hygiene does not lose its protection feature even under intense usage conditions. This special glaze is tested and approved by worldwide impartial research institutes. VitrA Hygiene may be applied on the tiles of Arkitekt Color and Pool series optionally.

Normal
Ceramic Surface


VitrA
Hygiene




Test öncesi seramik yüzeyler
Ceramic surfaces before test



Eşit derecede kirli olan test yüzeyleri
Equally dirty test surfaces



12 saat sonra
After 12 hours



24 saat sonra
After 24 hours



VitrA Protect

VitrA Protect

VitrA özel olarak parlatılmış porselen karolar için, VitrA Protect teknolojisini geliştirdi. Üretimden çıkan parlak porselen karoların yüzeyine yapılan bir uygulama ile taşıma esnasında ortaya çıkan boşluklar doldurulurken, gerek kir ve lekelerin yüzeye yerleşmesi engellenir, gerekse karoların parlaklığı korunur.

VitrA Protect

The VitrA Protect process is an additional treatment carried out at the manufacturing stage for polished porcelain tiles. Eliminating the need for time-consuming anti-staining treatments at the laying stage, this innovative treatment seals the tiny micropores of polished tiles, making it impossible for dirt to penetrate – all without affecting a tile's beautifully polished appearance.

Fileleme

Mesh mounting

Fileleme

Özellikle ıslak mekanlar için küçük ebatlı karolar 297 x 297 mm ebadında levhalar oluşturacak şekilde filelenir. Geleneksel kağıt ve naylon filenin yanı sıra yeni bir teknoloji ile üretilen "dot mounting" fileleme yöntemi ayrıca isteğe bağlı olarak önden kağıt ve naylon fileleme de uygulanabilir.

"Dot Mounting" seçeneğinde karolar polyester katkılı bir malzeme ile noktalar halinde birleştirilir; bu sayede fileli karolar hem dış mekanda hem de ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.




Dot Mounting, kağıt ve naylon filenin avantajları:

- Basit, hızlı döşeme
- Mozaiklerin daha kolay tasarlanması
- Renk kombinasyonları

Dot Mounting'ın kağıt ve naylon fileye göre avantajları:

- Sudan etkilenmez
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Tam ölçüsünde derz kesimi

Islak alanlar için üstten file ve dot mount file uygulaması önerilir.



Mesh mountings

For simpler and faster laying, easier mosaic creation, color combinations and the special requirements of wet areas, tiles can be pre-glued at the factory to make easy-to-lay laid 297 x 297 mm tile mats of small format tiles. In addition to traditional plastic and paper mesh mounting, VitrA's innovative new dot mounting method fixes tiles together at the sides with dots of adhesive. Dot mounted tiling is unaffected by water and remains firm even in the most demanding environments – its advantages are superior water resistance, improved bonding with underlying surfaces, and precise joints.


Benefits of dot mounting, paper mesh and plastic mesh mounting:

- More simple and faster to lay
- Easier to create mosaics
- Color combinations

Advantages of dot mounting compared to paper mesh and plastic mesh methods:

- Water resistant
- Improved bonding with the underlying surface
- Precise joints

Top net or dot mount net application is recommended for wet spaces



Kaymazlık değerleri sınıflandırması

Classification of anti-slip values

a) Islak alanda kayma sınıfları ve kullanım alanları

Değerlendirme grubu	Asgari eğim açısı	Sahalar
A	12°	Çıplak ayakla basılan yerler (büyük ölçüde kuru) Tek ve toplu soyunma odaları Yüzme bilmeyenler sahasında havuz zeminleri, eğer tüm saha içinde su derinliği 80 cm'den fazlaysa Sauna ve dinlenme alanları (büyük ölçüde kuru)
B	18°	Çıplak ayakla basılan yerler, A'ya dahil değilse eğer Duş odaları Dezenfeksiyon püskürtme sistemleri sahası Havuz kenarları Yüzme bilmeyenler sahasında havuz zeminleri, eğer kısmi sahalar içinde su derinliği 80 cm'den az ise Dalgalı havuzlarda yüzme bilmeyenler sahasında havuz zeminleri Ayarlanabilen zeminler Çocuk havuzları Suya inen merdivenler Suya inen, maksimum 1 m genişliğinde iki yanında tutma yeri olan merdivenler Havuz sahası dışındaki merdivenler ve basamaklar Sauna ve dinlenme sahaları, A'ya dahil değilse eğer
C	24°	Suya inen merdivenler, B'ye dahil değilse eğer Geçiş havuzları Eğimli havuz kenarı oluşumları

A'dan C'ye artan bir derecelendirme ile farklı kayma tehlikeleri için A, B ve C sınıfları oluşturulmuştur. Tabloda kayma sınıflarının en düşük açıları belirtilmiştir. Bu açıları EN 51097'ye göre yer kaplamalarının sağlaması gerekmektedir. Islak kayma sınıfları listesi, her alanı içermeyebilir.

a) Wet barefoot areas slip resistance classification and application areas

Class	Min. degree of slope	Areas
A	12°	Barefoot hallways (mostly dry) Individual and group changing rooms Bottom of the non-swimmer sections when the water depth is more than 80 cm Sauna and rest areas
B	18°	Barefoot hallways and passages not answering the class A description Shower rooms Areas surrounding disinfectant sprayers Pool surrounds Bottom of the non-swimmer sections when the water depth is less than 80 cm Floors of non-swimmer sections in tide-effect pools Adjustable swimming pool floors Lift-slab floors Pool-access ladders Pool-access steps/stairs with a max. width of 1 m and handrails on both sides Ladders and steps/stairs outside of the pool areas Sauna and rest areas not answering the class A description
C	24°	Pool-access steps/stairs not answering the class B description Walk-through pools Inclined pool borders

According to the slip resistance classification system, classes A, B and C are defined for the wet barefoot areas, with A being the lowest and C the highest slip resistance. The table shows the minimum degrees of surface slipiness. The surfaces are tested according to EN 51097. The list of the wet barefoot areas is not exhaustive.

b)Endüstriyel alanda kayma sınıfları ve dolma hacmi Industrial areas slip resistance classes and collection space

Kayma sınıfları . Slip resistance classes .



$$6^{\circ} < R_9 < 10^{\circ}$$

Düşük statik sürtünme



$$10^{\circ} < R_{10} < 19^{\circ}$$

Normal statik sürtünme



$$19^{\circ} < R_{11} < 27^{\circ}$$

Yükseltilmiş statik sürtünme



$$27^{\circ} < R_{12} < 35^{\circ}$$


Yüksek statik sürtünme



$$R_{13} > 35^{\circ}$$

Çok yüksek statik sürtünme

Açık alan testi



Üst dolaşım yüzeyi / Walked-on surface

Dolma hacmi / Collection space

Drenaj yüzeyi / Drainage level

V4 4 cm³/dm² V6 6 cm³/dm²
V8 8 cm³/dm² V10 10 cm³/dm²

Karo kesiti / Cross-section of tile

ASTM C1028 Test Sonuçları - ASTM C1028 Test Results

Color Group	Dimension	Surface	COF Wet*	COF Dry*
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Matt R9	≥0,55	≥0,70
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Matt R10A	≥0,60	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Polished	≥0,40	≥0,60
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Canali	≥0,70	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Corund	≥0,70	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Diamond	≥0,52	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Mercato	≥0,65	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Kripto	≥0,85	≥0,85
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Rondo	≥0,60	≥0,80
Arkitekt Porcelain	All dimensions	Kanyon	≥0,60	≥0,80

Product Group	Dimension	Surface	COF Wet*	COF Wet*
Floor & Wall	All dimensions	Matt A	≥0,50	≥0,70
Floor & Wall	All dimensions	Polished	≥0,35	≥0,60
Floor & Wall	All dimensions	R10B	≥0,60	≥0,80
Floor & Wall	All dimensions	R10A	≥0,60	≥0,80
Floor & Wall	All dimensions	R9A	≥0,55	≥0,75
Floor & Wall	All dimensions	-C	≥0,80	≥1,00

COF Wet: *It is enounced according to ASTM C1028 test method.
COF Dry: *It is enounced according to ASTM C1028 test method.

COF Wet: *It is enounced according to ASTM C1028 test method.
COF Dry: *It is enounced according to ASTM C1028 test method.

Temizlik ve Bakım Talimatı

Cleaning and Maintenance Instruction

Temizlik ve Bakım Talimatı

Döşeme Sonrası Temizlik

Döşeme sonrası, yüzeydeki derz film tabakası kısa bir zaman aralığında kurumaya başladığı esnada mutlaka temizlenmeli, yüzeyde sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu esnada derzi temizlemek için sadece su ve sünger yeterli olacaktır.

Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının sertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak özel kimyasallarla temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, kimyasalın üreticisi tarafından belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde karo yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır. Diğer taraftan, yüzeyi asite hassas karolar (metalik yüzeyliler vb.), yalnızca su ve nötr temizlik malzemesiyle temizlenmelidir.

Periyodik Rutin Temizlik

Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı, karonun döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline ve karonun yüzey özelliğine göre (antislip vb.) bağlı olarak, haftalık, günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde değişebilir.

Karolar düzenli olarak vakumlama yöntemiyle ve suyla yıkanarak temizlenmelidir. Ayrıca kirlenme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak temizlik deterjanları da kullanılabilir. Suyla temizlik yapıldığında, yüzeyde kalan kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak giderilmelidir. Bu durulama, karolar kurduğunda yüzeyde kalabilecek kirliliği önleyecektir. Ayrıca, karo yüzeyleri, temiz bir kuru bez kullanılarak da silinebilir.

Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı makinelerle temizlenebilir. Bu tip makineler, uygun hıza ayarlanarak, su-deterjan karışımının yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra temiz su kullanarak durulama tamamlanmalıdır.

Zaman zaman, yabancı maddeler karo yüzeyinde leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin özelliğine göre uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik yapılmalıdır. Hassas yüzeyli karolar (metalik yüzey gibi) temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar kullanılmalı ve temizlik öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda denenmelidir.

Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik yüzeyi parçalama özelliği olduğu için kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca, aşındırıcı ekipmanlarla yapılacak uygun olmayan temizlik işlemlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği için, kaçınılmalıdır. Bazı temizlik malzemeleri karo yüzeyinde film tabakası bırakabilmektedir; bu tabaka karonun kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden olduğundan, bu tip temizleyiciler kullanılmamalıdır.

Cleaning and Maintenance Instruction

Cleaning After Tiling

Once the tiles have been laid, any excess adhesive should be thoroughly removed and not be allowed to set on the tiles. At this stage, the cement layer can be removed using a wetted sponge.

Hardened cement residues can only be removed with special chemical cleaners. Any residual adhesive on the tile surface, will attract dirt which adheres to these residues, and makes the tiles difficult to clean. For this purpose, there exists many types of special cement film removers at the dealers. These cement removers must be used according to the instructions of the producer, after the cleaning the tiles must be rinsed thoroughly with plenty of clean water. Tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic) should be cleaned with water and neutral agents only.

Regular Cleaning

The regular cleaning frequency and the method, clearly depends on the soiling load of the tiled area and the surface type of the tile (ie antislip surfaces). In other words, the period of regular cleaning may be changed as weekly, daily or several times in a day, it is directly related with the dirt which is brought in have to be removed

The tiles must be vacuum cleaned regularly, it is also possible to wash down with water occasionally, and you may need to add a commercial cleaning agent depending on the dirt. The dirty water must be removed from the floor entirely, for this reason, the floor should be rinsed with plenty of clean water. This prevents striping when the tiles are dry. The floor may also be cleaned with a dry cloth to remove any remaining dirt.

Especially large areas are most readily cleaned with rotary, cylindrical or reversing mechanical scrubbing machines. Those machines should be used at appropriate speed to permit the water detergent mixture on the floor to penetrate the dirt layer. After scrubbing operation, the process will continue with clean water, for rinsing the removed dirt.

As a precaution, cleaning agents containing hydrofluoric acid and its compounds must not be used, because it attacks ceramic material directly and damages the surface. For the tiles with acid sensitive surfaces (such as metallic surfaces, some specified as "B" in the catalogue), it is recommended to use only neutral detergent and water, before using any detergent, the effect must be checked in a small area. Also inappropriate cleaning such as with abrasive pads may negatively affect the slip-resistance properties. And some cleaning products may leave a film of grease that can attract dirt and make the surface slippery; therefore, using this kind of cleaning products must be avoided.

Endüstriyel alanda kayma sınıfları ve dolma hacmi - Kullanım alanları

Nr.	Çalışma alanları, yürüme yolları	Kayma sınıfı (R grupları)	En küçük dolma hacmi	Nr.	Çalışma alanları, yürüme yolları	Kayma sınıfı (R grupları)	En küçük dolma hacmi
0	Genel çalışma odaları			12.5	Tıbbi banyolar, hidroterapi üniteleri	R 11	
0.1	Giriş yerleri (iç)	R 9		12.6	Ameliyathanelerin ve alçıların yıkama odaları	R 10	
0.2	Giriş yerleri (dış)	R 11 - R 10	V 4	12.7	Tuvaletler, koğuş banyoları	R 10	
0.3	Merdivenler (iç)	R 9		12.8	Masaj odaları, teşhis ve tedavi odaları	R 9	
0.4	Merdivenler (dış)	R 11 - R 10	V 4	12.9	Ameliyathaneler	R 9	
0.5	Tuvaletler, yıkama yerleri, mola odaları (örn. misafir odaları, kantinler), sağlık odaları	R 10		12.10	Hasta odaları ve koridorlar olan klinikler	R 9	
1	Margarin, yenilebilir sıvı ve katı yağ üretimi	R 9		12.11	Muayenehaneler, gündüz klinikleri	R 9	
1.1	Yağın eritilmesi	R 13	V 6	12.12	Eczaneler	R 9	
1.2	Yemeklik yağ artırımı	R 13	V 4	12.13	Laboratuvarlar	R 9	
1.3	Margarin üretim ve paketlenme	R 12		12.14	Kuaförler	R 9	
1.4	Yemeklik yağ üretimi, paketlenme, şişeleme	R 12					
2	Süt prosesi, peynir üretimi			13	Çamaşırhaneler		
2.1	Taze süt işlenmesi ve tereyağı üretimi	R 12		13.1	Kurutmalı (santrifüjli) çamaşır makineleri	R 9	
2.2	Peynir üretimi, depolama ve paketlenme	R 11		13.2	Çok ısıslak çamaşırların olduğu yıkama odaları	R 11	
2.3	Dondurma üretimi	R 12		13.3	Ütü ve çamaşır sıkma makinelerinin olduğu odalar	R 9	V 4
3	Çikolata ve şekerleme üretimi			14	Konsantre hayvan yemi üretimi		
3.1	Şekerin işlenmesi	R 12		14.1	Kurutulmuş yem üretimi	R 11	
3.2	Kakao üretimi	R 12		14.2	Su ve yağ kullanılarak kurutulmuş yem üretimi	R 11	
3.3	Ham karışımların üretimleri	R 11		15	Deri üretimi, tekstil		
3.4	Çubuk, kabuk ve içi doldurulmuş çikolata üretimi	R 11		15.1	Tabakhanedeki sulu yerler	R 13	V 10
4	Kek, pasta ve ekmek üretimi			15.2	Deri yüzme makinelerinin olduğu odalar	R 13	
4.1	Hamur hazırlama	R 11		15.3	Deri parçalarının toplandığı odalar	R 13	
4.2	Yağlı ve sıvı üretimin ağır bastığı yerler	R 12		15.4	Derilerin empreye yapıldığı yerler	R 12	
4.3	Bulaşık yıkama odası	R 12	V 4	15.5	Tekstil için boya değirmenlerinin olduğu yerler	R 11	
5	Et işleme, kesimhaneler (mezbaha)			16	Cila atölyeleri		
5.1	Kesim yeri	R 13	V 10	16.1	Sulu öğütme atölyeleri	R 12	V 10
5.2	Sakatlat temizleme yeri	R 13	V 10	17	Seramik endüstrisi		
5.3	Et parçalama	R 13	V 8	17.1	Islak değirmenler (seramik hammaddenin hazırlanması)	R 11	V 6
5.4	Sosis, salam ve sucuk hazırlama	R 13	V 8	17.2	Karıştırıcılar, zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullandığı yerler	R 11	V 6
5.5	Haşlama bölümü	R 13	V 8	17.3	Şekillendirme presleri zift, grafit ve sentetik malzemelerin kullandığı yerler	R 11	
5.6	Ham üretim bölümü	R 13	V 6	17.4	Dökümhaneler	R 12	
5.7	Sucuk, salam, sosis kurutma odası	R 12		17.5	Sırlama	R 12	
5.8	Bağırsak deposu	R 12		18	Cam ve taş prosesi		
5.9	Tuzlama ve terbiye odası	R 12		18.1	Taş kesme ve öğütme yeri	R 11	
5.10	Kanatlı işleme	R 12	V 6	18.2	Her türlü cam şekillendirme	R 11	
5.11	Soguk kesim ve paketlenme	R 12		18.3	Öğütme yerleri	R 11	V 6
5.12	Elle işleme ve satış	R 12	V 8	18.4	İzolasyon camı üretiminde kurutucu malzemelerin işlendiği yerler	R 11	V 6
6	Balık işleme ve meze üretimi			18.5	Düz camın paketiği ve yüklendiği yerler, yapışmayı önleyici malzemelerin hazırlandığı yerler	R 11	
6.1	Balık işlenmesi	R 13	V 10	18.6	Asitli indirme yapılan yerler	R 11	
6.2	Meze üretimi	R 13	V 6	19	Prefabrik beton fabrikaları		
6.3	Mayonez üretimi	R 13	V 4	19.1	Beton yıkama yerleri	R 11	
7	Sebz işlenmesi			20	Stok sahaları		
7.1	Sauerkraut üretimi	R 13	V 6	20.1	Likit ve katı yağlar için stok sahaları	R 12	V 6
7.2	Konserve üretimi	R 13	V 6	20.2	Paketlenmiş yiyeceklerin stok sahaları	R 10	
7.3	Sterilizasyon odaları	R 11		20.3	Açık alandaki stok sahaları	R 11 - R 10	V 4
7.4	Üretim için hazırlama	R 12	V 4	21	Demir ve metalin kimyasal ve ısıl işlem prosesi		
8	Yemek ve içecek üretimindeki ısıslak zeminler (özellikle farklı bir şey belirtilmemişse)			21.1	Beizeieren	R 12	
8.1	Kilerler, mahzenler	R 10		21.2	Sertleştirme prosesi	R 12	
8.2	Meşrubat şişeleme ve meyve suyu üretimi	R 11		21.3	Laboratuvarlar	R 11	
9	Mutfaklar ve pişirme yerleri			22	Metal prosesi, metal atölyeleri		
9.1	Restoran, otel mutfakları	R 11		22.1	Galvanize atölyeleri	R 12	V 4
9.1.1	100 yemek/güne kadar	R 12	V 4	22.2	Graugussbearbeitung	R 11	V 4
9.1.2	100 yemek/gün üzeri	R 11	V 4	22.3	Mekanik proses (torna, pres yerleri) tel boru çekme yerleri, yağlı ortamdan dolayı riskin fazlaştığı ortamlar	R 11	
9.2	Evlere, çocuk yuvalarına, sanatoryumlara servis yapan mutfaklar	R 12		22.4	Parça temizleme yerleri, buhar çıkışının olduğu odalar	R 12	
9.3	Hastane ve klinik mutfakları	R 12		23	Araç bakım yerleri		
9.4	Üniversite ve büyük fabrikalara servis veren mutfaklar	R 12	V 4	23.1	Bakım ve servis alanı	R 11	V 4
9.5	Yemek hazırlama mutfakları (fast-food, snack bar)	R 10	V 4	23.2	Çalışma ve kontrol alanı	R 12	V 4
9.6	Dondurulmuş ürünlerin istidildiği mutfaklar	R 10		23.3	Araç yıkama yerleri	R 11	
9.7	Çay ve kahve hazırlama mutfakları, garni mutfağı, koğuş mutfağı	R 12		24	Uçak bakım atölyeleri		
9.8.1	9.1, 9.4, 9.5 maddelerinin bulaşıkhaneleri	R 11		24.1	Uçak hangarları	R 11	
9.8.2	9.2 maddelerinin bulaşıkhaneleri	R 12	V 4	24.2	Uçak bakım ve tamir hangarları	R 12	V 4
9.8.3	9.3 maddelerinin bulaşıkhaneleri	R 12		24.3	Uçak yıkama yerleri	R 11	
9.9	Yemek odaları, misafir yemek odaları, servis bankosu olan kantinler	R 9		25	Evsel atık işleme istasyonları		
10	Soguk hava ve donmuş gıda depoları			25.1	Pompa odaları	R 12	
10.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 12		25.2	Sulu atıkların drenajı	R 12	
10.2	Paketlenmiş malzemeler için	R 11		25.3	Elleme odaları	R 12	
11	Satış yerleri, dükkanlar			25.4	Ayakta durulan yerler ve bekleme odaları	R 12	
11.1	Et girişi			26	İtfaiye binaları		
11.1.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 11		26.1	Araç parkı	R 12	
11.1.2	Paketlenmiş malzemeler için	R 10		26.2	Hortum bakım atölyesi	R 12	
11.2	Balık girişi	R 11		27	Finansal işletmeler		
11.3	Sosis, salam, sucuk ve et için servis geçişi			27.1	Banko önu	R 9	
11.3.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 11		28	Park alanları		
11.3.2	Paketlenmiş malzemeler için	R 10		28.1	Garajlar, yeraltı ve yer üstü otoparkları (hava değişiminin etkilemediği)	R 10	
11.4	Paketlenmemiş ekmek ve unlu mamuller için servis geçişi	R 10		28.2	Garajlar, yeraltı ve yer üstü otoparkları (hava değişiminin etkilediği)	R 11 - R 10	V 4
11.5	Paketlenmemiş süt ürünleri ve meze için servis geçişi	R 10		28.3	Açık alan park yerleri	R 11 - R 10	V 4
11.6	Balık servisi			29	Okullar ve çocuk yuvaları		
11.6.1	Paketlenmemiş malzemeler için	R 12		29.1	Giriş yerleri, koridorlar, toplantı salonları	R 9	
11.6.2	Paketlenmiş malzemeler için	R 11		29.2	Sınıflar, grup odaları	R 9	
11.7	Nr. 11.3'ten 11.6'ya kadar hariç servis geçişleri	R 9		29.3	Merdivenler	R 9	
11.8	Et hazırlama odaları			29.4	Tuvaletler, yıkama odaları	R 10	
11.8.1	Nr. 5 hariç et işleme (düzeltme)	R 12	V 8	29.5	Okullardaki eğitici mutfaklar (bkz. Nr. 9)	R 10	
11.8.2	Nr. 5 hariç et işleme (işleme)	R 11		29.6	Çocuk yuvalarındaki mutfaklar (bkz. Nr. 9)	R 10	
11.9	Çiçek buketi yapım odaları	R 11		29.7	Ahşap işleme makinelerinin olduğu odalar	R 10	
11.10	Sabit fırını olan satış bölgeleri			29.8	El sanatları için özel odalar	R 10	
11.10.1	Unlu mamullerin hazırlanması	R 11		29.9	Teneffüs alanları	R 11 - R 10	V 4
11.10.2	Önceden hazırlanmış unlu mamullerin işlenmesi	R 10		30	Dış mekanlardaki işletmeyle ilgili yollar		
11.11	Sabit fritözü ya da ızgarası olan satış bölgeleri	R 12	V 4	30.1	Yürüme yolları	R 11 - R 10	V 4
11.12	Satış yerleri ve müşteri kabul	R 9		30.2	Yükleme rampaları	R 11 - R 10	V 4
11.13	Self-servis yapan yerlerde yiyecek hazırlama bölümü	R 10		30.2.1	Örtülü	R 12	V 4
11.14	Kasa ve paketlenme bölümleri	R 9		30.2.2	Açık	R 12	V 4
11.15	Açık alanda satış bölgeleri	R 11 - R 10	V 4	30.3	Eğik rampalar (örn. tekerlekli sandalyeler, yükleme köprüleri için)	R 12	
12	Sağlık birimleri			30.4.1	Depo doldurma yerleri	R 12	
12.1	Dezenfekte odaları (ıslak)	R 11		30.4.2	Kapalı depo doldurma yerleri	R 11	
12.2	Sterilizasyon için ön temizlik yerleri	R 10					
12.3	Dış atık odaları, temiz olmayan hemşirelik hizmetleri	R 10					
12.4	Sektionsräume	R 10					

Industrial areas slip resistance classification and collection space - Application areas

Nr.	Working areas, walking corridors	Antislip groups (R classes)	Minimum collection space	Nr.	Working areas, walking corridors	Antislip groups (R classes)	Minimum collection space
0	General working rooms and areas			12.6	Washrooms of operating theatres, plastering rooms	R 10	
0.1	Entrance areas (inside)	R 9		12.7	Sanitary rooms, ward bathrooms	R 10	
0.2	Entrance areas (outside)	R 11 - R 10	V 4	12.8	Rooms for medical diagnosis and therapy, massage rooms	R 9	
0.3	Stairs (inside)	R 9		12.9	Operating theatres	R 9	
0.4	Stairs (outside)	R 11 - R 10	V 4	12.10	Wards with hospital rooms and corridors	R 9	
0.5	Toilets, washrooms	R 10		12.11	Medical practices, day clinics	R 9	
1	Resting rooms (e.g. Guest lounges, canteens) Sanitation rooms	R 9		12.12	Pharmacies	R 9	
1.1	Manufacture of margarine, edible fats and oils			12.13	Laboratories	R 9	
1.1.1	Melting of fat	R 13	V 6	12.14	Hairdressing salons		
1.2	Cooking oil refinery	R 13	V 4	13	Laundries	R 9	
1.3	Margarine production and packaging	R 12		13.1	Rooms with continuous-flow washing machines	R 9	
1.4	Cooking fat production and packaging, oil bottling	R 12		13.2	Rooms with washing machines or with spin-drier	R 11	
2	Milk processing, cheese production			13.3	Ironing rooms	R 9	
2.1	Fresh milk processing and butter production	R 12		14	Fodder concentrate production		
2.2	Cheese production, storage and packaging	R 11		14.1	Dried fodder production	R 11	
2.3	Icecream manufacturing	R 12		14.2	Fodder concentrate production using fat and water	R 11	V 4
3	Chocolate and confectionery production			15	Leather productions, textiles		
3.1	Sugar processing	R 12		15.1	Wet areas in tanneries	R 13	
3.2	Cocoa production	R 12		15.2	Rooms with fleshing machines	R 13	V 10
3.3	Production of raw mixtures	R 11		15.3	Areas where leather scraps accumulate	R 13	V 10
3.4	Fabrication of chocolate bars, shells and filled chocolates	R 11		15.4	Rooms for making leather impermeable by means of grease	R 12	
4	Production of bread, cakes and pastries (bakeries, cake shops, production of long-life bakery products)			15.5	Dye mills for textures	R 11	
4.1	Dough production	R 11		16	Paint shops		
4.2	Rooms in which predominantly fats or liquid mixtures are processed	R 12		16.1	Wet grinding areas	R 12	V 10
4.3	Washing-up rooms	R 12	V 4	17	Ceramic industry		
5	Slaughtering, meat processing			17.1	Wet grinding mills (processing of ceramic, raw materials)	R 11	
5.1	Slaughter house	R 13	V 10	17.2	Mixers; handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R 11	V 6
5.2	Tripe processing room	R 13	V 10	17.3	Presses (shaping); handling of materials like tar, pitch, graphite and synthetic resins	R 11	V 6
5.3	Meat sectioning	R 13	V 8	17.4	Moulding areas	R 12	
5.4	Sausage kitchen	R 13	V 8	17.5	Glazing areas	R 12	
5.5	Boiled sausage unit	R 13	V 8	18	Glass and stone processing		
5.6	Raw sausage unit	R 13	V 6	18.1	Stone cutting, stone grinding	R 11	
5.7	Sausage drying room	R 12		18.2	Glass shaping of hollow glass ware, container ware, glass for building purposes	R 11	
5.8	Smoking establishments	R 12		18.3	Grinding areas for hollow glass ware, flat glass	R 11	
5.9	Salting and curing rooms	R 12		18.4	Insulating glass manufacture; handling of drying agents	R 11	V 6
5.10	Poultry processing	R 12	V 6	18.5	Packaging, shipping of flat glass; handling of anti-adhesive agents	R 11	V 6
5.11	Gut store	R 12		18.6	Etching and acid polishing facilities for glass	R 11	
5.12	Cold cuts and packaging unit	R 12	V 8	19	Cast concrete factories		
6	Fish processing, production of delicatessen			19.1	Concrete washing areas	R 11	
6.1	Fish processing	R 13	V 10	20	Storage areas		
6.2	Production of delicatessen	R 13	V 6	20.1	Storage areas for oils and fats	R 12	V 6
6.3	Manufacture of mayonnaise	R 13	V 4	20.2	Storage areas for packed food	R 10	
7	Processing of vegetables			20.3	Outdoor storage areas	R 11 - R 10	V 4
7.1	Production of sauerkraut	R 13	V 6	21	Chemical and thermal treatment of iron and metal		
7.2	Vegetable tinning	R 13	V 6	21.1	Pickling plants	R 12	
7.3	Sterilization rooms	R 11		21.2	Hardening shops	R 12	
7.4	Rooms in which vegetables are prepared for processing	R 12	V 4	21.3	Laboratory rooms	R 11	
8	Food areas in food and beverage production (if not specifically mentioned)			22	Metal processing, metal workshops		
8.1	Storage cellars	R 10		22.1	Galvanizing shops	R 12	
8.2	Beverage bottling, fruit juice production	R 11		22.2	Grey cast iron processing	R 11	V 4
9	Catering establishments			22.3	Mechanical processing areas (turnery, milling shop), punching room, pressroom, drawing shop (pipes, wires) and areas exposed to increased stress by oil and lubricants	R 11	V 4
9.1	Kitchens in the catering trade (restaurant kitchens, hotel kitchens)			22.4	Parts cleaning areas, exhaust steam areas		
9.1.1	Up to 100 meals per day	R 11	V 4	23	Vehicle repair workshops	R 12	
9.1.2	More than 100 meals per day	R 12	V 4	23.1	Repair and servicing bays		
9.2	Catering kitchens serving to homes, schools, kindergartens, sanatoria	R 11		23.2	Working and inspection pits	R 11	V 4
9.3	Kitchens of hospitals and clinics	R 12		23.3	Car washing halls, washing areas	R 12	V 4
9.4	Catering kitchens serving to universities and industrial canteens	R 12	V 4	24	Aircraft repair workshops	R 11	
9.5	Food preparation kitchens (fast-food kitchens, snack bars)	R 12	V 4	24.1	Aircraft hangars		
9.6	Kitchens for heating up frozen meals	R 10		24.2	Repair hangars	R 11	
9.7	Coffee and tea kitchens, hotel garni kitchens and ward kitchens	R 10		24.3	Washing halls	R 12	V 4
9.8.1	Washing-up rooms for 9.1, 9.4, 9.5	R 12	V 4	25	Sewage treatment plants		
9.8.2	Washing-up rooms for 9.2	R 11		25.1	Pump rooms		
9.8.3	Washing-up rooms for 9.3	R 12		25.2	Rooms for sludge draining facilities	R 12	
9.9	Dining rooms, guest rooms, canteens including serving counters	R 9		25.3	Rooms for screening equipment	R 12	
10	Cold stores, deep freeze stores			25.4	Stands of workplaces, scaffolds and maintenance platforms	R 12	
10.1	For unpacked goods	R 12		26	Fire brigade buildings	R 12	
10.2	For packed goods	R 11		26.1	Vehicle parking places		
11	Sales outlets, shops			26.2	Rooms for hose maintenance equipment	R 12	
11.1	Reception of goods, meats			27	Financial institutions	R 12	
11.1.1	For unpacked goods	R 11		27.1	Counter areas		
11.1.2	For packed goods	R 10		28	Parking areas	R 9	
11.2	Reception of goods, fish	R 11		28.1	Garages, car-parks not exposed to weather influences		
11.3	Serving counters for meat and sausage			28.2	Garages, car-parks exposed to weather influences	R 10	V 4
11.3.1	For unpacked goods	R 11		28.3	Open-air parking areas	R 11 - R 10	V 4
11.3.2	For packed goods	R 10		29	Schools and kindergartens	R 11 - R 10	
11.4	Serving counters for bread, cakes and pastries, unpacked goods	R 10		29.1	Entrance areas, corridors, assembly halls		
11.5	Serving counters for cheese and cheese products, unpacked goods	R 10		29.2	Class rooms, group rooms	R 9	
11.6	Serving counters for fish			29.3	Stairs	R 9	
11.6.1	For unpacked goods	R 12		29.4	Toilets, washrooms	R 9	
11.6.2	For packed goods	R 11		29.5	Instructional kitchens in schools (also see no.9)	R 10	
11.7	Serving counters from Nr.11.3 to 11.6	R 9		29.6	Kitchens in kindergartens (also see no.9)	R 10	
11.8	Meat preparation rooms			29.7	Machine rooms for wood processing	R 10	
11.8.1	For meat preparation, except for no.5	R 12	V 8	29.8	Special rooms for handicrafts	R 10	
11.8.2	For meat processing, except for no.5	R 11		29.9	Schoolyards	R 10	V 4
11.9	Florists shops	R 11		30	Plant traffic routes in outdoor areas	R 11 - R 10	
11.10	Sales areas with stationary ovens			30.1	Footpaths		
11.10.1	For the production of bread, cakes and pastries	R 11		30.2	Loading platforms	R 11 - R 10	V 4
11.10.2	For the warming-up of refabricated bread, cakes and pastries			30.2.1	Covered		V 4
11.11	Sales areas with stationary chip pans or grills	R 12	V 4	30.2.2	Not covered	R 11 - R 10	V 4
11.12	Shops, customer rooms	R 9		30.3	Sloping ramps (e.g. for wheel-chairs, loading platforms)	R 12	
11.13	Preparation areas for food and self-service shops	R 10		30.4.1	Tank-up areas	R 12	
11.14	Cash register areas, packing areas	R 9		30.4.2	Tank-up areas, covered	R 12	
11.15	Outdoor sales areas	R 11 - R 10	V 4			R 11	
12	Health service rooms						
12.1	Disinfection rooms (wet)	R 11					
12.2	Pre-cleaning areas of sterilization	R 10					
12.3	Faeces disposal rooms, discharge rooms, unclean nursing work rooms	R 10					
12.4	Pathological facilities	R 10					
12.5	Rooms for medical baths, hydrotherapy, fango preparation	R 11					

Cam Karolar Döşeme Talimatı

Laying Information for Glass Tiles

Cam Karolar Döşeme Talimatı

Kesme/Delme: Lütfen sadece sulu elmas ile kesim yapınız. Delme işlemi sulu, çift yönlü ve düşük devirde yapılmalıdır

Döşeme: Cam ürünleri döşerken Flex Porcelain Rapid Yapıştırıcı veya Porselen Yapıştırıcı kullanınız. Bronz, Altın ve Platin renkli cam ürünlerin döşemesinde Gri Flex Rapid Yapıştırıcı, diğer tüm renklerde Beyaz Flex Rapid Yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Arada hava boşluğu kalmaması için ince dişli tarak kullanılmalıdır.

Ürünlerin yapıştırılmasında silikon kullanmayınız.

Döşeme sırasında karonun arka kısmının tamamını yapıştırıcı kaplı olması gerekmektedir

Uyarı: Cam ürünlerin döşemesinde yapıştırıcı olarak Vitra Fix Flex Rapid veya Porselen yapıştırıcı kullanılması gerekir. Vitra Fix HP ile yapıştırmayınız

Laying Information for Glass Tiles

Cutting / Perforation: Tiles shall be cut using a cutting saw equipped with a diamond disk and ensuring water supply. Perforation shall be performed in both directions, at low speed and with water supply.

Tile Laying: When laying glass products you should use an adhesive composition for porcelain or Porcelain Rapid (the short-acting adhesive composition for porcelain). When laying glass products of bronze, golden or platinum colors you should use the adhesive composition named Gri Flex Rapid, for products of any other color - the adhesive composition named Beyaz Flex Rapid. In order to avoid formation of air gaps you should use a fine-tooth comb. In the course of laying the whole back surface of a tile shall be covered with an adhesive composition.

Warning: When laying glass products you should use an adhesive composition for porcelain or Vitra Fix Flex Rapid. Don't use the adhesive composition named Vitra Fix HP.

Parlak karolar hakkında

A reminder about polished tiles

Parlak karolar hakkında

Parlak karo malzemesi, parlatma işleminden sonra çok yüksek olan teknik özelliklerini korumasına karşın, üst yüzeyinde oluşan mikroskopik gözenekli yapısı lekelenmeyi kolaylaştırır. Ancak estetik kalitesi ve canlı renkliliği nedeniyle tercih edilir. Aynı nedenle oluşan parlak yüzeyin aşınma dayanıklılığı (MOHS) parlatılmamış malzemeninkinden daha düşüktür. Lekelenme durumunda lekenin kalıcı olmaması için hiç bekletmeden özel olarak üretilmiş leke çıkarıcı malzemelerle temizlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte lekelenmeyi önlemeye yönelik piyasada farklı markalarda yüzey koruyucu ürünler bulunmakta olup, döşeme sonrası bunlarla kaplama yapılabilir. Ayrıca VitraA kullanıma hazır Protect kodlu lekelenmeyi önlemeye yönelik uygulama yapılmış ürünler üretmektedir.

A reminder about polished tiles

Although a polished tile will preserve its superior technical specifications, the formation of its microscopic pores makes it susceptible to staining. For the same reason the surface of the polished material has a lower hardness resistance measure than its matt version on the MOHS scale. In the case of staining it is recommended to use cleaning agents by specialised producers immediately after contact.

There are different kinds of surface protection agents in the market which can be used after the tiles have been laid. VitraA suggests using Protect which is a ready-to-apply application on polished porcelain tiles.

Teknik Özellikler Technical Characteristics	Test Metodu Test Standard	PORCELAIN BODY Sırsız / Unglazed	PORCELAIN BODY Sırlı / Glazed	FOORTILE BODY Sırlı / Glazed	WALL TILE BODY Sırlı / Glazed
		EN 14411 Group BIa Annex G	EN 14411 Group BIa Annex G	EN 14411 Group BIb Annex H	EN 14411 Group BIll Annex L
		Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm

Boyut ve Yüzey Kalitesi / Dimension and surface quality

Uzunluk ve Genişlik / Length and Width	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Kalınlık / Thickness	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 10 %	± 0,5mm
Kenar Eğriliği / Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,3%	± 1,5mm
Dikdörtgenlik / Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Yüzey Düzgünlüğü / Surface Flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	+ 0,5 % - 0,3 %	± 2mm -1,5mm
Yüzey Kalitesi / Surface Quality	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %	

Fiziksel Özellikler / Physical Properties

Su Emme / Water Absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	0,5% < E ≤ 3,0 %	E > 10%
Eğilme Dayanımı / Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Min 35 N/mm ²	Min 30 N/mm ²	Min. 15 N/mm ²
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength	EN ISO 10545-4	Min. 1300 N (t ≥ 7,5mm) Min. 700 N (t < 7,5mm)	Min. 1300 N (t ≥ 7,5mm) Min. 700 N (t < 7,5mm)	Min. 1100 N (t ≥ 7,5mm) Min. 700 N (t < 7,5mm)	Min. 600 N (t ≥ 7,5mm) Min. 200 N (t < 7,5mm)
Yüzey Aşınma / Surface Abrasion	EN ISO 10545-7	N.A	As specified in the catalogue	As specified in the catalogue	Not intended to be used on the floor
Derin Aşınma / Deep Abrasion	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm ³	N.A.	N.A.	N.A.
Lineer Isı Genleşme Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Isı Şokuna Dayanım Thermal Shock Resistance	EN ISO 10545-9	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass
Don Dayanımı / Frost Resistance	EN ISO 10545-12	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass	-
Sürtünme Katsayısı / Coefficient of friction	Beyan edilen metod Declared test method	As Specified in the Catalogue	As Specified in the Catalogue	As Specified in the Catalogue	Not intended to be used on the floor
Sırlı karolalarda çatlamaya dayanım Crazing resistance	EN ISO 10545-11	-	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass	Başarılı / Pass
Ateşe Dayanıklılık / Reaction to Fire	-	Class A1 or A1FL	Class A1 or A1FL	Class A1 or A1FL	Class A1 or A1FL
Tek renkli karolarda küçük renk farklılıkları Minor colour differences for plain colour tiles	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75	ΔE < 0,75

Teknik Özellikler Technical Characteristics	Test Metodu Test Standard	PORCELAIN BODY Sırsız / Unglazed	PORCELAIN BODY Sırlı / Glazed	FOORTILE BODY Sırlı / Glazed	WALL TILE BODY Sırlı / Glazed
		EN 14411 Group Bla Annex G	EN 14411 Group Bla Annex G	EN 14411 Group Blb Annex H	EN 14411 Group Blll Annex L
		Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm	Nominal Size ≥ 15cm

Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance

Lekelenmeye Dayanım / Staining resistance	EN ISO 10545-14	Test Metodu bulunur Test Method Available	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class
Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners	EN ISO 10545-13	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class
Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Resistance to low concentrations acids&alkalis	EN ISO 10545-13	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class
Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Resistance to high concentrations acids&alkalis	EN ISO 10545-13	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class	Sınıf Class



VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D200-01

EN 14411:2012

Ürün / Product

Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Su emme oranı $E_b \leq 0,5\%$ - Grup Bla
Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$ - Group Bla

Kullanım Alanı / Intended use

İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama
For internal and external walls and flooring



Yangına tepki Reaction to fire Brandverhalten	Sınıf / Class A1 / A1 _{FL}	EN 14411:2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler Release of dangerous substance, for		
- Kadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2012
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2012
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness)	> 1300 N (t $\geq$ 7,5mm) > 700 N (t< 7,5mm)	EN 14411:2012
Kaymaya Direnç (1) / Slipperiness (1)	Teknik döküman ve kataloglara bakınız See technical documents and catalog Test method / Test Metod CEN/TS 16165	EN 14411:2012
Hissedilebilir Yüzey / Tactility	NPD	
Bağ Dayanımı – yapışma / Bond strength-adhesion for		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C2/ For cementitious adhesives Typ C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersion adhesive	NPD	EN 14411:2012
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2012
Isı Şokuna Dayanım / Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dayanıklılık / Durability For		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dış mekan kullanım-dona dayanım External Use: Freeze-thaw resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012

(1)
Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekiyise
Only if required by corresponding national statutory regulations



VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D300-01

EN 14411:2012

Ürün / Product

Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Su emme oranı %0,5< Eb ≤%3 - Grup BIb
Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption 0,5% < Eb ≤ 3 % - Group BIb

Kullanım Alanı / Intended use

İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama
For internal and external walls and flooring



Yangına tepki / Reaction to fire Brandverhalten	Sınıf / Class A1 / A1 FL	EN 14411:2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler Release of dangerous substance, for		
- Kadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2012
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2012
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness)	> 1100 N (t≥ 7,5mm) > 700 N (t< 7,5mm)	EN 14411:2012
Kaymaya Direnç (1) Slipperiness (1)	Teknik döküman ve kataloglara bakınız See technical documents and catalog Test method Test Metod CEN/TS 16165	EN 14411:2012
Hissedilebilir Yüzey / Tactility	NPD	
Bağ Dayanımı – yapışma / Bond strength-adhesion for		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C2 For cementitious adhesives Typ C2	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411:2012
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı Dispersion adhesive	NPD	EN 14411:2012
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2012
Isı Şokuna Dayanım Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dayanıklılık / Durability For		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dış mekan kullanım-dona dayanım External Use: Freeze-thaw resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012

(1)
Sadece ilgili ülke mevzuatında gerekiyorsa / Only if required by corresponding national statutory regulations



VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D100-01

EN 14411:2012

Ürün / Product

Düşük su emmeli çekme seramik karolar, su emme oranı $E_b \leq 0,5\%$ - Grup Ala
Extruded Ceramic Tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$ - Group Ala

Kullanım Alanı / Intended use

İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama
For internal and external walls and flooring



Yangına tepki / Reaction to fire Brandverhalten	Sınıf / Class A1 / A1 FL	EN 14411:2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Release of dangerous substance, for		
- Kadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2012
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2012
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness, dicke, épaisseur)	> 1300 N (t $\geq$ 7,5mm) > 600 N (t< 7,5mm)	EN 14411:2012
Kaymaya Direnç (1) / Slipperiness (1)	Teknik döküman ve kataloglara bakınız See technical documents and catalog Test method / Test Metod CEN/TS 16165	EN 14411:2012
Hissedilebilir Yüzey / Tactility	NPD	
Bağ Dayanımı – yapışma / Bond strength-adhesion for		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C2/ For cementitious adhesives Typ C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersion adhesive	NPD	EN 14411:2012
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2012
Isı Şokuna Dayanım / Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dayanıklılık / Durability For		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dış mekan kullanım-dona dayanım / External Use: Freeze-thaw resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012

(1)
Sadece ilgili ülke mevzuatında gereklirse / Only if required by corresponding national statutory regulations



VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL –TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP : D400-01

EN 14411:2012

Ürün / Product

Kuru preslenmiş seramik karolar, su emme oranı Eb > %10 - Grup BIII
Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption Eb > 10 % - Group BIII

Kullanım Alanı / Intended use

İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama
For internal and external walls and flooring



Yangına tepki / Reaction to fire Brandverhalten	Sınıf / Class A1	EN 14411:2012
Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Release of dangerous substance, for		
- Kadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2012
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2012
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness)	> 600 N (t≥ 7,5mm) > 200 N (t< 7,5mm)	EN 14411:2012
Bağ Dayanımı – yapışma / Bond strength-adhesion for		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C1 For cementitious adhesives Typ C1	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411:2012
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersion adhesive / Dispersionsklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2012
Isı Şokuna Dayanım / Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dayanıklılık / Durability For		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass	EN 14411:2012

Sırlı yer karolarının aşınma dirençlerine göre sınıflandırılması (PEI)

Wear-resistance table, glazed (PEI)

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| I Çok hafif aşınma
Very slight wear | III Orta aşınma
Average wear | V Çok yüksek aşınma
Very high wear |
| II Hafif aşınma
Light wear | IV Yüksek aşınma
Higher wear | |

Arkitekt Porcelain Uni Renkler için En Yakın RAL Karşılıkları The closest RAL equivalents of Arkitekt Porcelain Uni color

Ultra Beyaz / Ultra White	RAL 100 90 05
Süper Beyaz / Super White	RAL 090 90 10
Market Beyaz / Market White	RAL 095 90 10
Fildişi / Ivory	RAL 070 80 10
Sand / Sand	RAL 080 80 10
Sarı / Yellow	RAL 080 80 20
Kahve / Brown	RAL 040 30 10
Moka / Mocha	RAL 050 40 10
Koyu Vizon / Dark Mink	RAL 060 50 05
Taba / Tobacco	RAL 040 50 20
Kırmızı / Red	RAL 040 40 20
Ultra Kırmızı / Ultra Red	RAL 030 50 40
Çimento Gri / Cement Grey	RAL 100 70 05
Gri / Grey	RAL 000 55 00
Grafit Gri / Graphite Grey	RAL 080 40 05
Siyah / Black	RAL 000 40 00
Gümüş / Silver	RAL 140 80 05
Yeşil / Green	RAL 160 60 15
Turkuaz / Turquoise	RAL 200 50 15
Mavi / Blue	RAL 240 60 20
Koyu Mavi / Dark Blue	RAL 240 40 10
Kobalt Mavi / Cobalt Blue	RAL 240 40 20
İris Mavi / Iris Blue	RAL 260 40 30
Vizon / Mink	RAL 090 60 10
Süper Siyah / Super Black	RAL 000 20 00
Carbon / Kohlenstoff	RAL 000 15 00



Sırlı yer karolarının aşınma dirençlerine göre sınıflandırılması (PEI) Wear-resistance table, glazed (PEI)

I	Çok hafif aşınma Very slight wear	III	Orta aşınma Average wear	V	Çok yüksek aşınma Very high wear
II	Hafif aşınma Light wear	IV	Yüksek aşınma Higher wear		

Semboller - Symbols



Duvar da kullanım
Wall tiles



Dekor
Decorated



Zemin de kullanım
Floor tiles



Dona dayanıklı
Frost resistance



NF UPEC normlarına uygun ürünlerimizin ayrıntılı listesini www.cstb.fr web sitesinden bulabilir veya yetkililerden isteyebilirsiniz.

For the detailed list of our products complying with NF UPEC norms, please ask authorized personnel or refer to www.cstb.fr.

Tamamlayıcı parçası ve ya dekoru olan ürünlerde ana fonu ile ton farklılıkları görülebilir.
For items with complimentary parts or decors, there may occur color tone diversity with plain background.

Dikkat - Attention

Seramik karoları sipariş ederken kullanım alanlarını belirtiniz.
Seramik karoları döşemeden önce lütfen tonalite ve kalibre numaralarının aynı mekanlar için aynı olmasına dikkat ediniz; döşendikten sonra sorumluluk kabul edilmez.
Camı bordürlerde Kraküle (çatlama) olabılme, seramiğin doğasında olan bir unsurdur.
Vitra Karo Seramikleri ile birlikte Vitra Fix derz dolgu ve yapıştırıcı malzemeleri kullanılması önerilir.
Katalogdaki ürün renkleri seramik karoların renklerini aynen yansıtmayabilir.

When ordering ceramic tiles specify the areas of use.
Before tile setting, verify the tonality and calibration numbers, claims regarding these indications cannot be accepted after tile setting.
Crazing of glass borders is a nature of the ceramic tiles.
It is recommended to use Vitra Fix grout and adhesive materials with Vitra Ceramic Tiles.
The colours of tiles in the catalogue may not reflect the exact colours of the products.

İletişim

Vitra markasının geniş kapsamlı Arkitekt serisi, hakkında daha ayrıntılı bilgiyi yetkili satıcınızdan veya Vitra yetkilisinden temin edebileceğiniz gibi internet sayfamızda da bulabilirsiniz.
www.vitra.com.tr

Contact

For more information about the comprehensive architecture range from Vitra, speak to your dealer or contact the Vitra sales team.
Please visit us on the internet at.
www.vitra.com.tr



Arkitekt Pool

Referanslar
References

148 - 155





Jersey Waterfront, GREAT BRITAIN
Queen Mary II Transatlantic, FRANCE



Aquapolis, UKRAINE
Schloßbad Wickrath, GERMANY





Etterbeek Swimming Pool Center, GERMANY
Stadt Plauen, GERMANY



Magic Life, Bodrum Imperial, TURKEY
Sungate Port Royal, Antalya, TURKEY



Dulwich College, ENGLAND
Scotland Stirling University, ENGLAND



Jersey Waterfront College, ENGLAND
Westfalenbad Hagen, GERMANY





Stadt Plauen, GERMANY
Kombibad – Ossendorf, GERMANY



Soria Moria Hotel, Oslo, NORWAY
Ringeriksbadet, Oslo, NORWAY

America

USA

San Diegueto Boys and Girls Club
Beekman Pool
Burke Rehabilitation
Hydrotherapy Pool and SPA

Canada

Young Men's Christian Association
International House-Halifax
YMCA/Moncton
St- Jean Eudes
Lac Megantic

Asia

Israel

Gordon Municipal country club - Tel Aviv
YMCA Country Club Jerusalem
Go Active Country Club - Ness Ziona
Nachshonit water park
Beit Halochem Beer Sheva
Ashdod municipal sports center
Affula municipal country club
Rambam Givataim Country Club
Kiryat Ono country club
Arad Country Club
Gindi Country Club - Ramla
Ashdar Country Club Netania
One Residential project - Tel Aviv
Briga - residential pool netania
Eir Yamim Natania residential pool
Abu Yehiel residence projects - Ashdod
Wingate National Sports Institute - Olympic pool
Kfar Hamakabiah country club
Dag Hazahav municipal pool Ramat Gan
Neve Nir - neighborhood pool
Herzlia neighborhood pool
Kibbutz Gadot
Kibbutz Ayelet Hashahar
Kibbutz Beerot Yitshak
Kibbutz Nir Am
Kibbutz Mishmar Haemek
Kibbutz Gan Shmuel
Kibbutz Dovrat
Kibbutz Hatzerim
Kibbutz Gat
Tzipori local pool
Had Ness local pool
Tzohar local pool
Ein Vered local pool
Arazim Hotel - Metula
Lot Hotel - Dead Sea
Crown Plaza Hotel - Ashdod
Isrotel Bereshit Hotel - Mitzpe Ramon
Herod's Tel Aviv
Mediterranean Hotel - Ashdod
Island hotel - Netania
Mevo't Hermon
Ramat Hashavim
Kishorit
Tzohar
Havayot Tsafon - Rehovot

Turkmenistan

Awaza Hotel

Uzbekistan

Dostluk Hotel
Özbekistan Hoteller

Azerbaijan

Euro Hotel

Russia

Nijnevartovsk
Aquapark Sochi
Aquapark Gelencik
Medinskaya Street
Sports and Health Center
Swimming Pool

Keramicheski Street Child and Youth Sports School
Swimming Pool
Akademicheskaya
Multifunctional Complex

Iraq

Presidential Guesthouse

Bahrain

Rixos Hotel, Marina West

Africa

Libya

Tobho Hotel
Shatt Park

Europe

Belgium

Etterbeek Swimming Pool Center

Germany

Schwimmbad Gummelsbach
Schwimmbad Plaettenberg
Therme Bad Aibling
Schwimmbad Wickrath
Schwimmbad Wassenberg
Schwimmbad Allwetterbad
Deichwelle-Bad, Neuwied
Stadtplauen
Misburger Bades Hannover
Octobusbad Siegburg
Bad Honnef
Westfalenbad Hagen
Hallenbad Süd Kassel
Katzenbuckel-Therme
Waldbrunn
Ossendorfbad

Hungary

Aquaworld

Netherlands

BEST Swimming Pool

United Kingdom

Northwest Kent Technical Coll.
St John's School
Marriott Hotels
Faringdon School
Elmbridge Leisure Centre
Cannons Health and Fitness Clubs
Evesham Leisure Centre
Cheltenham Leisure Centre
Guttman Leisure Centre
Cotswold Leisure Centre
Abingdon Leisure Centre
Watford Central Leisure Centre
Woodside Leisure Centre
Edmonton Green Leisure Centre
Horfield Leisure Centre
Harlow Leisure Centre
Epsom Rainbow Leisure Centre
Willesden Leisure Centre
Newmarket Leisure Centre
Virgin Active Fitness Clubs
David Lloyd Health and Fitness Hatfield
Chelsea FC Leisure Facility
Easterhouse Leisure Centre

Bulgaria

Hotel Lilia

France

Queen Mary II Transatlantic
Piscine municipale de Bonnes
Piscine Quimperlé
Centre aquatique de pouembout

Ireland

Park West Leisure Center
Applewood Leisure Center
Clarondon St Leisure Center
Ashbourne Leisure Center
Westmanstown Leisure Center
Rostrevor Private Pool
Enniskerry Private Pool

Brevffry House Hotel
Aberdeen Arms Hotel
Council Leisure Center
Carrick on Shannon LC
Four Seasons Hotel
Radisson Hotel
Navan LC
Green Isle Hotel
Drogheda Council LC
White's Hotel
Askeaton Pool
Trim Leisure Center

Italy

Stadio Del Nuoto Foro Italico
Piscine "Le Naiadi"
Piscina Idroterapica
CPO "Giulio Onesti"
Piscina Comunale Cantu (CO)
Piscina Comunale Sant'Angelo Lodigiano (LD)
Piscina Comunale Vasto (CH)
Piscina Comunale Schio (VI)
Piscina Comunale Marostica (VI)
Piscina Comunale Casale Di Scodosia (PD)
Piscina Comunale Campodarsego (PD)
Piscina Comunale Montichiari (BS)
Aquaniente - Circolo Canottieri Aniene
Sporting Bassano Romano
Ezzelino (VI)
Collegio San Carlo Milano (MI)
Helios Village Roma (RM)

Norway

Grevlingen School
Jevnaker School
Neskollen School
St Olav Hospital Terapibad
Molde Badeland
Toyen Badet
Qualety Hotel Hafjell
Soervald Treatment Center
Hauketo School
Gimse School
Follafooss School
Hoylandet School
Ringeriksbadet
Sinsen School
Hurdalssenteret
Råholt bad

Romania

Swimming Pool Romania

Portugal

Piscina de Idães
Vila Praia Ancora Pool

Turkey

Antalya

Magic Life
Solymos Hotel
Mabice Hotel
Washington Resort Hotel
Defne Dream Hotel
Adora Golf Resort Hotel
Gloria Golf Hotel
Ma Beach Hotel
Altis Golf Hotel
Club Erdoğan Holiday Village
Ford Otosan
Phaselis Princess Hotel
Coralia Clup
Salkım Turizm - Antalya
Side Tur - Defne Otel
My Marine Residence
Tasarım Mimarlık - Gürsu Konutları
Maviler İnşaat - Pamfilya Evleri
Burak Tur - Leodikya Otel
Prestige Otel
Magic Life Belek
Magic Life Seven Seas
Amara Dolce Vita
Selge Beach Otel
AYT Group - Seaport Lara Evleri
Defne Star Hotel
Sultan Homes
Mardan Palace Hotel
Taç Garden Hotel
Lykia World&Links Golf
Kardiyofiz Özel Sağlık Hizmetleri
Kadı Konakları
Silkar Golf Resort

Adana

Chambre of Commerce
İncirlik Hava Üssü

Afyon

İkbal Hotel

Ankara

Bilkent 3 Buildings
Ankara Ticaret Odası
Çakırbey Houses
ODTÜ University Social Building
Bilirkent Building
Suartek
ENSA Foreign Trade
Sıla Hotel
Yıldızpark
Bilkent Hotel
Renewa Sağlık Merkezi
Ted Koleji Sosyal Tesisi

Aydın

Miletos Golftaş Holiday Village
Ephesus Golftaş Holiday Village
Kuşadası Batihan Otel

Balıkesir

Grand Hotel Temizel

Belek

Grida Hotel
Limak Merit Arcadia Holiday Village
Gloria Golf Otel

Bingöl

Gençlik Tesisleri

Bodrum

Magic Life Holiday Village
Rixos Hotel
Palmira Hotel
Magiclifetatil Köyü
MNG Hotel
AB Club Belezia
Green House Hotel
Sea Garden Hotel
Havana Beach Clup
Seba Bodrum Evleri Sosyal Tesis Havuzu
Özyer Marina Sunset
Kadıkale Club Armonia
Olive Hill
Turkuaz Villa

Bolu

Bolu Villa Havuzu

Bursa

Grand Yazıcı Otel
Ottomanors
Turkuaz Evleri
Platin Park
Bursa Güzel Bir Yer

Çanakkale

Aktur Kepez Evleri

Çeşme

Luba Beach Hotel
Altinyunus Hotel

Dişarbakır

Seyrantepe Spor Kompleksi
Abdullah Toprak Villası
Çamlarkent Villaları havuzu

Eskişehir

Eskişehir Natura Evleri

Fethiye

Lykia World Tatil Köyü
Marcon Hotel
Artev Flamingo Lakeside

Gaziantep

Tuğcan Hotel&Spa

İstanbul

Ortaköy Kuru Houses
Akatlar Park Maya Houses
Eston, Ardiç Houses
Flora Houses
Kemer Country
B. Ada Water Sports
Darüşşafaka High School
Sezen Construction
Acar Kent Houses
Soyak Yenışehir Manolya Evleri
Tarabya Houses
Sedatkent Houses
Mahmudiye Houses
Parlamenteerler Houses
Dokuz Palmiye Buildings
Moda Deniz Kulübü
Kemer Rose Residence
Göktürk Aytek Evleri
Yapı Merkezi Şişli Plaza
Silence Park Resort
Acarlar Şener Arda Villası
Dragos Eski Yapanlar Villası
Silence Beach Resort
Ant Yapı Atrium
Ant Yapı Ataşehir
Ağaoğlu My Country
Ağaoğlu My Town - Ümraniye
Taşıyapı - Erenköy
Kaya Otel - Sapanaca
Tepe İnşaat - Narcity

Aydın Belediyesi
Konya Dedeman
Denizli - Pamukkale
Üniversitesi
Keşan - Olimpik Havuz
Koç Üniversitesi - Sarıyer
İstanbul-Dünder
Silkar Golf Resort Otel
Almondhill-Taş Yapı
İstanbul İstanbul Palace-Safisa
İncity - Dünder
ASTİM Aydın sūs havuzları
Newcasel Sitesi - Tuzla
Ekşioğlu-Kurtköy
Maslak Sheraton
Alice Villaları
Hadımköy Villaları
Levent Loft (Sauna kısmı)
SurYapı Selvice
Pınarhisar Belediyesi
Günyüzü Konakları - Villa Havuzu
Acarlar - Alkan Çoban Havuzu
Ofon İnşaat - Elsiyum
Park-Şişli
Ofon İnşaat - Elsiyum Life-Sarıgazi
Ağaoğlu My Word
Vezirhan Belediyesi - Aquapark
Esenyurt Belediyesi - Engelliler Havuzu
Koru Villaları Kasaba - Koray İnş.
Çekmeköy Paşam İnş. Sosyal Tesis Havuzu
Dumankaya Çekmeköy Sosyal Tesis Havuzu
Çekmeköy Villa Wellq Sitesi
Açık ve Kapalı Havuz
Çekmeköy Carpe Diem Evleri
Açık Havuz
Kurtköy Sıdıklar Sultan Konakları Havuzu
Nas İnşaat Ensar Koleji - Başakşehir
Nas İnşaat Ensar Koleji - Mahmutbey
Ezgi Otel-Lüleburgaz
Oba Grup Sitesi - Büyükçekmece
İhlas Güzelşehir Villaları
Güzelce Turan Çelik Villaları
Çatalca Abdülrezzak Yıldız Evi
Villa havuzu
Çatalca Nevzat Yüksel Villa Havuzu
Silivri Villa Havuzu
Şile Çakmak Sitesi
Asfa Koleji - Koşuyolu
Tepe Kent Villaları - Çatalca
Sapanca Demircioğlu Sitesi
Evidea
Ataşehir Cesa İnşaat Site Havuzu
SurYapı - Grenium
SurYapı - Dora Park
Yeşil Vadi Sosyal Tesisleri
Dream City
Bayramoğlu Feniş Murat Sitesi
Mutlutürk Sitesi
Helenium - AZ İnşaat
Kozal Sitesi
Enka Case Mare
Tepe Narcity
Mia Park
İspartakule Yenibir Şehir
Arde Verde
Kuleli Military School
Papatya Residence

Ağaoğlu Bahçelievler
Sarıyer Park
Acarlar T1 Apart
Lotus Sitesi
Millenium Park Evleri
Kiptaş Yeşil Vadi
Mavi Yıldız Villaları
Biskon Çınarevler
Meşeli Park Evleri
Avrupa Konutları
Kiptaş Silivri Sosyal Donatılar
Sporkent Sitesi
Ağena Evleri
Meritlife
Ömerli Villaları
Villa Sera Konutları
Papatya Evleri
Polaris Residence
Kartal Spor Kompleksi
Bostancı City
Enka İstinye Sosyal Tesis Havuzu
GOSB Sosyal Tesis Havuzu
White Side Çekmeköy
Mira Evleri
Ağaçseven Konakları
Bostancı Paragon Havuzu

İzmir

İşikkent Campus
Çimentaş High School
Universiade-Narlıdere İzmir
Albayrak Mavi Şehir
Apollonium Didim
Aden Park

İzmit

15. Kolordu Turkish Army
Richmond Otel -Sapanca
Keleşoğlu Gençlik Parkı
Havuzu
Gesi Bağları - Bayramoğlu
Armada Park Evleri

Kahramanmaraş

Ballıbağ Evleri

Kayseri

Bektaş Residence

Kemer

Limak Merit Limra Holiday Village
Marko Polo Tatil Köyü
Champion Tatil Köyü
Orange Garden Apart

Kocaeli

Güzeltepe Konutları

Kütahya

Kütahya Belediyesi

Kusadasi

Golf Country
Golf Resort
Adakule Hotel

Manisa

Universiade - Manisa Sosyal Tesisleri
75. Yıl Kooperatifi
Lydia Hotel

Mardin

Mardin Erdoba Elegance Hotel

Marmaris

Mares Hotel
Magiclifetatil Köyü
Aqua Hotel
Club Aida Projesi - 2

Mersoy Hotel
Siesta Homes
Candan Hotel
Güler Residence

Mersin

Sultanoğlu Construction
Barbaros Houses
Flamingo 7 Houses
Flamingo 4 Houses
Mercan Houses
Marina
Liparis
Queen Aba
Milenyum 9
Ayanos Apart
Milenyum Gold
Liparis 5
Abike Konutları
Bostan İnşaat / Salkım Evleri

Muğla

Royal Residence
Magic Life
Teras Life

Samsun

Ondokuz Mayıs University

Sapanca

And Houses

Side

Otium Club
Corollo Hotel
Blue Waters Hotel

Silivri

Dostlar Kirevler Houses

Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi
Olimpik Havuzu

Trabzon

KTÜ Sosyal Tesisleri Yüzme Havuzu

Cyprus

Salamis Bay Hotel
Deniz Kızı Royal Casino
Accapulco
Bumerang - Swisshotel

VitrA