



**Big
Green
Egg**
The Ultimate Cooking Experience®



EGG *Genius*™

**Interactive Temperature Controller
WiFi Enabled**

**Régulateur de température interactif
Équipé d'une fonction WiFi**

**Controlador de temperatura interactivo
Habilitado para WiFi**

POWERED BY FLAME BOSS®
FOURNI PAR FLAME BOSS
CON LA POTENCIA DE FLAME BOSS



FLAME BOSS®

Что входит в комплект?

- Контроллер EGG Genius со встроенным вентилятором
- Источник питания 12В постоянного тока
- Датчик внутренней температуры жаровни
- Датчик температуры мяса
- 2 переходные пластины

Установите приложение **EGG Genius Mobile App** и отсканируйте QR код
[biggreenegg.com/ product/egg-genius](http://biggreenegg.com/product/egg-genius)



Настройте Wi-Fi на Вашем контроллере



- Используя мобильное приложение EGG Genius, перейдите в приложение и создайте учетную запись.
- Войдите в свою учетную запись.
- Включите контроллер.
- Нажмите кнопку Настройка Wi-Fi (**WiFi Setup**) в приложении в верхней части вкладки Контроллеры (**Controllers tab**) и следуйте инструкциям

Важные инструкции по технике безопасности – Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.



Для безопасности людей важно соблюдать эти инструкции по технике безопасности. Следуйте всем инструкциям, поскольку неправильная установка и использование могут привести к травмам или материальному ущербу.

- EGG Genius предназначен для использования только в сухих помещениях на открытом воздухе.
Когда устройство не используется, храните его в помещении в сухом месте. Если вы знаете или подозреваете, что Контроллер EGG Genius включен через адаптер, который был погружен в воду, не используйте устройство.
- Используйте только оригинальный адаптер питания на 12В, который входит в комплект поставки устройства.
- Не разрешайте детям играть с EGG Genius. **Хранить вдали от детей.**
- EGG Genius не должен использоваться лицами с ограниченными возможностями. (физические, тактильные или умственные способности или недостаток опыта).
- Не размещайте и не монтируйте яйцо Genius там, где оно открыто до чрезмерного нагревания ЯЙЦА.

EGG Genius Installation
Installation de l'EGG Genius
Instalación del EGG Genius




6



7

Controller Installation
Installation du régulateur
Instalación del controlador



Power
Alimentation électrique

Pit
Foyer



Meat
Viande
Carne

МЯСО

ПИТАНИЕ

ЖАРОВНЯ

8



9


Верхнее Вентиляционное отверстие Почти Закрыто

ВАЖНО: Ваш контроллер EGG Genius лучше всего подходит для копчения при низкой температуре. Рекомендуем, чтобы верхнее вентиляционное отверстие было отрегулировано таким образом, чтобы оно было почти закрыто.

Top Vent Almost Closed

Évent supérieur
presque fermé

Ventilación superior
casi cerrada




Установка контроллера

Probe Placement


Mise en place de la sonde

Colocación de la sonda

Pit • Foyer • Ahumador o parrilla



Meat • Viande • Carne



Уход За Датчиком Температуры

- Не размещайте датчики над прямым пламенем или на сильном огне.
- Датчики температуры EGG Genius предназначены для низких температур и готовки на медленном огне при температуре 400F / 204C в коптильнях на древесном угле.
- Вставьте мясной зонд в самую толстую часть мяса и избегайте попадания костей или хрящей. Прикрепите зонд для шахты (жаровни) к решетке для жарки в 3-5 см от мяса.
- **Убедитесь, что оба кабеля проложены из гриля в месте, где установлена ножка отсекаателя жара (ConvEGGtor) (см. рис. на стр. 11) и над решеткой на внешнюю часть гриля. Исключите прямое воздействие жара! Кабели должны проходить на выход только там, где нет прямого тепла (жара).**
- Очистите зонды, протирая влажной (не мокрой) губкой или дезинфицирующей салфеткой.
- Кабели для зондирования следует свернуть или неплотно обернуть и хранить в прохладном месте без перегибов и заломов шнура.
- При использовании EGG Genius с другим типом гриля или коптильни, избегайте защемления кабелей между крышкой и кострищем. Используйте отверстие для доступа, выемку или прокладку.
- Не тяните за кабели; это может привести к повреждению наконечников датчиков и зажимов и отсоединить их от кабеля.
- Зонды не являются водонепроницаемыми и их нельзя мыть в посудомоечной машине. Не погружать кабель датчика в жидкости.